CATALOGUE GÉNÉRAL
de vente



LE CHOIX

LE SERVICE

LA QUALITÉ

2020

Retrouvez dans le catalogue
toutes les **marques leader** sur le marché
reconnues pour la **qualité de leurs produits**.



Sommaire

AIDE À LA VIE 4 à 79

- Mobilité à la douche 4 - 5
- Siège de douche / Siège de bain 6 à 14
- Barre d'appui 15 à 18
- Autour du bain & de la douche 19 à 23
- Coiffure & brosse de douche 24
- Accessoire de beauté 25-26
- Accessoire du quotidien 27 à 33
- Jardinage 34
- Pince de préhension 35 - 36
- Pilulier / Écrase comprimés 37 à 42
- Téléphonie 43 à 48
- Horloge, réveil & montre 49 - 51
- Accessoire électrique 52 à 53
- Audition 54
- Autour du lit 55 à 60
- Autour de la table & de la cuisine / Bavoir 61 à 69
- Podologie 70 à 74
- Grenouillère / Vêtement de nuit 75 à 78
- Chemises malade / Sous-vêtement 79

INCONTINENCE 80 à 101

- Protection gamme ID / TENA / HARTMANN 80 à 85
- Slip & culotte 86
- Électrostimulation, sonde & poche à urine 87
- Hygiène 88 à 92
- Protection literie & fauteuil 93 - 94
- Environnement toilettes / Bassin & urinal / Plastique 95 à 101

MOBILITÉ & TRANSFERT 102 à 130

- Orthopédie 102 - 103
- Orthèse de décharge / Canne de marche & accessoire 104 à 107
- Cadre de marche / Rollator & chariot de courses 108 à 115
- Fauteuil roulant & accessoire 116 à 118
- Transfert / Rampe 119 à 122
- Protection 123 à 126
- Prévention d'escarres / Immobilisation 127 à 130

CONFORT & BIEN-ÊTRE 131 à 193

- Fauteuil à pousser / Fauteuil confort / Fauteuil de repos 131 à 138
- Couette et housse de couette / Drap housse et taie 139 - 142
- Oreiller bien-être & ergonomique 143 à 146
- Accessoire chauffant 147 à 149
- Maintien au chaud 150
- Bouillotte & vessie 151
- Coussin relaxant 152
- Massage bien-être 153 - 154
- Coussin de voyage & du quotidien 155 à 157
- Aide à la posture 158
- Parfum d'ambiance & destructeur d'odeurs 159 - 160
- Assainisseur d'air & antiparasite 161
- Traitement aérien 162 - 165
- Huile essentielle / Diffuseur d'huile essentielle 166 - 167
- Soin du corps 168 à 187
- Manucure & pédicure 188
- Luminothérapie 189
- Aide à l'endormissement 190
- Stimulation circulatoire 191-192
- Accessoire contre la douleur 193

RÉÉDUCATION & MASSAGE 194 à 207

- Gel & huile de massage / Crème, massage & soins 194 à 197
- Compresse chaude & froide 198 - 200
- Électrode & sonde / Électrothérapie 201 à 204
- Accessoire de rééducation 205 à 207

MATERNITÉ & PUÉRICULTURE 208 à 212

- Maternité & allaitement 208 - 209
- Puériculture 210 - 211
- Soin maternité & bébé 212

MOBILIER 213 à 226

- Cabinet médical 213 - 214
- Guéridon 215
- Paravent 216
- Table de kiné & accessoire 217 - 218
- Lampe d'examen 219 - 222
- Négatoscope & accessoire de cabinet médical 223
- Poubelle & support / Sac poubelle 224 à 226

DIAGNOSTIC 227 à 294

- Tensiomètre électronique / Tensiomètre manuel & accessoire 227 à 242
- Stéthoscope de diagnostic / Stéthoscope de surveillance 243 à 245
- Pièce détachée stéthoscope 246
- Stéthoscope classique 247 - 248
- Otoscope / Tête & poignée 249 à 254
- Spéculum, ampoule & pile 255
- ORL 256
- Ophtalmoscope & dermatoscope 257-258
- Lampe 259
- Oxymètre de pouls 260 à 262
- Électrocardiographe / Moniteur multiparamètres 263 à 268
- Doppler & ultrason / Échographe 269-270
- Accessoire électrocardiographe 271 à 273
- Contrôle du souffle & éthylotest 274 - 275
- Dépistage & analyse / Glycémie 276 - 277
- Thermomètre 278 à 281
- Pèse bébé 282 - 283
- Pèse personne mécanique / Pèse personne électronique 284 à 288
- Pèse personne de classe médicale / Pèse bébé de classe médicale 289 - 290
- Fauteuil de pesée de classe médicale 291
- Toise adulte / Toise bébé 292 à 293
- Échelle de lecture & test de Moatti 294

SECOURS 295 à 315

- Défibrillateur 295 à 297
- Armoire murale & signalisation 298
- Trousse de secours 299 à 303
- Accessoire de secours 304 - 305
- Armoire à pharmacie 306
- Mallette & sac à dos 307 - 308
- Insufflateur / Accessoire 309 à 311
- Aspirateur de mucosités 312
- Portage / évacuation / Accessoire portage & immobilisation 313 - 314
- Matelas coquille & accessoire 315

HYGIÈNE & PROTECTION 316 à 360

- Hygiène des mains / protection des mains & distributeur 316 à 319
- Désinfection des mains 320 à 322
- Lingette désinfectante / Alcool 323 - 324
- Désinfection de surface 325 à 328
- Désinfection des instruments 329 à 332
- Accessoire de stérilisation 333
- Désinfection par voies aériennes 334 - 335
- Entretien 336-337
- Essuie-mains / Papier toilette / Essuie-tout & mouchoir 338 à 342
- Gant d'examen / Gant de chirurgie / Doigtier 343 à 346
- Protection à usage unique 347 - 349
- Blouse / Pantalon / Tunique / Tablier 350 à 353
- Chaussure 354 à 357
- Drap d'examen 358 à 360

INSTRUMENTATION 361 à 385

- Set à usage unique 361 à 365
- Soin de bouche 366 - 368
- Instrumentation à usage unique 369
- Instrumentation qualité bloc / Instrumentation qualité service 370 à 374
- Manucure & pédicure 375
- Boîte à instrument & plateau / Pissette, pot & mortier 376 - 377
- Accessoire gynécologie 378
- Traitement par le froid & cautérisation 379
- Bistouri - Lame - Coupe-fil 380 - 381
- Set de suture, agrafeuse & ôte-agrafe / Suture & ligature 382 - 383
- Tondeuse - Rasoir - Crayon dermographique 384
- Poire & lavement 385

INJECTION 386 à 399

- Aiguille de sécurité & hypodermique 386
- Seringue 2 & 3 pièces 387 - 388
- Insuline & tuberculine 389
- Microperfuseur & Cathéter 390 - 391
- Prélèvement 392
- Gamme BD 393 - 394
- Perfuseur 395
- Garrot 396
- Mallette 397 - 398
- Collecteur de déchets 399

PANSEMENT & BANDE 400 à 429

- Filet tubulaire & compresse 400
- Coton & ouate / Compresse 401 - 402
- Bande de fixation & de compression 403 - 405
- Bande cohésive & adhésive / Bande de contention 406 à 408
- Bande plâtrée & accessoire 409 - 410
- Sparadrap microporeux / Sparadrap 411 à 413
- Pansement post-opératoire & set post-opératoire 414 à 416
- Pansement / Pansement à découper & pré découpé 417 à 420
- Pansement absorbant 421
- Pansement technique / Pansement moderne 422 à 426
- Champ opératoire - Champ de soin - Champ d'approche 427 à 429

INDEX 430 à 434

- Index 430 à 434

Retrouvez facilement les produits à code LPP dans votre catalogue : leur désignation/référence est précédée du symbole ✚ (en vert)

Mobilité à la douche

Chaise de douche VIANA

- Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.
- Destinée à être utilisée dans une douche, au lavabo ou au-dessus d'un WC et peut également être utilisé pour transporter des patients.
- Équipée de glissières, bassin et cache pot de série.
- Repose-pieds réglable sur 5 positions.
- Cache pot amovible.
- Accoudoirs amovibles à l'aide d'une molette.
- 4 roulettes (Ø 12,5 cm) avec frein.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

Idéale pour un usage intensif en collectivité mais aussi à domicile





2 Sangle de maintien



3 Assise rembourrée



4 Assise rembourrée percée

1 Chaise VIANA		25 60 160 000

Accessoires		
2 Sangle de maintien	L. 110 x l. 45/11,5 cm	25 60 163 000
3 Assise rembourrée	L. 50 x P. 52 x Ép. 12 cm	25 60 161 000
4 Assise rembourrée percée	L. 50 x P. 52 x Ép. 12 cm	25 60 162 000

Chaise de douche & toilette CLEAN

- Simplifie les activités quotidiennes de l'utilisateur pendant la toilette.
- Conçue avec des matériaux résistants en milieu humide.
- Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour faciliter les transferts.
- Siège doté de bords arrondis.
- Frein à pied sur 2 roues.
- Hauteur d'assise : 55 cm.
- Poids : 14,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**

etac

Pensez à commander les accessoires !





2 Jeu de 2 glissières



3 Bassin



4 Couvercle de bassin



5 Dossier rembourré



6 Assise rembourrée

1 Chaise CLEAN - Vert		
À l'unité		25 60 500 070
Par 2		25 60 500 071
Accessoires		
2 Glissières - la paire - Blanc		25 60 513 001
3 Bassin (utilisable uniquement avec glissières) - Gris clair		25 60 511 020
4 Couvercle de bassin avec poignée - Gris clair		25 60 510 020
Couvercle de bassin avec poignée - Vert		25 60 510 070
5 Dossier rembourré - Gris foncé		25 60 514 020
6 Assise rembourrée - Gris foncé		25 60 515 020


Fauteuil de douche à roulettes BONN

Idéal particuliers & collectivité.

- Structure revêtue de peinture epoxy et assise polypropylène pour éviter la corrosion.
- Porte seau amovible y compris seau hygiénique.
- Repose-pieds escamotables, amovibles et réglables en hauteur.
- Roulettes pivotantes 5 pouces avec frein.
- Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants.
- Très longue durée de vie.
- Lunette de W.C. recouverte d'un coussin.
- Accoudoirs escamotables.
- Dossier ergonomique avec poignée intégrée.
- Poids : 14,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**







1 Gris / Bleu		25 60 130 060
2 Gris / Noir		25 60 130 020

Seau hygiénique avec couvercle

- Pour chaise Bonn.

NOUVEAU





Seau hygiénique avec couvercle	18 20 476 000

Photos non contractuelles

Mobilité à la douche


Chaise de douche Atlantis

- Coque ajourée en polypropylène particulièrement confortable.
- Châssis en duraluminium époxy blanc.
- Roulettes et repose-pieds rabattable.
- Poids : 7 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS





Chaise de douche 18 20 320 010

Fauteuil hygiénique de douche AQ-TICA Confort

- S'utilise comme chaise percée, réhausse-WC ou siège de douche.
- Livré en kit, assemblage sans outil.
- Accoudoirs amovibles.
- Pieds réglables en hauteur sur 5 niveaux.
- Bouchon obturateur.
- Assise ajourée. Dimensions de l'ouverture : L. 25 x l. 22 x H. 6,5 cm.
- Poids : 7,10 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**


HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU







1 Anis 18 20 326 070

2 Gris 18 20 326 020

Fauteuil de douche INCLINIA

Super rapport qualité/prix.

- Cadre en aluminium anodisé blanc.
- Bascule d'assise de -6.5° à 25.5° par vérins à gaz.
- Repose-pieds réglable en hauteur et amovible.
- Appui-tête réglable et amovible.
- Dossier ergonomique et amovible.
- Accoudoirs relevables et réglables en hauteur.
- Assise souple avec ouverture hygiénique avant.
- Roulettes 5 pouces avec 4 freins de direction.
- Livrée complète avec seau amovible et glissières.
- Poids : 15,1 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Fauteuil 25 60 122 000


Chaise de douche LINEA

Réglable en hauteur.

- Cadre en aluminium anodisé blanc anti-corrosion.
- Accoudoirs escamotables.
- Repose-pieds réglable en hauteur et amovible.
- Livrée complète avec seau, couvercle et poignée de transport.
- Roulettes avec freins.
- Option possible roues 24 pouces.
- Assise et dossier confort.
- Poids : 12,9 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**







1 Avec roulettes 5" 25 60 120 000

2 Avec roues 24" 25 60 121 000

Photos non contractuelles

Siège de douche

Siège de douche rembourré

- Siège de douche rembourré compact en aluminium recouvert d'epoxy.
- Assise moulée blanche avec trous d'évacuation et coussin rembourré amovible.
- Pieds en aluminium adaptable à l'inclinaison du sol.
- Assise de la chaise : L. 380 x l. 365 mm / Assise du fauteuil : L. 424 x l. 489 mm.
- **Charge maxi : 158 kg.**
- **Garantie : À vie**



1 Tabouret	18 20 501 020
2 Fauteuil	18 20 502 020

Fauteuil de douche pliant rembourré

- Siège de douche avec coussin rembourré, dossier et accoudoirs.
- Structure du siège en acier inoxydable, assise moulée blanche avec trous d'évacuation.
- Pieds avec embouts caoutchouc blanc.
- Dimensions : L. 58,2 x l. 58,5/25 x H. 81,2/106 cm.
- **Charge maxi : 253 kg.**
- **Garantie : À vie**



Fauteuil	18 20 503 020

Siège de douche BAMA

- Siège de douche à lattes.
- Structure du siège et pieds en acier inoxydable et lattes en PVC.
- Pieds avec embout caoutchouc réglables : ± 15 mm.
- Assise relevable.
- Assise : L. 35,7 x l. 34 cm.
- **Charge maxi : 200 kg.**
- **Garantie : À vie**



1 ○ Blanc	18 20 504 010	
2 ● Gris	18 20 504 020	

Siège de douche relevable ONYX COMPACT

- Siège de douche relevable en aluminium, acier inoxydable 304 et pieds avec embout caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche.
- Assise ABS blanc ou noir, aspect mat.
- Dimensions assise : L. 46,2 x l. 38,2 cm.
- Assise relevable avec mécanisme Softclosing (mouvement amorti).
- Trou d'évacuation d'eau.
- **Charge maxi : 200 kg.**
- **Garantie : À vie**



1 ○ Blanc	18 20 500 010	
2 ● Noir	18 20 500 030	

Photos non contractuelles

Siège de douche

Siège de douche rabattable SOLO

Pliable, idéal en cas d'espace restreint.

- Châssis léger en aluminium, fabrication robuste.
- Finition anti-bactérienne du siège PU ergonomique et rembourré.
- Réglage précis du pied pour plus de stabilité.
- Poids : 2,46 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**




1	Blanc	18 20 041 010
2	Gris/Blanc	18 20 041 020

Siège de douche rabattable PROFILO

Ne prend pas de place dans la douche.

- Repliable contre un mur pour un gain de place dans la douche.
- Fixation à une hauteur de 38 à 50 cm du sol.
- Pieds télescopiques.
- Assise finition antiglisse.
- Poids : 3,6 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**

PharmaTscnics



Siège de douche rabattable	18 20 234 000

Siège repliable SAVANAH™

- Grande assise repliable, confortable et sécurisante.
- Structure en aluminium et en plastique solide.
- Pieds réglables en hauteur.
- Coloris : Blanc.
- Poids : 3,8 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**

PERFORMANCE HEALTH



Siège de douche rabattable	18 20 213 000

Tabouret de douche PROFILO

- Assise antiglisse ajourée permettant à l'eau de s'écouler.
- Assise en polypropylène et piétement en aluminium anodisé garantissant un usage optimum dans le temps et un entretien simple au quotidien.
- **Charge maxi : 150 kg.**



PharmaTscnics

Hauteur réglable



1	Tabouret fixe	18 20 232 000
2	Tabouret hauteur réglable	18 20 233 000

Photos non contractuelles

Siège de douche

Sièges de douche large QUATTRO

- Sièges en polypropylène confortable avec revêtement antidérapant.
- Structure aluminium.
- Réglable en hauteur par pas de ± 25 mm.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : 2 ans**









1 Tabouret de douche large	L. 50 x P. 30 x H. 39/54 cm	18 20 196 000
2 Chaise de douche large	L. 50 x P. 30 x H. 45/80 cm	18 20 197 000
3 Accoudoirs pour chaise large	La paire	18 20 198 001

Tabouret de douche compact QUATTRO

Idéal pour les petites douches.

- Siège en polypropylène confortable avec revêtement antidérapant.
- Structure aluminium.
- Réglable en hauteur par paliers de ± 25 mm.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Tabouret de douche — 18 20 195 000

Tabouret de douche pivotant TAHAA

Assise de bain rotative à 360° avec blocage tous les 90°.

- Tabouret en polyuréthane avec un coussin amovible de 2 cm d'épaisseur.
- Pieds réglables en hauteur sur 17,5 cm par paliers de 2,5 cm.
- Réglage en hauteur par bouton poussoir.
- Patins antidérapants larges Ø 6 cm.
- Tablette intermédiaire rigide permettant la mise en place d'objets pour la douche.
- Coussin complètement amovible pour faciliter le nettoyage.
- Diamètre hors tout : Ø 38 cm.
- Poids : 2,4 kg.
- **Charge maxi : 135 kg.**



Tabouret TAHAA — 18 20 108 060

Tabouret de douche DOA

- Aluminium et matériau synthétique pour éviter la corrosion.
- Réglable en hauteur sur 19 cm grâce à des boutons poussoirs.
- Assise Ø 32 cm.
- Poids : 1,3 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Tabouret DOA — 18 20 167 000

Photos non contractuelles


Siège de douche

Tabouret de douche triangulaire EDGE

Tabouret de douche tripode qui occupe très peu d'espace.

- Se place facilement dans un coin de la douche.
- Assise sûre et confortable.
- Hauteur réglable sur 7 positions.
- Réglage des pieds indépendant.
- Pieds et assise antidérapants.
- Fabriqué en polypropylène et aluminium.
- Poids : 2,6 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**






Tabouret de douche EDGE — 18 30 362 020

Tabouret de douche rond EASY

Réglable en hauteur et se range facilement dans la maison.

- Assise sûre et confortable.
- Hauteur réglable sur 7 positions.
- Réglage des pieds indépendant.
- Pieds et assise antidérapants.
- Structure polypropylène et aluminium.
- Poids : 2,8 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**






Tabouret de douche EASY — 18 30 363 020

Tabouret de douche STROOD

Conçu pour un usage intensif.

- Idéal pour un usage dans les coins de douche pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se tenir debout pendant de longues périodes.
- Réglable en hauteur.
- Assise : L. 37 x l. 27,5 x H. 49/62 cm.
- Assise déclipsable pour un entretien plus facile.
- Poignées latérales intégrées pour aider au transfert.
- Rainures d'évacuation de l'eau conformes aux normes MHRA 1990 et 2004.
- Poids : 2,8 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**






Tabouret de douche STROOD — 18 20 216 000

Sièges de douche DOCCEA et DOCCEA PLUS

- Cadre en acier tubulaire léger avec pieds antidérapants.
- 8 réglages de hauteur repérés par simple bouton poussoir.
- Poignées intégrées aidant au maintien et au transfert.
- Poids : 2 kg (tabouret) et 2,9 kg (chaise).
- **Charge maxi : 120 kg.**




1





2




1 Tabouret de douche DOCCEA — 18 20 166 000

2 Chaise de douche DOCCEA PLUS — 18 20 192 000

Tabouret de douche DAYS

- Tabouret léger et réglable en hauteur.
- Tubes en aluminium et siège en plastique.
- Poignées intégrées au cadre offrant stabilité et soutien à l'utilisateur.
- Assise : L. 37 x l. 27 cm.
- Entre accoudoirs : 50 cm.
- Poids : 2,8 kg.
- **Charge maxi : 160 kg.**
- **Garantie : 1 an**





Tabouret de douche DAYS — 18 20 214 000

Photos non contractuelles

Siège de douche

Chaise de douche bariatrique MAKEMO


Formes et dimensions compatibles avec un maximum de corpulences.

- Dossier et poignées amovibles.
- Orifices d'évacuation de l'eau en surface.
- Réglage en hauteur par vissage des pieds avec témoins de couleur pour trouver l'équilibre de la chaise.
- Patins antidérapants Ø 6 cm.
- Poids : 4,8 kg.
- **Charge maxi : 158 kg.**
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU

drive DeVilbiss HEALTHCARE






Chaise de douche bariatrique MAKEMO	18 20 284 000

Tabouret de douche à découpe frontale DAYS

- Découpe frontale pour faciliter la toilette intime.
- Assise perforée.
- Poids : 2,6 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 1 an**

PERFORMANCE HEALTH





Tabouret à découpe frontale DAYS	18 20 215 000


Fauteuil de douche NIZZA

Idéal collectivité.

- Structure en aluminium et matériau synthétique pour éviter la corrosion.
- Compact, léger et très résistant.
- 7 positions de réglage en hauteur.
- Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants.
- Poids : 4,8 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**

Idéal collectivité





Fauteuil NIZZA	18 20 474 010

Sièges de douche CADIZ


Grande stabilité grâce à ses pieds antidérapants.


- Châssis en aluminium 100% anti-corrosion.
- Chaise avec dossier amovible sans outils, ce qui permet de transformer la chaise en tabouret.
- Réglable en hauteur sans outils sur 13 paliers.
- Assise ergonomique percée pour faciliter l'écoulement.
- 4 pieds caoutchouc légèrement biseautés qui épousent les déformations du sol ou les joints du carrelage de sol.
- Poids : 1,8 kg.
- **Charge maxi : 143 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

INVACARE Yes, you can.









1 Tabouret de douche CADIZ	18 20 156 000
2 Chaise de douche CADIZ	18 20 155 000


Sièges de douche SWIFT


- Assise anatomique confortable et très stable.
- Structure intégrale en aluminium sans risque de corrosion.
- Siège en polypropylène, toucher chaud, ajouré pour laisser l'eau s'écouler.
- Pieds réglables en hauteur avec patins en caoutchouc antidérapants.
- Poids : 3,1 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**

etac









1 Tabouret de douche SWIFT	18 20 360 070
2 Fauteuil de douche SWIFT	18 20 361 070

Photos non contractuelles

Siège de douche

Siège de douche INSPIRATION BOIS

Design qui s'intègre à tout type d'intérieur.

- En aluminium et plastique.
- Assise au touché lisse.
- Réglable en hauteur sur 7 positions.
- Assise large pour assurer confort et stabilité.
- Léger et résistant à la corrosion.
- Patins antidérapants.
- Poids : 2,9 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**
- **Garantie : 1 an**





1 Tabouret	18 20 280 000
2 Chaise	18 20 281 000

Siège de douche rabattable INSPIRATION BOIS

Siège repliable contre le mur pour plus de discrétion et un encombrement réduit.

- En aluminium et plastique.
- Assise au touché lisse.
- Réglable en hauteur sur 4 positions.
- Assise large pour assurer confort et stabilité.
- Léger et résistant à la corrosion.
- Patins antidérapants.
- Encombrement plié : L. 47 x l. 14 x H. 51 cm.
- Poids : 3,4 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**
- **Garantie : 1 an**



Siège de douche	18 20 283 000

Siège de bain pivotant INSPIRATION BOIS

Siège pivotant sur 360°.

- En aluminium et plastique.
- Assise au touché lisse.
- Réglable en largeur pour s'adapter à toutes les baignoires de 71 à 76 cm.
- Pivotant avec cran d'arrêt tous les 90°.
- Accoudoirs amovibles par bouton poussoir pour faciliter le transfert et le rangement.
- Léger et résistant à la corrosion.
- Dimensions de l'assise : L. 47 x l. 29 cm.
- Hauteur du dossier : 35 cm.
- Largeur entre accoudoirs : 50 cm.
- Poids : 5,6 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**
- **Garantie : 1 an**



Siège de bain	18 20 282 000

Photos non contractuelles

Siège de bain

Planche de bain BENNY

Une planche de bain ergonomique, design et très résistante.

- En plastique moulé, avec poignée ergonomique, munie d'un porte savon.
- Écoulement de l'eau facilité et séchage aisé grâce à ses perforations.
- Découpe et poignée ergonomiques.
- S'adapte aux baignoires grâce aux pattes de fixation réglables.
- Espace entre supports : 40 à 63 cm (Benny) et 43 à 68 cm (Benny XL).
- Poids : 2,1 kg (Benny) et 2,7 kg (Benny XL).
- **Charge maxi : 150 kg (Benny) et 210 kg (Benny XL).**



1	BENNY	L. 69 x l. 35 cm	18 20 129 000
2	BENNY XL	L. 74,5 x l. 35 cm	18 20 128 000

Siège de bain NAUTICA

- S'adapte en toute sécurité sur les bords de la baignoire avec ajustement par réglage (de 50 à 65 cm) et vissage des bras à l'aide de la clé six pans fournie.
- Lattes poliglass et structure métallique aluminium traité époxy blanc.
- Assise : L. 37 x l. 38 cm.
- Dimensions : L. 65 x l. 40 x H. 19 cm.
- Poids : 3,5 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Siège de bain	18 20 310 010

Planche de bain MARINA

- Poignée et revêtement antidérapants.
- Porte savon intégré.
- Dimensions : L. 69 x l. 33 cm.
- Poids : 1,6 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**



Planche de bain	18 20 040 010

Siège de bain

Siège de baignoire pratique, sûr et confortable.

- Convient aux baignoires standards.
- Embouts antidérapants en caoutchouc.
- Dimensions de l'assise : L. 43 x l. 34 cm.
- Facile et rapide à assembler.
- Nettoyage facile.
- Dimensions : L. 78 x l. 34 x H. 18 cm.
- Poids : 1,7 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**





○ Blanc	18 20 109 010

Siège de bain PROFILO

- Sièges ergonomiques avec assise finition antiglisse.
- Réglables en largeur pour un ajustement en fonction de la dimension de la baignoire.
- Accoudoirs réglables en 3 hauteurs.
- Fixation à 3 hauteurs différentes.
- **Charge maxi : 110 kg.**

1



1 Sans dossier	18 20 230 000

2



Dossier à hauteur fixe adaptable en profondeur.

2 Avec dossier	18 20 231 000

Photos non contractuelles

Siège de bain

Fauteuil de bain ATLANTIS IV

- S'installe sur toutes les baignoires jusqu'à 72 cm de largeur extérieure et pivote à 360°.
- Une manette de verrouillage permet de bloquer la rotation dans la position souhaitée.
- Accoudoirs escamotables permettant le transfert latéral.
- Stabilisateurs latéraux.
- Acier époxy traité cataphorèse avec gaine de protection aux extrémités, coque ajourée en polypropylène.
- Dimensions : L. 73 x l. 56 x H. 57 cm.
- Poids : 6,2 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS



ATLANTIS IV	18 20 324 000

Fauteuil de baignoire pivotant DAKARA

Un siège parfaitement stabilisé par ses axes antidérapants.

- Système pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
- Structure en acier époxy blanc.
- Revêtement antidérapant présent sur l'assise du siège, conçue en plastique moulé.
- Equipé d'accoudoirs.
- Avec trous sur l'assise afin d'évacuer l'eau.
- Entretien facile et bonne hygiène permanente.
- Convient aux baignoires d'une largeur maximale de 72 cm.
- Largeur entre accoudoirs : 49 cm.
- Dimensions : L. 72 x l. 54 x H. 52 cm.
- Poids : 5,7 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**

drive DeVilbiss HEALTHCARE



DAKARA	18 20 133 000

Fauteuil de baignoire pivotant EDORA

- Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
- Siège en plastique moulé sur structure en acier.
- Le siège est muni d'un levier de blocage.
- Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.
- Largeur hors-tout : 72 cm.
- Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
- Dimensions : L. 42 x l. 35 cm.
- Poids : 6 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE



EDORA	18 20 136 000

Fauteuil de bain pivotant

- Permet de se positionner en toute sécurité dans la baignoire.
- Accoudoirs escamotables.
- Rotation avec blocage tous les 90° via une manette.
- Dimensions : L. 75 x P. 55 x H. 52 cm.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

CARINA

FABRICATION FRANÇAISE



Fauteuil de bain	18 20 331 000

Siège élévateur Orca

Permet de prendre un bain en toute sérénité.

- Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble en spirale.
- Revêtement déhoussable et lavable en machine.
- Démontable et pliable pour un transport aisé.
- Dossier inclinable à 40°.
- Housse amovible lavable en machine à 60°C.
- Alimentation : 1 batterie.
- Poids : 10,8 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**


INVACARE Yes, you can.





PRIX IMBATTABLE

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dBg9pAlGoSo



Siège élévateur ORCA	25 09 069 060

Siège de bain élévateur BATHMASTER™ DELTIS™

Siège de bain autonome, alimenté par batterie qui ne nécessite aucun travaux d'aménagement.

- Pliable, compact.
- Dossier détachable, facilité de transport et de rangement.
- Entretien et nettoyage faciles.
- Convient à la majorité des modèles de baignoires standards.
- Très stable grâce à 4 ventouses pivotantes.
- Siège et dossier profilés.
- Deux grands volets de transfert latéraux.
- Dossier à inclinaison réglable.
- Système de sécurité permettant une sortie du bain en cas de batterie trop faible.
- Charge complète : 5 heures (batterie au lithium).
- Nombre de cycles de levées : 9 (basés sur une charge de 80 kg).
- Siège de bain vendu avec revêtements matelassés bleus, commande batterie, chargeur 5 heures et volets latéraux.

Dimensions :

- Avec volets latéraux : L. 69,5 x l.50 cm.
- Sans volets latéraux : L. 37,5 x l. 50 cm.
- Dossier : L. 35 x l. 68 cm.
- Hauteur : mini 6,9 cm / maxi 45,5 cm.
- Empreinte au sol : L. 56 x l. 29,5 cm.
- Angle maxi d'inclinaison : 40°.

- Alimentation : 1 batterie lithium-ion.
- Poids : 10,5 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 3 ans sur le cadre**
- **Garantie : 1 an sur la batterie**



PERFORMANCE HEALTH



Siège de bain élévateur BASTHMASTER DELTIS	25 09 061 000
Produits associés	
Disque pivotant sans translation	25 09 062 000
Disque pivotant avec translation	25 09 063 000

Photos non contractuelles

Siège de bain

Chaise de bain Starfish™ Tumble Forms 2™

Confortable et sécurisante, elle rend le bain plus agréable pour l'enfant et la personne qui l'assiste.

- Coquille pour bain en matière plastique avec matelas de protection et de confort.
- Rembourrages autour des barres de support.
- Sangles de fixation pour le maintien de l'enfant, sangles de hanche et de poitrine incluses.
- Sangles d'abduction et cale-tête disponibles en option.
- Dossier inclinable : 0°, 30°, 60° et 90°.
- Repose-jambes inclinable : -30°, 0°, 30° et 60°.
- Une seule main est nécessaire pour libérer les verrous de blocage du repose-jambes et du dossier.
- Pieds réglables en hauteur.
- Cadre en aluminium facile à porter et à lever.
- Se replie à plat : facile à transporter et à ranger.
- Coussinets en mousse antidérapants pour stabiliser et sécuriser la chaise dans la baignoire.
- Tissu extra doux en maille aérée, amovible.

Entretien :

- Laver la structure et la housse à l'eau savonneuse ou avec une solution d'eau de javel à 10°.
- La housse et les sangles peuvent être lavées en machine à l'eau froide.
- Avant le lavage, fermer les bandes auto agrippantes.
- Ne pas passer au sèche-linge, ne pas repasser.
- Dimensions : L. 105 x l. 40 cm.
- Poids : 6,7 kg.
- **Charge maxi : 72 kg.**

PERFORMANCE HEALTH









Tissu extra doux en maille aérée, amovible et lavable en machine. Fixation sûre et rapide par sangles auto-agrippantes.



1 Chaise de bain - Bleu océan		
Enfant de 0,80 à 1 m	Taille : XS	25 60 020 069
Enfant de 0,90 à 1,20 m	Taille : S	25 60 021 069
Enfant de 1,10 à 1,40 m	Taille : M	25 60 022 069
Enfant de 1,30 à 1,65 m	Taille : L	25 60 023 069

Produits associés - Bleu océan		
2 Sangle d'abduction	Taille : XS/S	18 10 415 000
Sangle d'abduction	Taille : M/L	18 10 416 000
3 Support de tête	Taille : Unique	18 10 417 000

Tabouret de bain

- Système unique par ventouses verrouillables pour une fixation sûre et efficace.
- Livré avec 4 extensions supplémentaires permettant une hauteur totale de 25 cm.
- Forme ergonomique pour une toilette complète.
- À placer dans la baignoire ou sous la douche.
- Dimensions : L. 39 x l. 28 x H. 20/25 cm.
- Poids : 1,14 kg.
- **Charge maxi : 200 kg.**

PharmaTecnics



18 20 236 000

Siège de bain Eco

- Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l'écoulement de l'eau.
- Très stable grâce à ses ventouses de sécurité et facile à nettoyer.
- À utiliser uniquement dans une baignoire et non comme marchepied.
- Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 21 cm.
- Poids : 1,3 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**

drive DeVilbiss HEALTHCARE



18 20 130 000


Photos non contractuelles


Barre d'appui ONYX

Barre d'appui ONYX

- Barre au design très épuré et moderne.
- Tube en acier inoxydable, avec éléments décoratifs en nylon renforcé en fibre de verre.
- Sans interstice pour faciliter le nettoyage.
- Disponible en 4 finitions : Black, Chrome, Duo Black et Duo White.
- Tube Ø 32 mm.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : À vie**









Coulisseau
et porte-savon inclus.

BLACK			
	Droite	L. 30 cm	18 21 554 030
1	Droite	L. 45 cm	18 21 553 030
	Droite	L. 60 cm	18 21 555 030
5	Inclinée 45°	L. 30 cm	18 21 556 030
	Inclinée 45°	L. 45 cm	18 21 557 030
	Inclinée 45°	L. 60 cm	18 21 558 030
CHROME			
	Droite	L. 30 cm	18 21 554 230
2	Droite	L. 45 cm	18 21 553 230
	Droite	L. 60 cm	18 21 555 230
6	Inclinée 45°	L. 30 cm	18 21 556 230
	Inclinée 45°	L. 45 cm	18 21 557 230
	Inclinée 45°	L. 60 cm	18 21 558 230
9	Coudée 135°	L. 45 x L. 45 cm	18 21 552 230
11	En T	L. 125 x l. 30 x l. 30 cm	18 21 551 230

DUO BLACK			
	Droite	L. 30 cm	18 21 554 150
3	Droite	L. 45 cm	18 21 553 150
	Droite	L. 60 cm	18 21 555 150
7	Inclinée 45°	L. 30 cm	18 21 556 150
	Inclinée 45°	L. 45 cm	18 21 557 150
	Inclinée 45°	L. 60 cm	18 21 558 150
10	Coudée 135°	L. 45 x L. 45 cm	18 21 552 150
DUO WHITE			
	Droite	L. 30 cm	18 21 554 160
4	Droite	L. 45 cm	18 21 553 160
	Droite	L. 60 cm	18 21 555 160
8	Inclinée 45°	L. 30 cm	18 21 556 160
	Inclinée 45°	L. 45 cm	18 21 557 160
	Inclinée 45°	L. 60 cm	18 21 558 160

Photos non contractuelles

Barre d'appui

Barre d'appui époxy

- Barre tubulure en acier inoxydable recouvert d'époxy.
- Diamètre : Ø 32 mm.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : À vie**





1	Droite	L. 30 cm	18 21 562 010
2	Droite	L. 45 cm	18 21 563 010
3	Droite	L. 60 cm	18 21 564 010
4	Coudée 135°	L. 26,5 x L. 26,5 cm	18 21 565 010

Barre d'appui inox

- Barre tubulure en acier inoxydable lisse pour une meilleure hygiène.
- Diamètre : Ø 32 mm.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : À vie**



1	Droite	L. 30 cm	18 21 562 230
2	Droite	L. 45 cm	18 21 563 230
3	Droite	L. 60 cm	18 21 564 230
4	Coudée 135°	L. 26,5 x L. 26,5 cm	18 21 565 230
5	Coudée 135°	L. 40 x L. 40 cm	18 21 566 230


Barre d'appui haute résistance

- Barre tubulure en aluminium recouverte d'un revêtement UPVC pour un toucher chaud.
- Diamètre : Ø 32 mm.
- **Charge maxi : 190 kg.**
- **Garantie : À vie**



Revêtement lisse

Revêtement cannelé



Revêtement lisse			
1	Droite	L. 30 cm	18 21 575 010
2	Droite	L. 45 cm	18 21 576 010
3	Droite	L. 60 cm	18 21 577 010
	Coudée 135°	L. 45 x L. 45 cm	18 21 578 010
Revêtement cannelé			
	Droite	L. 30,5 cm	18 21 571 010
	Droite	L. 45,7 cm	18 21 572 010
4	Coudée 135°	L. 45,5 x L. 45,5 cm	18 21 573 010

Barre d'appui rabattable avec pied

- Barre d'appui rabattable avec pied réglable idéal pour l'accès aux WC.
- Acier recouvert d'époxy et pied aluminium coloris blanc.
- Livrée avec porte rouleaux.
- Tube Ø 32 mm.
- Dimensions : L. 765/240 x H. 680 à 880 mm.
- **Charge maxi : 200 kg.**
- **Garantie : À vie**





Barre rabattable		18 21 561 010

Photos non contractuelles

Barre d'appui

Barre d'appui à ventouses JOLETI

- Poignée de soutien douche/WC à ventouses.
- Idéal sur des surfaces lisses comme du carrelage.





joleti



Fixation aisée grâce aux ventouses



1	Droite L. 29 x l. 10 cm	18 21 420 000
2	Droite L. 40 x l. 10 cm	18 21 422 000


Barre d'appui acier/epoxy JOLETI

- Barre d'appui droite avec tube en acier.
- Coloris : blanc.
- Visserie fournie.





joleti



1	Droite	L. 29,5 cm	18 21 045 000
2	Droite	L. 40 cm	18 21 046 000
3	Coudée	L. 28 x L. 22 cm	18 21 047 000

Barre d'appui relevable DEVON ELITE

- Bras elliptique en aluminium léger, solide.
- Tube Ø 2,5 cm.
- Offre une prise en main sécurisée à l'utilisateur.
- Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation du mécanisme à ressort.
- Compensation du mouvement en position horizontale.
- Plaque de fixation : L. 22,5cm x l. 12cm.
- Dimensions : L. 69 cm.
- Poids : 1,4 kg.
- **Charge maxi : 127 kg.**

PERFORMANCE HEALTH



Barre relevable	18 21 140 000

Barre d'appui sol plafond

Une barre d'appui facile à poser.

- Peut facilement être placée partout où c'est nécessaire.
- Pas de vissage nécessaire.
- Patins antidérapants.
- Pivotante, barre courbe d'appui qui se verrouille tous les 45 °.
- Réglable en hauteur de 2,10 à 3 m.
- **Charge maxi : 136 kg.**





Barre sol/plafond	18 21 022 000

Photos non contractuelles

Barre d'appui

Barre d'appui PROFILO

- Permet de créer des mains courantes pour sécuriser et rassurer les personnes à mobilité réduite.
- Barre d'appui à fixer par un spécialiste (vis non fournies).
- Revêtement antiglisse.

Striées pour une meilleure préhension



1	Droite	L. 30 cm	18 21 035 000
2	Droite	L. 45 cm	18 21 036 000
3	Droite	L. 60 cm	18 21 037 000

Barre d'appui à ventouses STILEO

Pratique pour prendre appui, pour sortir de la douche, de la baignoire ou des toilettes.

- Système à ventouse.
- Indicateur d'adhérence.



Droite	L. 45 x l. 10 cm	18 21 028 000

Poignée de bain HANDY

- Point d'appui en plastique permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement.
- S'adapte sur tous les rebords de baignoires.
- Fixation réglable : 8 à 17 cm.
- Coloris : Blanc.
- Dimensions : l. 23 x H. 32 cm.
- Poids : 1,95 kg.
- **Charge maxi : 135 kg.**



Poignée de bain	18 20 127 000

Barre d'appui CASCADE

- Forme ergonomique.
- Montage horizontal, vertical ou en diagonal.
- Possibilité d'assemblage d'une ou plusieurs barres.
- Robuste.
- Matériau synthétique.
- Vendue à l'unité.





Exemple d'assemblage de plusieurs barres entre elles

Droite	L. 36,5 cm	18 21 023 000

Barre d'appui à ventouses

Indicateur coloré d'adhérence sur chaque ventouse.

- Aide au soutien pour faciliter l'accès à la baignoire, la douche, les WC…
- Supporte une traction jusqu'à 48 kg.

Fixation aisée grâce aux larges ventouses



1	Droite	L. 29 x l. 10 cm	18 21 039 000
2	Droite	L. 40 x l. 10 cm	18 21 040 000
3	Coudée	L. 50 x l. 11 x H. 9 cm	18 21 038 000

Ventouse pour douchette

- Grâce à sa super ventouse, ce support de douchette s'adapte sur toutes les surfaces lisses, sans clous ni vis et convient pour tous types de douchette.
- Vous pouvez ainsi la positionner à la hauteur souhaitée et vous gardez les mains libres.
- Montage facile et astucieux.
- Dimensions : H. 5,5 cm x Ø 6 cm.
- Poids : 45 g.





Support douchette	15 03 230 000

Photos non contractuelles

Autour du bain & de la douche

Tapis douceur JOLETI

- Tapis à mémoire de forme en microfibre.
- Reprend instantanément sa forme initiale pour rester toujours impeccable.
- Semelle antidérapante.
- Multi-usage : descente de lit, tapis de bain, spa, etc.
- Lavable à 30 °C.
- Dimensions : L. 70 x l. 50 cm.






1 Beige		18 20 227 050
2 Bleu		18 20 227 060
3 Gris		18 20 227 020

Tapis de bain & douche JOLETI

- Tapis caoutchouc antidérapant avec ventouses.
- Coloris bleu.



1 Tapis de douche	L. 54 x l. 54 cm	18 20 226 060
2 Tapis de bain	L. 75 x l. 35 cm	18 20 239 000

Tapis de massage pour douche

- Tapis de douche antidérapant, avec ventouses.
- Pour un massage des pieds pendant la douche.
- Dimensions : L. 38 x 37 cm.



Tapis de massage	18 20 240 000

Marchepied de baignoire ou de douche SKY

- Gain de 10 cm en hauteur pour une seule marche.
- Empilable pour augmenter la hauteur de 5 cm.
- Léger et sécurisant avec son revêtement antidérapant.
- Revêtement facile d'entretien.
- Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 10 cm.
- Poids : 1 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**





Possibilité de superposer 2 marchepieds

À l'unité	18 20 137 000

Spray antidérapant pour carrelage SECUCARE

Produit invisible révolutionnaire qui dépose un revêtement invisible sur les carrelages en céramique uniquement.

- N'abime pas vos carrelages.
- Ne contient pas de solvants ou de produits chimiques toxiques.
- Entièrement biodégradable.
- Aucun risque pour marcher pieds nus.
- Appliquer en vaporisant sur un sol propre et sec, rincer avec de l'eau, c'est prêt !
- Le sol peut être nettoyé normalement.
- Utilisation intérieur et extérieur.
- Le revêtement peut être efficace plusieurs années suivant utilisation.
- Convient pour une surface de 1 à 2 m².

Stop aux glissades dans la salle de bain







1 spray de 100 ml	19 03 440 000

Pastille antichute bain/douche

- A fixer dans les douches ou baignoires pour limiter les risques de chutes.
- Environ 70 pastilles de Ø 4 cm dans un rouleau.



Rouleau de pastilles	18 20 241 001

Photos non contractuelles

Autour du bain & de la douche

Pédiluve spa gonflable

- Nettoie et soulage vos pieds.
- Massage par vibrations, mise en route du bout des pieds.
- Pompe incluse.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 30 x l. 25 x H. 22 cm.

Pompe incluse



Bleu marine — 19 16 300 000

Coussin lombaires pour baignoire

- Fixation par ventouses.
- Séchage rapide.
- Nettoyage à la main ou à la vapeur.
- Ne pas mettre au sèche-linge.
- Dimensions : L. 79 x l. 37 x Ép. 1 cm (coussin ép. 6 cm).





Coussin lombaires — 18 20 452 000

Repose-tête de relaxation pour le bain

- 2 ventouses (situées au dos du coussin).
- Lavage à la main, ne passe pas au sèche linge.
- Sèche rapidement.
- Dimensions : L. 35 x l. 34 x Ép. 8 cm.





Repose-tête — 18 20 451 000

Oreiller de bain gonflable

- Ventouses puissantes pour bien adhérer à la baignoire et garantir un excellent soutien de la nuque et des épaules.
- Facile à gonfler et à dégonfler, idéal pour le rangement ou les voyages.
- Revêtement extérieur en tissu éponge doux au toucher.
- Dimensions : L. 44 x l. 39 x H. 7 cm.
- Poids : 140 g.





Oreiller de bain gonflable — 18 20 415 000

Douchette pour robinet

- Tube PVC.
- Pomme de douche rigide.
- Dimensions : L. 1 m.





Douchette — 18 03 510 000

Bac shampoing rigide

- S'adapte à la plupart des chaises ou fauteuils roulants.
- Dimensions : L. 44,5 x l. 33 cm.
- Poids : 550 g.



Bac shampoing — 18 03 440 010

Kit bac à shampoing

- Peu encombrant et facile à gonfler, ce bassin se révèle particulièrement pratique pour laver des cheveux sans risque d'éclaboussures.
- La douchette avec sa réserve d'eau est facile d'utilisation.
- Livré avec :
  - Bac gonflable douchette avec réserve d'eau.
  - Réserve avec douchette (tuyau L. 58 cm).
  - Bouchon d'évacuation de l'eau dans le bac à shampoing.
  - 2 rustines et colle.
- Dimensions : L. 61 x l. 53 x H. 20 cm (bac) / L. 40 x l. 32,5 cm (réserve).
- Contenance du bac : 10 L.
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS



NOUVEAU



Kit bac à shampoing — 18 03 631 001

Bac à shampoing gonflable

- Vinyle sans latex.
- 2 chambres à air gonflables dont une avec un creux pour permettre aux utilisateurs de poser confortablement la nuque sur le bac pour laver et rincer les cheveux.
- Tuyau d'écoulement avec bouchon.
- Découpe pour la nuque : L. 13 x l. 12 cm.
- Capacité : 4 L.
- Dimensions : L. 56 x l. 53 x H. 16 cm (gonflé).
- Poids : 750 g.





Bac à shampoing — 18 03 399 000

Photos non contractuelles

Autour du bain & de la douche

Chausson antiglisse salle de bain/piscine

- Ces chaussons évitent de glisser sur le sol mouillé de la salle de bain ou sur les bords de la piscine.
- Protègent également des bactéries et autres champignons.
- Semelle texturée antidérapante épaisseur 4 mm.
- Dessus en maille filet et élastique de maintien derrière le talon.
- Matière : 75% élasthanne + 25% polyester, semelles EVA.



Pointure : 36/40 - La paire	18 72 010 001

Bonnet de bain

- Bonnet en polyester.
- Elastique renforcé pour un meilleur maintien.
- Coloris bleu



Bonnet de bain	19 03 174 060

Brosse à ongles à ventouses

Pour nettoyer les ongles des doigts lorsqu'il est difficile de tenir une brosse à ongles standard.

- À fixer sur une surface propre et lisse à l'aide des ventouses.
- Facile à nettoyer après usage.



Brosse à ongles	18 03 627 000

Chaussettes antidérapantes antichutes

Élaborées pour prévenir les chutes dans les établissements de santé qui peuvent entrainer des conséquences graves sur la qualité de vie du patient.

- Impression de picots antidérapants sur le dessus et le dessous de la chaussette.
- Matière cousue, douce, très résistante.
- Permet de préserver du froid.
- Maille polyester, sans latex.
- Vendu par paire.



1 Taille : S	L. 27 x l. 9,5 cm	18 42 197 001
2 Taille : M	L. 29 x l. 9,5 cm	18 42 198 001
3 Taille : L	L. 31 x l. 9,5 cm	18 42 199 001
4 Taille : XL	L. 33 x l. 9,5 cm	18 42 312 001

Brosse pour pieds avec pierre ponce

Idéale pour les personnes à mobilité réduite car elle leur permet de se nettoyer facilement les pieds sans avoir à se pencher.

- Nettoie et exfolie la peau pour avoir des pieds doux.
- Ventouses situées sur la face inférieure de la brosse permettant de la sécuriser dans la baignoire pendant l'utilisation.
- Utilisable avec n'importe quel type de savon liquide.
- Dimensions : L. 27 x l. 14 x H. 2,3 cm.
- Poids : 240 g.



Brosse pour pieds	18 03 473 000

Brosse à ventouses

- Permet de brosser les ongles ou les appareils dentaires d'une seule main.
- Peut également s'utiliser en usage ménager comme le brossage des légumes…



Brosse à ventouses	18 03 369 000

Photos non contractuelles

Autour du bain & de la douche

Sangle lave-dos

- Sangle légère et large.
- Utilisable pour se laver ou se sécher.
- Lavable à 60°C.
- 100% polycoton.
- Dimensions : L. 61 x l. 15 cm.



Sangle lave-dos	18 03 367 000

Brosse pédicure

- Long manche muni d'une brosse et d'un emplacement pour une éponge à l'extrémité.
- Livrée avec 2 éponges pointues et une éponge ronde.



Brosse pédicure	18 03 224 000

Brosse de bain à long manche ergonomique

- Grande brosse à poils doux avec manche extra-long pour une prise en main confortable.
- S'utilise dans le bain ou sous la douche.
- Fabriquée avec des poils de sanglier.
- Dimensions : L. 52 cm.
- Poids : 180 g.



Brosse de bain	18 03 472 000

Brosse à dos ergonomique

- Permet d'atteindre toutes les parties du corps et notamment le dos.
- Piquée de poils de porc sur deux côtés, elle est l'accessoire d'un soin du corps idéal.
- Dimensions : L. 41 cm.



Brosse à dos	18 03 225 000

Éponge de bain à long manche


- Éponge douce conçue pour aider à atteindre le dos.
- Manche en plastique incurvé à 20°.
- Dimensions : L. 59 cm.
- Poids : 80 g.



Éponge de bain à long manche	18 03 470 000

Éponge de bain à manche extra-long

- Design ergonomique et manche extra-long.
- Dimensions : L. 62 cm.
- Poids : 106 g.



Éponge de bain à manche extra-long	18 03 471 000

Éponge lave dos flexible

- Éponge synthétique.
- Manche flexible en métal gainé plastique blanc et poignée plastique.
- Idéale pour se laver le dos sans effort.
- Dimensions : L. 57 cm.



Eponge lave dos	18 03 226 000

Photos non contractuelles

Autour du bain & de la douche

Applicateur de lotion corporelle à tête massante

- Permet d'appliquer facilement une lotion, une crème ou une huile.
- Possède également des billes roulantes qui massent doucement mais efficacement la peau tout en assurant une bonne application de la lotion et en évitant le gâchis.
- Parfait pour atteindre les zones difficiles.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 43,5 x l. 9,5 x Ép. 6 cm.



Applicateur à tête massante	18 03 662 000

Brosse dos long manche

- Brosse pour un effet exfoliant, sans écorcher le dos.
- Manche en matière plastique translucide avec trou pour suspension.
- Brosse en filet «fleur de douche» 100% polyéthylène.
- Dimensions : L. 47 cm.





Brosse dos	18 03 248 000

Brosse à manche long

Facilite l'accès à certaines parties du corps (bas du dos, jambes…).

- Légère.
- Poils doux pour nettoyer la peau sans la griffer.
- Poignée légèrement courbée.
- Boucle de suspension.
- Dimensions : L. 38 cm.
- Poids : 150 g.





Brosse	18 03 449 000

Brosse de douche exfoliante 2 faces

- Brosse de douche exfoliante 2 faces : côté doux nettoyant et côté grattoir.
- Brosse à manche long et orientable.
- Dimensions : L. 64 cm.



côté brosse nylon



côté pierre ponce

Brosse 2 faces	18 03 365 000

Brosse pédicure de douche

- Brosse pédicure de douche, pour se laver les pieds sans effort.
- Poignée antiglisse et manche long et orientable.
- Dimensions : L. 62,5 cm.





Brosse pédicure	18 03 366 000

Brosse pédicure manche long

- La brosse pédicure à long manche est une aide au bain idéale pour les utilisateurs qui ont du mal à se plier.
- Sa longue poignée et son éponge douce permettent à l'utilisateur de se laver les pieds et entre les orteils plus facilement.
- Dimensions : L. 60 x l. 3,8 x H. 2 mm.
- Poids : 300 g.



Brosse pédicure manche long	18 03 469 000

Kit multibrosses

- Kit composé d'un manche pliable et de 4 embouts différents, interchangeables : fleur de douche, pierre ponce, brosse douceur et brosse mousse (avec 10 recharges mousse).
- Dimensions : L. 20 cm (pliée) / 36 cm (dépliée avec brosse).



Kit mulitbrosses	18 03 362 001

Lave-orteils à long manche

- Tampon recouvert de tissu en éponge blanc, monté sur une tige flexible avec poignée incorporée.
- Deux gants éponge inclus.
- Dimensions : L. 71 cm.
- Poids : 120 g.

+1 gant de rechange



Lave-orteils	18 03 401 000

Photos non contractuelles

Coiffure & brosse de douche

Brosse à cheveux BEAUTY

- Brosse avec manche antidérapant incurvé pour suivre la forme de la tête.
- La poignée peut être tenue proche du corps sans perte de force ou de contact.
- Dimensions : L. 30 cm.



Brosse à cheveux	18 03 522 000

Peigne BEAUTY

- Peigne avec manche antidérapant incurvé pour suivre la forme de la tête.
- La poignée peut être tenue proche du corps sans perte de force ou de contact.
- Dimensions : L. 30 cm.



Peigne	18 03 520 000

Brosse corps BEAUTY

- Pour atteindre et nettoyer tout le corps sans effort.
- La partie en tissu lave le dos sans absorber l'eau.
- Dimensions : L. 38 cm.



Brosse corps	18 03 525 000

Brosse dos BEAUTY

- Permet de se laver le dos confortablement sans avoir à lever le bras.
- Dimensions : L. 77 cm.



Brosse dos	18 03 526 000

Brosse à cheveux ergonomique

- Brosse à manche long, courbé, ergonomique et antidérapant.
- Permet de se coiffer en limitant les gestes amples et douloureux.
- Dimensions : L. 38 cm.



Brosse à cheveux	18 03 370 000

Peigne ergonomique

- Peigne à manche long, courbé, ergonomique et antidérapant.
- Permet de se coiffer en limitant les gestes amples et douloureux.
- Dimensions : L. 38 cm.



Peigne	18 03 371 000

Brosse de douche 2 faces

- Brosse douche 2 faces : côté doux et côté grattoir.
- Brosse à manche long et orientable.
- Dimensions : L. 64 cm.



côté doux



côté grattoir



Brosse 2 faces	18 03 364 000

Brosse courbe pour le dos

- Pour atteindre facilement le dos sans effort.
- Limite les gestes amples et douloureux.
- Dimensions : L. 75 cm.



Brosse courbe	18 03 361 000

Ensemble brosse à cheveux + peigne

- Composé d'un peigne avec dents en matière plastique et d'une brosse à poils doux.
- Manche extra long et ergonomique, avec une prise en main confortable.
- Convient aux hommes et aux femmes.
- Dimensions : L. 38 cm.
- Poids : 160 g.



Ensemble brosse à cheveux + peigne	18 03 397 001

Photos non contractuelles

Accessoire de beauté

Miroir grossissant sans fil MIR-8150

Miroir double face avec lampe LED réglable en intensité.

- Vous êtes libre de vos mouvements, de placer et déplacer le miroir où vous le souhaitez, il vous suit partout !
- Finition design en acier brossé.
- Miroir grossissant double face : une face normale, une face grossissante x7.
- Sans fil, ultra pratique.
- Éclairage LED dimmables : intensité réglable.
- Les LEDS consomment très peu d'énergie pour une longue durée de vie.
- Pas de reflet.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 25,1 x l. 16,6 x H. 36,6 cm.
- Poids : 1,34 kg.
- **Garantie : 2 ans**



HOMEDICS

Miroir double face	18 73 010 000

Miroir grossissant lumineux

- Miroir double face : 1 face normale, 1 face grossissante x5.
- Rotation 360°.
- Miroir : Ø 14,5 cm.
- Éclairage LED.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 19 x l. 9 x H. 22 cm.
- Poids : 260 g.



Miroir grossissant lumineux	19 73 001 000

Pince à épiler ergonomique à LED

- Éclairage LED ciblé de la zone à épiler.
- La coque fait coulisser automatiquement la pince à épiler vers l'arrière et le poil est retiré plus facilement.
- Bouton marche/arrêt pour actionner la LED.
- Alimentation : 3 piles boutons AG13 (fournies).



Pince à épiler	01 01 340 000

Miroir grossissant éclairé BS 45

Idéal pour votre salle de bains grâce à sa surface réfléchissante extra grande avec miroir magnétique grossissant !

- Avec voyant lumineux LED.
- Surface du miroir avec capteur tactile.
- Avec miroir magnétique supplémentaire avec grossissement x5.
- Fonction variateur en continu.
- Arrêt automatique après 15 minutes.
- Bouton ON/OFF.
- Avec support de rangement pratique.
- Grande surface réfléchissante : Ø 17,5 cm.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 33,7 x l. 20 x H. 19 cm.
- Poids : 612 g (sans les piles).
- **Garantie : 3 ans**



NOUVEAU

beurer
santé et bien-être



Miroir grossissant	18 73 011 000

Miroir grossissant tactile à LED

Mise en route tactile.

- Puissance de grossissement : x3.
- Diamètre miroir : Ø 14,5 cm.
- Fabrication en ABS et PS.
- Équipé de 16 LED blanches placées autour du miroir pour un éclairage uniforme et optimum.
- Commande tactile pour activer l'éclairage.
- Système économie d'énergie : le miroir s'éteint automatiquement après 15 min en cas de non utilisation.
- Système de ventouse haute qualité : une ventouse large pour une parfaite adhérence aux surfaces.
- Utilisation facile : il suffit de tourner le système de fixation de la ventouse pour fixer et enlever le miroir.
- Miroir facilement orientable jusqu'à 180°.
- Alimentation : 3 piles AA LR06 (non fournies).
- Dimensions : Ø 19,5 x P. 7,5 cm.
- Poids : 320 g.
- **Garantie : 3 ans**



HESTEC
Et c'est plus facile !

Tactile

Miroir grossissant	05 18 004 000

Photos non contractuelles

Accessoire de beauté

Sèche-cheveux HC 80

Le côté professionnel du sèche-cheveux : son moteur AC assure des performances et une durée de vie optimales.

- Triple fonction ionique : technologie ionique à 3 niveaux pour des coiffures uniques et des cheveux brillants.
- Fonction de protection pour préserver les cheveux et l éclat des couleurs.
- Position air froid activable pour une fixation idéale de la coiffure.
- 3 niveaux de chaleur et 2 puissances de ventilation.
- Buse fine professionnelle et diffuseur de volume.
- Finition «Soft Touch».
- Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage plus facile.
- Sécurité anti-surchauffe automatique.
- Anneau de suspension pour un rangement pratique.
- Puissance : 2 200 W.
- Alimentation : secteur 220/240 V.
- Dimensions : L. 28 x l. 30 x H. 9 cm.
- Poids : 761 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



NOU VEAU





YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=3RAVTGSl9fc

Sèche-cheveux HC 80 — 19 39 009 000

Tondeuse de précision HR 2000

Éliminez vos poils disgracieux avec précision et sans agresser la peau.

- Le sabot supplémentaire offre une coupe particulièrement précise avec deux longueurs de coupe différentes.
- Pour tailler et corriger les sourcils, les poils du nez et ceux des oreilles.
- Lame verticale en acier inoxydable pour une tolérance cutanée maximale.
- Protégé contre les éclaboussures (IPX 4).
- Sabot supplémentaire pour une longueur de 3 à 6 mm.
- Avec embout de protection, pinceau de nettoyage et sacoche de rangement.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (non fournie).
- Dimensions : L. 16,3 x Ø 2,9 cm.
- Poids : 85 g.
- **Garantie : 3 ans**

NOU VEAU



beurer
santé et bien-être



Tondeuse de précision HR 2000 — 19 39 007 000

Support à sèche-cheveux

- Support de sèche-cheveux mains libres, une solution idéale pour les personnes à mobilité réduite.
- Possède un cou flexible qui peut se plier à n'importe quel angle, facilitant ainsi le séchage des cheveux.
- Convient à la majorité des sèche-cheveux et est réglable en hauteur.
- Pied livré avec une base lourde anti-basculement pour assurer la stabilité.
- Comprend une bande velcro pour maintenir le sèche-cheveux en place.
- Fourni sans sèche-cheveux.
- Dimensions : H. 66 x Ø 19 cm.
- Poids : 960 g.

NOU VEAU





Support à sèche-cheveux — 18 03 085 000

Tondeuse à cheveux HR 5000

Une coupe de cheveux digne d'un professionnel à domicile grâce à notre tondeuse à cheveux.

- Lame en acier inoxydable de qualité avec revêtement en titane pour une tolérance cutanée maximale.
- Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité voyage, voyant de charge et affichage de l'huile.
- Embout de coupe amovible pour un nettoyage hygiénique sous l'eau courante.
- Appareil étanche (IPX 6).
- Fonction Quick Charge intégrée.
- Rasage possible à la fois sur batterie et secteur (longueur de câble 180 cm).
- 11 longueurs de coupe disponibles grâce à 2 sabots à longueur réglable : 3 à 15 mm et 18 à 33 mm.
- Réglage précis à 5 niveaux : 0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm.
- Fonction d'éclaircissage intégrée.
- Comprenant : 1 pinceau de nettoyage, 1 ciseaux, 1 peigne, 1 huile et 1 station de charge et de rangement.
- Alimentation : secteur 100/240 V ou 1 batterie lithium-ion 3,2 V.
- Dimensions : L. 16,8 x L. 4,3 x H. 3,8 cm.
- Poids : 138 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être

NOU VEAU



Tondeuse à cheveux HR 5000 — 19 39 008 000

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Boite à dentier

- En polypropylène.
- Stérilisable (maxi 140° C).

FABRICATION FRANÇAISE





1	Blanc	Par 10	15 03 402 011
2	Bleu	Par 10	15 03 402 061

Boite à dentier

- Polypropylène blanc.
- Couvercle à visser.
- Hauteur : 6 cm.
- Ø 9,5 cm.
- Contenance : 350 ml.
- À l'unité.



Avec égouttoir	15 03 360 000
Sans égouttoir	15 03 361 000

Boîte à dentier avec panier

- En polypropylène.
- Boîte équipée d'un couvercle ergonomique pour faciliter la préhension.
- Son grand format permet de remplir le boîtier d'une grande capacité de liquide de nettoyage.
- Panier bleu amovible équipé de perforations pour faciliter l'utilisation du liquide de nettoyage.
- Dimensions du panier : L. 8 x l. 6 x H. 5.5 cm.
- Dimensions : L. 8.5 x l. 7.5 x H. 8 cm.
- Poids : 70 g.
- Contenance : 50 cl.
- À l'unité.
- **Garantie : 3 ans**





P. 368 Retrouvez nos comprimés effervescents spécial dentier

Boîte à dentier	15 03 362 000

Inhalateur

- En plastique blanc.
- Autoclavable.

FABRICATION FRANÇAISE



Inhalateur	15 03 151 010

Pot à eau

- En plastique blanc.
- Contenance : 1,5 L.

FABRICATION FRANÇAISE



Pot à eau	15 03 084 010

Crachoir

- En plastique blanc.
- Autoclavable.
- Contenance : 500 ml.

FABRICATION FRANÇAISE



Crachoir	15 03 155 010

Crachoir à usage unique

- En polypropylène bleu.
- Incinérable sans dégagement de gaz toxique.
- Graduation gravée de 10 à 130 ml.
- Contenance : 130 ml.

FABRICATION FRANÇAISE



Par 100	15 03 401 481

Verre pour malade

- Polypropylène homopolymère grade 12.
- Non autoclavable.
- Translucide.
- Contenance : 250 ml.

FABRICATION FRANÇAISE



Verre pour malade	18 03 013 010

Cuvette ronde

- En plastique blanc.
- Non autoclavable.
- Dimensions : Ø 28 x H. 10 cm.
- Contenance : 3,5 L.

FABRICATION FRANÇAISE



Cuvette ronde	15 03 087 000

Cuvette haricot

- En plastique blanc.
- Autoclavable.
- Dimensions : L. 26 x l. 15,5 x H. 5,2 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



Cuvette haricot	15 03 024 010

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Presse tube

- Facilite la pression sur le tube de dentifrice (ou similaire), en extrayant le contenu.
- Idéal pour les personnes ayant une force de préhension faible.
- Convient à la plupart des produits stockés dans des tubes, que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la buanderie.
- Aide à réduire le gaspillage.
- Format compact.
- Dimensions : L. 5,5 x l. 3,7 x H. 5,5 cm.
- Poids : 24 g.



NOUVEAU

Blanc-Rouge	18 03 512 000

Réhausse prise de courant Starplug

Solution pratique et économique pour accéder à une prise de courant sans se baisser.

- Réhausse l'accès à la prise de courant de 60 cm.
- Munie d'un bouton poussoir pour éjecter la fiche sans effort avec une pression d'une seule main.
- Crochet attache-câble.
- Usage intérieur.

Caractéristiques :

- Prise 2P+T 10/16A.
- Câble HOVV-F 3G 1,5 mm², longueur environ 1 m.
- Protection enfants, IP 20.
- Conforme à la norme NF C 61-314.
- Fixation par 4 vis (non fournies) avec gabarit de pose (inclu).
- Dimensions : L. 66 x l. 7 cm.
- Poids : 366 g.

FABRICATION FRANÇAISE



Bouton poussoir pour éjecter la fiche sans effort



Réhausse prise de courant Starplug	18 03 037 000

Tourne-clés

- Tourne-clés à poignée ergonomique pour faciliter l'ouverture des serrures.
- Peut contenir jusqu'à 3 clés.

PharmaTecnics



1



2



1	Bleu	18 03 390 060
2	Rouge	18 03 390 180

Bandage tubulaire gel

- Bandage tubulaire de 15 cm en jersey polyester, intérieur gel polymère.
- Se découpe à la longueur désirée.
- Réutilisable, lavable à la main après l'avoir retourné.



Par 2	13 09 230 000

Coffre-fort mural pour clés

- Système de rangement de clés sécurisé et résistant aux intempéries donc adapté pour l'extérieur.
- Rapide et facile à monter grâce aux fixations fournies.
- Doté d'un verrouillage à 10 chiffres et de touches facile à utiliser.
- Couvercle amovible en caoutchouc pour protéger des intempéries.
- Dimensions : L. 13,7 x l. 6,9 x Ép. 5,8 cm.
- Poids : 1,54 kg.





Coffre fort mural pour clés	18 03 499 000

Grip pour stylo/crayon

- S'adapte à tous les stylos ou crayons de taille standard.
- Offre une position d'écriture confortable.
- Idéal pour les personnes dont la force ou la capacité de préhension sont limitées au niveau de la main, du poignet ou du bras.
- Dimensions : L. 6 x Ø 1,5 cm.



Par 3	18 03 497 001

Attelle articulée HALLUFIX®

Modèle bilatéral et à taille unique avec coussinet latéral en gel.

- L'orthèse complète Hallufix® aide contre l'hallux valgus (oignon du gros orteil).
- S'utilise en cas de malposition légère et moyenne, encore corrigible, du gros orteil ainsi qu'après les interventions chirurgicales d'hallux valgus.
- Hallufix® a un effet correcteur sur l'articulation du gros orteil.
- Portée la nuit, l'orthèse permet d'étirer les parties molles atrophiées (capsules) à l'articulation du gros orteil. La déviation de l'articulation peut ainsi être corrigée peu à peu.
- Après une intervention chirurgicale, Hallufix® garantit le maintien de la correction de la position du gros orteil, obtenue par l'intervention.
- Soutient le pied, pas après pas.
- Protège l'oignon sans effet secondaire.
- Diminue le risque d'arthrose.
- Raccourcit la réhabilitation.
- Peut se porter dans presque n'importe quelle chaussure confortable. Peut-être adopté déjà à titre préventif lors de manifestations légères à modérées d'hallux valgus.
- Poids : 80 g.



Attelle	25 43 010 000

Filet antidérapant

- Le filet DYCEM peut être disposé sur des chaises ou des fauteuils roulants pour empêcher les coussins ou les personnes de glisser.
- Le filet s'adapte également autour des poignées de béquilles ou de cannes.
- Dimensions : L. 2 m x l. 60 cm.



Filet antidérapant	18 03 216 010

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Enfile chaussette SOCKEE

Kit complet pour aider l'utilisateur à enfiler et ôter chaussettes et bas fins.

- Composé d'un enfile chaussette très ergonomique et d'un chausse pied.
- L'enfile chaussette est articulé, modulable, adaptable, sécurisant, ergonomique et facile à utiliser.
- Placer l'appareil sur une table en restant confortablement assis sur une chaise.
- Enfiler la chaussette sur l'appareil.
- Placer le Sockee à un pied de chaise (grâce à l'extension spéciale jusqu'à 42 cm) afin de le maintenir en place.
- Enfiler facilement votre chaussette.
- Utiliser le chausse pied inclus pour finaliser l'habillement et mettre les chaussures.
- Il peut également être utilisé pour enlever chaussettes et bas.
- S'utilise pour pied droit ou gauche.
- Démontable, il se range facilement et peut être emporté aisément lors des déplacements.
- Dimensions plié : L. 17 x P. 34 x H. 10 cm.
- Dimensions : L. 42 x l. 17 x H. 34 cm.
- Poids : 445 g.
- **Garantie : 3 ans**



Avec chausse-pieds inclus



HESTEC. Et c'est plus facile !

PRODUIT BREVETÉ

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qMrvGrcA0Dg&t=8s

Enfile-chaussette	18 03 082 000

Enfile bas de contention STOCKEEZ

Enfin un enfile bas de contention pratique et facile à utiliser.

- Permet d'enfiler les bas de contention facilement et en toute autonomie.
- Pratique également pour les professionnels pour les utilisations intensives.
- L'enfile bas est articulé, adaptable, sécurisant, ergonomique et facile à utiliser. L'utilisateur n'a plus besoin de se baisser : l'enfile bas s'adapte.
- La large poignée ergonomique qui se déplie et accompagne facilement la mise en place du bas pour un parfait positionnement.
- S'utilise pour pied droit et pied gauche.
- Démontable.

Dimensions :

- Dimension intérieure du passage de pied :
  - Taille M : 10,5 cm.
  - Taille L : 13,5 cm.
- Plié : L. 18 x P. 40 x H. 10 cm.
- Déplié : L. 18 x P. 56 x H. 72 cm.
- Poids : 780 g.
- **Garantie : 3 ans**



PRODUIT BREVETÉ

HESTEC. Et c'est plus facile !

SILVER SHOW 2018



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eauQ27GGDLM

Taille : M	18 03 083 000

Taille : L	18 03 084 000

Enfile-bas DONNER

- Compact et solide.
- Poignées coulissantes qui facilitent l'application.
- Rotation de 90° des poignées pour une position plus confortable.
- Colonne centrale avec petit butoir pour empêcher tout mouvement lors de l'application.
- Colonne élargie sur sa partie supérieure pour les personnes qui ont un mollet fort.
- Revêtement époxy blanc doux au toucher, qui réduit les risques de déchirure du bas.
- Dimensions : L. 31 x l. 20,5 x H. 56 cm.





PERFORMANCE HEALTH

Enfile-bas Donner	18 03 456 000

Enfile chaussette

Vous aide à enfiler facilement bas et chaussettes.

- Il suffit d'étirer la chaussette sur l'armature métallique puis de glisser le pied dans la chaussette.
- Les poignées latérales vous aideront à bien positionner la chaussette ou le bas.
- Dimensions : H. 35 x l. 20,5 x P. 17 cm.
- Poids : 765 g.



Enfile chaussette	18 03 504 000

Enfile-bas et chaussettes

- Très utile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, cet enfile bas et chaussettes permet de mettre facilement chaussettes ou bas grâce au support et aux 2 longues sangles (67 cm).
- Le dessus en éponge permet de maintenir la chaussette ou le bas lorsqu'on l'enfile.
- Dimensions : L. 23 x l. 18 cm.
- Poids : 100 g.



Enfile-bas et chaussettes	18 03 142 000

Enfile-bas douceur

- Recommandé pour les pieds et les peaux fragiles.
- Tissu bouclette douceur permet d'enfiler chaussettes et bas en toute sécurité.

PharmaTecnics





Enfile-bas	18 03 390 000

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Chausse-pied à long manche

- Matière plastique moulé.
- Boucle de suspension pour suspendre le chausse pied.
- Dimensions : L. 40 cm.
- Poids : 50 g.





Chausse-pied à long manche 18 03 404 080

Chausse-pied avec embout souple

- En métal chromé.
- Long manche.
- L'extrémité inférieure du chausse-pied est montée sur ressort.
- Dragonne de suspension.
- Dimensions : L. 60 cm.
- Poids : 115 g.



Chausse-pied avec embout souple 18 03 436 000

Chausse-pied métal

- Robuste.
- Long manche.
- En acier laqué époxy.
- Poignée souple en PVC à suspendre.
- Dimensions : L. 60 cm.
- Poids : 115 g.



Chausse-pied métal 18 03 405 000

Enfile chaussette avec chausse pied

Idéal pour les personnes enceintes, souffrant de blessures ou ayant une mobilité réduite.

- Permet d'éviter de se pencher, de s'étirer ou de forcer.
- Compact, facile à ranger et pratique pour les déplacements.
- Équipé d'une poignée qui peut être utilisée comme chausse-pied.
- Dimensions : L. 27 x l. 18 x P. 11 cm.
- Poids : 300 g.







Bleu 18 03 077 000

Enfile-bouton

- Idéal pour accrocher les boutons de chemise, de pantalon, de veste plus facilement.









Enfile-bouton 18 03 223 000

Chausse ASSIST

- 1 produit, 2 utilisations pour se chausser et se déchausser facilement.
- Long manche en aluminium pour ne pas se baisser avec embout en nylon résistant.
- Large pied stable, il tient debout, se range facilement et à portée de main.
- Couleur : bleu/silver.
- Dimensions : H. 76 x L. 14 x l. 12 cm.
- **Garantie : 3 ans**







2 produits en 1 : un chausse pied et un déchausseur

Chausse ASSIST 18 03 081 000

Bâton d'habillement

- Un ustensile très pratique pour enfiler ou enlever les habits.
- L'un des extrémités est un chausse-pied.
- Peut être utilisé pour tous les types d'habits ou de chaussures.
- Grand manche rembourré en mousse pour une facilité de manipulation.
- Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite ou dont la capacité de préhension est affaiblie.
- Dimensions : L. 60 cm.
- **Charge maxi : 130 g.**



Bâton d'habillement 18 03 531 000

Boucles fermetures zippées

- Positionnée sur la fermeture d'une glissière de vêtement, sac... pour faciliter son ouverture et fermeture.
- Lot de 3 boucles.



Boucles fermetures zippées 18 03 292 001

Lacets élastiques

La solution idéale pour les personnes ayant du mal à se baisser pour lacer leurs chaussures.

- Une fois noués, les chaussures peuvent être mises ou enlevées facilement.
- Faciles à utiliser et discrets.



Noir La paire 18 03 389 001

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Lunettes loupe éclairantes JOLETI

Pour lire sans déranger votre conjoint ou votre voisin.

- Ces lunettes loupe de lecture légères et confortables sont équipées de 2 lumières intégrées dans les branches vous permettant de lire sans déranger votre conjoint ou votre voisin.
- Idéal chez soi mais aussi en voiture ou en avion, ces lunettes vous procureront l'éclairage nécessaire là où vous en aurez besoin.
- Alimentation : 2 piles CR927 + 2 piles de rechange (fournies).

joleti



Brun	
+ 2,5 dioptries	02 34 021 041
+ 3 dioptries	02 34 022 041

Noir	
+ 2,5 dioptries	02 34 021 031

Loupe électronique PC et TV

- Forme ergonomique en ABS pour faciliter la préhension.
- Pratique et fonctionnelle, la loupe électronique vidéo permet de lire sur un écran d'ordinateur ou de télévision le support de lecture.
- Modèle plug'n play : il suffit de la brancher et elle est prête à l'emploi (pour une utilisation TV). Un logiciel (facultatif) est fourni pour une utilisation ordinateur.
- Équipée de LED blanches pour apporter plus de lumière et ainsi une meilleure lisibilité du support.
- Puissance de grossissement : x 6 (sur un écran 17») et x 13.5 (sur un écran 32»).
- Capteur CMOS.
- Résolution : 640 x 480 pixels.
- Mode couleurs réelles.
- Peut effectuer des captures d'écrans et enregistrer des vidéos (utilisation PC).
- Compatible de Windows Vista à Windows 10 (32 bit ou 64 bit).
- Câble USB pour une utilisation PC et câble vidéo TV fournis.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 pour une utilisation TV (non fournies) ou 1 câble USB pour une utilisation PC (fourni).
- Dimensions : L. 10 x l. 7 x H. 12,5 cm.
- Poids : 330 g.
- **Garantie : 3 ans**







YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=wsd8AbRmOwo

Loupe PC et TV	18 03 130 000

Loupe dôme

- Bloc loupe en acrylique.
- Permet une lecture avec différents angles d'inclinaison.
- Grossissement x4.
- Dimensions : Ø 6,5 x H. 4,5 cm.
- Poids : 127 g.

PharmaTecnics



Loupe dôme	18 03 395 000

Loupe grand format à LED PAUSARE

- Loupe de lecture dépliable, 3 utilisations possibles : manuelle, à poser et en tour du cou.
- Pieds articulés ergonomiques : Hauteur : 11 cm (dépliée), 1,5 cm (pliée).
- Large lentille (L. 24 x l. 16 cm) et aucune distorsion du support de lecture.
- Puissance de grossissement x2,5.
- Éclairage 12 LED blanches réparties uniformément autour de la loupe.
- Intensité lumineuse réglable : 50 et 100 %.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 1,5 V (non fournies) ou câble USB (fourni).
- Dimensions : L. 30 x l. 20,5 x H. 11 cm.
- Poids : 230 g.
- **Garantie : 3 ans**




NOUVEAU



Éclairage à LEDs





Loupe grand format	18 03 131 000

Loupe mains libres

- Loupe pour travaux de précision avec cordon pour la suspendre autour du cou.
- Grossissement de 2,5x.
- Résistante aux impacts.
- Pieds antidérapants.
- Dimensions : L. 20 x l. 12,5 x Ép. 2 cm.
- Poids : 173 g.



Loupe mains libres	18 03 624 000

Loupe XL à poser

Modèle à poser, ergonomique et incliné.

- Pratique et léger : modèle à poser et faire glisser pour ne pas fatiguer les mains.
- Sa forme ergonomique inclinée permet de lire confortablement installé sans se pencher au dessus de la loupe.
- Modèle très qualitatif : aucune distorsion du support de lecture.
- Corps en ABS et lentille en acrylique.
- Format de lentille rectangulaire pour permettre à l'utilisateur une large surface du support de lecture.
- Puissance de grossissement : x 2.5.
- Équipée de 4 LED blanches pour apporter éclairage et luminosité pour le confort de lecture. Il suffit d'une simple pression pour activer/désactiver les LED.
- Puissance d'éclairage : 300 lux.
- Livrée avec une lingette en microfibre pour le nettoyage de la lentille.
- Dimensions de la lentille : L. 8.6 x l. 4.8 cm.
- Alimentation : 2 piles CR 2016 (fournies).
- Dimensions : L. 11,5 x l. 7 x H. 7,5 cm.
- Poids : 100 g.
- **Garantie : 3 ans**







Loupe XL à poser	18 03 108 000

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Loupe ronde éclairante

- Loupe avec grossissement de x3 à x5.
- Sans cadre pour un confort de lecture optimal.
- Manche ergonomique.
- Lumière LED (0,6 W) orientable.
- Dimensions de la loupe : Ø 9 cm.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 24 x l. 9 x Ép. 3,5 cm.



Loupe éclairante	18 03 393 000

Loupe ronde

- Loupe légère Ø 65 mm avec manche et contour en plastique noir.
- Grossissant 5x.
- Dimensions : L. 14 x l. 7 x Ép. 1,4 cm.
- Poids : 35 g.



Loupe ronde	18 03 623 000

Loupe de poche à LED

- Loupe de poche grossissant 4x avec 6 LED haute puissance pour la lecture.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 27 x l. 12,5 x Ép. 3 cm.
- Poids : 110 g.



Loupe de poche à LED	18 03 398 000

Lampe loupe de bureau

- Utilise un objectif double fonction de Ø 9 cm qui fournit des grossissements de 1,75x (3 dioptries) et de 3x (8 dioptries), ce qui le rend idéal pour les travaux nécessitant une grande précision.
- Base lourde.
- Éclairage fluorescent (11 W) sur une tête pivotante à 360°, bras à col de cygne et couvercle d'objectif relevable.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 28 x l. 15 x H. 33 cm.
- Poids : 1,18 kg.






Lampe loupe de bureau	05 03 023 010

Lampe de lecture

- Lampe de lecture légère à LED très utile en cas de faible luminosité pour lire tranquillement au lit sans déranger votre conjoint ou utilisez-la en voiture pour lire la carte routière sans déranger le conducteur !
- Clip de fixation robuste.
- LED très brillante.
- Alimentation : 2 piles CR1220 (fournies).
- Dimensions : L. 25 cm.
- Poids : 40 g.





Lampe de lecture à clip	18 03 625 000

Photos non contractuelles

Accessoire du quotidien

Cartes à jouer gros caractères

- Cartes à jouer avec gros caractères.
- S'adaptent parfaitement au porte-cartes.
- Taille des caractères : 1,8 x 1,2 cm.
- Dimensions : L. 8,6 x l. 6,5 cm.



Cartes à jouer — 18 03 376 001

Cartes à jouer géantes

- Cartes à jouer grand format pour une meilleure prise en main.
- S'adaptent parfaitement au porte-cartes.
- Taille des caractères : 2,6 x 1,5 cm.
- Dimensions : L. 14,9 x l. 9,8 cm.



Cartes à jouer — 18 03 377 001

Porte-cartes

- Porte-cartes léger et transparent pour continuer à jouer aux cartes même en cas de difficulté de préhension.
- Compatible avec toutes les dimensions de cartes à jouer.
- Dimensions : L. 25 x l. 5 x H. 6,5 cm.



Porte-cartes — 18 03 375 000

Support de cartes à jouer

- Support de jeux de cartes pour garder les mains libres.
- Contient jusqu'à 15 cartes de jeux standard.
- À placer sur la table ou à tenir dans la main.
- Pieds anti-rayures.
- Dimensions : L. 21 x l. 11 x Ép. 6 cm.
- Poids : 221 g.
- 1 lot de 2.





Support de cartes à jouer — 18 03 396 001

Mélangeur de cartes à jouer

- Fonctionnement simple grâce à un bouton poussoir pour démarrer ou arrêter le brassage des cartes.
- Utilisable avec un ou deux paquets de cartes à jouer standard (non fournis).
- Très pratique pour les personnes souffrant d'arthrite.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 20,5 x l. 9,5 x H. 9,8 cm.
- Poids : 460 g.



Mélangeur de cartes à jouer — 18 03 498 000

Repose-bras universel

Correction de posture et repose-bras pour tous types de tables (table standard, avec rebord, table ronde).

- Assure une meilleure posture générale du corps, un meilleur confort d'assise et un redressement postural.
- Peut servir d'aide à la levée car résiste à 100Kg de poussée.
- Repose-bras nomade.
- Installation sans outil rapide et stable.
- S'adapte à toutes les tables de 20 à 40cm d'épaisseur.
- Tenue par arc-boutement.
- 3 positions de montage pour une compatibilité avec les fauteuils munis d'accoudoirs.
- Dimensions tablette : prof. 28 x larg. 29/16 cm.
- Dispositif innovant, breveté et fabriqué en France.



FABRICATION FRANÇAISE





Porte-livre

- Posé sur la table ou sur le lit, permet une lecture agréable sans avoir besoin de tenir le livre ou le magazine dans ses mains.
- Muni d'un bloque-pages.
- Dimensions : L. 30 x l. 23,5 cm.



Porte-livre — 18 03 374 000

Repose bras universel — 18 03 066 010

Photos non contractuelles

Jardinage

Repose genou Facili'CUBE

Un repose genou qui apporte du confort dans toutes les tâches du quotidien qui nécessite d'être à genou : jardinage, bricolage, ménage, maintenance, bâtiment...

- Un produit breveté pour faciliter la tâche et améliorer le confort de la personne.
- Sa poignée large révolutionne le passage de la position debout à la position à genoux et inversement, en toute sécurité et sans lumbago...
- Un support genoux : Possibilité de poser un ou deux genoux, pour un travail confortable.
- Permet de limiter les TMS (troubles musculaires squelettiques).
- Un porte outils frontal qui va réceptionner le petit matériel encombrant, il permet de transporter même une visseuse sans fil sans déséquilibrer l'ensemble.
- Matière très résistante et stable : ARPRO, un polypropylène expansé robuste, utilisé dans la construction automobile notamment.
- 100% recyclable, non polluant.
- Mémoire de forme et d'une légèreté surprenante.
- Grande durée de vie.
- Facilement transportable.
- Dimensions : L. 33 x l. 32,7 x H. 26 cm.
- Poids : 240 g.
- **Garantie : 3 ans**

mundus



YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=06BjWdvtYPI

FABRICATION FRANÇAISE

Noir	18 16 003 000

Siège/agenouilloir pour le jardinage

Idéal pour aider à s'assoir ou s'agenouiller dans le jardin.

- Peut être utilisé comme siège portable ou agenouilloir rembourré pour améliorer votre confort pendant que vous jardinez.
- Quand le produit est utilisé comme agenouilloir, les pieds du siège agissent comme des poignées pour aider à se lever ou s'asseoir.
- Pliable pour un rangement facile.
- Rembourrage en mousse de 22 mm d'épaisseur et d'un châssis en acier soudé.
- Dimensions : L. 41 x l. 14 x H. 42 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Charge maxi : 110 kg.**



Position agenouillée



Position assise



Plié

Siège de jardin	18 03 039 000

Agenouilloir de jardin à mémoire de forme

- Doté d'une mousse à mémoire de forme, offrant un confort absolu lorsque vous vous agenouillez sur des surfaces dures à l'extérieur.
- Housse en néoprène pour assurer la durabilité.
- Intérieur en mousse à mémoire de forme pour un confort complet.
- Usage extérieur seulement.
- Dimensions : L. 47 x l. 27 x Ép. 5,4 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Vert / Gris	18 03 074 000

Genouillères de jardin à mémoire de forme

- Possèdent une mousse à mémoire de forme pour un confort total sur des surfaces dures à l'extérieur.
- Housse en néoprène pour une grande durabilité.
- Fermeture velcro pour un ajustement parfait autour des genoux.
- Usage extérieur uniquement.
- Dimensions : L. 24 x l. 18 x Ép. 4 cm.
- Poids : 300 g.
- **Garantie : 2 ans**





Vert / Gris	1 paire	18 03 075 001

Outil de jardin ergonomique Easi-Grip®

Des outils de jardin qui vous permettent d'en faire plus en fournissant moins d'efforts !


- En acier inoxydable de haute qualité.
- Poignée spécialement inclinée, ce qui rend les outils très confortables à utiliser.
- En gardant votre main et votre poignet à un angle naturel, ils éliminent les cloques et les foulures qui peuvent être causés par des outils de jardin classiques.
- Conception entièrement repensée pour une forme plus ergonomique et un look plus attrayant.

Conseils d'utilisation :

- Évitez de faire souffrir vos mains en vous reposant fréquemment et changez de tâche pour varier l'effort à fournir. N'attendez pas d'être trop fatigué pour vous reposer, faites des pauses régulièrement.
- Poids : 270 g.
- **Garantie : 2 ans**











1 Déplantoir	L. 28 x l. 7 x H. 13,5 cm	18 03 072 000
2 Griffe trident	L. 25 x l. 9 x H. 13,5 cm	18 03 073 000
3 Griffe	L. 22 x l. 10 x H. 13,5 cm	18 03 071 000
4 Outil de désherbage	L. 30 x l. 5 x H. 13,5 cm	18 03 070 000

Photos non contractuelles

Pince de préhension

Pince de préhension Classique

- Forme ergonomique pour éviter les tensions du poignet.
- **Garantie : À vie**



L. 65 cm	18 03 378 000
L. 82 cm	18 03 379 000

Pince de préhension Classique, poignée ERGO GEL

- Forme ergonomique pour éviter les tensions du poignet.
- Poignée ERGO GEL anti-glisse pour une meilleure prise en main.
- Autobloquante.
- **Garantie : À vie**



Poignée ergo gel particulièrement confortable.

L. 65 cm	18 03 380 000
L. 82 cm	18 03 381 000

Pince de préhension tête pivotante

- Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet.
- Sa forme particulière permet d'attraper des objets plus lourds même en hauteur.
- **Garantie : À vie**



L. 65 cm	18 03 382 000
L. 82 cm	18 03 383 000

Pince de préhension tête pivotante, poignée ERGO GEL

- Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet.
- Sa forme particulière permet d'attraper des objets plus lourds même en hauteur.
- Poignée ERGO GEL anti-glisse pour une meilleure prise en main.
- **Garantie : À vie**



L. 65 cm	18 03 384 000
L. 82 cm	18 03 385 000





Photos non contractuelles

Pince de préhension pliable

- Permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus…).
- Pliable.
- **Garantie : À vie**



L. 31 cm (pliée) / 58 cm (dépliée)	18 03 387 000

Pince de préhension

Pince de préhension

- Aide pratique conçue pour atteindre et attraper facilement les petits objets sans se pencher.
- Évite les maux de dos ressentis lorsque vous vous penchez.
- Poids : 175 g.



L. 65 cm	18 03 500 000
L. 82 cm	18 03 501 000

Pince de préhension standard

- Munie d'un aimant pour ramasser les petits objets métalliques.



L. 60 cm	18 03 386 000

Pince de préhension FALKE

- Poignée avec surface d'appui pour le pouce.
- Clip pour accrocher la pince.
- Pince aimantée pour ramasser de petits objets métalliques.
- Poids : 180 g.





L. 60 cm	18 03 140 000
L. 78 cm	18 03 141 000

Pince de préhension de luxe

- Possède une griffe de préhension et une poignée confortable munie d'un déclencheur.
- Pour éviter les maux de dos ressentis lorsqu'on se penche.
- Pointe aimantée pour récupérer de petits objets métalliques.
- Construction légère et durable pour une grande facilité d'utilisation.
- Munie d'une tête pivotante à 360°.
- Poids : 180 g.





L. 75 cm	18 03 508 000
L. 87,5 cm	18 03 509 000


Pince de préhension à ventouses pliante

- Pince pliante en alu permettant d'attraper des objets à terre sans se baisser ou hors de portée dans un placard.
- Coloris : alu et bleu.
- Poids : 300 g.
- **Garantie : 1 an**





NOUVEAU



L. 82 cm	18 03 171 000

Pince de préhension pliante


Se plie au format compact pour un rangement facile.

- Aide pratique conçue pour atteindre et attraper facilement les petits objets sans se pencher.
- Évite les maux de dos ressentis lorsque vous vous penchez.
- Dotée d'une pointe aimantée pour récupérer les petits objets métalliques.
- En aluminium + PVC.
- Poids : 175 g.





Pointe aimantée pour récupérer les petits objets métalliques



L. 65 cm	18 03 502 000
L. 81 cm	18 03 503 000

Pince de préhension à ventouses monobloc

- Cette pince attrape-tout est parfaite pour attraper des objets difficiles d'accès, aussi bien en hauteur qu'au sol.
- Elle sera utile tant dans votre maison que dans votre cave/garage ou votre jardin.
- Poids : 190 g.
- **Charge maxi : 1 kg.**





L. 82 cm	18 03 220 000

Photos non contractuelles

Pilulier semainier PILBOX CARDIO

Le pilulier nomade conçu pour le traitement et le suivi des maladies cardio-vasculaires.

- Compact et pratique, le Pilbox Cardio est un pilulier hebdomadaire qui permet le stockage de comprimés et de sachets.
- Pilulier semainier et modulaire : 7 modules ergonomiques (4 cases par module).
- 7 espaces de stockage pour les formes galéniques (types sachets en poudre) ou porte-cartes pouvant intégrer Carte Vitale, carte mutuelle, etc.
- Repères tactiles pour indiquer chaque prise.
- Contient une fiche permettant le rappel des informations médicales et thérapeutiques importantes du patient.
- Un espace pour une ordonnance et un compte-rendu de laboratoire.
- Simili cuir touché soft-touch.
- Fermeture aimantée.
- Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 3,5 cm.
- **Garantie : 1 an**



Gris — 15 03 204 020

Pilulier PILBOX 7.4 HEXAGO

Le pilulier semainier de grande contenance.

- Coque rigide, doté d'un clip à ordonnance pour pouvoir la consulter à tout moment. Une fois ouvert, un clip permet de fixer l'ordonnance face aux modules.
- Clair et lisible, à l'ouverture de la boîte, les modules journaliers se distinguent aisément grâce aux inscriptions en gros caractères.
- Prise en main naturelle du boitier, la saisie du module du jour se fait simplement d'un seul doigt.
- Les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- Mobilité et sécurité : emporté seul dans un sac, le module reste fermé et ne risque pas de s'ouvrir inopinément. La tirette se bloque et s'ouvre uniquement sous l'effet du glissement des doigts.
- 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module.
- Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- Module journalier amovible qui se transporte facilement.
- Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque.
- Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- Adapté aux malvoyants : repères sensoriels pour indiquer chaque prise.
- Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 16 x l. 13 x H. 4,5 cm.



Pilulier — 15 03 169 000

Pilulier PILBOX MINI

- Le plus compact de toute la gamme PILBOX.
- Pilulier semainier et modulaire.
- 7 modules amovibles : possibilité d'emporter son traitement à la journée.
- 3 cases par module et possibilité d'adapter le nombre de cases grâce aux séparateurs amovibles (de 1 à 3 cases).
- Chaque module correspond à une journée.
- Dimensions d'un module : L. 7 x l. 2 x H. 1,6 cm
- Dimensions : L. 12,2 x l. 7,9 x H. 3,3 cm.



Chocolat — 15 03 179 000

Coupe comprimé PILBOX CUTTER

- 2 en 1 : coupe et stocke les comprimés.
- Conçu pour aider à bien couper les comprimés de toutes tailles, difficiles à avaler ou devant être coupés conformément au traitement.
- Espace de stockage pour un médicament.
- Dimensions : L. 10,7 x l. 2,5 x H. 2,1 cm.



Coupe comprimé — 15 03 180 000

Photos non contractuelles

Pilulier

Pilulier PILBOX LIBERTY

- Pilulier semainier et modulaire.
- 7 modules amovibles et 4 cases par module.
- Chaque module correspond à une journée.
- Aspect maroquinerie.
- Dimensions d'un module : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 15 x l. 11 x H. 3 cm.



PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE



1	Camel	15 03 175 050	3	Chocolat	15 03 175 060
2	Carmin	15 03 175 180	4	Olive	15 03 175 070

Pilulier PILBOX MAXI

- Pilulier semainier et modulaire.
- Contient 7 modules journaliers de grande capacité d'accueil (comprimés et gélules) de 4 prises journalières (matin, midi, soir, coucher).
- Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 15,3 x l. 13,2 x H. 4,7 cm.



PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE



1	Carmin	15 03 176 000	2	Chocolat	15 03 176 370

Pilulier PILBOX CLASSIC

- Semainier 28 cases - Le remplissage de toutes les cases s'effectue en une seule fois.
- Distribution par simple pression de la touche sélectionnée.
- Le médicament tombe directement dans la main grâce au boîtier inférieur.
- Touches en relief pour permettre aux malvoyants une vérification simple.
- Dimensions : L. 21 x l. 11,8 x H. 3 cm.

Touches en relief spécial malvoyants



PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE

Pilulier	15 03 170 070

Pilulier PILBOX 7

- Pilulier semainier et modulaire de grande taille (7 modules et 4 cases par module).
- Étui rigide contenant les modules.
- Chaque module correspond à une journée de traitement.
- Tirette allant dans les deux sens, vers la droite pour "Matin/Midi/Soir" vers la gauche pour "Nuit".
- Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm
- Dimensions intérieures des compartiments à médicaments : L. 3 x l. 3,7 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 15 x l. 13 x H. 5 cm.

PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE



Pilulier	15 03 177 000

Photos non contractuelles

Distributeur pour homéopathie PILBOX HOMÉO

Le pilulier homéopathique tendance et fonctionnel.

- Pour tous les traitements homéopathiques, réguliers ou ponctuels.
- Adapté aux traitements des adultes et des enfants.
- Rangement clair et lisible : à l'ouverture, tous les tubes de granules disposés sont identifiables rapidement.
- Efficace : les tubes ne roulent pas sur eux-mêmes, les spécialités ou la posologie restent bien visibles.
- Pratique : les tubes et doses sont fixés dans leurs emplacements, aucun risque de dispersion
- Permet de contenir les traitements usuels pour 1 mois : 18 tubes (Ø 16 mm) + 8 doses (Ø 12 mm) hebdomadaires.
- Format compact, plat et rigide.
- Les ordonnances se logent sous le clip du couvercle pour les garder à vue.
- Se transporte facilement en se glissant dans un sac.
- Dimensions : L. 25 x l. 16 x H. 3 cm.
- **Garantie : 1 an**

Pratique pour emporter les traitements de base lors de déplacement

NOUVEAU





Pilulier homéopathique	15 03 235 060

Pilulier journalier PILBOX UNIT

Le pilulier module, pour une journée de traitement.

- Pour un traitement léger ou ponctuel.
- 1 module de 4 cases et jusqu'à 4 prises par jour (matin, midi, soir, nuit).
- Dimensions des cases : L. 2,5 x l. 1,7 x H. 2,5 cm.
- Idéal pour les cures de vitamines ou de compléments alimentaires…
- Livré avec un étui de protection qui se glisse facilement dans une poche ou un sac.
- Dimensions : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU



Pilulier	15 03 234 000

Pilulier journalier PILBOX DAILY

Un pilulier journalier pratique aux couleurs tendances pour tous les types de médicaments.

- Doté de larges cases permettant de ranger différents types de médicaments (comprimés, gélules, ampoules, sachets…).
- Forme compacte idéale pour emporter le pilulier en voyage ou lors de vos déplacements.
- 4 cases pour jusqu'à 4 prises par jour : matin, midi, soir, nuit.
- Adapté aux malvoyants : chaque case est identifiée avec un repère tactile (chiffres et pictogrammes) et inscriptions en grands caractères.
- Dimensions case du haut : L. 4,3 x l. 2,7 x H. 1 cm.
- Dimensions case du dessous : L. 10,8 x l. 5,4 x H. 1 cm.
- Dimensions : L. 11 x l. 6 x H. 2,6 cm.
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU









1 Bleu	15 03 233 060	2 Vert	15 03 233 070

Pilulier hebdomadaire ergonomique

- Pilulier ergonomique à ouverture facile pour les utilisateurs qui ont des problèmes de préhension : il suffit d'appuyer sur le bouton pour ouvrir le compartiment.
- Pilulier hebdomadaire avec 1 compartiment par jour.
- Couleur différente pour chaque jour et identification des jours.
- Pilulier pour ranger, organiser et sécuriser la prise de médicaments.
- En polypropylène.
- Dimensions d'un compartiment : L. 3 x l. 3.5 cm.
- Dimensions : L. 22 x l. 5,5 x H. 2,5 cm.
- Poids : 75 g.
- **Garantie : 3 ans**



Pilulier hebdomadaire	15 03 364 000

Photos non contractuelles

Pilulier

Pilulier électronique NOMADE 4C

- Pilulier électronique au format compact et léger pour les utilisations nomades.
- Se place facilement dans un sac ou une poche.
- Pilulier équipé de 4 compartiments pour l'organisation des prises quotidiennes.
- Timer. Jusqu'à 5 alarmes quotidiennes pour la programmation et le rappel des prises.
- Alarme sonore (jusqu'à 80 dB) et vibrante.
- Écran digital (L. 3,8 x l. 1,8 cm) avec affichage de l'heure au format 24 H (hauteur des chiffres 1,5 cm).
- Alimentation : 1 pile CR2032 3V (fournie).
- Dimensions : L. 6,5 x l. 6,5 x H. 2 cm.
- Poids : 45 g.
- **Garantie : 3 ans**





NOUVEAU

HESTEC. Et c'est plus facile !



Pilulier — 15 03 205 000

Pilulier électronique portable

Avec alarme portable.

- Pilulier électronique composé de :
  - Un plateau pour le rangement et l'organisation des boîtiers.
  - 7 boîtiers quotidiens identifiables avec les jours en français.
  - 4 compartiments par boîtier facilement identifiables.
  - Une alarme portable pour la programmation et le rappel des prises, à poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade.
- Alarme portable :
  - Affichage de l'heure sur l'écran digital (L. 3.5 x l. 1.2 cm) équipé d'un couvercle de protection.
  - Alarme sonore (80 dB).
  - Jusqu'à 6 alarmes programmables par jour. Format 12 H et 24 H.
- Dimensions :
  - Boîtier : L.9 x P.5 x H.1.5 cm.
  - Alarme : L.9 x P. 4.5 x H.1.5 cm.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- Dimensions totales : L. 13,5 x l. 11,5 x H. 8 cm.
- Poids : 270 g.
- **Garantie : 3 ans**



HESTEC. Et c'est plus facile !

Pilulier — 15 03 182 000

Pilulier hebdomadaire MEDICA 7

- Prescription médicale individuelle.
- Jusqu'à 4 prises/jour.
- Dimensions : L. 17 x l. 11 x H. 2,5 cm.

PRATICIMA



Pilulier — 15 03 252 550

Pilulier hebdomadaire

- 7 boîtiers journaliers avec 4 compartiments chacun.
- Le boîtier se libère par une simple pression sur le bouton jaune.
- Possibilité de glisser facilement un boîtier dans un sac ou une poche pour la prise du jour.

PharmaTecnics



Pilulier — 15 03 212 000

Étui pour lunettes et pilulier

2 en 1 : permet de ranger ses lunettes et ses médicaments dans un étui élégant et discret.

- Pilulier amovible, hebdomadaire.
- 2 élastiques à l'intérieur pour maintenir les lunettes et le pilulier.
- Simili-cuir noir.
- Dimensions : L. 16,5 x l. 7,5 x H. 5,5 cm.
- **Garantie : 3 ans**

HESTEC. Et c'est plus facile !



Étui lunettes/pilulier — 15 03 214 000

Coupe/broyeur de pilule 3 en 1

Design et multifonctions.

- Forme ergonomique cintrée pour faciliter la préhension et l'utilisation.
- Équipé de 3 fonctions :
  - Ranger et stocker les médicaments ou vitamines dans un compartiment dédié.
  - Couper les gros morceaux et faciliter la prise.
  - Émietter et faciliter la prise.
- Format compact et léger pour le glisser facilement dans un sac lors des déplacements et voyages.
- En polypropylène.
- Dimensions : Ø 6 x H. 6,8 cm.
- Poids : 50 g.
- **Garantie : 3 ans**

HESTEC. Et c'est plus facile !



Coupe/broyeur de pilule — 15 03 363 000

Photos non contractuelles

Présentoir DOLCIMO POCKET


- Le présentoir est composé de :
  - 12 piluliers journaliers DOLCIMO POCKET - petit modèle.
  - 12 piluliers journaliers DOLCIMO POCKET - grand modèle.
  - 12 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - petit modèle.
  - 6 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - moyen modèle.
  - 12 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - grand modèle.
  - 4 coupeurs de comprimés.
  - 2 broyeurs de comprimés.
- Les piluliers DOLCIMO POCKET se transportent facilement dans un sac ou dans une poche.
- Le broyeur de comprimés facilite la prise des médicaments :
  - Simple d'utilisation.
  - Hygiénique et lavable.
  - Avec compartiment réserve.
- Le coupeur de comprimés coupe en deux les comprimés sans effort :
  - Faible encombrement.
  - Lame en acier inoxydable.
  - Avec compartiment réserve.



1	Présentoir 60 pièces	15 03 267 001
	Pilulier - Coupeur - Broyeur	
2	Pilulier hebdomadaire grand modèle	15 03 258 000
3	Pilulier hebdomadaire modèle moyen	15 03 259 000
4	Pilulier hebdomadaire petit modèle	15 03 260 000
5	Pilulier journalier grand modèle	15 03 255 000
6	Pilulier journalier petit modèle	15 03 256 000
7	Broyeur de comprimés	15 03 250 060
8	Coupeur de comprimés	15 03 251 060

Pilulier DOLCIMO 24H

- Petit et ergonomique, transportable dans une poche.
- Ouverture par simple pression.
- Présentoir de 12 piluliers DOLCIMO 24H.
- Dimensions : L. 13,4 x l. 2,9 x H. 2,6 cm.






1	Pilulier	15 03 272 000
2	Présentoir de 12 piluliers	15 03 272 001

Pilulier DOLCIMO MAX

- Plus grand, idéal pour les patients polymédiqués.
- Simple d'utilisation pour la préparation et la prise de médicaments.
- Pilulier non amovible.
- Coloris : Bleu lagon.
- Dimensions : L. 31,9 x l. 19,9 x H. 4,2 cm.



Pilulier	04 04 211 000

Pilulier DOLCIMO 7

- Plateau hebdomadaire composé de 7 modules journaliers détachables.
- Dimensions d'un module : L. 13,4 x l. 2,9 x H. 2,6 cm.
- Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 4,5 cm.



Pilulier	15 03 271 001

Pilulier DOLCIMO CLASSIC

- Dans la poche, dans le sac il passe partout.
- Interdit la double prise.
- Simple et facile d'utilisation.
- Présentoir de 4 piluliers (1 orange, 1 Bleu turquoise, 1 vert, 1 violet) + 1 display.
- Dimensions : L. 15 x l. 10 x H. 2,25 cm.



Présentoir de 4 piluliers	15 03 273 001

Photos non contractuelles

Écrase comprimés

Écrase comprimés TOOKAN®

- L'écrase-comprimés Tookan® permet de réduire les comprimés en poudre.
- Broyage sans efforts, convient à tous.
- L'hygiène est respectée, aucune perte, ni contamination avec d'autres médicaments grâce aux sachets stockables dans le TOOKAN®.
- Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers.
- Dimensions : L. 26,5 x l. 7,5 x H. 9 cm.





Écrase comprimés	15 28 004 000
1 000 sachets - L. 10 x l. 5 cm	15 28 003 001

Décapsuleur de médicaments

- Permet de sortir les médicaments de leur emballage sans effort.
- Glisser la tablette de médicaments entre le trou et la languette puis presser cette dernière.





Décapsuleur de médicaments	15 03 213 000

Gobelet gradué avec couvercle

- Gobelets polypropylène gradués 30 ml avec couvercle pour prise de solution liquide.
- Couvercle blanc.
- Par 100.
- Dimensions : Ø 3,5 x H. 4 cm.
- Contenance : 30 ml.



1 Bleu	15 03 198 061	3 Rouge	15 03 198 181
2 Jaune	15 03 198 081	4 Transparent	15 03 198 001

Écrase comprimés SILENT-KNIGHT 3

- La posologie de médicaments est placée dans un sachet polyéthylène, seule une légère pression suffit à réduire les pilules en une fine poudre diluable, bien plus facile à avaler !
- Manche en alu pour une prise en main facile avec un mécanisme d'écrasement qui évite tout effort pouvant entraîner douleurs aux articulations.
- Ne nécessite pas de nettoyage ou stérilisation. Pas de risque de contamination ou surdosage.
- Pas de perte de produit, le médicament est broyé dans son sachet.
- Doté d'un mécanisme en alliage d'aluminium parfaitement silencieux et éprouvé, Silent Knight® peut être utilisé au chevet de vos patients.
- Aucune batterie ni source d'énergie nécessaire.
- Stable grâce à ses mousses antidérapantes.
- Les sachets disposent d'une base et d'une ouverture courbée pour garantir la récupération intégrale des médicaments.
- Fournis avec 50 sachets.
- Poids : 1 670 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

Solide et silencieux





Écrase comprimés	15 28 008 000
1 000 sachets - L. 10 x l. 5 cm	15 28 003 001

Distributeur de gouttes pour les yeux

Permet aux utilisateurs de s'auto-administrer les gouttes en tout confort à la maison.

- Idéal pour les patients vivant seuls ou ayant du mal à ne pas trembler.
- Peut être utilisé avec différentes tailles de flacons.
- Ré-utilisable et facile à nettoyer.
- Facilement transportable.
- Dimensions : L. 10,2 x Ø 4,2 cm.
- Poids : 33 g.





Distributeur de gouttes	15 03 209 000

Aide verseur de gouttes ophtalmiques

- Guide aide verseur permettant de garder l'œil ouvert pour mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.





Aide verseur de gouttes - À l'unité	15 03 210 000

Photos non contractuelles

Téléphone AMPLIDECT295 Photo

Appeler/répondre
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- 10 touches à mémoire directe sur la base : photo, nom ou numérotation standard.
- Mains libres sur la base et le combiné.
- Réglage du volume du haut-parleur.
- Répertoire 50 fiches : noms et numéros.
- Touche R pour double appel.
- Touche Bis.
- Rappel du dernier numéro ou des 10 derniers composés.
- Fonction Flash (100 ms/300 ms/600 ms).
- Fonction Secret.

Clavier
- Larges touches avec bip touche.

Écran LCD
- Rétro-éclairé blanc avec afficheur alphanumérique 40 x 40 mm, 4 lignes, taille des caractères 7 mm.
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe.
- Horodatage : 12/24 heures.
- Fonction Alarme avec Snooze.
- Verrouillage du clavier.
- Indication du temps de communication.

Sonnerie
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales sur le combiné, 5 normales sur la base.
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire.
- Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux.
- Indicateur de sonnerie.

Répondeur
- 14 min d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur).
- Code PIN pour l'interrogation à distance.
- Écoute des messages à partir du combiné.
- Effacement sélectif ou global des messages.
- Présentation vocale des messages (Anglais, Français, Allemand).

Multi combinés
- Localisation du combiné.
- Conférence à 3.
- Multi-bases (4 max) / Multi-combinés (4 max).
- Transfert d'appel et interphone entre combinés.

Technique
- Téléphone DECT.
- Mémoire permanente.

Dimensions
- Combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm.
- Base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.
- Autonomie : 4 jours (en veille) et 8 heures (en conversation).
- Compatible GAP.
- Portée : 300 m (à l'extérieur) et 50 m (à l'intérieur).

Identification d'appels*
- Présentation du nom et du numéro en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants / 10 numéros sortants.
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire.
- Indicateur d'appel en attente.
- Indicateur nouvel appel.
- Alimentation : adaptateur secteur DC (fourni) ou 1 batterie rechargeable Ni-MH 2,4 V 500 mA (fournie).
- Garantie : 2 ans

30 dB



Téléphone sans fil — 19 40 099 000

Téléphone additionnel PHOTODECT295

Compatible avec la gamme AMPLIDECT295.

Appeler/Répondre
- Compatible avec tout appareil auditif (HAC).
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- 4 mémoires « photo » personnalisables avec larges touches : L. 3 x l. 2 cm.
- Mains libres.
- Réglage du volume du haut-parleur.

Sonnerie
- Combiné 1 sonnerie.
- Réglage du volume de sonnerie sur 5 niveaux.

Technique
- Téléphone DECT.
- Mémoire permanente.

Dimensions
- Base : L. 78 x l. 70 x H. 76 mm.
- Combiné : L. 170 x l. 43 x H. 23 mm.
- Autonomie en veille : 4 jours.
- Autonomie en conversation : 8 heures.
- Portée à l'extérieur : ±300 m.
- Portée à l'intérieur : ±50 m.
- Alimentation : 1 batterie rechargeable Ni-MH 2,4 V ~ 500 mA avec base de rechargement (fournies).
- Garantie : 2 ans

30 dB



Combiné — 19 40 082 000

Téléphone numérique AMPLIDECT295

Appeler/Répondre
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Mains libres.
- Répertoire 50 fiches : noms et numéros.
- Touche d'accès rapide au répertoire.
- Touche R pour double appel.
- Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers.
- Fonction Flash (100 ms/300 ms/600 ms).
- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation.
- Clavier à larges touches.

Écran LCD
- Rétro-éclairé blanc.
- Afficheur : alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7 mm.
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe.
- Horodatage.
- Fonction Alarme.
- Verrouillage du clavier.
- Indication du temps de communication.

Sonnerie
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales.
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire.
- Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux.
- Indicateur de sonnerie.

Répondeur
- 15 min d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur).
- Affichage du nombre de messages en attente sur la base.
- Interrogation des messages à distance (avec code PIN).
- Écoute des messages à partir du combiné.
- Effacement sélectif ou global des messages.

Technique
- Téléphone DECT.
- Mémoire permanente.

Dimensions
- Combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm.
- Base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.
- Autonomie en veille : 4 jours.
- Autonomie en conversation : 8 heures.
- Compatible GAP.

Identification d'appels*
- Présentation du nom et du numéro en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants, 10 numéros sortants.
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire.
- Indicateur d'appel en attente.
- Indicateur nouvel appel.
- Alimentation : 1 batterie rechargeable Ni-MH 2,4 V ~ 500 mA ou adaptateur secteur (fournis).
- Garantie : 2 ans

30 dB



Téléphone sans fil — 19 40 081 000

* Suivant abonnement opérateur téléphonique

Photos non contractuelles

Téléphonie

Téléphone AMPLIDECT295 SOS Pro

Appeler/Répondre
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Mains libres.
- Répertoire 50 fiches : noms et numéros.
- Rappel des 10 derniers numéros.
- Fonction Flash (100 ms/300 ms/600 ms).
- Fonction Secret.
- Clavier à larges touches avec bip sur les touches.

Écran LCD
- Rétro-éclairé blanc avec afficheur alphanumérique 40 x 40 mm / 4 lignes / Taille des caractères : 7 mm.

Répondeur
- Répondeur simple et répondeur enregistreur.
- 15 min d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.
- Affichage du nombre de messages en attente sur la base.
- Code PIN pour l'interrogation à distance.
- Écoute des messages à partir du combiné.
- Effacement sélectif ou global des messages.

Sonnerie
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales.
- Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire.
- Réglage du volume de sonnerie : muet + 5 niveaux.
- Indicateur de sonnerie.

Multi-combinés
- Multi-bases (4 max) / Multi-combinés (5 max).
- Localisation du combiné.
- Conférence à 3.
- Transfert d'appel et interphone entre combinés.

Technique
- Téléphone DECT.
- Mémoire permanente.
- Dimensions : combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm. base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.
- Autonomie : 4 jours (en veille), 8 heures (en conversation).
- Compatible GAP.
- Portée : 300 m (à l'extérieur) et 50 m (à l'intérieur).

Identifications d'appels*
- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2) : 20 numéros entrants / 10 numéros sortants.
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire.
- Indicateur d'appel en attente et de nouvel appel.

Caractéristiques du médaillon
- 5 boutons sur le boîtier : volume + / volume / 2 mémoires directes / bouton SOS / prise des appels entrants.
- Bouton SOS : possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence.
- Message d'urgence personnalisable ou texte existant.
- Réglage volume de sonnerie.
- Réglage volume haut-parleur (5 niveaux).
- Conversation mains libres.
- Bip d'alerte lorsque le combiné est hors de portée de sa base.
- Indicateur visuel de l'état de la batterie (LED rouge).
- Indicateur visuel lorsque vous recevez un appel ou pendant une conversation (LED verte).
- Technologie GAP.
- Autonomie : 100 heures (mode veille), entre 5 et 7 heures (en utilisation en fonction du volume).
- La télécommande se recharge automatiquement lorsqu'elle est placée sur sa base.
- Portée 200 m en champ libre et 30 m en intérieur.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou 1 batterie rechargeable Ni-MH 2,4 V 500 mA (fournie).
- **Garantie : 2 ans**

Possibilité de conversation mains libres avec le médaillon DECT SOS



Médaillon DECT SOS



Téléphone sans fil + alarme — 19 40 110 000

Téléphone filaire + combiné additionnel

2 modèles : téléphone filaire avec le combiné AMPLIDECT295 AD ou le combiné PHOTODECT295.

Appeler/Répondre (base)
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- 4 mémoires directes sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos.
- Mains libres.
- Rappel des 10 derniers numéros.
- Répertoire 50 numéros.
- Clavier :
  - Larges touches (25 x 14 mm).
  - Grands caractères (10 mm).

Écran LCD (combiné + base)
- Base : écran rétroéclairé blanc avec afficheur alphanumérique 3 lignes 80 x 43 mm.
- Combiné : écran rétroéclairé blanc avec afficheur alphanumérique 1 ligne 40 x 30 mm pour le combiné AMPLIDECT295 AD. Pas d'écran pour le combiné PHOTODECT295.

Répondeur
- Répondeur simple et répondeur enregistreur.
- 15 min d'enregistrement de message.
- 2 annonces d'accueil.
- Code PIN pour interrogation à distance.
- Écoute des messages à partir du combiné.
- Effacement sélectif ou global des messages.
- Enregistrement de mémo.

Sonnerie
- Réglage du volume de sonneries : muet + 5 niveaux.
- Indicateur lumineux de sonnerie sur la base et le combiné.
- Volume de sonnerie : 80 dB sur la base et 70 dB sur le combiné.
- 10 sonneries sur la base, 10 sonneries sur le combiné AMPLIDECT295 AD et 1 sonnerie sur le combiné PHOTODECT295.

Multi combinés
- Localisation du combiné.
- Conférence entre la base et le combiné.
- Transfert d'appel entre combinés et base.
- Interphone entre combinés et base.
- Multi-bases (4 max) et Multi combinés (5 max).

Technique
- Mémoire permanente.
- Compatible GAP.
- Portée : 300 m (à l'extérieur) et 50 m (à l'intérieur).
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni).
- 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4 V 500 mA (incluse pour les deux combinés).
- Montage mural.
- Autonomie des combinés : 2 jours (en veille), 8 heures (en conversation).

Identification d'appel* (base)
- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants.
- Indicateur d'appel en attente.
- Indicateur nouvel appel.

Dimensions
- Combiné AMPLIDECT295 AD : L. 170 x l. 43 x H. 23 mm / base : L. 78 x l. 70 x H. 76 mm.
- Combiné PHOTODECT295 : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm / base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.
- **Garantie : 2 ans**

Combiné au choix

OU







1 Téléphone filaire + combiné sans fil AMPLIDECT295 AD — 19 40 083 001

2 Téléphone filaire + combiné sans fil PHOTODECT295 — 19 40 111 000

* Suivant abonnement opérateur téléphonique

Photos non contractuelles

Téléphone sans fil avec répondeur TELEFUNKEN TD352

Base + 1 combiné supplémentaire.

- Grand écran rétroéclairé et large clavier pour une utilisation confortable.

Spécifications techniques :

- Écran Dot Matrix.
- Batterie 4 x AAA NiMh (550mAh).
- Autonomie 100h (en veille) et 10h (en appel).
- Indicateur de charge.
- Rétroéclairage de l'écran blanc sur noir.
- Verrouillage clavier.
- Répertoire 100 fiches (nom, numéro et mélodie).
- Mains-libres sur combiné.
- Journal d'appel : 50.
- Rappel des 20 derniers numéros.
- Compatibilité GAP (jusqu'à 5 combinés).
- Portée 300 m (en extérieur) et 50 m (en intérieur).
- 9 Touches mémoires rapides.
- Conférence à 3.
- 10 Sonneries.
- Mode secret.
- Identifiant de l'appelant (sous réserve de souscription auprès de l'opérateur).
- Mode ECO (Réduction des ondes émises).
- Transfert d'appels.
- Touche de recherche du combiné sur la base.
- Sonneries polyphoniques.
- Mode écoute-bébé.
- Décrochage/Raccrochage automatique.
- Horloge / Alarme.
- Compatible avec appareil auditif (HAC).
- Répondeur capacité 12 min.
- Affichage par LED du nombre de messages.
- Consultation sur la base/par le combiné/à distance.
- Enregistrement de mémos vocaux.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone sans fil + combiné — 19 40 202 011

Téléphone filaire TF591 COSI avec bouton SOS

- Téléphone avec un bouton SOS connecté au téléphone qui permet d'appeler à l'aide d'une simple pression en cas de problème. Possibilité de le porter en mode bracelet ou médaillon.
- Dix numéros de proches peuvent être programmés.
- Le tour de cou et le bracelet fournis permettent de déclencher un appel même à distance du téléphone.
- Résistant à l'eau, le médaillon accompagnera son propriétaire pour être déclenché en cas d'urgence, partout et n'importe quand.

Spécifications techniques :

- Volumes sonores :
  - En appel de -7,8 dB à -19 dB.
  - En sonnerie de 65 dB à 84 dB.
- Rétroéclairage de l'écran bleu.
- Répertoire 50 fiches (nom et numéro).
- Fonction mains-libres.
- Journal d'appel 50 numéros.
- 2 touches mémoires directes.
- Avertisseur d'appel lumineux flash (100 ms/300 ms/600 ms).
- Bouton d'amplification du son : +10 dB.
- Pause dans la numérotation.
- Identifiant de l'appelant (sous réserve de souscription auprès de l'opérateur).
- Clavier extra large.
- Affichage de la date et de l'heure.
- Bouton d'appel d'urgence.
- Médaillon SOS.
- Compatible avec appareil auditif (HAC).
- Portée du médaillon : 20 m de la base en intérieur,
- 30 m de la base en extérieur.
- **Garantie : 2 ans**





Tour de cou et bracelet

Téléphone filaire + bouton SOS — 19 40 205 020

Téléphone DECT TD301 Pillow

Un téléphone pour toute la famille.

- Grand écran rétroéclairé et large clavier pour une utilisation confortable.

Spécifications techniques :

- Écran Dot Matrix.
- Autonomie 100 h (en veille) et 10 h (en appel).
- Indicateur de charge.
- Rétroéclairage de l'écran blanc sur noir.
- Verrouillage clavier.
- Répertoire 100 fiches (nom, numéro et mélodie).
- Mains-libres sur combiné.
- Journal d'appel : 50.
- Rappel des 20 derniers numéros.
- Compatibilité GAP (jusqu'à 5 combinés).
- Portée 300 m (en extérieur) et 50 m (en intérieur).
- 9 Touches mémoires rapides.
- Conférence à 3.
- 10 Sonneries.
- Mode secret.
- Identifiant de l'appelant (sous réserve de souscription auprès de l'opérateur).
- Mode ECO (Réduction des ondes émises).
- Transfert d'appels.
- Touche recherche du combiné sur la base.
- Sonneries polyphoniques.
- Décrochage/Raccrochage automatique.
- Horloge / Alarme.
- Compatible avec appareil auditif (HAC).
- Alimentation : 1 batterie Ni-MH 550 mAh.
- Dimensions : L. 17 x l. 8 x H. 14 cm.
- Poids : 340 g.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone sans fil — 19 40 201 010

Téléphone filaire + combiné sans fil TF 952 COSI COMBO

Base avec fonction répondeur 60 minutes.

- Touches extra-larges, avertisseur lumineux d'appels sur la base et touche booster +15 dB sur combiné.
- Coloris noir pour un contraste parfait avec le clavier argenté.
- Fonction mains libres / haut parleur.
- Possibilité de mémoriser 3 numéros favoris en accès direct et de coller les photos de vos proches dessus.

Spécifications techniques :

- Écran rétroéclairé bleu 3,15"/1,77", 3 lignes.
- Avertisseur lumineux d'appels (sur la base uniquement).
- Affichage numéro de l'appelant.
- Volume haut-parleur et sonnerie réglables.
- Fonction filtre (ne pas déranger).
- Affichage date et heure.
- Compatible aides auditives.
- Fonction renumérotation.
- Répertoire 50 contacts.
- Répondeur : 2 annonces enregistrables.
- Langues répondeur : français/espagnol/italien.
- Alimentation : secteur 230 V (téléphone fixe) / batterie Ni-MH (combiné sans fil).
- Dimensions : L. 20,6 x l. 19 x H. 9,3 cm.
- Poids : 1,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone filaire + combiné sans fil — 19 40 213 031

Téléphone filaire TF 701 COSI

Confort et simplicité avec ses touches extra-larges, son avertisseur lumineux d'appels et sa touche booster (+10 dB).

- Possibilité de mémoriser 3 numéros favoris en accès direct et de coller les photos de vos proches dessus.
- 3 touches d'urgence.
- Fonction mains libres.
- Touche muet (désactivation du microphone).
- Rappel du dernier numéro.
- Avertisseur lumineux d'appels.
- Volume haut-parleur et sonnerie réglables.
- Dimensions : L. 20,4 x l. 18,8 H. 6,7 cm.
- Poids : 560 g.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone filaire — 19 40 212 030

Photos non contractuelles

Téléphonie

Téléphone filaire CL100

Appeler/Répondre

- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10 dB.
- Réglage du volume d'émission (-4,0 et +4 dB).
- 3 mémoires d'urgence - 9 mémoires directes.
- Touche R pour double appel - Touche Bis - Fonction Secret - Pas de mains libres.
- Clavier : Larges touches - Caractères 14 mm.

Sonnerie

- 3 sonneries.
- Réglage du volume de sonnerie : arrêt / faible / fort.
- Réglage de la tonalité de sonnerie 3 tonalités par sonnerie.
- Flash stroboscopique de sonnerie.

Technique

- Poste analogique.
- Numérotation fréquence vocale/décimale.
- Montage mural.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou 4 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 21 x l. 20 x H. 10 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone filaire	19 40 059 000

Téléphone filaire SERENITIES

Avec télécommande d'appel d'urgence.

Appeler / Répondre

- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Réglage de la tonalité de réception jusque 4 niveaux.
- Réglage du volume d'émission (-4, 0, +4 dB).
- 5 mémoires directes, 10 mémoires prioritaires.
- Mains libres / Écoute amplifiée.
- Fonction Flash / Fonction Pause.
- Répertoire de 30 numéros.
- Fonction « secret ».
- Clavier à larges touches.
- Rappel des 10 derniers appels reçus.
- Pas de répondeur intégré.
- Écran LCD.
- Écran large rétro-éclairé blanc (80 x 40 mm).
- Icône du service répondeur de l'opérateur.
- Icône de nouveau message reçu.
- Identification de l'appel (suivant abonnement opérateur téléphonique).
- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- Présentation vocale du nom / numéro.

Sonnerie

- Indicateur visuel de sonnerie.
- 10 mélodies - Réglage de la sonnerie.
- Appels d'urgence.
- 1 bracelet télécommande waterproof fourni, portée 20 à 30 m.
- 5 numéros d'urgence à programmer.
- Bip de confirmation d'appel.
- Annonce vocale personnalisée.
- Possibilité de prendre un appel depuis la télécommande (fonction mains libres enclenchée).

Technique

- Compatible avec les appareils auditifs.
- Montage mural.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou 4 batteries AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 26 x l. 20 x H. 5 cm.
- **Garantie : 2 ans**





Un simple appui sur le bouton du bracelet pour déclencher un appel d'urgence

1 Téléphone filaire + bracelet alarme	19 40 060 000
2 Bracelet alarme supplémentaire	19 40 063 000

Téléphone filaire PHOTOPHONE100

À touches personnalisables.

Appeler/Répondre

- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10 dB.
- 8 touches mémoires avec photo.
- 3 mémoires directes.
- Mains libres avec réglage du volume du haut-parleur.
- Touche R pour double appel - Touche Bis.
- Fonction Flash 100 ms/270 ms/650 ms.
- Fonction Pause - Fonction Secret.
- Clavier à larges touches (caractères 12 mm).
- Contraste élevé blanc sur fond noir.
- Sonnerie : 1 sonnerie 80 dB.
- Réglage du volume de sonnerie : arrêt/faible/fort.
- Indicateur de sonnerie.

Technique

- Poste analogique.
- Fonctionne sans adaptateur secteur.
- Montage mural.
- Dimensions : L. 20 x l. 16 x H. 7 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone filaire	19 40 026 000

Téléphone à larges touches

Idéal pour les séniors ou les personnes à déficience visuelle.

- Système d'écoute amplifié compatible avec les appareils auditifs.
- Sonnerie très puissante (83 dB maxi) avec témoin lumineux.
- Cordon de raccordement à la prise téléphone (fourni).
- Compatible avec tout type de box internet.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 19.5 x l. 17 x H. 8 cm.

+ 83 dB



Téléphone filaire	19 40 430 000

Téléphone grandes touches personnalisables

3 touches d'accès rapide personnalisables.

- Larges touches lisibles pour composer les numéros.
- Répertoire téléphonique 10 mémoires.
- 3 touches d'accès rapide et personnalisables.
- Avertisseur lumineux d'appel.
- Témoin de prise de ligne.
- Touche de mise en attente musicale.
- Volume de la sonnerie et du haut parleur réglables.
- Dimensions : L. 21 x l. 16 x P. 8 cm.
- Poids : 530 g.
- **Garantie : 2 ans**



Téléphone grandes touches	19 40 429 000

Photos non contractuelles

Téléphone mobile TM 110 COSI

Conçu pour téléphoner en tout simplicité avec fonction SMS.

- Larges touches et écran couleur 1,77".
- Bouton SOS.
- Sonnerie jusqu'à 90 dB.
- Clavier avec numérotation vocale.
- Répertoire 300 contacts.
- Bluetooth® 2.1.
- Prise casque Ø 3,5 mm.
- Multimédia : radio FM, lecteur audio, dictaphone.
- Alarme, calculatrice, calendrier, torche.
- Compatible carte micro-SD jusque 32 Go.
- Socle de recharge.
- Autonomie en appel/veille : 5/240 H.
- Alimentation : batterie Li-ion 600 mAh.
- Dimensions : L. 11,3 x l. 5 x H. 1,5 cm.
- Poids : 74 g (téléphone seul).
- **Garantie : 2 ans**

TELEFUNKEN

NOUVEAU



Noir 19 40 211 030

Téléphone mobile TM 360 COSI

Le premier téléphone à clapet qui intègre nativement Facebook et WhatsApp.

- 3 touches accès direct à WhatsApp, Facebook et appareil photo.
- Transmission haut débit grâce à la connexion 3G.
- Bouton SOS, grosses touches, grand écran 2,8", menu simplifié, son fort et puissant (jusqu'à 90 dB).
- Doté de LED qui avertit en cas d'appel manqué, de batterie faible mais aussi en cas de message WhatsApp.

Spécifications techniques :

- Fonction mains libres.
- Prise casque Ø 3,5 mm.
- Répertoire 1 000 contacts.
- Carte micro-SD compatible 32 Go.
- Réseaux 2G/3G, WIFI, Bluetooth® 4.0 (compatible kit mains-libres).
- Android 4.4.
- Écran 2,8" 320 x 240 pixels.
- Appareil photo 2 Mpixels.
- Lecteur d'images, lecteur audio, radio FM, calendrier, calculatrice, alarme, torche.
- Alimentation : batterie Li-Ion 1000 mAh.
- Dimensions : L. 9,5 x l. 4,7 x H. 1,8 cm.
- Poids : 106 g (téléphone seul).
- **Garantie : 2 ans**

TELEFUNKEN



Pour rester connecté avec la jeune génération sans avoir à télécharger d'applications

NOUVEAU



1 Noir 19 40 214 030

2 Rouge 19 40 214 180

Téléphone mobile à clapet TELEFUNKEN TM 260 COSI

Deux grands écrans, compatible appareils auditifs, ergonomique, il sera le compagnon idéal de votre quotidien.

- Dispose de la compatibilité Bluetooth, idéale pour partager vos fichiers ou pour utiliser votre kit piéton. Tous vos fichiers pourront être stockés dans votre carte SD grâce à l'emplacement prévu à cet effet.
- Bouton d'appel d'urgence permettant de contacter par message et par appel vocal la personne de votre choix, qui sera alertée instantanément en cas de besoin.

Spécifications techniques :

- 2 écrans LCD couleurs 2,6 pouces (intérieur)/1,8 pouces (extérieur).
- Résolution écran intérieur : 240 x 320 px.
- Résolution écran extérieur : 128 x 160 px.
- Rétroéclairage du clavier.
- Mains-libres.
- Répertoire 500 fiches.
- Bluetooth® 3.0.
- SMS/MMS.
- Réseau mobile double bande : 900/1800 MHz.
- Appareil photo/caméra 2 MP.
- Radio FM, calculatrice, mémo.
- Prise casque : Jack 3,5 mm.
- Chargeur micro USB.
- Compatible aides auditives (M4/T4).
- Bouton d'appel d'urgence.
- Compatible fichier audio MP3 et MIDI et vidéo AVI, 3GP et MP4.
- Compatible carte Micro-SD (jusque 32 Go).
- Autonomie 230 H (en veille) et 6 H (en conversation).
- Son puissant et fort.
- Socle de recharge.
- Valeur DAS : 0,922 W/kg.
- Dimensions : L. 10,8 x l. 5,5 x Ép. 2 cm.
- Poids : 105 g (téléphone seul).
- **Garantie : 2 ans**

TELEFUNKEN



1 Arabica 19 40 208 370

2 Rouge 19 40 208 180

Téléphone mobile à clapet TELEFUNKEN TM 240 COSI

- Touches larges et ergonomiques.
- 2 touches de mémoire directe.
- 1 touche accès direct (caméra).

Spécifications techniques :

- Téléphone mobile à clapet, 1 seule carte SIM.
- Bi-bande : GSM 900/1800 MHz.
- Écran couleur 2,6 pouces.
- Résolution : 240 x 320 px.
- Caméra : 2 Mpx.
- Fonction mains libres (kit fourni).
- Bouton SOS.
- Bluetooth® 2.1.
- Compatible appareils auditifs (T4/M4).
- Répertoire : 300 contacts.
- Multimédia : images, lecteur audio et vidéo, dictaphone, radio FM, calculatrice, alarme, torche.
- Prise casque Ø 3,5 mm.
- Socle de recharge.
- Autonomie en appel/veille : 10 H / 240 H.
- Valeur DAS : 0,663 W/kg (le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg).
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion 800 mAh.
- Dimensions : L. 10,3 x l. 5,3 x Ép. 1,6 cm.
- Poids : 91 g (téléphone seul).
- **Garantie : 2 ans**



1 Noir 19 40 210 030

2 Rouge 19 40 210 180

Photos non contractuelles

Téléphonie

Téléphone portable CL8500

- Téléphone portable amplifié avec double écran et appareil photo.
- Écran LCD couleur : 2.4" et 1.77" TFT à fort contraste.
- Compatible appareil auditif (M4/T4).
- 3 mémoires directes, M1, M2, M3.
- Clavier à larges touches / Clavier parlant.
- Annonce vocale de l'appel entrant (10 numéros max).
- Indicateur d'appel en absence.
- Bouton poussoir pour lancer un appel d'urgence.
- 5 numéros programmables.
- Emplacements 2 cartes SIM (non fournies).
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion avec base de rechargement (fournies).



Téléphone mobile — 19 40 078 000

Sonnette/amplificateur de sonnerie AMPLICALL 20

Caractéristiques :

- Sonnerie électronique puissante : 95 dB.
- Sonneries différentes pour la sonnette et le téléphone.
- Volume réglable.
- Contrôle de tonalité (3 positions).
- Flash lumineux de sonnerie.
- 4 configurations d'alarme : Arrêt, Flash + sonnerie, Flash + vibreur, Sonnerie + vibreur.

Technique :

- Installation murale ou sur bureau.
- Alimentation : base : adaptateur secteur (fourni) ou 4 piles AA LR6 (non fournies) / sonnette : 1 pile 23 A ~ 12 V.
- Dimensions : L. 14 x l. 4,5 x H. 11, 5 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Sonnette — 19 40 055 000

Système d'alerte sans fil multirésidents

Pour que les personnes restent autonomes, mobiles et se déplacent dans la maison, dans le jardin ou en établissements en toute sécurité.

- Système de sécurité composé d'une base avec socle et de 2 pendentifs.

Base + socle :

- Légère et transportable à placer dans une poche ou autour du cou (équipé d'une lanière).
- Poids 55 g.
- Rechargeable avec indicateur de charge et de batterie faible, batterie rechargeable (3.7V/ 700 mAh) par adaptateur (230V) et câble USB (fournis).
- Socle de chargement aimanté pour une parfaite adhésion.
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 100 m.
- Alarme sonore (90dB) et volume réglable.
- Indication des numéros de pendentifs sur l'écran LCD de l'aide soignant pour faciliter la gestion.
- Pour les établissements spécialisés, la base peut gérer jusqu'à 45 résidents.
- Dimensions de la base : L. 8,5 x l. 5 x Ep. 2 cm.
- Dimensions du socle : L. 12,5 x l. 7 x Ep. 6,5 cm.
- Poids du socle : 195 g.

Pendentif :

- Dimensions : L. 6 x l. 3,5 x Ep. 1,5 cm.
- Poids : 15 g par pendentif.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- **Garantie : 3 ans (sauf les piles)**



Base avec socle de chargement.



❶ Pack base + 2 pendentifs — 19 40 118 001

❷ Pendentif additionnel — 19 40 119 000

Photos non contractuelles

Horloge CONTRASTE silencieuse Ø 30 cm

Excellente lisibilité même de loin.

- Horloge analogique avec cadran noir et chiffres jaunes, faciles à lire même de loin.
- Boîtier en ABS anti-choc et verre de protection minéral.
- Mouvement QUARTZ SWEEP : balayage automatique avec mouvement silencieux. Elle peut être installée dans tout type de pièce telle qu'une chambre.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie).
- Dimensions : Ø 30 x P. 3 cm.
- Poids : 578 g.
- **Garantie : 3 ans**

Parfait contraste pour les personnes ayant des troubles de la vision.



Horloge — 06 19 025 000

Horloge silencieuse CONTRASTE Ø 40 cm

Parfait contraste pour les personnes ayant des troubles de la vision.

- Une horloge apportant du confort de lecture à l'utilisateur ainsi qu'une excellente lisibilité même de loin : fort contraste entre le cadran noir, les chiffres et les aiguilles jaunes.
- Grand diamètre et graduations intérieures : convient dans de grandes pièces.
- Boîtier en ABS anti-choc.
- Verre protection en plastique (polystyrène) : ne casse pas, convient dans des bâtiments type scolaires, hospitaliers, laboratoires...
- Mouvement QUARTZ SWEEP : balayage automatique, donc mouvement silencieux.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie).
- Dimensions : Ø 40 x P. 5 cm.
- Poids : 800 g.
- **Garantie : 3 ans**



Horloge — 06 19 035 000

Horloge automatique ÉPHÉMÉRIS

- Horloge digitale affichant le calendrier (date et mois écrits en toutes lettres) et l'heure.
- Fond noir, lettres et chiffres par LED orangées offrant ainsi une excellente lisibilité et un parfait contraste.
- Taille des chiffres de l'heure, de la date et de l'année : H. 2,5 cm.
- Taille des mois et du jour : H. 2 cm.
- Calendrier : jour en toutes lettres, date, mois en toutes lettres, année, heure.
- Réglage du jour et mois en 5 langues (Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, Espagnol).
- Baisse d'intensité lumineuse de 22 h à 7 h du matin.
- Réglage facilité grâce à la batterie interne, lorsque l'utilisateur branche l'horloge, celle-ci est déjà à la bonne heure et à la bonne date grâce à un réglage usine.
- Fonction DST : l'horloge se règle automatiquement lors des changements d'heure été/hiver.
- Réglage facile par 3 touches.
- Durée de vie de la pile : 4-5 ans en cas de coupures de courant.
- Cadre en aluminium.
- Pieds amovibles pour poser ou accrocher l'horloge.
- Alimentation : secteur 230 V - 50 Hz + pile de sauvegarde des données CR2032 en cas de coupure de courant (fournie).
- Dimensions : L. 28 x l. 28 x P. 4,2 cm.
- Poids : 1,1 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Pieds amovibles pour poser sur une table





Horloge digitale — 06 19 027 000

Horloge digitale à date NOTICIA

- Horloge digitale affichant le calendrier (date et mois écrits en toutes lettres) et l'heure.
- Affichage contrasté : fond noir, lettres et chiffres par LED rouges offrant ainsi une excellente lisibilité à l'utilisateur.
- Taille des chiffres de l'heure, de la date et de l'année : H. 3,8 cm.
- Taille des mois et du jour : H. 2 cm.
- Calendrier : jour, date et mois en toutes lettres, heure.
- Baisse d'intensité lumineuse de 22 h à 7 h du matin.
- Réglage facilité grâce à la batterie interne : lorsque l'utilisateur branche l'horloge, celle-ci est déjà à la bonne heure et à la bonne date grâce à un réglage usine.
- Réglage facile par 3 touches.
- Durée de vie de la pile : 4-5 ans en cas de coupures de courant.
- Alimentation : secteur 230 V - 50 Hz + pile de sauvegarde des données CR2032 en cas de coupure de courant (fournie).
- Dimensions : L. 28 x l. 28 x P. 4,2 cm.
- Poids : 1,1 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Pour les personnes ayant des troubles de repères temporels.





Horloge digitale — 06 19 029 000

Horloge à LED rouge CHRONOS

- Excellente lisibilité grâce à ses LED rouges, affichage par digit.
- Excellente lisibilité de l'heure avec de gros chiffres de H. 4,6 cm.
- Hauteur des chiffres du calendrier et thermomètre : H. 1,3 cm.
- Repérage aisé du jour par affichage à LED sur le jour correspondant.

Multifonctions :

- Affichage heure/minute/seconde.
- Calendrier : date/mois/année.
- Affichage du jour en français.
- Température intérieure en °C.
- Baisse d'intensité lumineuse de 22 h à 7 h du matin.
- Adaptateur fourni câble de L. 1,80 m.
- Précision +/- 1 seconde par jour.
- Durée de vie de la pile : 4-5 ans en cas de coupures de courant.
- S'accroche au mur ou peut se poser (pieds amovibles).
- Alimentation : secteur 230 V - 50 Hz + pile de sauvegarde des données CR2032 en cas de coupure de courant (fournie).
- Dimensions : L. 36 x l. 22 x P. 2,2 cm.
- Poids : 755 g.
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU



Pieds amovibles



Horloge digitale — 06 19 037 000

Photos non contractuelles

Horloge

Horloge calendrier RC MEMENTO

- Mise en œuvre facile : il suffit d'insérer les 2 piles, puis l'heure et la date se règlent automatiquement avec changement d'heure été/hiver automatique.
- Horloge permettant une lecture rapide des informations grâce à l'affichage en toutes lettres du calendrier : idéale pour les personnes souffrant d'Alzheimer ou troubles cognitifs.
- Large cadran LCD : L. 16,5 x l. 9,3 cm avec grands chiffres.
- Calendrier : H. 2 cm.
- Heure : H. 2,2 cm.
- Température intérieure : H. 2 cm.
- Calendrier : jour/date/mois/année.
- Affichage du jour et mois en 8 langues : Anglais, Allemand, Italien, Français, Danois, Néerlandais, Espagnol et Polonais.
- Format 12/24 h.
- 2 alarmes.
- Format compact, peut également être utilisée comme réveil posé sur une table de chevet.
- À poser ou à fixer au mur, pied escamotable.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (non fournies).
- Dimensions : L. 22,9 x l. 16,2 x P. 2,7 cm.
- Poids : 380 g.
- **Garantie : 3 ans**









Horloge digitale calendrier — 06 19 039 000

Horloge RC digitale AUSTIN

- Mise en œuvre facile: il suffit d'insérer les 2 piles, puis l'heure et la date se règlent automatiquement avec changement d'heure été/hiver automatique.
- Possibilité de réglage manuel de l'heure.
- Large cadran LCD : L. 16,5 x l. 9,3 cm.
- Excellente lisibilité grâce aux grands chiffres : H. 5,6 cm.
- Température et calendrier : H. 1,7 cm.
- Affichage digital de l'heure.
- Température intérieure en °C ou °F.
- Calendrier (date/mois/jour). Affichage du jour de la semaine en sept langues : Anglais, Allemand, Italien, Français, Danois, Néerlandais et Espagnol.
- Affichage des phases lunaires.
- Format 12/24 h.
- Réglage du fuseau horaire de +12 h à -12 h de différence.
- Fonction alarme à répétition (snooze) automatique 5 min.
- À poser ou à fixer au mur, pied escamotable.
- Finition tendance brillante, décorant élégamment les murs.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (fournies).
- Dimensions : L. 22,9 x l. 16,2 x P. 2,7 cm.
- Poids : 380 g.
- **Garantie : 3 ans**







Horloge digitale calendrier — 06 19 038 000

Horloge digitale calendrier RC TITAN

Horloge grand format permettant de se repérer dans le temps grâce à son affichage de la date en toutes lettres.

- Cette horloge répond à un réel besoin des personnes en déficiences cognitives, ayant des difficultés pour se repérer dans le temps, mais également pour les personnes ayant des problèmes de vue. Elle offre un large affichage de la date et une lisibilité optimale par ses grands caractères.
- S'accroche au mur.
- Horloge digitale affichant la date et l'heure.
- Réglage facilité grâce au mouvement radio-contrôlé : l'heure et la date se règlent automatiquement, ainsi que pour le changement d'heure été/hiver.
- 5 langues au choix : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, Espagnol.
- Mouvement radio-contrôlé : sélection de la bande selon situation géographique.
- Grands chiffres noirs offrant ainsi une excellente lisibilité à l'utilisateur.
- Affichage du calendrier : jour/date/mois/année.
- Hauteur des caractères : H. 4,8 cm.
- Boutons de réglage en façade.
- Affichage de la température intérieure.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 43 x l. 32,5 x P. 3,2 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Horloge digitale calendrier — 06 19 033 000

Horloge à date à volets VISUAL

Horloge à la fois décorative et pratique.

- À accrocher au mur ou à poser.
- Excellente lisibilité, même de loin, grâce à l'affichage contrasté : Écritures jaunes sur fond noir.

Fonction horloge :

- Large cadran L. 16,5 x l. 18,5 cm.
- Grands chiffres.
- Les aiguilles tombent sur les graduations et ne cachent pas les chiffres.
- Affichage analogique de l'heure : mouvement quartz silencieux 3 aiguilles.

Fonction Calendrier :

- Affichage par mécanisme à volet.
- Jour et mois en toutes lettres, en français.
- Hauteur des lettres : H. 2 cm environ.
- Indication du moment de la journée sous l'affichage du jour de la semaine : Matin et après-midi (permet de se repérer rapidement dans la journée, notamment pour les personnes désorientées, atteinte d'Azheimer). Change automatiquement toutes les 12 h.
- Chiffres/lettres jaunes sur fond noir facilitant la lecture.
- La date et le mois changent automatiquement (sauf le 28 février pour les années bissextiles), seule l'année se change manuellement.
- Boutons de réglage facilement accessibles.
- Date : chiffres H. 4,8 cm. Année : H. 3,5 cm.
- Peut être placée à l'endroit souhaité sans se soucier de l'alimentation électrique.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 1,5 V + 2 piles C LR14 1,5 V (non fournies).
- Dimensions : L. 32,5 x l. 32 x P. 10 cm.
- Poids : 1,7 kg.
- **Garantie : 3 ans**







Horloge à volets — 06 19 036 000

Photos non contractuelles

Horloge, réveil & montre

Réveil parlant CLARITYS

Fonctionnel et design.

- Pratique pour les personnes ayant des troubles de la vision ou de l'audition.
- Réveil parlant en français : annonce de l'heure et de la température intérieures en degrés Celsius.
- Volume réglable de 68 à 85 dB grâce à une molette ergonomique.
- Fonction annonce horaire (mode programmable).
- Affichage de l'heure (12 h/24 h) : H. 3,5 x l. 0,5 cm pour une meilleure lisibilité.
- Affichage de la température (°C) : H. 2 x l. 0,3 cm.
- Alarme programmable et fonction snooze (alarme à répétition).
- Écran LCD rétroéclairé pour un parfait contraste avec l'affichage de l'heure.
- Alimentation : 2 piles AA LR06 1,5 V (non fournies).
- Dimensions : L. 14,5 x l. 5 x H. 5,5 cm.
- Poids : 145 g.
- **Garantie : 3 ans**





Noir — 06 19 045 000

Réveil vibreur BLANCO


Réveil conçu pour les personnes ayant des troubles de l'audition et de la vision.

- Grandes LED pour une meilleure lisibilité : hauteur chiffres 4,6 cm.
- LED blanches sur fond noir pour un parfait contraste.

Multiples fonctionnalités très pratiques :

- Vibreur sans fil pour le placer facilement à l'endroit souhaité dans le lit (ou se déplacer). Dimensions vibreur : L. 9 x l. 7,5 cm.
- 3 niveaux d'intensité de vibrations.
- 2 alarmes puissantes programmables. Sonnerie réglable sur deux niveaux : 85 dB et 102 dB. Fonction snooze réglable : de 5 à 60 min.
- 3 modes au choix : sonnerie, vibreur et sonnerie avec vibreur.
- Affichage au choix : 12 h ou 24 h.
- Luminosité de l'éclairage ajustable avec une molette ergonomique pour mieux voir ou ne pas être déranger par l'éclairage la nuit.
- Boutons situés sur le dessus du réveil pour faciliter les réglages.
- Port USB 2.0 situé sur la face avant pour recharger un smartphone.
- Dimensions : L. 15,5 x l. 6,5 x H. 10 cm.
- Poids : 320 g.
- **Garantie : 3 ans**







Noir — 06 19 046 000

Montre parlante SPORT

- Annonce vocale de l'heure et des minutes en français.
- Voix féminine claire et forte (90 dB).
- Affichage digital à large écran : L. 22 x l. 10 mm, hauteur des chiffres : H. 2 cm.
- Réglages de l'horaire et de l'alarme avec annonce vocale.
- Indications des touches de réglages en français.
- Alarme à répétition (fonction snooze) avec plusieurs choix de sonneries.
- Bracelet souple réglable (10 trous).
- Coloris : Bleu.
- Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie).
- Dimensions : L. 25 x l. 4,5 x P. 2 cm.
- Poids : 40 g.
- **Garantie : 3 ans**

orium Vivez à plein temps !

90 dB



Montre parlante — 06 19 031 000

Montre parlante CASUAL

Indispensable pour les seniors.

- Fonctions complètes : annonce vocale du jour et de l'heure en français, fonctions calendrier et alarme.
- Modèle avec cadre métal brillant style chrono et un élégant bracelet cuir (réglable 6 tailles).
- Cadran à affichage analogique.
- Cadran noir, aiguilles et chiffres blancs, trotteuse rouge pour un meilleur contraste.
- Mouvement : quartz.
- Indication chiffrée des heures et des minutes.
- Indications vocales pour les réglages.
- Annonce vocale de l'heure et de la date complète (date, mois, année) en français (80 dB).
- Fonction alarme programmable.
- Annonce horaire programmable.
- Voix masculine.
- Alimentation : 1 pile CR2025 (fournie).
- Dimensions : L. 24 x l. 4 x P. 1 cm.
- Poids : 40 g.
- **Garantie : 3 ans**

orium Vivez à plein temps !

80 dB



Montre parlante — 06 19 030 000

Montre parlante Touch

Appuyer sur le verre de montre pour entendre date et heure.

- Annonce vocale de l'heure, de la date et/ou de l'alarme au choix (80 dB).
- Appuyer 1 fois sur le verre de montre pour écouter l'heure et les minutes. Appuyez 3 s. pour écouter la date.
- 2 boutons de réglage des alarmes et annonce.
- Bracelet cuir marron.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- Dimensions : Ø 3,8 x P. 1 cm.
- Poids : 57 g.
- **Garantie : 1 an**

80 dB



1 pression sur le verre pour écouter l'heure



Montre parlante — 06 19 006 000

Photos non contractuelles

Accessoire électrique

Station météo horloge

- Une station météo horloge intelligente, simple à utiliser possédant les fonctions suivantes : prévision météo, taux d'humidité, température, horloge, alarme et date.
- Rétro-éclairage bleu.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 14 x l. 8 x H. 4 cm.

NOUVEAU



Station météo horloge — 15 12 043 000

Moniteur vidéo WIFI BY 110

- Écran LCD couleur 2,8".
- Vision de nuit par infrarouge.
- 4 berceuses douces, activables/ désactivables à partir de l'unité parents.
- Fonction interphone.
- Mode ECO+ pour une transmission avec peu de rayonnements et une grande efficacité énergétique.
- Technologie sans fil numérique pour une excellente qualité d'image et de son.
- Mode sommeil : extinction de l'écran réglable après 2/5/10 minutes.
- Alarme sensible aux bruits et aux mouvements.
- Alarme de température.
- Caméra rotative manuelle.
- Portée jusqu'à 300 m.
- Le moniteur peut prendre en charge jusqu'à 4 caméras.
- Alimentation : caméra : 1 adaptateur secteur (fourni) / unité parents : 1 batterie lithium-ion ou adaptateur secteur (fournis).
- Dimensions :
  Unité parent : L. 13 x l. 7,2 x H. 1,6 cm.
  Caméra : L. 10 x l. 7,4 x H. 7 cm.
- **Garantie : 3 ans**

NOUVEAU

beurer
santé et bien-être





Connexion sur les tablettes et smartphones en WIFI avec l'application à télécharger

Moniteur vidéo — 19 45 041 000

Télécommande universelle TV10

- Avec clavier numérique spécialement conçue pour être très simple à utiliser.
- Zappez ou ajustez le volume de votre télévision grâce à ses larges touches programmables.

Caractéristiques :

- 18 touches programmables.
- Possibilité d'appairer une télécommande sur la position 1 et une deuxième télécommande sur la position 2.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 1,5 V (non fournies).

geemarc Telecom SA





Télécommande — 19 40 112 000

Station météo WS 1600

- Grand écran LED clair en couleur.
- Heure précise avec la réception du signal horaire DCF77 (le réglage manuel de l'heure reste possible).
- Affichage au format 12 ou 24 heures.
- Calendrier perpétuel avec indication de la date et de l'heure.
- Témoin pour les températures intérieures et extérieures en °C/°F.
- Témoin pour l'humidité intérieure et extérieure en pourcentage.
- Alarme pour les températures extérieures trop élevées ou trop basses, pour lesquelles des limites supérieures et inférieures peuvent être définies de manière individuelle.
- Témoin pour les tendances météorologiques et thermiques.
- Témoin de pression atmosphérique.
- Fonction de mémoire pour les valeurs maximales et minimales relatives à la température et à l'humidité.
- Symboles animés représentatifs des prévisions météorologiques.
- Affichage de la phase lunaire et de la marée.
- Alarme.
- Fonction de charge pour smartphone via douille USB.
- Capteur extérieur sans fil.
- Témoin de température en °C/°F.
- Portée maximale de 60 m (sur un terrain dégagé).
- Alimentation :
  base : 2 piles AA LR6 (fournies) ou 1 adaptateur secteur (fournis) / Capteur : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 187 x l. 114 x H. 35 mm.
- Poids : 330 g.



Possibilité de charger son smartphone



Station météo — 06 19 020 000

Casque TV amplifié CL7350

- Réception stéréo.
- Ensemble des réglages facilement accessibles sur le casque :
  - Réglage volume (jusqu'à 125dB spl).
  - Réglage de la balance gauche/droite.
  - Réglage de la tonalité.
- Mise en veille automatique (quand plus aucun signal en entrée sur la base).
- Micro intégré pour amplification de l'ambiance sonore.
- Confortable et léger.
- 863 MHZ - 2 canaux.
- Gamme de fréquence : 30 – 10 000Hz.
- Système de rechargement rapide ±3 heures.
- Le casque se recharge automatiquement lorsqu'il est placé sur sa base.
- Portée 60 m en champ libre et 25 m en intérieur.
- Entrée audio stéréo sur la base jack 3.5 mm.
- 6 heures maximum d'autonomie en utilisation.

Fourni avec :

- Adaptateur Péritel/RCA.
- Adaptateur secteur.
- Câble audio 1,5 m jack M stéréo 3,5 mm.
- Cordon adaptateur RCA/jack 3,5 mm de 20 cm.
- 1 paire embout d'oreillette supplémentaire.
- Poids : 58 g.
- **Garantie : 2 ans**

geemarc Telecom SA



Casque TV — 19 40 106 000

Télécommande universelle

- Télécommande universelle à infra-rouge.
- Grandes touches avec 8 fonctions.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).

orium
Vivez à plein temps !



Télécommande universelle — 18 36 005 000

Photos non contractuelles

Accessoire électrique

Eclairage présence connectable

Double fonction : éclairage pratique pour guider l'utilisateur la nuit et décoratif pour mettre en avant le mobilier.

- Kit fin et esthétique composé de 2 tubes de 6 LED blanches chacun, un angle (90°) de connexion, un compartiment à batterie et un câble USB.
- L'avantage de ce kit : les tubes sont modulables et inter connectables. Ainsi l'utilisateur peut moduler et personnaliser l'éclairage souhaité.
- Pour équiper : chambres, couloir, escalier, cave...
- Utilisation intérieure.
- Équipé de 12 LED SMD (2 tubes de 6 LED chacun).
- Équipé de deux capteurs qui déclenchent automatiquement l'éclairage dès qu'une présence est détectée et que la luminosité de la pièce est inférieure à 10 lux.
- Angle de détection : 60°.
- Distance : jusqu'à 3 m.
- Réglages du délai d'extinction automatique : au choix 30 s ou 1 min.
- Puissance d'éclairage : 120 lm.
- Température de couleur : 6 000 - 6 500 K.
- Kit de fixation (clips métal, visserie et adhésifs double face) fourni.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies) + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- Dimensions : L. 65 x l. 2 x H. 2 cm (hors tout).
- Poids : 135 g.
- **Garantie : 3 ans**



Sécurisez vos déplacements nocturnes ou apportez une touche décorative à votre intérieur.







Kit éclairage — 05 18 003 000

Veilleuse à LED multi supports

Veilleuse équipée de 3 LED blanches qui s'allument manuellement ou automatiquement dès qu'un mouvement est détecté.

- Pour équiper chambre, couloir, escalier, garage, maison, hôtel, magasin.
- Utilisation intérieure.
- Plusieurs modes d'utilisation :
  - Allumage permanent de la veilleuse.
  - AUTO : la veilleuse s'allume automatiquement dès qu'une présence est détectée. L'utilisateur règle l'intensité de lumière pour le mode auto (luminosité inférieure à 15 Lux ou 20 Lux).
  - Réglage du délai d'extinction de la veilleuse : 20, 60 ou 90 s.
  - Mode OFF.
- Modes de fixation multiples : magnétique (aimant intégré dans le produit), adhésif double face, visserie et sur pied.
- Distance de détection : jusqu'à 3 m.
- Angle de détection : 50° (vertical) et 100° (horizontal).
- Puissance des LED : 0,18 W.
- Durée d'utilisation : ±50 000 heures.
- Kit complet de fixation fourni.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : Ø 11,2 x P. 3,6 cm.
- Poids : 100 g.
- **Garantie : 3 ans**





Veilleuse à LED — 05 18 002 000

Pack veilleuses communicantes

- Pack de 2 veilleuses communicantes sans fil.
- Chaque veilleuse est équipée d'un capteur de luminosité et d'un capteur de mouvement. Ainsi, dès qu'une présence est détectée et que la luminosité est inférieure à 10 lux, la première veilleuse s'allume automatiquement puis envoie un signal afin que la deuxième veilleuse s'allume instantanément.
- Distance de fonctionnement entre les veilleuses : jusqu'à 30 m.
- Délai d'extinction automatique : 20 s.
- L'utilisateur dispose de 3 modes d'utilisation : ON pour un allumage permanent de la veilleuse, AUTO la veilleuse s'allume automatiquement dès qu'une présence est détectée et mode OFF.
- Équipée d'une LED blanche SMD. Puissance d'éclairage : 15 lm.
- Fixation par adhésif double face 3M (fournis).
- Angle de détection : 65° (horizontal) et 50° (vertical).
- Distance de détection : jusqu'à 2 m.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 x 2 (non fournies).
- Dimensions : L. 10 x l. 8.5 x P. 2.8 cm.
- Poids : 145 g.
- **Garantie : 3 ans**





Pack 2 veilleuses — 05 18 005 001

Veilleuse économique à LED

- Cette veilleuse électrique est à brancher dans différents endroits de la maison (salle de bain, couloirs, chambres...).
- Se branche directement sur une prise secteur.
- Équipée d'un détecteur de luminosité, elle éclairera automatiquement la pièce dès que la luminosité est inférieure à 10 lux.
- Alimentation : secteur 220/230 V ~ 50 Hz.
- Dimensions : L. 6,2 x l. 6,2 x P. 5,8 cm.
- **Garantie : 3 ans**

Allumage automatique





Veilleuse — 05 18 001 000

Veilleuse prise murale

- Détecte la luminosité ambiante pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement.
- Conserve la fonction prise électrique (prise gigogne).
- Choix de trois couleurs de LEDS (blanc, bleu, vert) par simple pression.
- Équipée de la protection enfant.
- Alimentation : secteur 220/230 V ~ 50 Hz.
- Dimensions : Ø 8 x P. 7 cm.
- Poids : 90 g.



Veilleuse — 19 45 050 000

Photos non contractuelles

Audition

Amplificateur d'écoute AMPLI'SON

Paire d'amplificateurs rechargeables adaptés à chaque oreille.

- Plus besoin de piles ! Rechargeable sur le socle fourni de pour une autonomie jusqu'à 15 heures (utilisation continue et volume maximum).
- Indicateur LED de charge.
- Bouton ON/OFF sur l'amplificateur.
- Molette de réglage du volume sonore (4 niveaux).
- Gain sonore : + 40 dB pour sortie audio 124 dB.
- Utilisation nomade : peut être rechargé en voiture, au bureau... grâce au câble USB et à l'adaptateur (fournis).
- Livré avec un adaptateur prise secteur et câble USB.
- Livré avec embouts de tailles différentes et un coffret pour le rangement.
- Alimentation : 1 batterie Ni-MH 1,2 V ~ 3,5 mA.
- Dimensions : L. 2,5 x l. 8,5 x H. 7,5 cm.
- Poids : 55 g.
- **Garantie : 3 ans**

HESTEC. Et c'est plus facile !

Un amplificateur pour chaque oreille.



1 paire — 19 40 116 001

Boîte de séchage pour amplificateurs d'écoute

Pour entretenir et prendre soin de tous les modèles d'appareils auditifs : intra-auriculaire et contours d'oreille.

- Double fonction : assainir et sécher.
- 2 lampes UV (385 nm < 100 mw) pour éliminer les bactéries.
- Une température uniforme de 45°C avec un temps dé séchage réglable (2H, 4H ou 8H).
- Testeur de pile intégré avec indicateur LED qui indique le niveau de batterie des piles utilisées dans les amplificateurs.
- Fonctionne aussi sur les prothèses auditives.
- Large surface (L. 10.5 x l. 6.5 cm) pour placer 2 amplificateurs contours d'oreille.
- Alimentation : secteur 230 V ~ 50 Hz (adaptateur secteur fourni).
- Dimensions : L. 14,5 x l. 9 x H. 5 cm.
- Poids : 370 g.
- **Garantie : 3 ans**

HESTEC. Et c'est plus facile !



Boîte de séchage — 19 40 117 000

Amplificateur de sons HA 50

Forme ergonomique derrière l'oreille, à peine visible.

- Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et extérieurs.
- Volume réglable en continu.
- Amplifie les sons très bas.
- 3 embouts pour s'adapter au conduit auditif de chacun.
- Amplification : 40 dB max.
- Volume sonore des aigus : 128 dB max.
- Plage de fréquences : 100 - 6000 Hz.
- Livré dans un présentoir pratique.
- Alimentation : 1 pile + 1 pile de rechange (fournies).
- Dimensions : L. 4 x l. 4 x H. 1 cm.
- Poids : 6 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer santé et bien-être





Amplificateur auditif — 19 40 102 000

Amplificateur de sons HA 20

- Idéal pour les personnes à l'ouïe restreinte.
- Forme ergonomique derrière l'oreille.
- Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et extérieurs.
- 3 embouts pour un réglage individuel au canal auditif.
- Amplification du son : max. 40 dB.
- Sortie audio : max. 128 dB.
- Plage de fréquence : 200 - 5000 Hz.
- Alimentation : 1 pile LR 754 + 1 pile de rechange (fournies).
- Dimensions : L. 4 x l. 4 x H. 1,2 cm.
- **Garantie : 3 ans**



beurer santé et bien-être



Amplificateur auditif — 19 40 090 000

Amplificateur d'écoute TOP DISCRET

Amplificateur intra-auriculaire très discret.

- Confort auditif pour une autonomie au quotidien : communiquer avec les interlocuteurs, regarder la télévision, écouter la radio...
- S'adapte aux deux oreilles.
- Bouton ON/OFF.
- Volume réglable avec précision.
- Gain sonore : + 50 dB.
- Poids très léger.
- Livré dans une boîte pour le rangement et la protection avec 3 embouts de tailles différentes pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
- Autonomie 1 pile : 30H en utilisation continue et volume maximum.
- Alimentation : 1 pile A10 + 1 pile de rechange (fournies).
- Dimensions : L. 1,5 x l. 1,5 x H. 1 cm.
- Poids : 1 g.
- **Garantie : 3 ans**

HESTEC. Et c'est plus facile !





Amplificateur d'écoute Top Discret — 19 40 115 000

Assistant d'écoute digital VHP702

- Cet appareil très sensible, discret et léger amplifie le son pour permettre à une personne malentendante de suivre la conversation ou écouter la télévision sans déranger les autres personnes.
- L'assistant d'écoute LBS n'est pas une prothèse auditive.

Caractéristiques :

- Amplifie les bruits jusqu'à 36dB pour un rayon de réception de 20 m.
- Contrôle du volume digital et 4 tonalités réglables.
- 3 tailles d'embouts fournis x 2 (6 embouts).
- Fréquence : 500 Hz~3 800 Hz.
- Boîte de rangement avec brosse de nettoyage.
- Autonomie batterie = 7 jours.
- CE MEDICAL (CE2195) + FDA.
- Alimentation : 1 pile Zinc-Air A13 (fournie).
- Dimensions : L. 35,5 x l. 15,5 x H. 9,6 mm.
- Poids : 3 g.



LBS MÉDICAL

Assistant d'écoute — 19 40 093 000

Amplificateur d'écoute HAP 40

- Cet appareil très sensible, discret et léger amplifie le son pour permettre à une personne malentendante de suivre la conversation ou écouter la télévision sans déranger les autres personnes.
- Se dissimule aisément dans une poche de vêtement.
- Livré avec deux oreillettes d'écoute.

Caractéristiques :

- Amplificateur d'écoute jusqu'à 50dB.
- Portée : 20 m.
- Contrôle du volume par molette.
- Bouton Marche/Arrêt.
- 2 écouteurs stéréo.
- Autonomie batterie = 30 heures.
- Fixation ceinture.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie).
- Dimensions : L. 100 x l. 60 x H. 23 mm.
- Poids : 35 g.



LBS MÉDICAL

Amplificateur auditif — 19 40 091 000

Nettoyant intra auriculaire

- Formulé pour nettoyer efficacement les prothèses auditives intra-auriculaires ainsi que les protections anti-bruits, ce produit n'altère pas les systèmes électroniques grâce un séchage ultra rapide.
- Son pinceau circulaire breveté permet un micro-brossage des parties externes de votre appareil, éliminant par simple action mécanique toutes traces de cérumen, et de transpiration, pour une hygiène optimale.
- Produit approuvé par les audioprothésistes.

RONT PRODUCTION



1 spray de 75 ml — 19 03 223 000

Photos non contractuelles

Barrière de lit universelle

- Installée sans outils en moins de 5 min.
- Poignée en caoutchouc mousse, réglable en hauteur.
- Dimensions : L. 88 x l. 51 x H. 42/53 cm.
- Poids : 2,6 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**





Barrière de lit — 18 14 016 000

Barrière de lit escamotable

- Rails latéraux réglables de 66 à 86 ou 106 cm.
- Réversible et pivotant.
- Rabattable par son utilisateur.
- Dimensions : L. 66/86/106 x H. 58,4 cm.
- Poids : 6,3 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**







Barrière de lit — 18 14 015 000

Poignée de lit ECONORAIL

- Barrière de lit idéale pour le voyage : moins de 1 kg.
- Structure aluminium anodisé.
- Poignée rembourrée ergonomique.
- 4 compartiments à portée de main.
- Poignée : L. 54,6 x 40,6 (à la base) / 30,5(en haut) cm.
- Pliée L. 50,8 x l. 40,6 cm.
- Poids : 680 g.
- **Charge maxi : 136 kg.**





Poignée de lit — 18 21 027 000

Poignée de lit double SOLO

- S'adapte aux lits de 96 à 158 cm de largeur.
- Finition résine époxy haute qualité facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 96/158 x l. 42 x H. 27,6 cm.
- Poids : 3,8 kg.
- **Charge maxi : 127 kg.**



Poignée de lit double — 18 21 517 000

Poignée de sortie de lit

- Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit qui s'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas.
- Tubes en acier époxy, réglables par boutons poussoirs.
- Réglable en hauteur : de 77 à 97 cm.
- Réglable en profondeur : de 83 à 111 cm.
- Largeur : 43,5 cm.
- Dimensions : H. sous matelas 44 à 52 cm / H. poignée 33 à 43 cm / L. sous le matelas 83 à 111 cm / l. 50 cm.
- **Charge maxi : 113 kg.**





Poignée de sortie de lit — 18 21 042 000

Poignée de lit spécial sommier lattes SOLO

- Permet le transfert dans et hors du lit.
- Spécialement conçu pour une utilisation avec des sommiers à lattes avec ou sans rebord.
- Produit conforme aux normes MHRA.
- Réglable en longueur.
- Dimensions : L. 58/82 x l. 45 x H. 50 cm.
- Poids : 3,8 kg.
- **Charge maxi : 160 kg.**





Poignée de lit — 18 21 516 000

Poignée de lit à sangles SOLO

- Poignée réglable en hauteur avec rail de sécurité.
- Embase large pour une meilleure stabilité.
- Finition résine époxy haute qualité facile à nettoyer.
- 7 positions de réglage de la hauteur.
- Dimensions : L. 68 x l. 60 x H. 58/70 cm.
- Poids : 3 kg.
- **Charge maxi : 127 kg.**



Poignée de lit — 18 21 515 000

Poignée de lit canne

- Fixation simple avec base de bois à glisser sous le matelas, sur lit standard ou médicalisé.
- Poignée rembourrée.
- Avec des compartiments à portée de main.
- Dimensions : L. 55,8 x l. 40,6 x H. 48/55 cm.
- Poids : 4,3 kg.
- **Charge maxi : 158 kg.**





Poignée de lit — 18 21 026 000

Photos non contractuelles

Autour du lit

Plots élévateurs

- Pour surélever un lit ou une chaise et faciliter le transfert.
- Matériaux : injection polypropylène.
- Poids : 190 g/plot.
- **Charge maxi : 130 kg/plot.**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS

1	H. 9 x Ø utile 8,7 / base 16,6 cm	1 boîte de 4	18 03 629 031
2	H. 14 x Ø utile 7,6 / base 16,5 cm	1 boîte de 4	18 03 630 031

Plots surélévateurs

- Réhaussent les meubles (lit, chaise…) pour faciliter l'accessibilité.
- Réhaussement : 13 cm.
- Diamètre maxi d'utilisation : 8 cm.
- **Charge maxi : 130 kg répartis uniformément sur les 4 plots.**



PharmaTecnics

1 lot de 4 plots	18 03 388 001

Lot de 4 pieds réhausseurs de lit ajustables

Pratique et fonctionnel pour rehausser la hauteur du lit afin de l'adapter aux besoins de l'utilisateur.

- Pieds en ABS compatibles avec tous les types de sommiers, il suffit de visser la fixation en tige filetée sous chaque pied.
- Produit unique breveté.
- Hauteur ajustable jusqu'à 30 cm avec 5 niveaux de réglages (+ 2,5 cm/palier).
- Hauteur minimale utile : 18 cm. Hauteur minimale totale : 20 cm.
- Très résistant: jusqu'à 600 kg/pied.
- Dimensions : L. 20 x Ø 7 cm.
- Poids : 330 g/pied.
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

HESTEC Et c'est plus facile !

+ 5 niveaux de réglages



1 lot de 4 pieds	18 17 351 001

Potence de lit sur pied pliable Macaréna

Utile pour se relever d'un fauteuil, ou d'un lit non équipé.

- En acier, avec traitement époxy gris clair.
- Entretien à l'aide d'un liquide ménager traditionnel.
- Montage simple à l'aide de deux molettes.
- Sangle réglable de 20 à 50 cm.
- Encombrement au sol : L. 89 x l. 66,5 cm.
- Hauteur du mât : H. 179 cm.
- Poids : 11,6 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS

+ Pliable, facilement transportable



Potence de lit sur pied	18 09 080 000

Arceau de lit

- Permet d'éviter tout contact d'un drap ou d'une couette sur les parties endolories d'un patient.
- Structure en acier epoxy, coloris gris perle.
- S'installe directement sur le matelas et supporte les draps ou les couvertures, sans risque de déformation.
- Entretien : liquide ménager non abrasif, séchage avec un chiffon doux.
- Dimensions : L. 54 x l. 32 x H. 33 cm.
- Poids : 600 g.
- **Charge maxi : 5 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS

NOUVEAU



+ Arceau de lit	18 17 500 020

Echelle de lit

- Deux cordes à fixer aux pieds du lit.
- Quatre échelons en plastique rigide.
- Distance entre chaque échelon : 18 cm.
- Adaptable pour tous types de lits.
- Coloris : Blanc.
- Dimensions : L. 300 x l. 20 x Ø 2,5 cm.
- Poids : 285 g.
- **Charge maxi : 114 kg.**

PERFORMANCE HEALTH



Échelle de lit	18 17 215 000

Arceau de lit

- Idéal pour éviter de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes.
- Dimensions : L. 50/64 x P. 34 x H. 33 cm.

drive DeVilbiss HEALTHCARE



+ Arceau de lit	18 17 250 000

Table de lecture lit et fauteuil

- C'est dans votre lit, votre canapé ou encore votre fauteuil que cette table vous permet un travail ou une lecture détendue.





Table de lecture	18 26 131 000

Photos non contractuelles

Coussin soulève-jambes avec sa housse

Livré avec housse colorée en Tencel®, forme portefeuille.

- Soulage les jambes lourdes et allège les points de pression sous les talons.
- Réduit le glissement en position assise au lit.
- Compact et facile à ranger une fois plié.
- Mousse haute résilience 32 kg/m³.
- Housse en fibre d'origine naturelle Tencel (82 % Tencel®, 18 % polyuréthane) imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1.
- Traitement anti-acarien.
- Douce au toucher et respirante.
- Lavable à 40 °C.
- Séchage rapide.
- Dimensions : L. 61 x l. 57 x H. 12 cm.
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU







1	Blanc	18 16 081 010
2	Ciel	18 16 081 480
3	Gris	18 16 081 020
4	Jaune	18 16 081 080
5	Marine	18 16 081 140
6	Orange	18 16 081 090
7	Rose	18 16 081 100

Relève-buste ARESTE

- Doté d'un appui-tête pour un maximum de confort, même en l'absence d'un oreiller, il offre une inclinaison de 45 à 60°.
- **Charge maxi : 110 kg.**



Relève-buste	18 17 004 060

Coussin de maintien

- Coussin biseauté pour améliorer le maintien en position assise ou allongée.
- Idéal pour une utilisation au lit ou sur une surface plane.
- Mousse polyuréthane haute densité.
- Housse amovible et lavable.
- Dimensions : L. 61 x l. 60 x H. 26 cm.
- Poids : 1 kg.





Coussin incliné	18 16 400 000

Coussin incliné gonflable

- Coussin en PVC blanc à gonfler.
- Facilite la circulation sanguine en surélevant les jambes.
- Peut également servir d'oreiller en surélevant la tête.
- Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 20 (au plus haut) cm.



Coussin incliné gonflable	20 25 003 000

Repose-jambes ergonomique

- Repose-jambes ergomonique en mousse recouvert d'une housse en coton.
- Aide à soulager les jambes enflées, la sensation de jambes lourdes et stimule la circulation.
- Conçu en mousse polyuréthane haute densité.
- Possède une housse amovible et lavable.
- Mousse régulière 25kg/m³ recouvert de 2 cm de mousse à mémoire de forme 50kg/m³.
- Dimensions : L. 62 x l. 41,5 x H. 17 cm.
- Poids : 900 g.



Coussin réhausse-jambes

- Maintient les jambes en position surélevée, constitue un excellent moyen de prévention contre les sensations de jambes lourdes.
- Une cale en mousse amovible permet d'ajuster la hauteur du rehausse-jambes.
- Livré avec une housse 100% coton lavable à 60°C.
- Dimensions : L. 64 x l. 50 x H. 21 cm.



Coussin réhausse-jambes	20 25 001 010



Coussin repose-jambes	20 25 007 000

Photos non contractuelles

Autour du lit

Tablette avec poignée de redressement Gentleman


- Poignée de redressement à glisser sous un canapé ou un fauteuil.
- Ajustable en longueur pour s'adapter à votre canapé / fauteuil.
- Avec plateau en bambou, pivotant, pratique pour manger, utiliser un ordinateur portable ou lire.
- Tampons en caoutchouc Super-Grip pour une stabilité accrue et protéger les planchers contre les dommages.

Caractéristiques :

- Plateau :
  - Dimensions : 50,8 x l. 38 cm.
  - Charge maxi : 13,6 kg.
  - Hauteur réglable : 61-81 cm.
- Poignée :
  - Hauteur : 72,5-92 cm.
  - Dimensions : 11,5 x 12,5 cm.
- Piétement :
  - Longueur : 64,8-90,1 cm.
  - Dimensions : 12,7 x 20,3 cm.
- Poids : 9 kg.
- **Charge maxi : 113 kg sur la poignée.**







Tablette avec poignée de redressement — 18 21 024 000

Plateau de lit en bois pliable et inclinable

- Permet de prendre confortablement le petit déjeuner, de lire ou d'écrire au lit grâce à son plateau inclinable.
- Pieds rabattables en bois.
- Dessus du plateau laminé pour un nettoyage facile.
- Dimensions : L. 54 x l. 35 x H. 24 cm.



Plateau de lit inclinable — 18 26 146 000

Table plateau de lit et fauteuil

- Plateau en plastique avec quatre pieds rabattables.
- Peut être utilisé en plateau traditionnel, mais aussi comme table dans un lit ou un fauteuil.
- Hauteur sous plateau : 22 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 6 cm (plié).



Plateau de lit — 18 26 130 000

Plateau de lit avec coussin

- Coussin intégré au-dessous du plateau entouré d'un joli tissu écossais permet au plateau de reposer confortablement sur vos jambes quand vous êtes assis ou allongé.
- Revêtement avec dessin laminé facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 49,5 x l. 38,5 x H. 10 cm.
- Poids : 700 g.



Plateau de lit avec coussin — 18 26 147 000

Plateau antidérapant

Idéal pour transporter les repas et les boissons chez soi.

- Fabriqué en bois revêtu de résine synthétique pour une résistance supplémentaire.
- Revêtement anti-glisse pour empêcher les articles de glisser même avec une inclinaison de 30°.
- Ne convient pas aux micro-ondes.
- Dimensions : L. 32 x l. 46 x H. 2 cm.
- Poids : 340 g.



Vert clair — 18 03 488 000

Photos non contractuelles

Table de lit multifonction Canterbury

- Hauteur réglable et table inclinable de 0 à 45°.
- Plateau L. 55 x l. 41 x H. 3 cm.
- 4 roulettes.
- Facile à nettoyer, surface lessivable.
- Poids : 6,39 kg.








Table multifonction — 18 26 117 000

Table de lit LIFTIS

- Ajustement de la hauteur facilité par un système de ressort.
- Pied central permettant de s'adapter à tout type d'usage.
- Muni de 4 roulettes dont 2 avec freins.
- Grand plateau en mélaminé gris.
- Structure en acier époxy gris.
- Poids : 6,75 kg.
- **Charge maxi : 15 kg.**
- **Garantie : 2 ans**






Table de lit — 18 20 051 000

Table de lit KAUMA

Assistée par vérin.

- Ajustement facile en hauteur pour le patient grâce au vérin.
- Roulettes (dont 2 freinées).
- Poids : 10,9 kg.
- **Charge maxi : 10 kg.**






Table de lit — 18 26 200 000

Table de lit ISIS

- Robuste et maniable avec plateau inclinable et réglable en hauteur.
- Plateau à rebords pour éviter les chutes d'objets.
- Poids : 9,4 kg.
- **Charge maxi : 10 kg.**
- **Garantie : 2 ans**






Table de lit — 18 26 050 000

Table de lit PAUSA

- Réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement.
- Rebords pour empêcher les objets de tomber.
- Roulettes (dont 2 freinées).
- Poids : 7,4 kg.
- **Charge maxi : 10 kg.**






Table de lit — 18 17 022 020

Photos non contractuelles


Autour du lit

Table de lit DIFFUSION

- Répond à tous les usages (fauteuil, lit) avec son ingénieux système d'inclinaison.
- Un jonc anti-poussière protège parfaitement le plateau et sert aussi de repose livre.
- Livrée déjà montée.
- Poids : 8 kg.
- **Charge maxi : 10 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE







1 Gris cérusé — 18 26 120 020

2 Ronce de noyer — 18 26 120 370


Table pont de lit EASY BRIDGE

- Spécialement conçue pour un usage au lit.
- S'ajuste en hauteur et en largeur pour enjamber les lits médicalisés ou standards jusqu'à 1,56 m de large.
- Vérin à gaz pour inclinaison du plateau central.
- 2 roulettes à frein.
- Plateaux gris cérusé avec structure en acier époxy gris ou plateau ronce de noyer avec structure en acier époxy noir décor.
- **Charge maxi : 15 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE









1 Gris cérusé — 18 26 126 020

2 Ronce de noyer — 18 26 126 370

Photos non contractuelles

Poignée antiglisse TENURA

- Étui antiglisse indiqué pour les personnes à capacité de préhension réduite.
- Permet d'équiper la majorité des couverts ménagers, brosses à dents, stylos…
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 12,5 x Ø 3,5 cm.

Poignées vendues seules





Par 2	18 03 291 001

Fourchette & cuillère FLEX ERGO

- Aide au maintien, amovible pour les personnes ne pouvant serrer.
- Matériau limitant le développement des bactéries.
- Réglable en 3 positions.
- Embout souple.
- Passage au lave-vaisselle.

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE



1	Cuillère - Anis	18 03 257 070
2	Fourchette - Anis	18 03 258 070

Sangle de préhension

- Permet une meilleure préhension des couteaux, fourchettes et cuillères avec passant.
- Dimensions : L. 12,5 x l. 4 cm.



Sangle pour couvert	18 03 290 000

Couverts pliables

- Dotés d'une poignée douce qui facilite la prise en main pour les personnes dont les mouvements sont limités au niveau de la main et du bras.
- Partie flexible (sauf couteau) permettant de le plier dans n'importe quel angle.
- Lame de couteau incurvée pour couper les aliments facilement avec un mouvement de balancement.
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 70°C.
- Poids : 100 g.



1	Fourchette	18 03 475 000
2	Couteau	18 03 477 000
3	Cuillère	18 03 474 000
	Set de 3 couverts	18 03 478 001

Couverts ergonomiques souples

- Souplesse pour une plus grande sécurité.
- Passage au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 21 cm.

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE



1	Fourchette - Bleu	19 02 030 060		Couteau - Orange	19 02 028 090
	Couteau - Bleu	19 02 028 060		Couteau - Vert	19 02 028 070
2	Couteau - Cassis	19 02 028 100			

Couverts lestés

- Poignée ergonomique et antidérapante, ovale, amovible et orientable.
- Partie métallique orientable pour former un angle et s'adapter au besoin de l'utilisateur (sauf couteau).
- Pour droitier ou gaucher.
- Passe au lave-vaisselle.



1 Fourchette			
Noir	L. 20 cm	18 03 287 030	
Rouge	L. 20 cm	18 03 287 180	
2 Couteau			
Noir	L. 21 cm	18 03 286 030	
Rouge	L. 21 cm	18 03 286 180	
3 Cuillère à soupe			
Noir	L. 21 cm	18 03 288 030	
Rouge	L. 21 cm	18 03 288 180	
4 Cuillère à café			
Noir	L. 19 cm	18 03 289 030	
Rouge	L. 19 cm	18 03 289 180	


Photos non contractuelles

Autour de la table

PERFORMANCE HEALTH

Couverts combinés Queens

- Couverts adaptés pour manger d'une main.
- En acier avec manches standard compensés en plastique ABS, cylindriques pour une bonne prise en main.
- Combiné cuillère-fourchette : s'utilise comme cuillère ou fourchette. Les rebords coupent la nourriture.
- Combiné couteau-fourchette : pour manger d'une seule main. La lame s'utilise en faisant un mouvement de balancier tandis que le bout dentelé sert de fourchette. La lame à proximité du manche n'est pas aiguisée.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 10 x Ø 3 cm.
- Poids : 45 g.



1 Combiné cuillère-fourchette	18 03 431 010
2 Combiné couteau-fourchette	18 03 432 010

Combiné couteau-fourchette Nelson

- Combiné couteau-fourchette conçu pour manger d'une seule main. La lame en acier s'utilise en faisant un mouvement de balancier tandis que le bout dentelé sert de fourchette.
- La lame à proximité du manche n'est pas aiguisée.
- Dimensions : L. 10 cm.
- Poids : 54 g.



Combiné couteau-fourchette	18 03 424 000

Kit de 4 couverts noirs

- Parfaits pour des personnes ayant une préhension limitée ou une difficulté à bouger les doigts et les poignées.
- Conçus en acier inoxydable et en fines finitions plastiques pour les poignées.
- Très léger.
- Dimensions : L. 18,5 cm (sauf couteau 21 cm).
- Poids : ± 50 g.



Kit	18 03 457 001

Couverts standards Queens

Pour les personnes ayant une préhension limitée.

- En acier inoxydable.
- Manches compensés en plastique ABS cylindriques pour une bonne prise en main.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 10 x Ø 3 cm.
- Poids : 45 g.



1 Couteau	18 03 427 010
2 Fourchette	18 03 428 010
3 Cuillère à soupe	18 03 429 010
4 Cuillère enfant	18 03 430 010
Cuillère à café	18 03 458 010

Couverts avec manche en mousse

- Ces couverts avec un manche en mousse sont montés sur une tige en plastique, enveloppée de façon hygiénique dans un manche en mousse gris clair.
- Couverts très légers.
- Destinés aux personnes avec une faible préhension et/ou peu de force dans le bras.
- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable qui épouse la forme des doigts.
- Peut s'utiliser sans plier le poignet.
- Dimensions : L. 11,5 x Ø 3 cm.
- Poids : 40 g.



Set de 4 couverts	18 03 459 001

Couverts manches courbés QUEENS

- Particulièrement adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet, ces couverts courbés sont en acier inoxydable et en plastique léger.
- Les manches compensés en plastique ABS sont légers et cylindriques pour une bonne prise en main.
- Évitent la torsion du poignet.
- La lame du couteau est à angle droit avec le manche et fonctionne par un mouvement de bascule.
- La fourchette et la cuillère existent dans des modèles pour gaucher ou droitier.
- Passe au lave-vaisselle.
- Poids : 45 g.



1 Couteau	18 03 408 010
2 Fourchette gaucher	18 03 409 010
3 Fourchette droitier	18 03 410 010
4 Cuillère gaucher	18 03 411 010
5 Cuillère droitier	18 03 412 010

Couverts courbés avec manche en mousse

Pour les personnes avec mouvements du poignet et bras limités.

- Couverts très légers.
- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable.
- Évitent la torsion du poignet.
- Lame du couteau coudée à 90°.
- Fourchettes et cuillères pliées à 40°.
- Dimensions : L. 11,5 x Ø 3 cm.
- Poids : 40 g.



1 Couteau courbe	18 03 460 000
2 Fourchette gaucher	18 03 461 000
3 Fourchette droitier	18 03 462 000
4 Cuillère gaucher	18 03 463 000
5 Cuillère droitier	18 03 464 000

Photos non contractuelles

Autour de la table

Verre à découpe nasale

- Verre à découpe nasale ergonomique pour boire en limitant les gestes amples.
- Permet de boire en gardant la tête droite grâce à sa large découpe spéciale laissant passer le nez.
- Sans bisphénol A, sans phtalate.
- Coloris Bleu.
- Dimensions : Ø 7,2 x H. 10 cm.
- Contenance : 16 cl.

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE



Bleu	18 03 256 060

Tasse plastique transparent 2 anses

- Gobelet avec deux grandes poignées, un couvercle avec bec verseur et une large base.
- Fabriqué à partir de matériaux de qualité alimentaire.
- Passe au lave-vaisselle et au micro-onde.
- Dimensions : L. 14 x l. 9 x H. 12 cm.
- Poids : 126 g.

NOUVEAU



Tasse 2 anses	18 03 079 000

Tasse céramique 2 anses

- Idéale pour les personnes ayant une préhension affaiblie ou qui souffrent de la maladie de Parkinson.
- Fabriqué en céramique, durable, adaptée au lave-vaisselle et au four au micro-onde.
- Dimensions : L. 9,5 x l. 8,3 x H. 9,5 cm.
- Poids : 390 g.
- Contenance : 350 ml.

NOUVEAU



Tasse céramique 2 anses	18 03 078 000

Verre à découpe nasale

- Permet de boire tout en gardant la tête et le cou droits.
- Passe au lave-vaisselle.
- Contenance : 22 cl.

PharmaTscnics



1	Bleu	18 03 298 060
2	Rouge	18 03 298 180

Verre ERGO avec bec verseur

- Verre ergonomique avec bec verseur.
- Formes arrondies non lisses pour une meilleure prise en mains.
- Passe au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.
- Contenance : 25 cl.



PharmaTscnics

1	Bleu	18 03 292 060
2	Orange	18 03 292 090
3	Transparent	18 03 292 000
4	Violet	18 03 292 190

Verre paille

- Permet aux personnes alitées de boire en toute tranquillité.
- Passe au lave-vaisselle.
- Contenance : 25 cl.

PharmaTscnics



1	Verre paille	18 03 295 000
2	Sachet de 50 pailles	18 03 296 001

Verre avec bec verseur

- Verre avec couvercle amovible.
- Passe au lave-vaisselle.
- Gradué.
- Contenance : 20 cl.

PharmaTscnics



Verre	18 03 297 000

Verre/tasse à 2 becs

- Fourni avec deux couvercles à long bec, l'un avec une petite ouverture pour les liquides et l'autre avec une ouverture plus grande pour les aliments mi-solides.
- Dimensions : L. 7 x l. 6 x H. 16 cm.
- Poids : 49 g.



Verre/tasse long bec	18 03 485 000

Tasse/gobelet à 2 becs

- Livré avec deux becs suceurs pour les liquides et les aliments semi-solides.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 8 x l. 7 x H. 11,5 cm.
- Poids : 46 g.
- Contenance : 20 cl.



Tasse/gobelet	18 03 486 060

Photos non contractuelles

Autour de la table

Presse sachet de thé

- Tirez le maximum de saveur de votre sachet de thé à l'aide de ce presse-sachet de thé.
- Idéal pour les personnes à mobilité réduite et les personnes amputées, il permet de transférer facilement un sachet de thé à la corbeille avec un minimum de déversement.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Dimensions : L. 5,5 x l. 4,5 x H. 0,1 cm.

NOUVEAU



Presse sachet de thé	18 03 514 000

Verre HANDICUP®

- Muni de 2 anses, forme inclinée et couvercle pour boire en toute sécurité.
- Passe au lave-vaisselle.
- Contenance : 22 cl.

PharmaTecnics



1	Bleu	18 03 294 060
2	Orange	18 03 294 090
3	Transparent	18 03 294 000
4	Vert	18 03 294 070

Porte-verre 2 anses

S'adapte à la majorité des verres de cuisine.

- S'adapte sur les verres à découpe nasale mais aussi la majorité des verres de cuisine.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : H. 9 cm.

PharmaTecnics



Porte-verre	18 03 299 000

Tasse à 2 anses CARING

- Base large et stable.
- 2 grandes poignées profilées et inclinées.
- Inclus un couvercle avec petite ouverture en bec.
- Passe au micro-ondes.
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à une température de 85°C.
- Poids : 176 g.
- Contenance : 30 cl.

PERFORMANCE HEALTH



Tasse 2 anses	18 03 230 000

Anse pour verre de cuisine

- S'adapte sur les verres ERGO ainsi que sur la majorité des verres de cuisine courants.

PharmaTecnics




Anse pour verre	18 03 293 000

Porte-bouilloire à bascule

Utile pour verser une bouilloire pleine en toute sécurité.

- Possède un point de pivot permettant à la bouilloire de revenir à la position verticale lorsqu'elle est relâchée.
- Livrée avec une sangle pour maintenir la bouilloire en place.
- Le cadre support tient la tasse à la bonne distance de la bouilloire.
- Dimensions : L. 24,5 x l. 17,5 x H. 19 cm.
- Poids : 395 g.



Porte-bouilloire	18 03 479 000

Poignée verseuse

- Facilite la préhension des bouteilles plastiques en se clipsant simplement sur le haut de la bouteille.
- S'adapte à plusieurs diamètres de bouteille avec des goulots (Ø 30 mm maxi).
- Poignée : 10 cm.

PharmaTecnics



Poignée verseuse	18 03 394 000

Photos non contractuelles

Assiette compartimentée

- Avec cette assiette les aliments restent séparés.
- Base antidérapante détachable.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante.
- Dimensions : Ø 23 cm.







Base antidérapante amovible

1 ○ Blanc	18 03 282 010	
2 ● Rouge	18 03 282 180	

Assiette à rebord

- Permet la prise aisée des aliments grâce à son rebord surélevé.
- Base antidérapante détachable.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante.
- Dimensions : Ø 23 cm.







Base antidérapante amovible

1 ○ Blanc	18 03 281 010	
2 ● Rouge	18 03 281 180	

Rebord d'assiette

- S'adapte sur les assiettes de dimensions courantes pour empêcher les aliments de tomber.
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.





1 ○ Blanc	18 03 283 010	
2 ● Rouge	18 03 283 180	

Rebord d'assiette incurvé HOMECRAFT

- En polyéthylène léger et flexible, qui se fixe facilement sur toute assiette plate standard grâce à 3 clips.
- Convient aux assiettes de Ø 19 à 25 cm.
- Le rebord d'assiette incurvé est idéal pour les personnes qui se nourrissent d'une seule main puisqu'il agit comme butée et aide l'utilisateur à collecter sa nourriture.
- Il empêche les aliments de tomber hors de l'assiette.
- Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.
- Poids : 45 g.





○ Blanc	18 03 414 010

Assiette isotherme

- Compartiment pour de l'eau chaude (non bouillante) pour maintenir les aliments au chaud.
- Base antidérapante détachable.
- Capacité du réservoir d'eau : 80 cl.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante ni le bouchon.
- Dimensions : Ø 21,5 cm.



Assiette isotherme	18 03 285 000

Bol à rebord

- Bol à rebord surélevé.
- Base antidérapante amovible.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante.
- Dimensions : Ø 15 cm.
- Contenance : 40 cl.







Base antidérapante amovible

1 ○ Blanc	18 03 284 010	
2 ● Rouge	18 03 284 180	

Photos non contractuelles

Autour de la table

Coquetiers avec base ventouse

- Dotés de ventouses pour éviter le glissement, idéal pour les utilisateurs à mobilité réduite ou ayant une seule main.
- Dimensions : H. 7 x Ø 6 cm.



1 paire	18 03 481 001

Cloche de protection pour maintien de la température

- Protège et maintient la température des aliments dans l'assiette.
- L'évaporation s'effectue par les côtés.
- Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments et au lave-vaisselle.
- Compatible avec l'assiette antidérapante et l'assiette carrée antidérapante.

FABRICATION FRANÇAISE



SAINT ROMAIN

Cloche de protection	18 03 251 000

Assiette antidérapante haute stabilité

- Assiette sans bisphénol avec 4 pieds.
- Ne glisse pas.
- En copolyester.
- Angles de blocage.
- Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments.
- Dimensions : Ø 23,5 cm.

FABRICATION FRANÇAISE

SAINT ROMAIN



Bleu	18 03 252 060

Assiette thermodynamique avec couvercle

- Ralentit la perte de chaleur ou de frigorie.
- Base antidérapante.
- Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments.
- Dimensions : Ø int. 17 cm / Ø ext. 23,2 cm.

FABRICATION FRANÇAISE

SAINT ROMAIN

Supporte jusque 120°C



Anis	18 03 253 070

Planche de préparation

- Aide de cuisine pour celles et ceux qui ont une utilisation limitée des mains.
- Maintenue en place par son rebord incurvé qui s'appuie contre la surface du plan de travail et avec des pieds antidérapants intégrés.
- Dosseret arrière pour tenir le pain immobile pour le découper ou le tartiner.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 22 x l. 22 x Ép. 3 cm.
- Poids : 160 g.



Planche de préparation	18 03 483 000

Set de table anti-dérapant

- Les sets de table DYCEM peuvent être utilisés pour donner davantage de stabilité aux appareils électroménagers, en facilitant la préparation de plats ou la manipulation d'ustensiles.
- Set facile à laver.



1	Bleu	Ø 14 cm	18 03 217 060
2	Bleu	L. 35 x l. 25 cm	18 03 218 060

Bol thermodynamique avec couvercle

- Ralentit la perte de chaleur ou de frigorie.
- Base antidérapante.
- Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments.
- Contenance : 32 cl.

FABRICATION FRANÇAISE



SAINT ROMAIN

1	Blanc	18 03 254 010
2	Anis	18 03 254 070
3	Orange	18 03 254 090

Support antidérapant yaourt

- Assure la stabilité lors de la consommation ou de l'ouverture des yaourt.
- Évite le renversement sur la table.
- Dimensions : H. 4 cm.

FABRICATION FRANÇAISE

SAINT ROMAIN



Bleu	18 03 259 060
Cassis	18 03 259 100
Orange	18 03 259 090

Rouleaux anti-dérapant

- Malléable disponible en plusieurs longueurs et largeurs.
- Peut être découpé selon la forme et la taille requises et également être cousu.
- S'enroule facilement autour de tout objet pour en améliorer la saisie.
- Composition : 45 % coton et 55 % polyester.
- Dimensions : L. 2 m x l. 20 cm.



Bleu	18 03 210 060

Napperon antidérapant

- Léger et souple.
- Sans bisphénol A ni phtalate.
- Passe au lave vaisselle.
- Dimensions : Ø 14 cm.

FABRICATION FRANÇAISE





SAINT ROMAIN

Évite le glissement sur un plateau ou une table

Orange	18 03 260 090

Photos non contractuelles

Autour de la cuisine

Ouvre-boîte automatique propre Smart Touch

Module de découpe amovible pour un nettoyage au lave-vaisselle !

- Aucun dépôt ni invasion bactérienne pour un usage totalement sain.
- Mécanisme en acier inoxydable.
- Ouvre-boîte automatique mains libres
- Fonctionnement autonome : une touche à presser pour ouvrir petites et grandes boîtes, rondes, rectangulaires ou carrées, sans les mains.
- Rapidité d'exécution 30% et durée de vie des piles 30% supérieure à ses concurrents.
- Interrupteur de sécurité : pas de mise en marche intempestive.
- Les bords de la boîte et du couvercle sont non tranchants.
- Un aimant soulève le couvercle après ouverture.
- Le module de découpe se détache pour passer au lave-vaisselle.
- Un crochet soulève les languettes des canettes.
- Un décapsuleur pour les bouteilles, pour introduire l'air dans les bocaux ou soulever les couvercles de certaines boîtes.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies).



Le module de découpe se détache pour passer au lave-vaisselle !

Ouvre-boîte Smart Touch	18 03 068 000

Ouvre-boîte automatique One Touch

- Ouvre les boîtes de conserve dont le diamètre est compris entre Ø 5,2 et 15,3 cm par simple pression sur un bouton.
- Alimentation : piles (non fournies).



Ouvre-boîte	18 03 052 000

Ouvre bocal/bouteille caoutchouté

Aide de cuisine ingénieuse, avec trois supports caoutchoutés de différentes tailles pour les bocaux et les bouteilles.

- Trois cônes caoutchoutés (qui peuvent être rangés à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés) sont fournis et servent de poignées pour aider l'utilisateur avec les couvercles des récipients qu'il souhaite ouvrir.
- Un contour en caoutchouc tout autour assure plus de stabilité sur la surface de travail.
- Convient à une large variété de bocaux/bouteilles de Ø 2,5 à 10 cm.
- Dimensions : L.19 x l. 13 x H. 7 cm.
- Poids : 250 g.





○ Ouvre bocal/bouteille	18 03 076 000

Ouvre bocal/bouteille

- Permet d'ouvrir facilement les bocaux tenaces, les bouteilles ou les pots.
- Peut également être utilisé pour tourner les robinets.
- Toucher doux et souple.
- Forme de dôme pour s'adapter à la plupart des situations.
- Dimensions : Ø 13 x H. 5,5 cm.
- Poids : 40 g.





Ouvre bocal/bouteille	18 03 490 000

Ouvre-bouteille / Ouvre-pot DYCEM

- Cône en caoutchouc moulé antidérapant pour ouvrir et fermer plus facilement bocaux ou bouteilles.





● Ø 6 cm	18 03 215 060
● Ø 12 cm	18 03 214 060

Ouvre-bouteille 5 en 1

- Ouvre-bouteille ergonomique.
- Facilite l'ouverture des bouteilles, couvercles, bouchons, capsules et languettes de boites de conserve.



Ouvre-bouteille	18 03 360 000

Ciseaux à volaille ergonomique

- Ciseaux recourbés avec lames crénelées, spécialement étudiés pour la découpe des volailles.
- Dimensions : L. 25 x l. 8 x H. 3 cm.
- Poids : 170 g.
- **Garantie : 1 an**



Ciseaux à volaille ergonomique	18 03 170 000

Ouvre-boîte multi-usage

- Permet d'ouvrir les boîtes, les bocaux, les bouchons de bouteilles et canettes à languette.
- Ouvre-boîte avec manette rotative, idéale pour les utilisateurs qui éprouvent des difficultés à manipuler les ouvre-boîtes standard.
- Facile à nettoyer, lavage au lave-vaisselle déconseillé.



Ouvre-boîte	18 03 511 000

Tire-bouchon électrique

Rapide et sans effort.

- Design aluminium et ABS noir.
- Éclairage LED bleu.
- Alimentation : 1 batterie 4,2 V ~ 500 mA ou 1 adaptateur secteur (fourni).
- Dimensions : L. 3,4 x l. 3,3 x H. 43,3 cm.
- Poids : 350 g.


LBS MÉDICAL



● Noir	18 03 065 030

Ouvre bocal/bouteille universel

- Pour ouvrir rapidement les couvercles sur une grande variété de bocaux et bouteilles.
- Universel et souple revêtu de caoutchouc pour tenir fermement le couvercle.
- Quatre sections circulaires de tailles différentes.
- Dimensions : L. 23 x l. 9,5 x H. 2 cm.
- Poids : 126 g.



Ouvre bocal/bouteille universel	18 03 489 000

Photos non contractuelles


Autour de la cuisine & bavoir

Chaise haute de cuisine KIZINE

- En acier.
- Assise inclinée vers l'avant de 4 cm (7°) pour réduire l'effort pour s'asseoir et se relever.
- Assise et dossier rembourrés (4 cm d'épaisseur).
- Accoudoirs amovibles.
- Pieds réglables en hauteur, stables et munis d'embouts antidérapants en caoutchouc.
- Poids : 6 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**
- **Garantie : 1 an**







Chaise haute de cuisine KIZINE	16 01 010 000

Marchepied avec main courante

Le marchepied avec poignée est idéal pour les endroits difficiles à atteindre.

- C'est une marche polyvalente qui peut être utilisée dans la salle de bain, la cuisine ou d'autres pièces de la maison.
- Il se compose d'une surface en caoutchouc antidérapante et d'une main courante en caoutchouc pour une meilleure adhérence.
- Livré avec quatre embouts en caoutchouc pour un soutien supplémentaire.
- Dimensions : L. 46 x l. 26,5 x H. 86 cm.
- Poids : 2,9 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**



Marchepied avec main courante	04 01 025 000

Bavoir PREMIUM JOLETI

- Protection efficace car il est imperméable, souple et agréable.
- Fermeture par pressions : 3 positions.
- Imprimé avec finition par liseret blanc.
- Lavable en machine à 90°C.
- Tissu 140 g/m².
- Dimensions : L. 90 x l. 46 cm.
- À l'unité.





Imprimé bleu	Taille unique	14 08 075 060

Bavoir longue

- Fixation rapide par pressions.
- Permet de protéger au mieux les personnes dépendantes au cours des repas.
- Protège des tâches et des liquides, de l'abdomen à mi-cuisse.
- Protège contre les risques de brûlure.
- Lavable plus de 150 fois.
- Lavage en machine à 95°C.
- Pas de repassage.
- Dimensions : L. 90 x l. 45 cm.
- À l'unité.



Bavoir long	14 08 001 540

Chaise haute réglable

Pour les utilisateurs qui ont du mal à rester debout pendant de longues périodes.

- Assise angulaire pour un meilleur maintien.
- Assises et dossiers rembourrés, sans raccords ouverts donc faciles à nettoyer.
- Réglable en hauteur sur 6 étapes.
- Muni de barres de tension sur les côtés pour améliorer la robustesse et la stabilité.
- Dimensions de l'assise : L. 36 x H. 49,5/64,5 cm
- Dimensions : L. 53 x l. 41 x H. 79 cm.





1 Blanc	16 01 115 010	
2 Noir/Gris	16 01 115 020	

Bavoir forme bandana

Idéal pour être porté toute la journée.

- Bavoir adulte/adolescents en forme bandana pour plus de discrétion.
- Imperméable et absorbant en éponge 83 % coton et 17 % polyester avec enduction polyuréthane 160 g/m².
- Fermeture pression, finition rempliée.
- Lavable en machine à 95 °C.
- Dimensions : L. 60 x l. 37 cm.
- À l'unité.










1 Gris	14 08 070 020	
2 Vert prairie	14 08 070 070	

Bavoir imperméable JOLETI

- Bavoir absorbant, imperméable et réutilisable.
- Double épaisseur.
- Résistance et longévité.
- Face absorbante complexe polyester rayonne.
- Barrière jersey polyester enduit PVC.
- Tour de cou : 50 cm.
- Dimensions : L. 90 x l. 45 cm.
- À l'unité.



Face absorbante : complexe polyester rayonne



Face absorbante : polyester/coton

1 Motif écossais	14 08 027 000	
2 Motif bleu carreaux	14 08 032 000	

Bavoir adulte

- Coloris bleu, motif variable suivant stock.
- Bonne capacité d'absorption et imperméable.
- Attache velcro derrière la nuque.
- Lavage en machine jusqu'à 60°C.
- Séchage au sèche-linge.
- Dimensions : L. 90 x l. 44 cm.
- Poids : 219 g.





1 lot de 3	18 08 001 001

Photos non contractuelles

Bavoir épaulettes patient agité

- Convient particulièrement aux patients agités grâce à ses épaulettes de protection et à son réceptacle qui sécurise et protège pendant le repas.
- Fermeture par 2 pressions réglables.
- Bavoir en bouclette (42% coton / 10% polyester) enduite PVC (245g /m²).
- Finition biais polycoton blanc.
- Lavable à 90°C.
- Dimensions : L. 100 x l. 48 cm.
- À l'unité.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



Bavoir épaulettes	14 08 033 000

Bavoir

- Bavoir spécialement conçu pour les adultes dépendants.

Ontex



L. 70 x l. 38 cm	6 sachets de 100	2 plis	14 08 014 062
L. 50 x l. 38 cm	6 sachets de 100	3 plis	14 08 005 062
L. 70 x l. 38 cm	6 sachets de 100	3 plis	14 08 009 062

Bavoir adhésif

- Pose facile grâce aux adhésifs sur les épaules.
- Imperméable, très absorbant.
- 3 couches cellulose/polyéthylène.
- Poche de recueil.
- Dimensions : L. 65 x l. 38 cm.

CA Care & Advice



1 sachet de 100	14 08 002 061

Bavoir à usage unique Vala®Fit TAPE

- Bavoirs à usage unique pour adulte en voile de cellulose et film intraversable avec attaches adhésives.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm.

HARTMANN





1 sachet de 100	14 08 051 001

Bavoir à usage unique Vala®Fit BAND

- Bavoirs à usage unique pour adulte avec poche de recueil et deux liens prédécoupés.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm.



HARTMANN





1 sachet de 100	14 08 050 001

Photos non contractuelles

Bavoir imperméable en tissus éponge JOLETI

Pas de contact avec le PU.

- Confort serviette, permet l'essuyage.
- Imperméable.
- Hautement absorbant.
- Tissus éponge double face 100% coton.
- Fermeture par pression.
- Lavage et séchage en machine (90°).

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100



À l'unité	
L. 70 x l. 50 cm	14 08 040 060
L. 100 x l. 50 cm	14 08 041 060
Spécial EHPAD (emballé individuellement sous film plastique)	
L. 70 x l. 50 cm	14 08 040 010
L. 70 x l. 50 cm	14 08 040 070

Bavoir TENA BIB

- Composés de deux feuilles de ouate de cellulose et d'un voile imperméable.
- Attaches prédécoupées.
- Poche de recueil.

TENA



Taille : S/M	L. 48 x l. 37 cm	6 sachets de 150	14 08 028 002
Taille : M/L	L. 68 x l. 37 cm	6 sachets de 150	14 08 029 002

Bavoir à liens avec poche

- Attache par liens.
- Poche de recueil de 9 cm de hauteur.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm.

CA Care & Advice



1 sachet de 100	14 08 012 061

Bavoir à usage unique Vala®Fit ROLL

- Bavoirs à usage unique pour adulte en voile de cellulose et film intraversable avec attaches adhésives.
- Conditionné en rouleaux.

HARTMANN



1 L. 50 x l. 40 cm	1 rouleau de 150	14 08 052 001
2 L. 100 x l. 40 cm	1 rouleau de 75	14 08 053 001

Podologie - Présentoir

Présentoir de sol Orliman FeetPAD®

Le pack comprend :

- 1 présentoir de sol réglable en hauteur avec 14 broches, 1 fronton, 14 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 14 boîtes de protecteurs hallux valgus (7 dans chaque taille).
- 7 boîtes de protections plantaires (4 taille 1 et 3 taille 2).
- 6 boîtes de doigtiers protecteur (2 dans chaque taille).
- 7 boîtes de tubes protecteur gel & tissu (2 taille XS, S, M et 1 taille L).
- 6 boîtes de tubes protecteur gel DONT 1 GRATUITE* (3 taille S, 2 taille M et 1 taille L).
- 6 boîtes de protections gel talon DONT 3 GRATUITES.
- 4 boîtes de protections gel petit orteil DONT 1 GRATUITE.
- 6 boîtes de coussinets gel talon DONT 2 GRATUITES.
- 6 boîtes de coussinets gel métatarses DONT 2 GRATUITES.
- 6 boîtes de coussinet gel orteil DONT 1 GRATUITE** (1 taille S, 3 taille M pied droit, 2 pieds gauches et 1 taille L, pied droit et gauche).
- 6 boîtes d'écarteurs de doigts (2 par taille).
- 14 boîtes d'écarteurs protecteurs.
- 6 boîtes de correcteurs nocturnes (1 par taille).
- Dimensions : L. 40 x l. 40 x H. 115/185 cm.



* Sur la taille S.
** Sur la taille M.

Présentoir au sol	23 17 006 001

Présentoir pour semelles Orliman FeetPAD®

Le pack comprend :

- 2 présentoirs de comptoir avec 2 broches, fronton semelles thermoformables, 1 cartonnette recto/verso avec détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 1 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 6 boîtes de semelles silicone (1 dans chaque taille).
- 7 boîtes de semelles thermoformables DONT 1 GRATUITE* (1 dans chaque taille).
- Dimensions : L. 21 x l. 12 x H.42 cm.



* Sur la pointure 43.

Présentoir de comptoir semelles	23 17 004 001

Présentoir correcteur nocturne Orliman FeetPAD®

Le pack comprend :

- 1 présentoir de comptoir avec 2 broches, 1 cartonnette recto/verso avec détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 2 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 8 boîtes de correcteurs nocturnes DONT 1 GRATUITE* (4 taille M et 1 dans les autres tailles, pied droit et gauche).
- Dimensions : L. 21 x l. 12 x H. 42 cm.



* Sur la taille M pied gauche.

Présentoir de comptoir correcteur nocturne	23 17 002 001

Présentoir Orliman FeetPAD®

Le pack comprend :

- 3 présentoirs de comptoir avec 6 broches, 3 cartonnettes recto/verso avec détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 6 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 6 boîtes d'écarteur & protecteur.
- 4 boîtes d'écarteur de doigts (2 taille S, 1 taille M et 1 taille L).
- 6 boîtes de protecteurs DONT 1 GRATUITE* (4 taille 1 et 2 taille 2).
- 6 boîtes de protection plantaire DONT 1 GRATUITE* (4 taille 1 et 2 taille 2).
- 7 boîtes de tubes protecteurs gel & tissu (2 taille XS, 2 taille S, 2 taille M et 1 taille L).
- 4 boîtes de doigtier protecteur DONT 1 GRATUITE** (1 dans chaque taille).
- Dimensions : L. 21 x l. 13 x H. 27 cm.



* Sur la taille 1.
** Sur la taille L.

Présentoir de comptoir FeetPAD	23 17 003 001

Présentoir pour talonnettes Orliman FeetPAD®

Le pack comprend :

- 3 présentoirs de comptoir avec 3 broches, 3 cartonnettes recto/verso avec détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 3 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 6 boîtes de talonnettes silicone insert central (2 dans chaque taille).
- 5 boîtes de talonnettes silicone insert latéral (1 taille 1, 3 taille 2 et 1 taille 3).
- 7 boîtes de talonnettes plates silicone insert central DONT 1 GRATUITE* (1 taille 1, 3 taille 2, 2 taille 3 et 1 taille 4).
- Dimensions : L. 21 x l. 13 x H. 27 cm.



* Sur la taille 2.

Présentoir de comptoir talonnettes	23 17 005 001

Présentoir pour chaussettes Orliman FeetPAD®

- **Comprend :**
- 3 présentoirs de comptoir.
- 3 broches.
- 3 cartonnettes recto/verso avec détail de la gamme (à insérer sur le présentoir).
- Dimensions : L. 21 x l. 13 x H. 27,5 cm.



Présentoir OFFERT pour l'achat de 18 paires de chaussettes (voir modèles en page 73)

Photos non contractuelles

Podologie - Protection pieds

Protection gel talon Orliman FeetPAD®

Prévient les pressions et les frottements sur le bord de la chaussure.

Indications :
- Prévient les pressions et les frottements dans la zone du talon.
- Évite la formation d'ampoules.
- Protège les blessures existantes du talon d'Achille.

Caractéristiques :
- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : Unique	1 boîte de 2	23 17 028 001

Coussinet gel métatarse Orliman FeetPAD®

Indications :
- Soulage la douleur de la zone métatarsale et de l'avant du pied.
- Évite la formation de callosités et durillons.

Caractéristiques :
- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : Unique	1 boîte de 2	23 17 031 001

Protecteur gel petit orteil Orliman FeetPAD®

Indications :
- Réduit la douleur.
- Protège l'exostose de l'articulation.
- Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

Caractéristiques :
- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Sans latex.



Taille : Unique		23 17 029 000

Coussinet gel talon Orliman FeetPAD®

Indications :
- Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon.
- Évite les frottements et la formation de callosités.

Caractéristiques :
- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : Unique	1 boîte de 2	23 17 030 001

Coussinet gel orteil Orliman FeetPAD®

Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils en forme de griffe ou marteau.
- Apporte un maximum de confort et réduit la pression sur les doigts de pied.

Caractéristiques :
- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique avec anneau de fixation au 2e orteil.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.





Gauche		
Taille : S	Pointure : 35 à 38	23 17 035 000
Taille : M	Pointure : 39 à 42	23 17 036 000
Taille : L	Pointure : 43 à 46	23 17 037 000

Droit		
Taille : S	Pointure : 35 à 38	23 17 032 000
Taille : M	Pointure : 39 à 42	23 17 033 000
Taille : L	Pointure : 43 à 46	23 17 034 000

Correcteur Nocturne Hallux valgus Orliman FeetPAD®

Retarde et corrige la déformation du gros orteil tout en soulageant les douleurs liées à l'hallux-valgus.

Indications :
- Traitement d'hallux-valgus.
- Thérapie conservatrice et post-opératoire.

Caractéristiques :
- Fabriqué en thermoplastique et velours à fermeture à micro-crochet.
- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction.
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.



Pied gauche		
Taille : S	Pointure : 34 à 36	25 43 110 000
Taille : M	Pointure : 37 à 40	25 43 111 000
Taille : L	Pointure : 41 à 46	25 43 112 000

Pied droit		
Taille : S	Pointure : 34 à 36	25 43 113 000
Taille : M	Pointure : 37 à 40	25 43 114 000
Taille : L	Pointure : 41 à 46	25 43 115 000

Photos non contractuelles

Podologie - Protection pieds

Doigtier protecteur Orliman FeetPAD®

Atténue la pression et la friction et favorise également la cicatrisation.

Indications :
- Orteils en marteau.
- Lésion kératosiques.
- Superpositions des orteils.
- Favorise la cicatrisation.

Caractéristiques :
- Gel polymère, tissu polyamide et élastomère.
- Longueur 8,5 cm découpable.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : S	Ø 25 mm	23 17 022 000
Taille : M	Ø 30 mm	23 17 023 000
Taille : L	Ø 35 mm	23 17 024 000

Tube protecteur gel orteils et doigts Orliman FeetPAD®

Atténue la pression et la friction.
- Protège et hydrate les orteils tout en favorisant le processus de cicatrisation.

Indications :
- Atténue la pression et la friction.
- Protège et hydrate les orteils.
- Favorise la cicatrisation.
- Protège les zones lésées.

Caractéristiques :
- Gel polymère.
- Longueur 15 cm découpable.
- Couleur : Blanc.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : S	Ø 20 mm	23 17 025 000
Taille : M	Ø 25 mm	23 17 026 000
Taille : L	Ø 30 mm	23 17 027 000

Tube protecteur gel et tissu orteils et doigts Orliman FeetPAD®

Atténue la pression et la friction.
- Protège et hydrate les orteils tout en favorisant le processus de cicatrisation.

Indications :
- Atténue la pression et la friction entre les orteils.
- Protège et hydrate les orteils.
- Favorise la cicatrisation.

Caractéristiques :
- Gel polymère, tissu : polyamide et élastomère.
- Longueur 15 cm découpable.
- Couleur chair.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : XS	Ø 20 mm	23 17 018 000
Taille : S	Ø 25 mm	23 17 019 000
Taille : M	Ø 30 mm	23 17 020 000
Taille : L	Ø 35 mm	23 17 021 000

Protecteur hallux valgus et cors Orliman FeetPAD®

Absorbe les impacts et les forces de coupure.
- Coussinet en gel de 3 mm d'épaisseur pour un placement facile dans les chaussures.
- Gel à base d'huile minérale adoucit et soulage les «oignons» douloureux et sensibles.

Indications :
- Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

Caractéristiques :
- Ne glisse pas.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Sans latex.



Taille : S	Pointure : <41	23 17 014 000	
Taille : L	Pointure : ≥41	23 17 015 000	

Protection plantaire métatarses Orliman FeetPAD®

Protège et soulage la douleur de la zone des métatarses, évite la formation de durillons, absorbe les chocs et réduit les callosités.

Indications :
- Protège et soulage la zone des métatarses.
- Empêche la formation de cors.
- Absorbe les chocs et réduit les callosités.

Caractéristiques :
- Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.



Taille : S	Pointure : <41	1 boîte de 2	23 17 016 001
Taille : L	Pointure : ≥41	1 boîte de 2	23 17 017 001

Écarteur de doigts hallux valgus Orliman FeetPAD®

- Évite le chevauchement des orteils en cas d'hallux-valgus et participe au réalignement de l'articulation métatarso-phalangienne en limitant la déviation du gros orteil.
- Réduit les frictions, l'abrasion et les irritations entre les orteils.

Indications :
- Réduit les frictions.
- Réalignement de l'articulation.
- Évite les hallux-valgus.

Caractéristiques :
- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.



Taille : S	Pointure : 35/38	1 boîte de 2	23 17 011 001
Taille : M	Pointure : 39/42	1 boîte de 2	23 17 012 001
Taille : L	Pointure : 43/46	1 boîte de 2	23 17 013 001

Écarteur et protecteur hallux valgus Orliman FeetPAD®

- Séparateur en forme de bobine.

Indications :
- Apaise la douleur liée aux «oignons» et permet le réalignement de l'articulation.
- Soulage en amortissant la pression de la chaussure grâce au gel polymère hydratant et adoucissant.
- L'huile minérale qu'il contient adoucit et protège la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

Caractéristiques :
- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Sans latex.



Taille : Unique	23 17 010 000

P. 70

Retrouvez une gamme complète de présentoirs pour promouvoir les différents produits Orliman FeetPAD®

Photos non contractuelles

Podologie - Protection pieds

Talonette plate silicone Orliman FeetPAD®

Avec insert central (densité plus faible au milieu du talon).

Indications :
- Talalgie, bursite, tendinite du tendon d'Achille, épine calcanéenne.

Caractéristiques :
- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- 1 boîte de 2.



Taille : 1	Pointure : 35/38	23 06 027 001
Taille : 2	Pointure : 39/42	23 06 028 001
Taille : 3	Pointure : 43/46	23 06 029 001
Taille : 4	Pointure : 47/50	23 06 030 001

Semelle silicone Orliman FeetPAD®

Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

Indications :
- Métatarsalgie, épine calcanéenne, talalgie, bursite, fasciite plantaire, pied diabétique, pied fatigué ou douleurs post-chirurgicales, port lors de la pratique sportive.

Caractéristiques :
- Gel silicone double densité.
- 2 inserts : talon et métatarses.
- Épaisseur de la semelle : 8 mm.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- 1 boîte de 2.



Taille : 0	Pointure : 35/36	23 05 040 001
Taille : 1	Pointure : 37/38	23 05 041 001
Taille : 2	Pointure : 39/40	23 05 042 001
Taille : 3	Pointure : 41/42	23 05 043 001
Taille : 4	Pointure : 43/44	23 05 044 001
Taille : 5	Pointure : 45/46	23 05 045 001

Chaussettes de compression voyage Orliman FeetPAD®

Spécialement conçues pour le confort des jambes durant les longs trajets.
- Stimule et favorise le retour veineux.
- Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures.
- Degré de compression : Classe II (15-20 mmHg).

Caractéristiques :
- Sans couture.
- Compression dégressive.
- Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds.
- Maille épaisse.
- Vendues par paire.



Taille : 1	Cheville Ø 18/21,5 cm	23 09 060 001
Taille : 2	Cheville Ø 21,5/25 cm	23 09 061 001
Taille : 3	Cheville Ø 25/28,5 cm	23 09 062 001
Taille : 4	Cheville Ø 28,5/32 cm	23 09 063 001

Chaussettes CONFORT ET PROTECTION RELAX Orliman FeetPAD®

Recommandées pour le confort des pieds au repos.
- **Indications :**
- Pieds sensibles du diabétique.
- Candidose, Mycose, Eczéma.
- Traitement bactériostatique.
- Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

Caractéristiques :
- Sans couture.
- Sans compression.
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon.
- Fibre de viscose avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs.
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.
- Vendues par paire.



Taille : 1	Pointure : 36/38,5	23 09 064 021
Taille : 2	Pointure : 38,5/41	23 09 065 021
Taille : 3	Pointure : 41/43,5	23 09 066 021
Taille : 4	Pointure : 43,5/46	23 09 067 021

Talonette silicone Orliman FeetPAD®

Avec insert central (densité plus faible au milieu du talon) ou lateral (densité plus faible au bord du talon).

Indications :
- Talalgie, bursite, tendinite du tendon d'Achille, aponévrosite plantaire, épine calcanéenne, éperon calcanéen, maladie de Sever (décharge partielle).

Caractéristiques :
- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.
- Épaisseur de la talonnette : 8 mm.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- 1 boîte de 2.





1 Avec insert central		
Taille : 1	Pointure : 35/38	23 06 020 001
Taille : 2	Pointure : 39/42	23 06 021 001
Taille : 3	Pointure : 43/46	23 06 022 001

2 Avec insert latéral		
Taille : 1	Pointure : 35/38	23 06 023 001
Taille : 2	Pointure : 39/42	23 06 024 001
Taille : 3	Pointure : 43/46	23 06 025 001

Semelle biomécanique thermoformable Orliman FeetPAD®

S'adaptent parfaitement à la morphologie du pied et améliorent l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.
- Passer au micro-ondes avant utilisation.

Indication :
- Améliore l'équilibre.

Caractéristiques :
- Traitement anti-bactérien et anti-humidité.
- Diminue les vibrations dans la région lombaire : -5,3%.
- Diminue les vibrations dans la région du genou : -17,2%.
- Diminue les vibrations dans la région de la cheville : -12,6%
- 1 boîte de 2.



Pointure : 37	23 05 046 001	Pointure : 41	23 05 050 001
Pointure : 38	23 05 047 001	Pointure : 42	23 05 051 001
Pointure : 39	23 05 048 001	Pointure : 43	23 05 052 001
Pointure : 40	23 05 049 001		

P. 70

Présentoir OFFERT pour l'achat de 18 paires de chaussettes Orliman FeetPAD®



Chaussettes CONFORT ET PROTECTION DAILY Orliman FeetPAD®

Recommandées pour un usage quotidien.
- **Indications :**
- Pieds sensibles du diabétique.
- Candidose, Mycose, Eczéma.
- Traitement bactériostatique.
- Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

Caractéristiques :
- Sans couture.
- Sans compression.
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon.
- Tissu en tricot lisse.
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.
- Vendues par paire.



Taille : 1	Pointure : 36/38,5	23 09 068 031
Taille : 2	Pointure : 38,5/41	23 09 069 031
Taille : 3	Pointure : 41/43,5	23 09 070 031
Taille : 4	Pointure : 43,5/46	23 09 071 031

Photos non contractuelles


Podologie - Chaussettes

Mi-chaussettes double peau

Pour prévenir des ampoules, recommandées pour la marche.

- Chaussettes anti-frottement.
- Confort à la marche.
- Tige sans effet garrot.
- Double paroi isolante.
- Maintien du pied toujours sec.
- Vendues par paire.

FABRICATION FRANÇAISE







1 Anthracite	
Pointure : 38/40	23 09 019 271
Pointure : 41/43	23 09 020 271
Pointure : 44/46	23 09 021 271


2 Beige	
Pointure : 35/37	23 09 018 051
Pointure : 38/40	23 09 019 051
Pointure : 41/43	23 09 020 051
Pointure : 44/46	23 09 021 051

Chaussettes relaxantes Veino Actives

Pour éviter les jambes lourdes.

- Stimulation du tonus veineux (pour un pourtour de mollet n'excédant pas 42 cm).
- Faciles à enfiler.
- Avant-pied élargi.
- Confort et résistance.
- Compression confort graduée.
- Bord côte sans effet garrot.
- Vendues par paire.

FABRICATION FRANÇAISE





Noir			
Pointure : 35/37	23 09 022 031	Pointure : 41/43	23 09 024 031
Pointure : 38/40	23 09 023 031	Pointure : 44/46	23 09 025 031

Chaussettes thermo-soft

Douceur et chaleur naturelle grâce à la fibre de laine mérinos.

- Bouclette confort.
- Couture non blessante.
- Ne compriment pas.
- Vendues par paire.

FABRICATION FRANÇAISE




Anthracite			
Pointure : 35/37	23 09 026 271	Pointure : 41/43	23 09 028 271
Pointure : 38/40	23 09 027 271	Pointure : 44/46	23 09 029 271

Mi-chaussettes pour diabétiques

Protègent les pieds des personnes diabétiques.

- Tricotage extra souple sans pression.
- Enfilage facile.
- Fibre naturelle.
- Ne compriment pas.
- Couture extra plate.
- Vendues par paire.

FABRICATION FRANÇAISE









1 Beige	
Pointure : 35/37	23 09 009 051
Pointure : 38/40	23 09 010 051
Pointure : 41/43	23 09 011 051
Pointure : 44/46	23 09 012 051

2 Blanc	
Pointure : 35/37	23 09 009 011
Pointure : 38/40	23 09 010 011
Pointure : 41/43	23 09 011 011

3 Noir	
Pointure : 35/37	23 09 009 031
Pointure : 38/40	23 09 010 031
Pointure : 41/43	23 09 011 031
Pointure : 44/46	23 09 012 031
Pointure : 46/48	23 09 013 031

Chaussettes spéciales pied fort

Extra souple sans effet garrot.

- Enfilage facile.
- Ne comprime pas et offre un bon maintien.
- Fibre naturelle.
- Couture extra plate, non blessante.
- Talon renforcé.
- Vendues par paire.

FABRICATION FRANÇAISE



Noir			
Pointure : 35/37	23 09 052 001	Pointure : 44/46	23 09 045 001
Pointure : 38/40	23 09 043 001	Pointure : 46/48	23 09 053 001
Pointure : 41/43	23 09 044 001		

Protège-pieds antibactériens

Anti-odeurs.

- Fibre antimicrobienne.
- Bords plats antiglisse.
- Sans couture.
- Confort et fraîcheur.


Beige


Écru


Noir

Assortiment de 3 coloris : beige, écru et noir		
Pointure : 35/37	1 lot de 3 paires	23 09 005 001
Pointure : 38/40	1 lot de 3 paires	23 09 006 001

Photos non contractuelles

Grenouillère MOLÈNE

- La grenouillère permet d'habiller pour la nuit ou le jour les personnes dépendantes sans aucun risque.
- Une fermeture à glissière décalée empêche de faire pression sur la colonne vertébrale.
- Manches et jambes longues.
- Col rond.
- 100% coton.
- **Garantie : 2 ans**

Pharmaouest PREVENTIX


Jed bleu


Jed marron


1


2


3

1 Bordeaux	
Taille : S	14 17 304 120
Taille : M	14 17 305 120
Taille : L	14 17 306 120
Taille : XL	14 17 307 120
Taille : 2XL	14 17 326 120
Taille : 3XL	14 17 327 120


2 Jed bleu	
Taille : S	14 17 304 060
Taille : M	14 17 305 060
Taille : L	14 17 306 060
Taille : XL	14 17 307 060
Taille : 2XL	14 17 326 060
Taille : 3XL	14 17 327 060

3 Jed marron	
Taille : S	14 17 304 370
Taille : M	14 17 305 370
Taille : L	14 17 306 370
Taille : XL	14 17 307 370
Taille : 2XL	14 17 326 370
Taille : 3XL	14 17 327 370

Grenouillère HOEDIC

- La grenouillère permet d'habiller pour la nuit ou le jour les personnes dépendantes sans aucun risque.
- Entièrement ouvrable à l'entre-jambes, elle permet de moins manipuler le patient.
- Manches et jambes longues.
- Col en V.
- 100% coton.
- **Garantie : 2 ans**

Pharmaouest PREVENTIX


Alga


Jed marron


1


2

1 Alga	
Taille : S	14 17 308 790
Taille : M	14 17 309 790
Taille : L	14 17 310 790
Taille : XL	14 17 311 790
Taille : 3XL	14 17 329 790

2 Marine	
Taille : S	14 17 308 140
Taille : M	14 17 309 140
Taille : L	14 17 310 140
Taille : XL	14 17 311 140
Taille : 2XL	14 17 328 140
Taille : 3XL	14 17 329 140

3 Jed marron	
Taille : S	14 17 308 370
Taille : L	14 17 310 370
Taille : XL	14 17 311 370
Taille : 2XL	14 17 328 370

P. 430 Retrouvez le guide des tailles PHARMAOUEST

Photos non contractuelles

Grenouillère

Grenouillère mixte manches & jambes longues

Enfilage par le bas.

- Grenouillère avec ouverture zippée du nombril au haut du dos pour faciliter l'enfilage.
- Empêche les personnes désorientées (exemple : malade d'Alzheimer) de se déshabiller seule et d'enlever la protection pour l'incontinence.
- Col rond ou en V selon modèle.
- Manches et jambes longues.
- 100 % coton peigné, jersey (léger) ou interlock (épais) selon modèle.
- Lavage à 95 °C.
- Sèche-linge autorisé, température modérée.



1 100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²



2 100% coton interlock (molleton) 190 g/m²



3 100% coton interlock (molleton) 190 g/m²



4 Devant et dos à motif - 100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²



5 100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²



6 100% coton interlock (molleton) 190 g/m²



7 100% coton interlock (molleton) 190 g/m²



8 100% coton interlock (molleton) 190 g/m²



9 100% coton interlock gratté (moleton épais) 190 g/m²



10 Devant et dos à motif - 100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²

1 Bleu gris - Jersey brodé - Col en V		
Taille : 1 - S	NOUVEAU	14 17 663 020
Taille : 2 - M	NOUVEAU	14 17 664 020
Taille : 3 - L	NOUVEAU	14 17 665 020
Taille : 4 - XL	NOUVEAU	14 17 666 020
Taille : 5 - 2XL	NOUVEAU	14 17 667 020
Taille : 6 - 3XL	NOUVEAU	14 17 668 020

2 Bleu motif - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 639 060
Taille : 2 - M	14 17 640 060
Taille : 3 - L	14 17 641 060
Taille : 4 - XL	14 17 642 060
Taille : 5 - 2XL	14 17 643 060
Taille : 6 - 3XL	14 17 644 060

3 Bois de rose - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 610 100
Taille : 2 - M	14 17 605 100
Taille : 3 - L	14 17 606 100
Taille : 4 - XL	14 17 607 100
Taille : 5 - 2XL	14 17 608 100
Taille : 6 - 3XL	14 17 609 100

4 Ciel motif - Jersey	
Taille : 1 - S	14 17 599 480
Taille : 2 - M	14 17 600 480
Taille : 3 - L	14 17 601 480
Taille : 4 - XL	14 17 602 480
Taille : 5 - 2XL	14 17 603 480
Taille : 6 - 3XL	14 17 604 480

5 Ciel uni - Jersey - Col en V	
Taille : 1 - S	14 17 627 480
Taille : 2 - M	14 17 628 480
Taille : 3 - L	14 17 629 480
Taille : 4 - XL	14 17 630 480
Taille : 5 - 2X	14 17 631 480
Taille : 6 - 3XL	14 17 632 480

6 Gris chiné - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 610 120
Taille : 2 - M	14 17 605 120
Taille : 3 - L	14 17 606 120
Taille : 4 - XL	14 17 607 120
Taille : 5 - 2XL	14 17 608 120
Taille : 6 - 3XL	14 17 609 120

7 Gris chiné motif - Interlock		
Taille : 1 - S	NOUVEAU	14 17 639 020
Taille : 2 - M	NOUVEAU	14 17 640 020
Taille : 3 - L	NOUVEAU	14 17 641 020
Taille : 4 - XL	NOUVEAU	14 17 642 020
Taille : 5 - 2XL	NOUVEAU	14 17 643 020
Taille : 6 - 3XL	NOUVEAU	14 17 644 020

8 Marine - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 610 140
Taille : 2 - M	14 17 605 140
Taille : 3 - L	14 17 606 140
Taille : 4 - XL	14 17 607 140
Taille : 5 - 2XL	14 17 608 140
Taille : 6 - 3XL	14 17 609 140

9 Marine motif - Interlock gratté	
Taille : 1 - S	14 17 651 140
Taille : 2 - M	14 17 652 140
Taille : 3 - L	14 17 653 140
Taille : 4 - XL	14 17 654 140
Taille : 5 - 2XL	14 17 655 140
Taille : 6 - 3XL	14 17 656 140

10 Parme motif - Jersey	
Taille : 1 - S	14 17 599 190
Taille : 2 - M	14 17 600 190
Taille : 3 - L	14 17 601 190
Taille : 4 - XL	14 17 602 190
Taille : 5 - 2XL	14 17 603 190
Taille : 6 - 3XL	14 17 604 190

P. 430

Retrouvez le guide des tailles BENEFACTOR

Photos non contractuelles

Grenouillère mixte manches & jambes courtes

Enfilage par le bas.

- Grenouillère avec ouverture zippée sur l'arrière jusqu'à l'entrejambe pour faciliter l'enfilage.
- Empêche les personnes désorientées (exemple : malade d'Alzheimer) de se déshabiller seule et d'enlever la protection pour l'incontinence.
- Manches et jambes courtes.
- Col rond ou en V selon modèle.
- 100% coton peigné, jersey (léger) ou interlock (épais) selon modèle.
- Lavage à 95°C.
- Sèche-linge autorisé, température modérée.



100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m² - Col en V



100% coton interlock (moleton) 190 g/m²



Devant et dos à motif - 100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²



100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²



100% coton interlock (moleton) 190 g/m²



100% coton interlock (moleton) 190 g/m² - Col en V



100% coton interlock (moleton) 190 g/m²

1 Bleu gris - Jersey brodé - Col en V		
Taille : 1 - S	NOUVEAU	14 17 657 020
Taille : 2 - M	NOUVEAU	14 17 658 020
Taille : 3 - L	NOUVEAU	14 17 659 020
Taille : 4 - XL	NOUVEAU	14 17 660 020
Taille : 5 - 2XL	NOUVEAU	14 17 661 020
Taille : 6 - 3XL	NOUVEAU	14 17 662 020

2 Bleu motif - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 645 060
Taille : 2 - M	14 17 646 060
Taille : 3 - L	14 17 647 060
Taille : 4 - XL	14 17 648 060
Taille : 5 - 2XL	14 17 649 060
Taille : 6 - 3XL	14 17 650 060

3 Parme motif - Jersey	
Taille : 1 - S	14 17 615 190
Taille : 2 - M	14 17 616 190
Taille : 3 - L	14 17 617 190
Taille : 4 - XL	14 17 618 190
Taille : 5 - 2XL	14 17 619 190
Taille : 6 - 3XL	14 17 620 190

4 Ciel motif - Jersey	
Taille : 1 - S	14 17 615 480
Taille : 2 - M	14 17 616 480
Taille : 3 - L	14 17 617 480
Taille : 4 - XL	14 17 618 480
Taille : 5 - 2XL	14 17 619 480
Taille : 6 - 3XL	14 17 620 480

5 Ciel uni - Jersey - Col en V	
Taille : 1 - S	14 17 633 480
Taille : 2 - M	14 17 634 480
Taille : 3 - L	14 17 635 480
Taille : 4 - XL	14 17 636 480
Taille : 5 - 2XL	14 17 637 480
Taille : 6 - 3XL	14 17 638 480

6 Gris chiné - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 621 120
Taille : 2 - M	14 17 622 120
Taille : 3 - L	14 17 623 120
Taille : 4 - XL	14 17 624 120
Taille : 5 - 2XL	14 17 625 120
Taille : 6 - 3XL	14 17 626 120

7 Gris chiné motif - Interlock		
Taille : 1 - S	NOUVEAU	14 17 645 020
Taille : 2 - M	NOUVEAU	14 17 646 020
Taille : 3 - L	NOUVEAU	14 17 647 020
Taille : 4 - XL	NOUVEAU	14 17 648 020
Taille : 5 - 2XL	NOUVEAU	14 17 649 020
Taille : 6 - 3XL	NOUVEAU	14 17 650 020

8 Marine - Interlock	
Taille : 1 - S	14 17 621 140
Taille : 2 - M	14 17 622 140
Taille : 3 - L	14 17 623 140
Taille : 4 - XL	14 17 624 140
Taille : 5 - 2XL	14 17 625 140
Taille : 6 - 3XL	14 17 626 140

Photos non contractuelles

Grenouillère

Grenouillère mixte CAZ manches & jambes courtes

- La fermeture à glissière débute du haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre.
- Le curseur souple a été étudié pour le confort.
- Facile à enfiler.
- Manches et jambes courtes.
- Empêche les personnes de se déshabiller seule.
- La forme est adaptée aux changes.
- Lavable en machine à 90°C.
- Composition : 100 % coton grand teint.
- Tissu 140 g/m².

Solaise

FABRICATION FRANÇAISE

OEKO-TEX® CONFIANCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH



1 Bleu			
Taille : XS	14 17 700 060	Taille : 2XL	14 17 705 060
Taille : S	14 17 701 060	Taille : 3XL	14 17 706 060
Taille : M	14 17 702 060	Taille : 4XL	14 17 707 060
Taille : L	14 17 703 060	Taille : 5XL	14 17 708 060
Taille : XL	14 17 704 060		
2 Bordeaux			
Taille : XS	14 17 700 120	Taille : 2XL	14 17 705 120
Taille : S	14 17 701 120	Taille : 3XL	14 17 706 120
Taille : M	14 17 702 120	Taille : 4XL	14 17 707 120
Taille : L	14 17 703 120	Taille : 5XL	14 17 708 120
Taille : XL	14 17 704 120		
3 Gris chiné			
Taille : XS	14 17 700 020	Taille : 2XL	14 17 705 020
Taille : S	14 17 701 020	Taille : 3XL	14 17 706 020
Taille : M	14 17 702 020	Taille : 4XL	14 17 707 020
Taille : L	14 17 703 020	Taille : 5XL	14 17 708 020
Taille : XL	14 17 704 020		
4 Saumon			
Taille : XS	14 17 700 550	Taille : 2XL	14 17 705 550
Taille : S	14 17 701 550	Taille : 3XL	14 17 706 550
Taille : M	14 17 702 550	Taille : 4XL	14 17 707 550
Taille : L	14 17 703 550	Taille : 5XL	14 17 708 550
Taille : XL	14 17 704 550		

Grenouillère mixte COLOMBES manches & jambes longues

- La fermeture à glissière débute du haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre.
- Le curseur souple a été étudié pour le confort.
- Facile à enfiler.
- Manches et jambes longues.
- Empêche les personnes de se déshabiller seule.
- La forme est adaptée aux changes.
- Lavable en machine à 90°C.
- Composition : 100 % coton grand teint.
- Tissu 140 g/m².

NOUVEAU

Solaise

FABRICATION FRANÇAISE

OEKO-TEX® CONFIANCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH



1 Bleu			
Taille : XS	14 17 709 060	Taille : 2XL	14 17 714 060
Taille : S	14 17 710 060	Taille : 3XL	14 17 715 060
Taille : M	14 17 711 060	Taille : 4XL	14 17 716 060
Taille : L	14 17 712 060	Taille : 5XL	14 17 717 060
Taille : XL	14 17 713 060		
2 Bordeaux			
Taille : XS	14 17 709 120	Taille : 2XL	14 17 714 120
Taille : S	14 17 710 120	Taille : 3XL	14 17 715 120
Taille : M	14 17 711 120	Taille : 4XL	14 17 716 120
Taille : L	14 17 712 120	Taille : 5XL	14 17 717 120
Taille : XL	14 17 713 120		
3 Gris chiné			
Taille : XS	14 17 709 020	Taille : 2XL	14 17 714 020
Taille : S	14 17 710 020	Taille : 3XL	14 17 715 020
Taille : M	14 17 711 020	Taille : 4XL	14 17 716 020
Taille : L	14 17 712 020	Taille : 5XL	14 17 717 020
Taille : XL	14 17 713 020		
4 Saumon			
Taille : XS	14 17 709 550	Taille : 2XL	14 17 714 550
Taille : S	14 17 710 550	Taille : 3XL	14 17 715 550
Taille : M	14 17 711 550	Taille : 4XL	14 17 716 550
Taille : L	14 17 712 550	Taille : 5XL	14 17 717 550
Taille : XL	14 17 713 550		

Grenouillère mixte COURCHEVEL manches & jambes longues

- Tissu confortable, doux et chaud.
- La fermeture à glissière débute du haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre.
- Le curseur souple a été étudié pour le confort.
- Facile à enfiler.
- Manches et jambes longues.
- Empêche les personnes de se déshabiller seule.
- La forme est adaptée aux changes.
- Lavable en machine à 90°C.
- Composition : 67 % coton / 33 % polyester.
- Tissu 220 g/m².

NOUVEAU

Solaise

FABRICATION FRANÇAISE

OEKO-TEX® CONFIANCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH



1 Motif carrés bleus			
Taille : XS	14 17 718 060	Taille : 2XL	14 17 723 060
Taille : S	14 17 719 060	Taille : 3XL	14 17 724 060
Taille : M	14 17 720 060	Taille : 4XL	14 17 725 060
Taille : L	14 17 721 060	Taille : 5XL	14 17 726 060
Taille : XL	14 17 722 060		

2 Gris chiné			
Taille : XS	14 17 718 020	Taille : 2XL	14 17 723 020
Taille : S	14 17 719 020	Taille : 3XL	14 17 724 020
Taille : M	14 17 720 020	Taille : 4XL	14 17 725 020
Taille : L	14 17 721 020	Taille : 5XL	14 17 726 020
Taille : XL	14 17 722 020		

3 Motif noisette			
Taille : XS	14 17 718 330	Taille : 2XL	14 17 723 330
Taille : S	14 17 719 330	Taille : 3XL	14 17 724 330
Taille : M	14 17 720 330	Taille : 4XL	14 17 725 330
Taille : L	14 17 721 330	Taille : 5XL	14 17 726 330
Taille : XL	14 17 722 330		

P. 430 Retrouvez le guide des tailles SOLAISE

Photos non contractuelles

Chemise malade et sous-vêtement

Brassière

- Modèle classique avec ou sans ouverture devant.
- Le jersey coton-élasthanne apporte élasticité, maintien et confort.
- Grande résistance du textile au lavage.
- Jersey 95% coton, 5% élasthanne.
- Lavage à 60°C.

Retrouvez les culottes BENEFACTOR P 86


Ouverture devant par pressions.

Avec motif dentelles.




1


2


3


4



1 ○ À enfiler	
Taille : 1 - S	14 37 100 010
Taille : 2 - M	14 37 101 010
Taille : 3 - L	14 37 102 010
Taille : 4 - XL	14 37 103 010
Taille : 5 - 2XL	14 37 104 010
Taille : 6 - 3XL	14 37 105 010
Taille : 7 - 4XL	14 37 106 010

2 ○ Ouverture devant pressions	
Taille : 1 - S	14 37 107 010
Taille : 2 - M	14 37 108 010
Taille : 3 - L	14 37 109 010
Taille : 4 - XL	14 37 110 010
Taille : 5 - 2XL	14 37 111 010
Taille : 6 - 3XL	14 37 112 010
Taille : 7 - 4XL	14 37 113 010

3 ○ Ouverture devant pressions à dentelle	
Taille : 1 - S	14 37 115 010
Taille : 2 - M	14 37 116 010
Taille : 3 - L	14 37 117 010
Taille : 4 - XL	14 37 118 010
Taille : 5 - 2XL	14 37 119 010
Taille : 6 - 3XL	14 37 120 010
Taille : 7 - 4XL	14 37 121 010

4 ● Ouverture devant pressions à dentelle	
Taille : 1 - S	14 37 115 030
Taille : 2 - M	14 37 116 030
Taille : 3 - L	14 37 117 030
Taille : 4 - XL	14 37 118 030
Taille : 5 - 2XL	14 37 119 030
Taille : 6 - 3XL	14 37 120 030
Taille : 7 - 4XL	14 37 121 030

Pantalon de confort

- Pantalon coupe droite.
- Molleton gratté doux et ultra-confortable pour apporter du bien-être.
- Taille élastique (avec lien coulissant sur le modèle home).
- 2 poches.
- Composition : 65 % polyester/35 % coton, 260 gr/m².
- Lavage machine 30 °C, sèche-linge interdit.

NOUVEAU



● Femme - Noir	
Taille : S	18 77 001 030
Taille : M	18 77 002 030
Taille : L	18 77 003 030
Taille : XL	18 77 004 030
Taille : XXL	18 77 005 030

● Homme - Noir	
Taille : S	18 77 006 030
Taille : M	18 77 007 030
Taille : L	18 77 008 030
Taille : XL	18 77 009 030
Taille : XXL	18 77 010 030

Chemise malade droite JOLETI

Indispensable lors d'une hospitalisation.

- L'encolure est finie par un biais.
- Ouverture milieu dos et fermée par 3 pressions.
- Composition : 65 % coton, 35 % polyester.
- Lavable en machine à 30°C.
- Tissu 150 g/m².
- Dimensions : L. 110 cm.

joleti

NOUVEAU



Taille unique	14 22 085 000

Chemise malade

- Manches courtes.
- 2 liens à nouer dans le dos.
- Composition : 65% polyester / 35 % coton.
- Lavage à 40°C.

Pharmaouest PREVENTIX




Taille unique	14 22 006 000

Chemise malade dos croisé JOLETI

Inspirée du monde hospitalier mais adaptée au maintien à domicile, elle facilite les actes de soin et d'habillage.

- Croisée dans le dos par 3 pressions.
- 50% coton, 50% polyester, 140 g/m².
- Encolure biaisée.
- Dos croisé sur 25 cm.
- Hauteur : 115 cm.
- Pourtour utile : 140 cm.
- Manches : 68 cm.

joleti





○ Taille unique	14 22 004 000

P. 430 Retrouvez le guide des tailles BENEFACTOR

Photos non contractuelles

Protection gamme iD

iD Innofit Premium



- Solution efficace et flexible pour la prise en charge de l'incontinence modérée à sévère.
- 100% respirable.
- Produit tout en un avec un ajustement précis au corps pour assurer un maximum de confort, de discrétion et de sécurité pour l'utilisateur.
- Panneaux latéraux entièrement élastiqués qui allient la performance d'un change complet au côté pratique d'une culotte absorbante.
- Plus absorbant et plus facile à changer qu'un slip classique.
- DM Classe I

Plus - 6 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 75-110 cm	4 sachets de 14	17 06 420 002
Taille : L	Tour de taille : 100-135 cm	4 sachets de 14	17 06 421 002
Extra Plus - 7 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 75-110 cm	4 sachets de 14	17 06 422 002
Taille : L	Tour de taille : 100-135 cm	4 sachets de 14	17 06 423 002
Maxi - 8 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 75-110 cm	4 sachets de 14	17 06 424 002
Taille : L	Tour de taille : 100-135 cm	4 sachets de 14	17 06 425 002

iD pants



- Les culottes absorbantes iD PANTS sont conçues pour préserver l'indépendance et profiter pleinement de la vie. Elles constituent une solution idéale pour faire face aux incontinences modérées. Elles peuvent se porter et s'enlever comme un sous-vêtement. Ces produits allient confort et discrétion grâce à leur zone élastifiée et leur voile externe au «toucher coton».
- DM Classe I

Normal - 5,5 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 14	17 16 021 062
Taille : L	Tour de taille : 100-145 cm	8 sachets de 14	17 16 022 062
Plus - 6,5 gouttes			
Taille : XS	Tour de taille : 50-70 cm	4 sachets de 14	17 16 100 002
Taille : S	Tour de taille : 60-90 cm	8 sachets de 14	17 16 023 012
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 14	17 16 024 012
Taille : L	Tour de taille : 100-145 cm	8 sachets de 14	17 16 025 012
Taille : XL	Tour de taille : 130-170 cm	4 sachets de 14	17 16 028 062
Super - 7,5 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 14	17 16 026 062
Taille : L	Tour de taille : 100-145 cm	8 sachets de 14	17 16 027 062
Taille : XL	Tour de taille : 130-170 cm	4 sachets de 14	17 16 029 002
Maxi - 8 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 14	17 16 105 002
Taille : L	Tour de taille : 100-145 cm	8 sachets de 14	17 16 106 002

iD EXPERT SLIP MAXI PRIME



- Spécialement conçus pour les personnes qui cherchent des protections optimales pour les problèmes de fuites urinaires/incontinence fécale même les plus sévères.
- Tampon absorbant qui disperse rapidement les liquides et les retient loin de votre peau pour préserver la garde au sec et un confort optimal.
- Barrière anti fuites.
- Voile externe textile pour un touché agréable.
- Système Odour Control pour éviter les odeurs embarrassantes.
- DM Classe I

Maxi Prime - 10 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 80-125 cm	3 sachets de 15	17 06 417 002
Taille : L	Tour de taille : 115-155 cm	3 sachets de 15	17 06 418 002

Sachet pour déchets d'incontinence



- Sacs hygiéniques jetables spécialement étudiés pour les déchets d'incontinence adulte.
- Grand format, ils se referment très facilement simplement en nouant les poignées.
- Légèrement parfumés à la pomme pour masquer les mauvaises odeurs.
- Usage unique.
- Dimensions : L. 37 (sans les poignées) x l. 26 cm.

1 sachet de 100	19 06 080 001

iD Intime

Une innovation de pointe qui combine une performance optimale avec le confort incomparable d'un sous-vêtement.



- Forme tendance pour un ajustement parfait et une discrétion totale sous n'importe quel vêtement.
- Portez des vêtements ajustés et proches du corps en toute confiance.
- Une matière proche du coton pour être à l'aise comme avec un véritable sous-vêtement.
- DM Classe I

Normal			
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 12	17 16 111 002
Taille : L	Tour de taille : 100-140 cm	8 sachets de 10	17 16 112 002
Plus			
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 12	17 16 113 002
Taille : L	Tour de taille : 100-140 cm	8 sachets de 10	17 16 114 002
Super			
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 12	17 16 115 002
Taille : L	Tour de taille : 100-140 cm	8 sachet de 10	17 16 116 002

iD EXPERT BELT



- Les protections à ceinture iD EXPERT BELT sont conçus pour les cas d'incontinence modérée à forte chez les personnes indépendantes et actives. Ils sont également recommandés pour les personnes à mobilité réduite ou celles qui ont besoin d'aide.
- DM Classe I

Plus - 6 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 60-95 cm	4 sachets de 14	17 16 050 012
Taille : M	Tour de taille : 70-115 cm	4 sachets de 14	17 16 030 012
Taille : L	Tour de taille : 95-135 cm	4 sachets de 14	17 16 031 012
Taille : XL	Tour de taille : 115-150 cm	4 sachets de 14	17 16 051 012
Super - 7,5 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 60-95 cm	4 sachets de 14	17 16 052 012
Taille : M	Tour de taille : 70-115 cm	4 sachets de 14	17 16 032 012
Taille : L	Tour de taille : 95-135 cm	4 sachets de 14	17 16 033 012
Taille : XL	Tour de taille : 115-150 cm	4 sachets de 14	17 16 053 012
Maxi - 8 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 60-95 cm	4 sachets de 14	17 16 054 012
Taille : M	Tour de taille : 70-115 cm	4 sachets de 14	17 16 034 012
Taille : L	Tour de taille : 95-135 cm	4 sachets de 14	17 16 035 012
Taille : XL	Tour de taille : 115-150 cm	4 sachets de 14	17 16 055 012

iD EXPERT SLIP



- Les changes complets iD Expert SLIP apportent une solution efficace aux cas d'incontinence modérée à forte. Grâce à un haut niveau d'absorption, ils apportent aux utilisateurs une sécurité anti-fuites et un confort optimal. Ils sont particulièrement recommandés pour les personnes à mobilité réduite ou alitées.
- DM Classe I

Plus - 5,5 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 50-90 cm	4 sachets de 14	17 06 400 002
Taille : M	Tour de taille : 80-125 cm	4 sachets de 28	17 06 401 002
Taille : L	Tour de taille : 115-155 cm	4 sachets de 28	17 06 426 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-170 cm	4 sachets de 14	17 06 403 002
Extra Plus - 7 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 80-125 cm	3 sachets de 28	17 06 427 002
Taille : L	Tour de taille : 115-155 cm	4 sachets de 28	17 06 419 002
Super - 7,5 gouttes			
Taille : XS	Tour de taille : 40-70 cm	12 sachets de 14	17 06 047 062
Taille : S	Tour de taille : 50-90 cm	4 sachets de 14	17 06 406 002
Taille : M	Tour de taille : 80-125 cm	3 sachets de 28	17 06 066 002
Taille : L	Tour de taille : 115-155 cm	3 sachets de 28	17 06 428 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-170 cm	4 sachets de 14	17 06 408 002
Maxi - 8 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 50-90 cm	4 sachets de 20	17 06 409 002
Taille : M	Tour de taille : 80-125 cm	3 sachets de 15	17 06 410 002
Taille : L	Tour de taille : 115-155 cm	3 sachets de 15	17 06 411 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-170 cm	3 sachets de 15	17 06 416 002
Prevail Extra			
Taille : XXL	Tour de taille : 160-254 cm	4 sachets de 10	17 06 061 062

Photos non contractuelles

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.

Protection gamme iD

iD for men

- Les protections iD FOR MEN sont conçues pour les petits inconforts et les fuites urinaires chez l'homme.
- Leur conception s'adapte à l'anatomie masculine, pour apporter confort et sécurité.
- Les côtés élastiqués du produit assurent un maintien adapté, et la bande adhésive garantit le maintien en place dans le sous-vêtement.
- Chaque produit est emballé individuellement (sauf Level 3).
- DM Classe I



LEVEL 1 +	16 sachets de 10	17 13 015 002
LEVEL 2	16 sachets de 10	17 13 012 002
LEVEL 3	12 sachets de 14	17 13 016 002

iD EXPERT light

- D'aspect similaire à celui des serviettes hygiéniques, cette gamme de produits apporte une discrétion et une sécurité optimales grâce à leur forme anatomique.
- Avantage : additif à la camomille, reconnue pour ses propriétés apaisantes.
- DM Classe I



NORMAL	12 sachets de 28	17 02 035 002
EXTRA	10 sachets de 28	17 02 044 002
MAXI	6 sachets de 28	17 02 037 002

iD CARE NET PANTS

- Les slips de maintien permettent de maintenir efficacement et avec discrétion le produit même dans les mouvements. Les protections anatomiques évitent les risques de fuites dus à une mauvaise application.
- Lavables 30 à 40 fois en machine à 60°C.
- DM Classe I





Comfort Super				
Taille : S	Tour de taille : 40-80 cm	20 sachets de 5		17 03 048 002
Taille : M	Tour de taille : 60-100 cm	20 sachets de 5		17 03 049 002
Taille : L	Tour de taille : 80-120 cm	20 sachets de 5		17 03 050 002
Taille : XL	Tour de taille : 100-160 cm	20 sachets de 5		17 03 051 002
Taille : XXL	Tour de taille : 140-180 cm	20 sachets de 5		17 03 052 002
Taille : XXXL	Tour de taille : 180-195 cm	20 sachets de 3		17 03 054 002
Ultra				
Taille : S	Tour de taille : 60-100 cm	8 sachets de 25	NOUVEAU	17 03 421 002
Taille : M	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 25		17 03 041 002
Taille : L	Tour de taille : 100-140 cm	8 sachets de 25		17 03 042 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-160 cm	8 sachets de 25		17 03 043 002
Taille : XXL	Tour de taille : 140-180 cm	8 sachets de 25		17 03 055 002
Taille : XXXL	Tour de taille : 160 cm et +	8 sachets de 25	NOUVEAU	17 03 420 002

iD light

- Les protections iD light pour les petits inconforts et les fuites urinaires sont disponibles en emballages individuels (sauf Ultra Mini). D'aspect similaire à celui des serviettes hygiéniques, cette gamme de produits apporte une discrétion et une sécurité optimales grâce à leur forme anatomique.
- Avantages : Additif à la camomille, reconnue pour ses propriétés apaisantes.
- DM Classe I



ULTRA MINI	12 sachets de 28	17 02 024 002
MINI	12 sachets de 20	17 02 030 002
MINI PLUS	18 sachets de 16	17 02 031 002
NORMAL	12 sachets de 12	17 02 032 002
EXTRA	12 sachets de 10	17 02 033 002
MAXI	12 sachets de 10	17 02 034 002
SUPER	12 sachets de 10	17 02 049 002

iD EXPERT FORM


- Les protections anatomiques iD Expert FORM sont une solution idéale pour les cas de fuites urinaires et d'incontinence chez les personnes mobiles ou ayant besoin d'aide. Ces protections apportent de hauts niveaux d'absorption pour que les utilisateurs se sentent à l'aise et au sec.
- Il est recommandé de les utiliser avec des slips de maintien iD EXPERT FIX.
- DM Classe I



NORMAL	4 sachets de 28	17 02 038 002
PLUS	6 sachets de 21	17 02 039 002
EXTRA	6 sachets de 21	17 02 040 002
EXTRA PLUS	6 sachets de 21	17 02 041 002
SUPER	6 sachets de 21	17 02 042 002
MAXI	4 sachets de 21	17 02 043 002

iD EXPERT ANATOMICAL PAD

- Les protections rectangulaires iD sont préconisées pour les fuites urinaires légères; Solution économique.
- Les protections peuvent être utilisées avec un sous-vêtement près du corps ou avec les slips de maintien iD EXPERT FIX.
- Disponible en 3 absorptions en traversable et intraversable.
- DM Classe I



Intraversable			
L. 30,5 x l. 8 cm	NORMAL	15 sachets de 12	17 01 009 012
L. 60 x l. 15 cm	MAXI PLUS	4 sachets de 28	17 01 013 012
Traversable			
L. 30,5 x l. 8 cm		15 sachets de 12	17 01 008 012
L. 36 x l. 11 cm		4 sachets de 50	17 01 015 002
L. 53 x l. 26 cm		9 sachets de 28	17 02 021 062
L. 60 x l. 15 cm		4 sachets de 28	17 01 014 012

Pour mieux comprendre les symboles...

- Système ODOUR CONTROL présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.
- Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
- Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
- Le témoin d'humidité vous indique quand le produit doit être changé.
- La forme du produit assure une adaptation anatomique au corps pour un confort et une discrétion optimale.
- Les produits iD sont sans latex.
- Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales.
- Tous les produits iD sont testés sous contrôle dermatologique, afin de limiter les risques d'irritation cutanée.


Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.

Photos non contractuelles

Protection gamme TENA

TENA MEN

- Fuites légères à modérées.
- Forme incurvée adaptée à l'anatomie masculine.
- Bandes adhésives résistantes pour le maintien de la protection.
- Extra absorbant et confortable, avec un rembourrage douillet.
- Système Odour Control™, la fraîcheur garantie.
- DM Classe I





Extra light - 1 goutte		
8 sachets de 14		17 13 014 032
Niveau 1 - 3 gouttes		
6 sachets de 24		17 13 006 012
Niveau 2 - 4 gouttes		
6 sachets de 20		17 13 007 012
Niveau 3 - 5 gouttes		
6 sachets de 16		17 13 010 012

TENA MEN PREMIUM FIT

Un produit ressemblant à un vrai sous-vêtement.

- Sous-vêtement absorbant masculin pour fuites urinaires légères à modérées.
- Forme spécialement adaptée à l'anatomie masculine pour plus de confort.
- Confortable : la respirabilité du sous-vêtement permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané.
- Contrôle des odeurs : système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs.
- Respecte le pH acide de la peau.
- Sensation textile comme un sous-vêtement classique.
- Coussin absorbant anti-fuites.
- DM Classe I



Niveau 4 - 6 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 75-100 cm	4 sachets de 12	17 13 017 002
Taille : L	Tour de taille : 95-125 cm	4 sachets de 10	17 13 018 002

TENA MEN ACTIVE FIT

Discrétion et sécurité au quotidien.

- Matière entièrement respirante, flexible & stretch procurant sécurité, discrétion et confort.
- Double barrière anti-fuites optimale.
- Matelas absorbant avec un renfort élastique sur le devant.
- Neutraliseur d'odeur.
- Coloris bleu.
- DM Classe I



5/6 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 75-105 cm	4 sachets de 9	17 03 066 002
Taille : L	Tour de taille : 95-130 cm	4 sachets de 8	17 03 067 002

Sachet pour déchets d'incontinence

- Sacs hygiéniques jetables spécialement étudiés pour les déchets d'incontinence adulte.
- Grand format, ils se referment très facilement simplement en nouant les poignées.
- Légèrement parfumés à la pomme pour masquer les mauvaises odeurs.
- Usage unique.
- Dimensions : L. 37 (sans les poignées) x l. 26 cm.



1 sachet de 100		19 06 080 001

TENA DISCREET

- Fuites urinaires légères à modérées.
- Conseillées pour les femmes actives, enceintes, en post-accouchement et ménopausées.
- Voile extérieur doux et respirant.
- Matelas plus absorbant pour capturer le liquide toujours plus vite.
- Forme anatomique et élastique doux pour plus de liberté de mouvement.
- Odour Control™, la fraîcheur garantie.
- Body Shape™, des élastiques incurvés pour assurer un excellent maintien.
- DM Classe I



Discreet ULTRA MINI - 1 goutte	10 sachets de 28	17 03 400 002
Discreet MINI - 2 gouttes	10 sachets de 20	17 03 401 002
Discreet NORMAL - 3 gouttes	12 sachets de 24	17 03 409 002
Lady NORMAL - 3 gouttes	12 sachets de 24	17 03 402 002
Discreet EXTRA INSTADRY® - 4 gouttes	12 sachets de 20	17 03 403 002
Discreet EXTRA PLUS INSTADRY® - 5 gouttes	6 sachets de 16	17 03 407 002
Lady SUPER - 5 gouttes	6 sachets de 30	17 03 404 002
Discreet MAXI INSTADRY® - 5/6 gouttes	12 sachets de 12	17 03 405 002
Discreet MAXI NIGHT - 6 gouttes	6 sachets de 12	17 03 406 002

TENA SILHOUETTE

- Adaptés pour les femmes ayant des fuites urinaires modérées.
- Fins et au toucher très proche d'un sous vêtement classique.
- Discret et confortable parfaitement ajusté au corps.
- Système Odour Control™, la fraîcheur garantie.
- Sécurité anti-fuite grâce à ses barrières anti-fuites.
- Voile extérieur doux et respirant pour un confort optimal.
- DM Classe I



Normal blanc - Taille basse			
Taille : M	Tour de taille : 75-100 cm	6 sachets de 12	17 16 402 002
Taille : L	Tour de taille : 95-125 cm	6 sachets de 10	17 16 403 002
Normal noir - Taille basse			
Taille : M	Tour de taille : 75-100 cm	6 sachets de 10	17 16 402 032
Taille : L	Tour de taille : 95-125 cm	6 sachets de 9	17 16 403 032
Plus noir - Taille haute			
Taille : M	Tour de taille : 75-100 cm	4 sachets de 9	17 03 412 002
Taille : L	Tour de taille : 95-125 cm	4 sachets de 8	17 03 413 002

TENA FIX ACUTE

- Slip de maintien ayant une méthode de tricotage conférant douceur et élasticité.
- Slip à usage unique.
- Poids : 6 g.
- DM Classe I



NOUVEAU

Taille : S	1 sachet de 250	17 03 076 002
Taille : M	1 sachet de 250	17 03 077 002
Taille : L	1 sachet de 250	17 03 078 002
Taille : XL	1 sachet de 200	17 03 079 002

Protection rectangulaire TENA

Une protection conçue pour des personnes ayant des fuites urinaires légères à fortes.

- Protection absorbante sensation textile.
- Couche rectangulaire facile à placer à l'intérieur d'une protection comme la TENA Comfort, comme une sécurité supplémentaire.
- Dimensions : L. 59 cm.
- DM Classe I



MAXI traversable	4 sachet de 40	17 15 007 002

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

Photos non contractuelles

Protection gamme TENA

TENA PANTS PROSKIN



- Pour incontinence modérée à forte.
- Facile à porter, elle se rapproche d'un sous-vêtement classique.
- Technologie ConfioFit™ : confort d'un sous-vêtement allié à une sécurité renforcée.
- Absorption FeelDry : absorption rapide des liquides pour réduire l'humidité de la peau et garder la peau sèche.
- Anti Leakage Barriers : doubles barrières anti-fuites pour une sécurité optimale.
- Breathable® : voile extérieur doux et respirant.
- Odour Neutralizer™ : pour une neutralisation des odeurs.
- DM Classe I

Plus - 6 gouttes			
Taille : XXS	Tour de taille : 40-70 cm	4 sachets de 14	17 03 065 002
Taille : XS	Tour de taille : 50-70 cm	4 sachets de 14	17 03 064 002
Taille : S	Tour de taille : 65-85 cm	4 sachets de 14	17 03 018 002
Taille : M	Tour de taille : 80-110 cm	4 sachets de 14	17 03 069 002
Taille : L	Tour de taille : 100-135 cm	4 sachets de 14	17 03 068 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-160 cm	4 sachets de 12	17 03 034 002
Super - 7 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 65-85 cm	4 sachets de 12	17 03 033 002
Taille : M	Tour de taille : 80-110 cm	4 sachets de 12	17 03 044 002
Taille : L	Tour de taille : 100-135 cm	4 sachets de 12	17 03 045 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-160 cm	4 sachets de 12	17 03 053 002
Maxi - 8 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 80-110 cm	4 sachets de 10	17 03 060 002
Taille : L	Tour de taille : 100-135 cm	4 sachets de 10	17 03 061 002
Taille : XL	Tour de taille : 120-160 cm	4 sachets de 10	17 03 063 002

TENA COMFORT PROSKIN

Les TENA COMFORT sont des protections anatomiques pour les fuites urinaires fortes.



- S'utilise toujours avec les sous-vêtements de maintien TENA FIX PREMIUM.
- All Round Barrier : élastiques circulaires formant un godet intégral. Sécurité anti-fuites garantie.
- Absorption FeelDry : liquide rapidement absorbé et maintenu au fond de la protection.
- Système Odour Neutralizer : pour limiter le développement des bactéries.
- Breathable® : voile extérieur doux et respirant.
- DM Classe I

Normal - 5 gouttes	3 sachets de 42	17 06 023 002
Plus - 6 gouttes	2 sachets de 46	17 06 015 002
Extra - 6/7 gouttes	2 sachets de 40	17 02 016 012
Super - 7 gouttes	2 sachets de 36	17 02 017 012
Maxi - 8 gouttes	2 sachets de 28	17 02 029 012

TENA FLEX PROSKIN

Change complet avec découpe échancrée et ceinture stretch offrant confort et liberté de mouvement.



- Système de fixation Super Fit, ceinture extensible aérée extra douce, repositionnable à volonté.
- Absorption FeelDry, liquide rapidement absorbé et maintenu au fond de la protection, pour une sensation de peau sèche.
- Système Odour Neutralizer, pour limiter le développement des bactéries.
- Breathable®, voile extérieur doux et respirant.
- DM Classe I

Plus - 6 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 61-87 cm	3 sachets de 30	17 06 043 012
Taille : M	Tour de taille : 71-102 cm	3 sachets de 30	17 06 036 012
Taille : L	Tour de taille : 83-120 cm	3 sachets de 30	17 06 037 012
Taille : XL	Tour de taille : 105-153 cm	3 sachets de 30	17 06 051 002
Super - 7 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 61-87 cm	3 sachets de 30	17 06 052 002
Taille : M	Tour de taille : 71-102 cm	3 sachets de 30	17 06 053 002
Taille : L	Tour de taille : 83-120 cm	3 sachets de 30	17 06 054 002
Taille : XL	Tour de taille : 105-153 cm	3 sachets de 30	17 06 055 002
Maxi - 8 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 61-87 cm	3 sachets de 22	17 06 045 002
Taille : M	Tour de taille : 71-102 cm	3 sachets de 22	17 06 049 002
Taille : L	Tour de taille : 83-120 cm	3 sachets de 22	17 06 050 002
Taille : XL	Tour de taille : 105-153 cm	3 sachets de 21	17 06 048 002
Ultima - 9 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 61-87 cm	3 sachets de 20	17 06 072 002
Taille : M	Tour de taille : 71-102 cm	3 sachets de 20	17 06 070 002
Taille : L	Tour de taille : 83-120 cm	3 sachets de 20	17 06 071 002
Taille : XL	Tour de taille : 105-153 cm	3 sachets de 17	17 06 073 002

TENA FIX PREMIUM

Le slip de maintien TENA FIX PREMIUM est un sous vêtement blanc opaque spécifique pour les protections pour l'incontinence.



- Très confortable grâce à sa matière élastique douce.
- Sa couleur blanche opaque le fait ressembler à un vrai sous vêtement.
- Sa forme boxer et son tricotage innovant assurent un maintien parfait de la protection.
- Composition : 4% élasthanne, 96% polyester.
- Lavage à 60°C (se lave environ 30 fois en machine), passe au sèche linge.
- Ne pas repasser.
- DM Classe I

20 sachets de 5	
Taille : S	17 03 014 002
Taille : L	17 03 016 002
Taille : XL	17 03 017 002
Taille : 2XL	17 03 030 002
Taille : 3XL	17 03 020 002

8 sachets de 25	
Taille : S	17 03 010 002
Taille : L	17 03 012 002
Taille : 2XL	17 03 029 002

TENA SLIP BARIATRIC

La gamme TENA Bariatrique améliore la prise en soin et le confort des personnes cliniquement obèses.

- Film extérieur intraversable, souple, silencieux et résistant.
- Technologie ConfioAir™ : voile extérieur ConfioAir™ qui permet à la peau de respirer (testé dermatologiquement).
- Voile intérieur hydrophile, perméable, doux et résistant.
- Contrôle des odeurs avec Odour Neutralizer™ : neutralise les odeurs pour le confort et la dignité des résidents.
- Double matelas : forme ajusté à l'anatomie du patient et à sa taille.
- Attaches adhésives larges (3 cm) et repositionnables : facilite l'ajustement et le maintien pour plus de confort.
- Barrières de sécurité : imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale.
- Témoin de miction : visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit.
- DM Classe I



Super - 7 gouttes			
Taille : 2XL	Tour de taille : 163-178 cm	2 sachets de 32	17 06 082 012
Taille : 3XL	Tour de taille : 175-244 cm	4 sachets de 8	17 06 083 012

TENA SLIP PROSKIN

Les TENA Slip ProSkin sont des changes complets pour incontinence modérée à forte.



- Les côtés et voile extérieur aérés laissent la peau respirer.
- Testé dermatologiquement pour garder une peau saine.
- Des attaches plus larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois. Pose intuitive.
- Une matière douce pour un toucher textile.
- DM Classe I

ProSkin Plus - 6 gouttes			
Taille : XS	Tour de taille : 49-74 cm	3 sachets de 30	17 06 020 012
Taille : S	Tour de taille : 56-85 cm	3 sachets de 30	17 06 021 012
Taille : M	Tour de taille : 73-122 cm	3 sachets de 30	17 06 022 012
Taille : L	Tour de taille : 92-144 cm	3 sachets de 30	17 06 023 012
ProSkin Super - 7 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 56-85 cm	3 sachets de 30	17 06 024 012
Taille : M	Tour de taille : 73-122 cm	3 sachets de 28	17 06 025 012
Taille : L	Tour de taille : 92-144 cm	3 sachets de 28	17 06 026 012
Taille : XL	Tour de taille : 140-163 cm	3 sachets de 28	17 06 081 012
ProSkin Maxi - 8 gouttes			
Taille : S	Tour de taille : 56-85 cm	3 sachets de 24	17 06 056 002
Taille : M	Tour de taille : 73-122 cm	3 sachets de 24	17 06 057 002
Taille : L	Tour de taille : 92-144 cm	3 sachets de 24	17 06 058 002
Taille : XL	Tour de taille : 140-163 cm	3 sachets de 24	17 06 080 002
Ultima - 9 gouttes			
Taille : M	Tour de taille : 73-122 cm	3 sachets de 21	17 06 075 002
Taille : L	Tour de taille : 92-144 cm	3 sachets de 21	17 06 076 002
Taille : XL	Tour de taille : 140-165 cm	3 sachets de 18	17 06 077 002

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

Photos non contractuelles

Protection gamme HARTMANN

MoliCare® Premium Lady pad

- Protection anatomique avec triple coussin absorbant «Dry Plus»*, voile externe intraversable et micro-aéré et bande adhésive de fixation pour fuites urinaires légères.
- * Sauf 0,5 gouttes.



0,5 goutte	L. 17,5 cm	8 sachets de 28	17 01 030 002
1 goutte	L. 27 cm	12 sachets de 14	17 01 039 002
1,5 gouttes	L. 27 cm	24 sachets de 14	17 01 031 002
2 gouttes	L. 26,5 cm	18 sachets de 14	17 01 032 002
3 gouttes	L. 33,5 cm	12 sachets de 14	17 01 033 002
3,5 gouttes	L. 33,5 cm	12 sachets de 14	17 01 036 002
4 gouttes	L. 43 cm	12 sachets de 14	17 01 037 002
4,5 gouttes	L. 43 cm	12 sachets de 14	17 01 034 002
5 gouttes	L. 43 cm	12 sachets de 14	17 01 038 002

MoliCare® Premium Lady pants

- Culotte absorbante anatomique constituée d'un triple coussin absorbant «Dry Plus», d'un voile externe intraversable et micro-aéré en non tissé ultra doux et d'une ceinture élastiquée.



5 gouttes			
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	8 sachets de 8	17 16 044 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	8 sachets de 7	17 16 045 002
7 gouttes			
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	4 sachets de 8	17 16 046 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachets de 7	17 16 047 002

Sachet pour déchets d'incontinence

- Sacs hygiéniques jetables spécialement étudiés pour les déchets d'incontinence adulte.
- Grand format, ils se referment très facilement simplement en nouant les poignées.
- Légèrement parfumés à la pomme pour masquer les mauvaises odeurs.
- Usage unique.
- Dimensions : L. 37 (sans les poignées) x l. 26 cm.



1 sachet de 100		19 06 080 001

MoliCare Premium Form

- Grande protection anatomique avec triple coussin absorbant « Dry Plus » , barrières anti-fuites intégrales et voile externe toucher textile, intraversable pour l'incontinence sévère, urinaire et/ou fécale des personnes alitées ou à mobilité réduite.
- À utiliser en combinaison avec les MoliCare Fixpants Premium long leg.



NORMAL PLUS - 4 gouttes - Jour	4 sachets de 30	17 02 104 012
EXTRA - 5 gouttes - Jour	4 sachets de 30	17 02 105 012
EXTRA PLUS - 6 gouttes - Jour	4 sachets de 30	17 02 106 012
SUPER - 7 gouttes - Nuit	4 sachets de 30	17 02 108 012
SUPER PLUS - 8 gouttes - Nuit	4 sachets de 30	17 02 107 012
MAXI - 9 gouttes - Nuit	4 sachets de 14	17 02 109 002

MoliCare Fixpants Premium long leg

- Permettent une fixation sûre et hygiénique des protections d'incontinence.
- Sans coutures.
- Texture en maille.
- Doux, souples et résistants.





Boîte de 3		
Taille : S - 34/36	1 sachet de 3	17 03 100 001
Taille : M - 36/42	1 sachet de 3	17 03 101 001
Taille : L - 42/48	1 sachet de 3	17 03 102 001
Taille : XL - 48/52	1 sachet de 3	17 03 103 001
Taille : XXL - 52/60	1 sachet de 3	17 03 104 001
Boîte de 25		
Taille : S - 34/36	1 sachet de 25	17 03 105 001
Taille : M - 36/42	1 sachet de 25	17 03 106 001
Taille : L - 42/48	1 sachet de 25	17 03 107 001
Taille : XL - 48/52	1 sachet de 25	17 03 108 001
Taille : XXL - 52/60	1 sachet de 25	17 03 109 001
Taille : XXXL - >60	1 sachet de 25	17 03 110 001

MoliNea® pads

- Protections droites constituées d'un coussin absorbant en cellulose défibrée et recouvert d'un voile en non tissé.
- Pour fuites urinaires légères à moyennes.
- Dimensions : L. 60 x l. 15 cm.





Traversable	4 sachets de 28	17 01 021 012
Intraversable	4 sachets de 28	17 01 020 012

Photos non contractuelles

Protection gamme HARTMANN

MoliCare Premium Mobile®

- Slips absorbants avec triple coussin absorbant «Dry Plus» et barrières anti-fuites pour l'incontinence des personnes actives et mobiles.



5 gouttes			
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 60-90 cm	4 sachets de 14	17 06 100 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	3 sachets de 14	17 06 150 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachets de 14	17 06 102 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 130-170 cm	4 sachets de 14	17 06 103 002
6 gouttes			
Taille : XS - 36	Tour de taille : 45-70 cm	4 sachet de 14	17 06 104 002
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 60-90 cm	4 sachet de 14	17 06 105 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	3 sachet de 14	17 06 152 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachet de 14	17 06 107 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 130-170 cm	4 sachet de 14	17 06 108 002
8 gouttes			
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 60-90 cm	4 sachets de 14	17 06 109 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	3 sachets de 14	17 06 151 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachets de 14	17 06 111 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 130-170 cm	4 sachets de 14	17 06 112 002
10 gouttes			
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	3 sachets de 14	17 06 090 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachets de 14	17 06 091 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 130-170 cm	4 sachets de 14	17 06 092 002

MoliCare Premium Elastic

Une solution innovante intuitive et confortable qui fidélise vos clients.

- Nouveau change complet plus facile à utiliser et plus rapide à poser. Très confortable grâce à ses 2 ailes élastiquées et 2 adhésifs extra-larges et multi repositionnables, il s'adapte à toutes les morphologies et procure un meilleur confort de vie à la personne incontinente ainsi qu'à l'aidant.
- Possède un triple coussin absorbant « Dry Plus », des barrières anti-fuites intégrales incurvées pour l'incontinence sévère, urinaire et/ou fécale.



6 gouttes - Jour			
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 70-90 cm	3 sachets de 30	17 06 131 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 85-120 cm	3 sachets de 30	17 06 132 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 115-145 cm	3 sachets de 30	17 06 133 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 140-175 cm	4 sachets de 14	17 06 134 002
8 gouttes - Nuit			
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 70-90 cm	3 sachets de 26	17 06 143 002
Taille : M - 38-48	Tour de taille : 85-120 cm	3 sachets de 26	17 06 136 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 115-145 cm	3 sachets de 24	17 06 137 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 140-175 cm	4 sachets de 14	17 06 138 002
9 gouttes - Nuit			
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 70-90 cm	3 sachets de 26	17 06 144 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 85-120 cm	3 sachets de 26	17 06 140 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 115-145 cm	3 sachets de 24	17 06 141 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 140-175 cm	4 sachets de 14	17 06 142 002
10 gouttes - Nuit	**NOUVEAU**		
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 70-90 cm	3 sachets de 22	17 06 145 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 85-120 cm	4 sachets de 14	17 06 146 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 115-145 cm	4 sachets de 14	17 06 147 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 140-175 cm	4 sachets de 14	17 06 148 002

MoliCare Premium Men Pants

- Slips absorbants équipés d'un triple coussin absorbant « Dry Plus » permettant de garder au sec et de neutraliser les odeurs. Spécialement conçu pour l'anatomie masculine, ils permettent un maintien confortable grâce à leur ceinture élastiquée. Imaginé pour les hommes actifs ayant des fuites urinaires recherchant discrétion et sécurité.
- La forme échancrée le rend quasi invisible sous les vêtements pour plus de discrétion.
- Le slip est de couleur grise, pour un design plus masculin.



HARTMANN MoliCare®

5 gouttes			
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	4 sachets de 8	17 16 048 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachets de 7	17 16 049 002
7 gouttes			
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 80-120 cm	4 sachets de 8	17 16 080 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 100-150 cm	4 sachets de 7	17 16 081 002

MoliCare® Premium Men pad

- Protections absorbantes adaptées à l'anatomie masculine pour fuites urinaires légères.
- Constitué d'un triple coussin absorbant « DRY PLUS «, de barrière anti-fuites hydrophobe, d'un voile externe intraversable, aéré et d'un adhésif de fixation.
- Existe en version coquille pénienne ou protection anatomique.



1 Coquille pénienne			
2 gouttes	L. 14,7 cm	12 sachets de 14	17 13 020 002
2 Protège slip			
3 gouttes	L. 26 cm	8 sachets de 14	17 13 022 002
4 gouttes	L. 34,5 cm	12 sachets de 14	17 13 021 002
5 gouttes	L. 34,5 cm	12 sachets de 14	17 13 023 002

MoliCare Premium Slip

- Changes complets avec triple coussin absorbant «Dry Plus» , barrières anti-fuites intégrales incurvées, voile externe au toucher textile, intraversable pour l'incontinence sévère, urinaire et/ou fécale des personnes alitées.



10 gouttes - Jour/Nuit			
Taille : S - 36/38	Tour de taille : 60-90 cm	4 sachets de 14	17 06 127 002
Taille : M - 38/48	Tour de taille : 90-120 cm	4 sachets de 14	17 06 128 002
Taille : L - 48/60	Tour de taille : 120-150 cm	4 sachets de 14	17 06 129 002
Taille : XL - >60	Tour de taille : 150-175 cm	4 sachets de 14	17 06 130 002

Photos non contractuelles

Slip & culotte

Culotte femme MAXI fond intraversable

Convient à une incontinence légère à modérée.

- S'utilise avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- Devant et fond imperméables.
- Sous-vêtement silencieux.
- 95 % coton, 5 % élasthanne, 175 g/m².
- Membrane : 100 % polyuréthane.
- Lavage 60 °C.

NOUVEAU



○ Blanc			
Taille : 1 - S	17 05 146 010	Taille : 4 - XL	17 05 149 010
Taille : 2 - M	17 05 147 010	Taille : 5 - 2XL	17 05 150 010
Taille : 3 - L	17 05 148 010	Taille : 6 - 3XL	17 05 151 010
		Taille : 7 - 4XL	17 05 152 010

Culotte femme MIDI devant et fond intraversables

Convient à une incontinence légère à modérée.

- S'utilise avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- Devant et fond imperméables.
- Sous-vêtement silencieux.
- 95 % coton, 5 % élasthanne, 175 g/m².
- Membrane : 100 % polyuréthane.
- Lavage 60 °C.

NOUVEAU

Avec empiècement dentelle +



● Noir			
Taille : 1 - S	17 05 153 030	Taille : 3 - L	17 05 155 030
Taille : 2 - M	17 05 154 030	Taille : 4 - XL	17 05 156 030
		Taille : 5 - 2XL	17 05 157 030

Shorty intraversable pour incontinence

Discret : sous-vêtement silencieux.

- Convient à tout type d'incontinence. S'utilise avec tous types de protections, lavables ou jetables.
- 100% imperméable : sécurité antifuite.
- Inhibe les mauvaises odeurs grâce à intégration dans la fibre d'oxyde de zinc.
- Tissu technique innovant : intérieur et extérieur jersey en tencel (75% Tencel, 25% Modal).
- Membrane imperméable 100% polyuréthane micro-perforée pour laisser passer l'air.
- Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.



○ Blanc			
Taille : 1 - S	17 05 127 010	Taille : 3 - L	17 05 129 010
Taille : 2 - M	17 05 128 010	Taille : 4 - XL	17 05 130 010
		Taille : 5 - 2XL	17 05 131 010

Body mixte bas intraversable

Discret : sous-vêtement silencieux.

- Convient à tout type d'incontinence. S'utilise avec tous types de protections, lavables ou jetables.
- 100% imperméable : sécurité antifuite.
- Tissu technique innovant : intérieur et extérieur jersey en tencel (95% coton 5% élasthanne 75% Tencel, 25% Modal), membrane imperméable 100% polyuréthane micro-perforée pour laisser passer l'air.
- Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.





○ Blanc			
Taille : 1 - S	14 11 420 010	Taille : 3 - L	14 11 422 010
Taille : 2 - M	14 11 421 010	Taille : 4 - XL	14 11 423 010
		Taille : 5 - 2XL	14 11 424 010

Slip homme devant et fond intraversables

Convient à une incontinence légère à modérée.

- S'utilise avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- Devant et fond imperméables pour une meilleure sécurité antifuite.
- Discret, sous-vêtement silencieux.
- Respirant, doux, hypoallergénique.
- 95 % coton, 5 % élasthanne, 175 g/m².
- Membrane : 100 % polyuréthane.
- Lavage 60 °C.

NOUVEAU



● Noir			
Taille : 2 - M	17 05 158 030	Taille : 5 - 2XL	17 05 161 030
Taille : 3 - L	17 05 159 030	Taille : 6 - 3XL	17 05 162 030
Taille : 4 - XL	17 05 160 030	Taille : 7 - 4XL	17 05 163 030
		Taille : 8 - 5XL	17 05 164 030

Sous-vêtements intraversable femme & homme

Discret : sous-vêtement silencieux.

- Convient à tout type d'incontinence. Compatible avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- 100% imperméable : sécurité antifuite.
- Tissu technique innovant : intérieur et extérieur jersey en tencel (75% Tencel, 25% Modal).
- Membrane imperméable 100% polyuréthane micro-perforée pour laisser passer l'air.
- Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.











Culotte femme MIDI dentelles		Culotte femme MAXI		Slip homme		Slip homme		Boxer homme	
1 ○ Blanc		2 ○ Blanc		3 ○ Blanc		4 ● Gris		5 ● Gris	
Taille : 1 - S	17 05 080 010	Taille : 1 - S	17 05 070 010	Taille : 2 - S	17 05 090 010	Taille : 2 - S	17 05 090 020	Taille : 2 - S	17 05 100 020
Taille : 2 - M	17 05 081 010	Taille : 2 - M	17 05 071 010	Taille : 3 - M	17 05 091 010	Taille : 3 - M	17 05 091 020	Taille : 3 - M	17 05 101 020
Taille : 3 - L	17 05 082 010	Taille : 3 - L	17 05 072 010	Taille : 4 - L	17 05 092 010	Taille : 4 - L	17 05 092 020	Taille : 4 - L	17 05 102 020
Taille : 4 - XL	17 05 083 010	Taille : 4 - XL	17 05 073 010	Taille : 5 - XL	17 05 093 010	Taille : 5 - XL	17 05 093 020	Taille : 5 - XL	17 05 103 020
Taille : 5 - 2XL	17 05 084 010	Taille : 5 - 2XL	17 05 074 010	Taille : 6 - 2XL	17 05 094 010	Taille : 6 - 2XL	17 05 094 020	Taille : 6 - 2XL	17 05 104 020
Taille : 6 - 3XL	17 05 085 010	Taille : 6 - 3XL	17 05 075 010	Taille : 7 - 3XL	17 05 095 010	Taille : 7 - 2XL	17 05 095 020	Taille : 7 - 3XL	17 05 105 020
Taille : 7 - 4XL	17 05 086 010	Taille : 7 - 4XL	17 05 076 010	Taille : 8 - 4XL	17 05 096 010	Taille : 8 - 4XL	17 05 096 020	Taille : 8 - 4XL	17 05 106 020

P. 430 Retrouvez le guide des tailles BENEFACTOR

Photos non contractuelles

Électrostimulation, sonde & poche à urine

Électrostimulateur périnéal INNOVO®

- Appareil d'électrostimulation neuromusculaire externe sans sonde, qui permet la consolidation et la rééducation de l'ensemble des muscles du périnée profond et des sphincters chez la femme et chez l'homme.
- DM Classe IIa - Marquage CE 0086
- Garantie : 2 ans sur l'unité de contrôle
- Garantie : 6 mois sur le shorty

P. 202 Retrouvez le descriptif détaillé



innovo ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL

VU A LA TÉLÉ



INNOVO® version shorty								
Taille : 2	Tour de hanches : 82/86 cm	21 03 480 001	Taille : 7	Tour de hanches : 106/112 cm	21 03 485 001
Taille : 3	Tour de hanches : 86/89 cm	21 03 481 001	Taille : 8	Tour de hanches : 112/118 cm	21 03 486 001
Taille : 4	Tour de hanches : 89/95 cm	21 03 482 001	Taille : 9	Tour de hanches : 118/124 cm	21 03 487 001
Taille : 5	Tour de hanches : 95/101 cm	21 03 483 001	Taille : 10	Tour de hanches : 124/130 cm	21 03 488 001
Taille : 6	Tour de hanches : 101/106 cm	21 03 484 001			

INNOVO® version cuissières & électrodes		
Taille : S	Tour de hanches : 86/107 cm	21 03 463 001
Taille : M	Tour de hanches :108/122 cm	21 03 464 001
Taille : L	Tour de hanches :123/130 cm	21 03 465 001
Produits associés		
Set de 8 électrodes - L. 14 x l. 10 cm		21 03 466 001
Spray Conductive de 250 ml pour short		21 03 476 000

Sonde rectale SONDJET

- Extrémité cylindrique.
- 2 œils.



L. 40 cm		
CH 18	1 boîte de 25	15 09 150 001
CH 24	1 boîte de 25	15 09 151 001
CH 26	1 boîte de 25	15 09 152 001

Sonde de FOLEY

- Lumière d'une taille supérieure à celle des sondes de Foley ordinaires en latex.
- Ballons striés renforcés.
- Non réactifs, non adhésifs.
- La valve de gonflage BESPAK™ codée par couleur est compatible avec les seringues de Luer-Lock et les embouts Luer.
- Emballage sous sachet à ouverture autocollante et étui intérieur à ouverture facile.
- Pour utilisation à long terme, sondage à demeure.
- Stérile.
- Boîtes de 10.

100% SILICONE



Teleflex

FEMME & HOMME - L. 41 cm					
CH 12 - 4 mm	25 76 004 011		CH 18 - 6 mm	25 76 007 181
CH 14 - 4,7 mm	25 76 005 071		CH 20 - 6,7 mm	25 76 008 081
CH 16 - 5,3 mm	25 76 006 091		CH 22 - 7,3 mm	25 76 009 191

Poche à urine de lit

- Poche en PVC avec système anti-reflux et échelle de graduation.
- Robinet de vidange.
- Tubulure d'évacuation de 90 cm intégrée à la poche.
- Connecteur pour raccordement à l'étui pénien.
- Fournis avec 3 crochets de fixation.
- Contenance : 2 L.

NOUVEAU

HARTMANN



Boîte de 3 x 10 poches	25 70 045 009

Poche à urine de jambe

- Revêtement doux en tissu sur la face antérieure de la poche.
- Connecteur universel cranté.
- Tubulure souple résistant aux plicatures.
- Poche graduée en ml.
- Valve antireflux.
- Système de vidange anti-goutte à tirette.
- Livrée avec 2 lanières de fixation standard à bouton pour la boîte.
- Non stérile.
- Tubulure : L. 30 cm.
- Capacité : 750 ml.

Teleflex



Non stérile	1 boîte de 30	25 70 073 001

Poche à urine de lit

- Dispositif de vidange pour vider facilement la poche et prélever des échantillons.
- En PVC type médical.
- Valve antireflux.
- Embout avec capuchon de protection.
- Tubulure : L. 90 cm.
- Capacité : 2 l.


Teleflex



Stérile	1 boîte de 75	25 70 070 001
Non stérile	1 boîte de 30	25 70 071 001

Support de poche à urine

- Cadre recouvert de plastique, facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 165 x l. 125 x H. 65.
- Poids : 95 g.



Crochet	15 23 001 000

Photos non contractuelles

Hygiène

Coiffe lavante TENA Shampoo Cap ProSkin

Un shampoing et un après-shampoing doux dans une coiffe lavante jetable.

- La coiffe lavante TENA SHAMPOO CAP est conçue pour une toilette corporelle respectueuse.
- Une alternative pratique et hygiénique à l'eau et au shampoing.
- Utilisable à température ambiante ou réchauffée pour plus de confort.
- Parfum léger.
- Testé dermatologiquement et sans paraben.



30 sachets de 1	19 03 244 002

Lingette TENA Wet Wipes 3 en 1 ProSkin

Une lingette triple action.

- Un seul produit et un seul geste suffisent pour laver, hydrater et protéger la peau.
- À utiliser principalement pour les soins fréquents de la zone périnéale des personnes incontinentes.
- Un nettoyage efficace et en douceur, grâce à sa composition sans alcool et sans savon.
- Sans eau, ni rinçage, ni résidus agressifs.
- Laisse un film protecteur et nourrissant pour la peau et une agréable sensation de fraicheur.
- Dimensions : L. 31,7 x l. 19 cm.



12 sachets de 48	17 11 050 002

Gant imprégné TENA Wet Wash Gloves ProSkin

Confortable, efficace et hygiénique.

- Associe la douceur d'une lingette et la facilité d'un gant de toilette.
- Ce gant en matériau résistant mais très doux est idéal pour nettoyer les peaux sensibles.
- Sans paraben.





30 sachets de 8	14 24 026 012

Carré TENA Soft Wipes ProSkin

- Pour les soins des peaux sensibles.
- À utiliser pour les soins fréquents de la zone périnéale des personnes incontinentes mais aussi pour une toilette corporelle intégrale.
- Carré de toilette, en voile absorbant composé d'une feuille douce de cellulose Absbond.
- Résistant au frottement humide.
- Ne peluche pas, ne se délite pas.



L. 30 x l. 19 cm	8 sachets de 135	14 24 024 002
L. 32 x l. 30 cm	8 sachets de 135	14 24 025 002

Crème lavante TENA Wask Cream ProSkin

- Un seul produit et un seul geste. pour laver, hydrater, protéger la peau.
- Formule crème 3 en 1 pour préserver l'état cutané en nourrissant et en protégeant délicatement la peau.
- 7x plus hydratant que le savon et l'eau.
- Contient des agents hydratants et une lotion rafraichissante à l'aloé-véra.
- Sans paraben.



1	1 tube de 250 ml	19 03 092 000
2	1 flacon pompe de 500 ml	19 03 093 000
3	1 flacon pompe de 1 L	19 03 091 000

Gant de toilette TENA Wash Gloves ProSkin

Doux, pratique et efficace.

- Associe la douceur d'une lingette avec la facilité d'un gant de toilette.
- Ce gant en matériau résistant mais très doux est idéal pour nettoyer les peaux sensibles.
- Permet une manipulation facile grâce à une adhérence optimale.



1	Non plastifié	6 sachets de 200	14 24 006 012
2	Plastifié	6 sachets de 175	14 24 005 012
3	Soft & strong	12 sachets de 50	14 24 028 012

Serviette de toilette TENA Cellduk ProSkin

- Serviette en ouate de cellulose extra pure renforcée par des fils de nylon permettant volume et résistance à l'état mouillé.
- Utilisable en association avec TENA WASH CREAM pour les soins de peau et l'hygiène personnelle au quotidien.
- Hautement absorbant.



L. 26 x l. 25 cm	8 boîtes de 200	14 24 022 002
L. 33 x l. 25 cm	6 boîtes de 200	14 24 023 002

Photos non contractuelles

Éponge pré-imprégnée à usage unique SAVO'NET

Un seul produit combinant savon + éponge. Sans rinçage.

- Idéale pour la toilette personnelle aussi bien à la maison qu'en collectivité.
- Élimine de manière douce les encrassements superficiels des pores de la peau.
- Éponges en fibre de polyester, lisse et durable.
- Imprégnée de savon dermatologique et hypoallergénique pH 5,5.
- Produit conforme aux exigences essentielles de sécurité CE 1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
- Dimensions : L. 20 x l. 12 cm.



170g/m²	1 sachet de 10	19 10 011 001
100g/m²	1 sachet de 24	19 10 010 001

Gant de toilette

- Gant de toilette non tissé pour assurer un contact agréable.
- Résistant au frottement humide, ne peluche pas.
- Adapté à toutes les mains.



Gant de 40 g/m²		
L. 23 x l. 15 cm	10 paquets de 100	14 24 032 062
Gant de 48 g/m²		
L. 23 x l. 15 cm	20 sachets de 100	14 24 007 012
Gant de 50 g/m² plastifié		
L. 23 x l. 15 cm	20 paquets de 60	14 24 033 002
Gant de 75 g/m²		
T. 7/8 - L. 21 x l. 14 cm	20 paquets de 50	14 24 027 012
t. 8/9 - L. 22 x l. 15 cm	20 paquets de 50	14 24 008 012

Lingette HYGIE'NET

- Lingette nettoyante imprégnée d'une lotion sans alcool.
- Légèrement parfumée, elle facilite la toilette et rafraîchit.
- Testée sous contrôle dermatologique.





À l'aloe vera

1	L. 22,5 x l. 20 cm	1 flow-pack de 40	17 11 003 001
2	L. 24 x l. 21,6 cm	1 seau de 200	17 11 004 001

Photos non contractuelles

Gant de toilette molletonné JOLETI*

Adapté aux tâches simples d'hygiène jusqu'à la toilette complète du patient.

- Très absorbant et doux.
- Viscose et polyester soudé.
- Non irritant pour la peau.
- Hypoallergénique, sans latex.
- Dimensions : L. 20 x l. 14,5 cm.

* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.





joleti

1 sachet de 100	14 24 002 011

Gant de toilette imprégné

- Gant cousu, 90g/m².
- Sans latex.
- Pré-imprégné d'une lotion lavante, pour la toilette sans rinçage, enrichi à l'aloé véra et en vitamine E, il hydrate et protège les peaux sensibles et fragiles.
- Sans alcool, il n'assèche pas la peau.
- PH neutre, hypoallergénique*.
- Dimensions : L. 24 x l. 15 cm.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



1 sachet de 8	14 25 025 001

Carré de soins et d'essuyage

- Matière très absorbante, résistante et douce, ne peluche pas et peut être essorée plusieurs fois.
- Dimensions : L. 38 x l. 29 cm.

FABRICATION EUROPÉENNE



50 g/m²	12 sachets de 60		13 01 050 002
80 g/m²	12 sachets de 40	NOUVEAU	13 01 051 002

Lingette-pré imprégnée RIVADOUCE

- Toilette complète sans eau, sans savon, sans rinçage des personnes alitées ou dépendantes.
- Convient aux peaux les plus sensibles.
- Prête à l'emploi. Corps et visage.
- Lingette 100% biodégradable (mais ne pas jeter dans les toilettes).
- Hypoallergénique*.
- Testée sous contrôle gynécologique.
- Dimensions : L. 25 x l. 20 cm.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

FABRICATION FRANÇAISE

Rivadouce PARTENAIRE SOIN



1 boîte de 100	14 07 211 001

Gant de toilette Dr Helewa

- Gants ultra-doux humides pour la toilette quotidienne sans rinçage, imprégnés sur les deux faces d'une lotion nettoyante, hydratante et protectrice.
- Idéal dans les cas d'alitement, d'incontinence, de dépendance.
- Hypoallergénique et testée dermatologiquement.
- Film plastique interne, barrière pour une hygiène «infection control».
- Sans savon et sans alcool.
- Pas besoin de rincer ni sécher.
- Réchauffable au micro-onde pour plus de confort.

NOUVEAU

Dr Helewa .care



1 sachet de 12	14 24 050 001

Gant pour shampoing Dr Helewa

- Gants ultra-doux humides pour le shampoing quotidien sans rinçage, imprégnés sur les deux faces d'une lotion shampoing.
- Idéal dans les cas d'alitement, de dépendance.
- Hypoallergénique et testée dermatologiquement.
- Film plastique interne, barrière pour une hygiène «infection control».
- Sans savon et sans alcool.
- Pas besoin de rincer ni sécher.
- Réchauffable au micro-onde pour plus de confort.

NOUVEAU

Dr Helewa .care



1 sachet de 12	14 24 051 001

Gant pré-imprégné solution nettoyante AQUA®

- Pré-imbibé d'une lotion lavante, pour la toilette sans rinçage.
- Pour les patients alités, incontinents ou dépendants.
- Non tissé en « nid d'abeille » ultra-doux et résistant.
- Réchauffable pour plus de confort.

Pharmaouest PREVENTIX



1 sachet de 12	14 24 021 011

Gant de toilette AQUA® SHAMPOO

- Conçu pour le shampoing sans rinçage des patients alités, incontinents ou dépendants.
- Prêt à l'emploi.
- Peut être utilisé par les aides-soignantes, les aides à domicile ou les familles.

Pharmaouest PREVENTIX



1 sachet de 2	14 24 029 011

Hygiène

Film protecteur cutané en spray 3M™ Cavilon™[11] NSBF

- Protège la peau saine ou lésée des agressions liées aux selles et aux urines (Dermite Associée à l'Incontinence, érythème fessier).
- Il protège également les zones péristomiales ou périlésionnelles des agents irritants (effluents corporels, exsudats, sueur, adhésifs).
- Formulation sans alcool, ne pique pas et sèche rapidement pour former un écran transparent et respirant sur la peau.
- Les soins sont indolores même sur peau lésée.
- Evite la macération, laisse respirer la peau.
- DM Classe I

NOUVEAU



1 spray de 28 ml	13 07 008 000

Lotion hydratante TENA Body Lotion ProSkin

Une lotion légère pour les peaux normales à sèches.

- Une lotion douce formulée avec un pH physiologique pour bien hydrater et régénérer les peaux sensibles ou sèches.
- Convient aux peaux desséchées, kératosiques ou en cas de dermatose.
- Texture fluide qui s'étale facilement et pénètre bien.
- Laisse la peau souple et un parfum agréable pour tout le monde.



1 flacon pompe de 500 ml	19 03 240 000

Shampoing/gel douche TENA Shampoo & Shower ProSkin

- Particulièrement adapté à la douche matinale des patients autonomes ou semi-autonomes.
- Un seul produit pour la toilette corporelle intégrale et le shampoing.
- Se rince à l'eau.
- Une texture douce qui laisse un parfum frais pour la journée et rend les cheveux plus faciles à coiffer.
- Contient de la glycérine, composé aux propriétés naturellement hydratantes.
- Formulation sans paraben.



1 flacon pompe de 500 ml	19 03 243 000

Film protecteur cutané 3M™ Cavilon™ Advanced[12]

Une solution flexible, extensible et non irritante pour lutter contre la dermite associée à l'incontinence (DAI).

- Solution brevetée à base de cyanoacrylate polymérisé conçue pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée.
- Protège la peau pendant 72 heures.
- Lors de son application sur la peau, le liquide sèche rapidement pour former un film protecteur de longue durée, résistant durablement à l'eau.
- Cette solution est élastomérique, adhère aux contours de la peau et forme un film uniforme.
- Le film adhère aux surfaces cutanées sèches, humides ou mouillées (c.à.d. perte de peau du second degré) et reste intact dans des conditions d'exposition.
- À usage unique.
- L'applicateur est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Solution non stérile.
- Ne contient pas de latex, de caoutchouc naturel, de phtalates (DEHP) ou de produit d'origine animale ou biologique.
- DM Classe IIa



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Mn92X6L0_8s

À l'unité	19 03 246 000

Lingette nettoyante corporelle

Lingettes à utiliser sans rinçage à tout moment de la journée pour une sensation de propreté et de fraîcheur.

- Formulé pour un usage externe sans rinçage.
- Efficace en toute circonstance.
- Nettoie et rafraîchit.
- Discret, au format pocket.
- Dimensions : L. 25,5 x l. 12,5 cm.





1 boîte de 250	17 11 010 001

Lait nettoyant corporel HYGIE'NET

- Sans rinçage pour le corps.
- Prévient le dessèchement cutané.
- Action 3 en 1 : nettoie, nourrit, protège.
- Sans alcool et sans savon.
- Contient des agents hydratants.
- S'utilise sans eau.
- Testé sous contrôle dermatologique.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 500 ml	19 03 145 000

Solution SANYRÈNE

- Composition exclusive à base de glycérides hyperoxygénés d'acides gras essentiels (60 % d'acide linoléique) et de tocophérols (vitamine E).
- Réduit de moitié le risque d'escarres.
- Préserve l'oxygénation tissulaire à l'appui.
- Accroît la résistance de la peau.
- Accélère le renouvellement cellulaire du stratum cornéum.
- Diminue le score clinique de sécheresse cutanée.
- DM Classe I



1 flacon de 10 ml	13 19 004 000
1 flacon de 50 ml	13 19 003 000

Crème réparatrice escarres

- Crème apaisante recommandée pour les peaux sèches et irritées.
- L' oxyde de zinc que contient cette crème permet de créer une barrière protectrice.
- Enrichie en glycérine et panthénol pour prévenir et calmer les irritations.
- Ne pas appliquer sur des blessures.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Sans alcool.
- Sans paraben.
- Sans parfum.
- Hypoallergénique.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 100 ml	19 03 146 000

Crème hydratante TENA Barrier Cream ProSkin

- Crème apaisante recommandée pour les peaux sèches et irritées.
- Forme une barrière hydrophobe efficace contre les irritants.
- À utiliser sur les peaux rouges ou irritées principalement sur la zone périnéale.
- Ne pas appliquer sur des blessures.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Sans parfum, sans conservateur.



1 tube de 150 ml	19 03 242 000

Crème réparatrice TENA Zinc Cream ProSkin

- Crème apaisante recommandée pour les peaux sèches et irritées.
- L'oxyde de zinc que contient cette crème permet de créer une barrière protectrice aux irritations cutanées fréquentes.
- Apaise les peaux gercées.
- S'élimine plus facilement que les autres pommades.
- Ne pas appliquer sur des blessures.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Sans alcool.



1 tube de 100 ml	19 03 241 000

(11) (12) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Soin protecteur cutané

Pour l'adulte incontinent et les zones de pli.

- Forme une barrière protectrice à la surface de la peau.
- Prévient la macération et l'irritation cutanée.
- Soulage et apaise les peaux sensibles et fragilisées*.
- S'applique et s'élimine facilement sans frotter la peau.

INDICATIONS :

- Corps.
- Peaux sensibles et fragilisées.
- Formule :
- Corps gras - Oxyde de zinc - Complexe hydratant** à base d'aloe vera et de glycérine végétale.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 100 g	19 03 516 000

Dermactyl A2B

Pour une peau mieux armée contre le risque d'escarre.

- Renforce la peau de l'intérieur : maintient l'hydratation**, hydrate** la peau et prévient du dessèchement cutané : l'index d'hydratation augmente significativement et perdure dans le temps.
- Améliore les propriétés biomécaniques de la peau : renforce l'extensibilité et la tonicité cutanée.
- Protège des bactéries pathogènes extérieures : préserve le microbiome naturel.
- Complexe breveté qui empêche l'adhésion des bactéries exogènes***.
- Une émulsion quickbreak innovante pour un effleurage nouvelle génération : facilite l'effleurage des points d'appui grâce à une galénique inédite. L'émulsion fond et se transforme en huile pour un glissement facilité.
- Ne coule pas, ne tâche pas.

INDICATIONS :

- Corps - Adultes, personnes alitées ou dépendantes.
- Sans parfum.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

- DM Classe I



1 flacon de 30 ml	19 03 514 000

Huile de soin végétale

Traitement préventif des escarres faibles à modérés chez les personnes alitées ou dépendantes.

- Bébés, enfants et adultes.
- Prévention de l'escarre en stimulant la circulation par la réalisation d'effleurage des points d'appuis par des mouvements circulaires sans appuyer.
- Huile formulée avec des ingrédients d'origine naturelle à 99%.
- Base d'huile de tournesol oléique : nourrit, hydrate** et assouplit la peau naturellement.
- Extrait huileux de fleurs de calendula aux propriétés adoucissantes et apaisantes.
- Pénètre rapidement sans laisser la peau collante.
- Hypoallergénique*.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- DM Classe I



1 flacon de 50 ml	19 03 268 000

Huile de soin

Traitement préventif des escarres.

- Corps – Adultes, enfants et nourrissons – Personnes alitées ou dépendantes.
- Bénéfices : permet un effleurage sur les zones à risque pour améliorer la vascularisation des tissus.
- Flacon spray hygiénique et économique : ±275 pulvérisations.
- Hypoallergénique*, testé sous contrôle dermatologique.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

- DM Classe I



1 spray de 50 ml	21 01 090 000

Gel lavant 2 en 1 iD Care

Peau et cheveux.

- Formulé spécialement pour les peaux sensibles.
- Laisse la peau et les cheveux doux et délicatement parfumés.



1 flacon pompe de 500 ml	19 03 452 000
12 flacons pompe de 500 ml	19 03 452 002

Lait nettoyant sans rinçage iD Care

Nettoie, nourrit, et hydrate la peau.

- Prévient le dessèchement cutané.
- Sans alcool et sans savon.
- Contient des agents permettant l'hydratation de la peau.
- S'utilise sans savon.



1 flacon pompe de 500 ml	19 03 450 000
12 flacons pompe de 500 ml	19 03 450 002

Lait hydratant iD Care

Le lait de toilette hydrate en douceur la peau.

- Adapté au corps et au visage.
- Laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée.



1 flacon pompe de 500 ml	19 03 451 000
12 flacons pompe de 500 ml	19 03 451 002

Mousse nettoyante corporelle sans rinçage Serenity

Convient parfaitement pour une hygiène rapide et efficace, même sans eau.

- Mousse blanche douce nettoyante.
- Elle respecte l'équilibre hydrolipidique de la peau et grâce à sa formule délicate au panthénol et à la camomille, elle prévient les rougeurs et les irritations.
- En cas d'incontinence, elle élimine les résidus organiques et donne à la peau une sensation de fraîcheur et de bien-être.
- Testé dermatologiquement, sans paraben, sans colorants et sans silicone.



1 spray de 400 ml	19 03 456 000
6 sprays de 400 ml	19 03 456 002

Gants de toilette imprégnés sans rinçage iD Care

- Elaboré spécifiquement avec de l'aloe vera pour réduire les irritations de la peau.
- Laisse la peau douce et hydratée.
- Prend soin de la peau en étant PH neutre, hypoallergénique et qui contribue à l'amélioration de la condition de la peau.
- Peut être chauffé au micro-ondes afin d'améliorer le confort du patient.
- 1 sachet = 1 toilette.
- Dimensions : L. 45 x l. 15 cm.



24 sachets de 8	14 24 035 002
24 sachets de 5	14 24 034 002

Lingette iD Care

- Produit étudié pour la toilette, la lingette iD Care est imprégnée d'une lotion nettoyante pour une toilette en douceur.
- Cette lingette est spécialement conçue et adaptée à la toilette.
- Dimensions : L. 31 x l. 20 cm.



8 sachets de 63	14 07 011 012

Crème protectrice au zinc iD Care

- Enrichie en panthenol pour prévenir et calmer les irritations cutanées.
- Contient de l'oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice.



1 tube de 100 ml	19 03 455 000
12 tubes de 100 ml	19 03 455 002

Photos non contractuelles

Hygiène

MoliCare Skin Toilette

- Les produits de toilette MoliCare Skin sont hydratants** grâce au panthénol et nourrissants grâce à l'huile d'amande douce.
- Permettent une toilette douce et en profondeur en respectant la barrière naturelle de la peau.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



MoliCare®

1 Serviette imprégnée	1 sachet de 50 - L. 30 x l. 20 cm	14 24 031 001
2 Serviette imprégnée	1 sachet de 10 - L. 20 x l. 14 cm	14 24 036 001
3 Gant de toilette imprégné	1 sachet de 8 - L. 22 x l. 15 cm	14 24 030 002
4 Gel doux lavant	1 flacon pompe de 500 ml	19 05 070 000
5 Gel doux lavant	1 flacon de 250 ml	19 05 071 000
6 Shampoing	1 flacon de 500 ml	19 05 072 000
7 Gel de bain	1 flacon de 500 ml	19 05 073 000
8 Mousse nettoyante	1 spray de 400 ml	19 05 074 000

MoliCare Skin Hydratation

- Les produits de toilette MoliCare Skin nourrissent et hydratent** la peau grâce à l'émulsion eau/huile, au panthénol et à l'huile d'amande douce.
- Enrichi en créatine, ils favorisent la régénération des cellules cutanées après la toilette.
- Le lait de toilette contient le complexe de protection cutanée Nutriskin : acides aminés, huile d'amande douce, acides gras et créatine.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

MoliCare®



9 Lait corporel	1 flacon de 250 ml	19 05 076 000
10 Lait corporel	1 flacon pompe de 500 ml	19 05 075 000
11 Huile de soin	1 flacon de 500 ml	19 05 077 000
12 Crème pour les mains	1 tube de 200 ml	19 05 078 000
13 Gel de massage	1 tube de 200 ml	19 05 079 000

MoliCare Skin Protection

- Les produits de toilette MoliCare Skin créent une barrière de protection efficace contre l'urine et les selles sans nuire à l'absorption des produits d'incontinence.
- Ils hydratent**, nourrissent et favorisent la régénération des cellules et protègent des irritations grâce au complexe de protection cutanée Nutriskin : acides aminés, huile d'amande douce, acides gras et créatine.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

MoliCare®



14 Crème à l'oxyde de zinc	1 tube de 200 ml	19 05 081 000
15 Crème dermoprotectrice	1 tube de 200 ml	19 05 080 000
16 Mousse dermoprotectrice	1 spray de 100 ml	19 05 082 000
17 Huile protectrice	1 spray de 200 ml	19 05 083 000

Gants de toilette VALA®CLEAN

- Dimensions : L. 21 x l. 15,5 cm.





1 sachet de 50	14 24 020 001

Serviettes multi usages VALA®CLEAN ROLL

- Serviettes multi-usages en voile de cellulose résistant.
- À usage unique et prédécoupé.
- Dimensions : L. 30 x l. 22 cm.





1 rouleau de 175	14 08 054 001

Photos non contractuelles

Protection literie

Alèse ID PROTECT

- Conçues pour apporter un niveau d'absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées d'un coussin de fluff, de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur. Le gaufrage alvéolé garantit une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides.
- 4 sachets de 30.



❶ Cushion PLUS	
L. 60 x l. 60 cm	17 07 070 002
L. 90 x l. 60 cm	17 07 071 002

❷ Cushion SUPER	
L. 60 x l. 60 cm	17 07 072 002
L. 90 x l. 60 cm	17 07 073 002

Alèse ID EXPERT PROTECT

- Conçues pour apporter un niveau d'absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées d'un coussin de fluff, de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur. Le gaufrage diamant garantit une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides.



❶ PLUS		
L. 60 x l. 40 cm	9 sachets de 30	17 07 307 002

❷ SUPER		
L. 60 x l. 40 cm	9 sachets de 30	17 07 004 062
L. 180 x l. 90 cm	4 sachets de 20	17 07 008 062

Alèse jetable TENA BED

- Matelas absorbant en pulpe de cellulose, assure une meilleure répartition des liquides.
- Voile en non-tissé ultra-doux pour un plus grand confort.
- Voile spécifique replié sur le coussin de pulpe pour une meilleure sécurité anti-fuites.
- Noyau absorbant : doté de micro-perles hautement absorbantes, il maintient l'humidité éloignée du corps.
- Nouveau dos imprimé : étanche, avec indication de la taille et du degré d'absorption.



Normal		
L. 60 x l. 60 cm	4 sachets de 40	17 07 065 002
L. 90 x l. 60 cm	4 sachets de 35	17 07 066 002
Plus		
L. 60 x l. 40 cm	4 sachets de 40	17 07 060 002
L. 60 x l. 60 cm	4 sachets de 40	17 07 061 002
L. 90 x l. 60 cmv	4 sachets de 35	17 07 062 002
Super		
L. 90 x l. 60 cm	4 sachets de 35	17 07 063 002
Plus Wings		
L. 180 x l. 80 cm	4 sachets de 20	17 07 306 062

Alèse réutilisable JOLETI

joleti

- Dessus polyester/coton blanc 50/50, milieu fibre 65% polyester, 35% rayonne, 235 g/m².
- Très absorbant.
- Dessous maille polyester enduit PVC.
- Conforme à la norme 12952 parties 1 et 2, non allumabilité à la cigarette.
- Lavable à 80-90°C (chlorage proscrit), séchage en rotatif à 70°C maximum.



** Avec volant de bordage pour un positionnement optimal sur le lit.

L. 180 x l. 85 cm**	À l'unité	18 24 003 000
L. 90 x l. 85 cm	À l'unité	18 24 002 000

Alèse 2 faces B-DERMOFRESH JOLETI

- Alèse imperméable.
- Tissu éponge double face.
- 100% coton.
- Silencieuse et confortable.
- Lavable et séchable en machine.

joleti





L. 150 x l. 100 cm	À l'unité	14 24 020 010

Alèse MOLINEA®

Pour la protection du lit et du fauteuil.

- Alèses avec coussin absorbant recouvert d'un voile de non tissé et d'un intraversable antidérapant pour la protection de la personne incontinente alitée ou assise dans un fauteuil mais aussi en complément au port d'une protection d'incontinence.

HARTMANN





❶



❷



❸

❶ Plus L			
L. 60 x l. 60 cm	Alèse 40 g	3 sachets de 60	17 07 040 002
L. 90 x l. 60 cm	Alèse 83 g	4 sachets de 30	17 07 041 002
❷ Plus E			
L. 60 x l. 40 cm	Alèse 30 g	6 sachets de 30	17 07 042 002
L. 60 x l. 60 cm	Alèse 50 g	3 sachets de 60	17 07 043 002
L. 90 x l. 60 cm	Alèse 96 g	4 sachets de 30	17 07 044 002
❸ Plus D			
L. 90 x l. 60 cm	Alèse 175 g	2 sachets de 25	17 07 045 002
Bordable			
L. 180 x l. 90 cm		4 sachets de 20	17 07 046 002
Textile Bordable			
L. 85 x l. 75 cm		3 sachets de 10	17 07 047 002

Photos non contractuelles

Protection literie & fauteuil

Housse intégrale matelas clinique

- Convient particulièrement pour la protection des matelas à prévention d'escarres, en mousse haute résilience et visco-élastique, ou à cellules à perte d'air.
- Réalisée en CLINICARE 150 g NF M1 jersey polyester enduit de polyuréthane anti-feu.
- Imperméable et respirante.
- Dimensions : L. 190 x l. 90 x Ep. 15 cm.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M1



Housse intégrale	09 18 005 000

Alèse de lit DOUCEUR

- Composée de trois épaisseurs de tissu :
  - surface : tissu de contact matelassé,
  - intermédiaire : haute capacité absorbante,
  - dessous : barrière anti-humidité.
- Lavage 60°C - Pas de repassage.
- Dimensions : L. 90 x l. 85 cm.
- À l'unité.

Pharmaouest PREVENTIX



Alèse	18 24 050 000

Alèse de fauteuil réutilisable SEATDRY

Protection imperméable de l'assise du fauteuil.

- Cette alèse est anti-dérapante.
- Dessus velours polyester matelassé.
- Dessous anti dérapant en polyuréthane.
- Lavage en machine à 40°C.
- Dimensions : L. 45 x l. 45 cm.

CLINIBED®



Marron	18 24 021 000

Protège-draps TENA

- Ils garantissent une sécurité de nuit comme de jour pour les personnes alitées.
- Les protèges-draps peuvent être employés pour renforcer l'utilisation d'autres protections.
- Le matelas du protège-draps, en cellulose, garantit une bonne protection.
- Le polyéthylène du film extérieur est souple, résistant et intraversable.
- La paraffine qui est enduite sur ses bords empêche les débordements.

TENA



L. 175 x l. 80 cm	1 sachet de 100	17 07 037 002
L. 210 x l. 80 cm	1 sachet de 100	17 07 019 002
L. 140 x l. 80 cm	4 sachets de 30	17 07 038 002

Kit literie

- Composé de 2 draps de dessous et d'un drap de dessus avec forme housse aux pieds.
- Pour lit 1 personne.
- Composition : 50% coton et 50% polyester.
- Conseil de lavage : 60°C.

Pharmaouest PREVENTIX



Kit literie	18 22 051 011

Kit literie à usage unique non tissé

- Kit literie à usage unique .
- Résistant.
- Composition :
- Un drap de lit L. 240 x l. 150 cm.
- Une taie d'oreiller cousue : L. 65 x l. 65 cm avec rabat de 10,5 cm.
- Un drap housse : L. 200 x l. 90 x Ep. 20 cm.

CA Care & Advice



Kit literie à usage unique	14 01 070 011

Photos non contractuelles

Réhausse-WC en mousse JOLETI

- Assure un confort optimal par les qualités techniques des matériaux utilisés : souplesse de la mousse, contact agréable de l'enveloppe, étanchéité complète.
- En mousse polyuréthane et enveloppe PVC.

Entretien :

- Nettoyage à l'eau savonneuse et tous produits courants.
- Désinfection avec dilution chlorée ou aérosol de désinfection.
- Attention ne pas immerger l'arrière du réhausse-WC.
- Hauteur de surélévation : 11 cm.
- Dimensions : L. 38 x l. 40,5 x H. 14 cm.
- **Charge maxi : 120 kg.**



joleti



1	Sans couvercle	18 04 069 010
2	Avec couvercle	18 04 098 000

Réhausse-WC en polypropylène JOLETI


Surélévateur de toilette ergonomique.

- Facile à installer grâce à ses 2 pattes à serrer avec une molette.
- Profil supérieur incurvé qui épouse la forme du corps.
- Dégagements à l'avant et à l'arrière qui facilite l'hygiène intime.
- Résiste au nettoyage machine et à l'autoclave.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.
- Désinfection avec une dilution chlorée ou un aérosol de désinfection.
- Attention ne pas immerger ni retourner le réhausseur lors du lavage.
- Disponible en 4 hauteurs.
- **Charge maxi : 180 kg.**





Molette pour fixation à la cuvette



joleti



Version sans couvercle



Version avec couvercle

1 Hauteur 7 cm		
Sans couvercle		18 04 110 000
Avec couvercle		18 04 114 000
2 Hauteur 10 cm		
Sans couvercle		18 04 111 000
Avec couvercle		18 04 115 000
3 Hauteur 13 cm		
Sans couvercle		18 04 112 000
Avec couvercle		18 04 116 000
4 Hauteur 15 cm		
Sans couvercle		18 04 113 000
Avec couvercle		18 04 117 000

Photos non contractuelles

Environnement toilettes

Tabouret de toilettes pliable

NOUVEAU

- Pour aider l'utilisateur à adopter une position naturelle et plus adaptée lors de l'utilisation des toilettes.
- Se plie pour un rangement facile.
- Léger et portable, idéal pour les voyages.
- Convient parfaitement à la plupart des toilettes.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 41 x l. 25 x H. 17,5 cm.
- Poids : 1,05 kg.
- **Charge maxi : 127 kg.**



○ Blanc	18 04 161 000

Surélévateur de toilette

NOUVEAU

- Siège de toilette surélevé pratique et ergonomique.
- Simple à fixer et conçu pour s'adapter à la majorité des formes de cuvettes des toilettes standard.
- Hauteur globale est de 15,2 cm.
- Accoudoirs amovibles.
- Plastique recyclable ABS de haute qualité et facile à nettoyer.
- Ouverture : L. 24 x l. 22 cm
- Dimensions : L. 50,8 x l. 40,6 x H. 33,9 cm.
- Poids : 2,8 kg.
- **Charge maxi : 180 kg.**



○ Blanc	18 04 162 000

Réhausse WC Contact plus®

- Réalisé en mousse injectée recouverte d'une peau étanche en PVC.
- S'adapte sur tous les modèles de cuvette WC.
- Très confortable.
- Parfaitement stable.
- Réhausse de 11 cm.
- Avec ou sans couvercle.
- Dimensions intérieures : L. 21 x l. 26 cm.
- Dimensions extérieures : L. 37 x l. 40 cm.
- Poids : 2 kg.
- **Charge maxi : 185 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE



1 Sans couvercle	18 04 130 010	2 Avec couvercle	18 04 131 010

Réhausse WC Clipper II & III

- Se pose sur le WC pour rehausser la hauteur des WC de 11 cm.
- Réalisé en polypropylène haute densité avec finition poliglass.
- Fixé par 4 clips ajustables pour une assise en toute sécurité.
- Poids : 1 kg.
- **Charge maxi : 185 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE



1 Clipper II sans couvercle	18 04 133 010	2 Clipper III avec couvercle	18 04 134 010

Abattant WC lavant ASEO PLUS

Révolution pour l'hygiène intime : en remplaçant le papier par de l'eau, l'abattant douche permet un nettoyage efficace. L'effet stimulant de l'eau prévient aussi certains désagréments.

Les plus de l'abattant douche :

- Installation facile.
- Un abattant à descente assistée.
- Télécommande à infrarouge.
- Eau chaude instantanée.
- 2 buses en inox.
- Réglage température du siège.
- Réglage température de l'air de séchage.
- Hygiène féminine.
- Elimination des odeurs.

Caractéristiques :

- Matériau thermosouple.
- Charnières à descente assistée.
- Puissance maximum : 1600 W.
- Température de lavage : jusqu'à 37,5°C (1300 W).
- Siège chauffant : jusqu'à 37°C (60 W).
- Désodoriseur : filtre à charbon actif.
- Filtre maillé anti-impureté.
- Détecteur de présence.
- Alimentation : secteur 220/240 V ~ 50 Hz.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Abattant WC	18 51 010 000

Abattant WC extra large

- Abattant de WC grande taille compatible avec les cuvettes de toilette standard.
- Résine urée-formaldéhyde.
- Fixation facile.
- Dimensions de l'ouverture : L. 29 x l. 22,5 cm.
- Dimensions : L. 47 x l. 46,5 x H. (fermé) 6 cm.
- **Charge maxi : 200 kg.**



Abattant WC	18 04 220 000

Cadre de toilettes Sécurité

- Ce cadre de toilettes en aluminium se fixe sur le siège des toilettes.
- Les pieds sont réglables en hauteur.
- Les moulures sur les accoudoirs fournissent une poignée sécurisée et une large zone pour reposer les bras.
- Peut-être combiné avec un siège de toilette surélevé à condition que le siège existant soit laissé en place.
- Les pieds et les accoudoirs peuvent être facilement retirés.
- Hauteur ajustable de 64 à 75 cm.
- Distance entre les accoudoirs : 38,5/53,5 cm.
- Poids : 1,4 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**

PERFORMANCE HEALTH

NOUVEAU



Cadre de toilettes Sécurité	18 04 160 020

Cadre WC classic fixe

- Il se fixe sur la faience en dessous de l'abattant des WC pour apporter un appui stable, évitant toute intervention sur les murs pour fixer des barres d'appui.
- Réglable en largeur et en hauteur.
- Matériaux : Acier traité époxy, accoudoirs rembourrés antidérapants et platine en aluminium.
- Dimensions : L. 42/49 x H. 29 cm.
- Poids : 2,24 kg.
- **Charge maxi : 138 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS

NOUVEAU



Cadre WC	18 04 141 000

Cadre de toilette MONOÏ

- Structure en acier.
- Accoudoirs polyéthylène haute densité.
- Livré avec des embouts antidérapants pour plus de stabilité.
- Hauteur réglable par bouton poussoir de 72 à 82 cm.
- Coloris : blanc.
- Dimensions : L. 61 x l. 49 x H. 72/82 cm.
- Poids : 4,4 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE



Cadre de toilette	18 04 010 000

Photos non contractuelles

Environnement toilettes

Chaise percée fixe OPEN


- Design novateur avec un dossier «coque» soutenant l'ensemble du dos, une assise épaisse et totalement escamotable pour un confort inégalé.
- Bouchon obturateur qui se retire aisément tout en restant assis.
- Le seau se retire par le dessus comme sur les côtés, facilitant ainsi l'action des aidants.
- Conseillée aux personnes à mobilité réduite.
- Poids : 6,6 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE







1 Gris bleu — 16 02 228 020

2 Océan — 16 02 228 060


Chaise percée PREMIUM DAYS

- Cette chaise percée possède des cadres en acier époxy et se replie facilement pour son rangement ou son transport.
- Dossier et siège confortables.
- Siège et réservoir très hygiéniques grâce à son couvercle.
- Poids : 7 kg.
- **Charge maxi : 133 kg.**

PERFORMANCE HEALTH

Pliable





Chaise percée — 16 02 144 000

Chaise percée en bois

Cette chaise percée en bois se fond dans tous les décors et devient très discrète.

- Fauteuil type garde-robe élégant et discret.
- Structure en bois et fibre tissée.
- Coussin amovible en vinyle imperméable et lavable.
- Larges accoudoirs facilitant l'accès et le relevage.
- Comprenant 1 seau avec couvercle et sa poignée de transport inclus.
- Forme ergonomique en plastique moulé pour un grand confort.
- Distance entre les accoudoirs : 52 cm.
- Dimensions assise : L. 43,5 x P. 43,5 x H. 46 cm.
- Poids : 7 kg.
- **Charge maxi : 160 kg.**

PERFORMANCE HEALTH

NOUVEAU






Chaise percée en bois — 16 02 080 360

Chaise garde-robe fixe SITIS

- Chaise avec accoudoirs fixes et galette amovible.
- Robuste et pratique, la chaise SITIS est également confortable grâce à ses garnitures thermo-soudées.
- Dimensions assise : l. 40 x Prof. 41 x H. 48 cm (sans coussin)/52 cm (avec coussin).
- Dimensions assise hors-tout : H. 90 cm.
- Hauteur de dossier 43 cm.
- Hauteur accoudoirs 18 cm.
- Châssis gris métallisé.
- Garnitures bleu clair.
- Poids (avec seau et couvercle) 6,5 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE





Chaise garde-robe — 16 02 204 000

Chaise garde-robe réglable ONIS


Chaise garde-robe avec une grande amplitude de réglage de la hauteur d'assise pour s'adapter aux petites tailles.

- Chaise très confortable grâce à son assise et ses accoudoirs rembourrés.
- Poids : 8,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE

Seau amovible sur le côté





Chaise garde-robe — 16 02 206 000

Photos non contractuelles

Environnement toilettes

Chaise hygiénique de douche OBANA


- Possède une assise percée souple amovible.
- Avec son cadre ouvert à l'arrière, il permet un usage au dessus des WC.
- Structure aluminium et polypropylène sans risque de corrosion.
- Repose-pieds escamotables.
- Assise confort hydrofuge thermousoudée.
- 2 roues avec frein.
- Accoudoirs gainés.
- Poids : 6,5 kg.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE






Chaise de douche — 16 02 233 000

Cadre de toilette TALIS

- Chaise garde-robe réglable en hauteur pour une meilleure adaptation à tout type de tailles et de toilettes.
- Seau amovible pour une fonction garde-robe indépendante.
- Poignées ergonomiques pour une meilleure prise et un meilleur maintien.
- Poids : 5,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE





Chaise garde-robe — 16 10 020 000

Gélifiant MED-GEL

- Produit sous forme de granulés (polyacrylate de sodium réticulé) pour solidifier les déchets liquides.
- Les liquides sont gélifiés après environ 10 à 15 min.
- Le dosage dépend de la composition des fluides.
- Les graisses peuvent parfois réduire l'efficacité.

Composition :
Polyacrylate de sodium (95 %), eau (5 %).

MEDLINE

NOUVEAU



1 boîte de 100 sachets de 15 g	17 17 006 001
1 seau de 1 kg	17 17 005 000


Chaise garde-robe à roulettes KÉLIS

Une chaise mobile utile dans la chambre.

- Chaise mobile confortable grâce à ses roues de Ø 12,5 cm.
- 2 roues pivotantes munies de frein à l'arrière.
- Le seau se retire à l'arrière et possède un couvercle hermétique.
- Repose-pieds amovibles avec palettes escamotables.
- Accoudoirs escamotables vers le bas pour faciliter le transfert du patient.
- Montage rapide sans outil et nettoyage facile.
- Poids : 12,3 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE






Chaise garde-robe — 16 02 208 000

Chaise garde-robe à roulettes OSIRIS

- Robuste et confortable grâce à son châssis en acier et ses garnitures thermosoudées.
- Équipée d'accoudoirs et de repose-jambes relevables de série et de 4 roulettes dont 2 avec freins.
- Dimensions assise : l. 46 x P. 46 x H. 52 cm (avec coussin).
- Poids : 12 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE





Chaise garde-robe — 16 02 207 000

Porte-seau avec seau

Idéal comme WC d'appoint.

- Discret et stable pour un usage intime quand les WC sont difficilement accessibles.
- Support pratique et très sécurisant.
- En acier époxy blanc avec seau polypropylène.
- Assise : H. 52 x Ø 30 cm.
- Seau contenance : 10 L.
- Dimensions : L. 38,5 x l. 38,5 x H. 53 cm.
- Poids : 2 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS



Porte seau — 18 21 108 000

Photos non contractuelles

Bassin de lit

Protège WC du Dr HELEWA

- Sac qui s'adapte à la majorité des cuvettes de WC.
- Permet d'utiliser l'assise des WC sans tirer la chasse.
- Confine les mauvaises odeurs.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology®(600 ml).
- Absorbe plus et plus vite.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 65 cm.

NOUVEAU

Dr Helewa .care



1 rouleau de 20 sacs	19 28 011 001

Protège seau hygiénique du Dr HELEWA

- Pour les seaux d'aisance ou les seaux de chaises garde-robe.
- Confine les mauvaises odeurs.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 52 cm.

NOUVEAU

Dr Helewa .care



1 rouleau de 20 sacs	19 28 012 001

Protège bassin de lit du Dr HELEWA

- S'adapte à tous les modèles de bassin de lit.
- Évite souillures et projections, confine les mauvaises odeurs et permet l'élimination des matières et des urines en toute sécurité.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Absorbe plus et plus vite.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 60 cm.

NOUVEAU

Dr Helewa .care



1 rouleau de 20 sacs	19 28 010 001

Bassin de lit avec couvercle

- Solide et léger, fabriqué en plastique robuste.
- Poignée intégrée.
- Dimensions : L. 32 x l. 22 x H. 8 cm.
- Poids : 125 g.
- **Charge maxi : 180 kg.**



À l'unité	15 03 160 001

Bassin de lit avec couvercle

- Avec couvercle.
- Poignée intégrée.
- Modèle unisexe.
- Dimensions : L. 42 x l. 26 x H. 9 cm.
- Poids : 380 g.
- Contenance : 2,5 L.
- **Charge maxi : 180 kg.**



Bassin de lit avec couvercle	15 03 162 001

Bassin de lit à usage unique

- En fibre moulée.
- Contenance : 1,5 L.
- **DM Classe I**



1 Boîte de 100	15 15 020 001

Bassin de lit

- Bassin de lit en polypropylène blanc avec poignée anatomique spécialement conçu pour les personnes alitées.
- Facile à glisser sous le patient.
- Stérilisation à froid ou par autoclave.
- Sans latex.
- **Charge maxi : 140 kg.**

SANS LATEX



1 Bassin de lit	15 03 006 010
2 Couvercle	15 03 007 010

Protège bassin de lit CareBag®

- Sac hermétique muni d'un tampon super absorbant pour bassin de lit et grand seau (anatomique) de chaise percée.
- Capacité d'absorption : 450 ml.
- Dimensions : L. 59 x l. 38 cm.

Pharmaouest PREVENTIX — CareBag



1 boîte de 20	19 28 003 011

Autoclavable

- Poignée pour une meilleure prise en main.
- Idéal pour les personnes alitées.
- Plastique blanc.
- Autoclavable à 120°C maxi.
- Contenance : 2 L.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Bassin de lit	15 03 070 010
2 Couvercle	15 03 071 010

Protège seau hygiénique CareBag®

- Sac étanche muni d'un tampon anti-odeurs qui absorbe jusqu'à 500 ml de liquide et le gélifie.
- Son élimination se fait avec les ordures ménagères ou en cas d'infection, avec les déchets biomédicaux.
- Dimensions : L. 52 x l. 38 cm.



1 boîte de 20	19 28 001 011

Photos non contractuelles

Urinal

Poignée CareBag® URIgrip pour urinal

Poignée à patient unique spécialement conçue pour être utilisée avec CareBag® Urinal Masculin.

- Destinée à faciliter l'utilisation du dispositif de recueil.
- Utilisation et accrochage au lit dans les 2 sens selon la préférence du patient.
- L'urinal reste solidement fixé à la poignée sans se désolidariser.
- Poignée en polypropylène de grade pharmaceutique.
- La poignée doit être jetée en fin de séjour du patient selon le protocole en vigueur et peut être recyclée dans la filière de recyclage du plastique (type bouteille d'eau).
- DM Classe I

NOUVEAU





FABRICATION FRANÇAISE

Pharmaouest PREVENTIX

CareBag

À l'unité	19 09 013 000

Urinal masculin CareBag®

- Urinal à usage unique.
- Avec tampon super absorbant.
- Dimensions : L. 38 x l. 16 cm.



CareBag

Pharmaouest PREVENTIX

1 boîte de 20	19 28 002 011

Urinal homme avec bouchon

- Urinal portable pour homme, muni d'une poignée de transport intégrée et couvercle anti-déversement.
- Dimensions : L. 10 x l. 21,5 x H 9,5 cm.
- Poids : 120 g.
- Contenance : 1 L.




À l'unité (sans emballage)	15 03 001 010
À l'unité (sous emballage)	15 03 054 000

Urinal UROLIS anti-déversement

- Système exclusif à bille anti-déversement.
- Capuchon anti-reflux.
- Dimensions : L. 240 x l. 85 (à l'avant) / 140 (à l'arrière) x H.140 mm.
- Contenance : 1,5 L.

FABRICATION FRANÇAISE

Pharmaouest PREVENTIX



Urinal	15 03 700 010

Urinal masculin du Dr HELEWA

Mains 100 % protégées.

- S'utilise en remplacement de l'urinal plastique en cas de mobilité réduite, d'urgence ou de risque infectieux.
- Évite les projections et les souillures sur l'utilisateur et ses mains.
- Confine odeurs et micro-organisme.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Absorbe plus et plus vite.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 18 cm.

NOUVEAU

Dr Helewa .care



1 rouleau de 20 sacs	19 28 013 001

Urinal homme avec bouchon

- En plastique naturel.
- Lavable en machine à 60°C.
- Contenance : 1 L.

FABRICATION FRANÇAISE



À l'unité	15 03 003 010

Urinal homme à usage unique


- En fibre moulée.
- Contenance : 875 ml.
- DM Classe I



Boîte de 100	15 15 021 001

Support urinal

- Accueille la plupart des modèles courants d'urinaux masculins et féminins jusqu'à 30 x 12 x 10 cm.
- S'accroche facilement au bord du lit ou à la barrière du lit.
- Revêtement plastifié pour un nettoyage facile.
- Dimensions : L. 31 x l. 29,5 x P. 11,5 cm.
- Poids : 215 g.



Support urinal	18 17 190 000

Urinal femme

- En plastique.
- Lavable en machine à 60°C.
- Contenance : 1 L.

FABRICATION FRANÇAISE



À l'unité	15 03 005 010

Bocal à urine avec couvercle

- Bocal en plastique naturel avec couvercle.
- Autoclavable.
- Contenance : 2 L.

FABRICATION FRANÇAISE

À l'unité	15 03 032 010

Photos non contractuelles

AQUANIOS+(4)

- Désinfection automatisée ou manuelle par trempage des lave-bassins et des circuits de balnéothérapie pour baignoire équipée de la désinfection semi-automatique.
- Pour lave-bassins, circuits de balnéothérapie ou trempage manuel.
- Pouvoir moussant maîtrisé. Efficacités bactéricide et levuricide démontrées.
- Conformité aux normes en vigueur, y compris phase 2, étape 2.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 36 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 0,3 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561).
Levuricide en 30 min, 0,3 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562).

FABRICATION FRANÇAISE



4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 063 001

Balayette WC

- En plastique blanc.

FABRICATION FRANÇAISE



Balayette boule	15 03 082 010

Pot porte-balai toilette à poser

- En polypropylène blanc.
- Dimensions : Ø 90 x H. 355 mm.



Pot porte balai	15 03 089 010

Bocal à injection

- En plastique blanc.
- Autoclavable.
- Contenance : 5,4 L.

FABRICATION FRANÇAISE



Bocal à injection	15 03 031 010

Seau hygiénique

- En plastique blanc.
- Non autoclavable.
- Hauteur 26 cm.
- Dimensions : Ø 30 x H. 26 cm.
- Contenance : 10 L.
- **Charge maxi : 120 kg.**

FABRICATION FRANÇAISE



Seau hygiénique	15 03 300 010

Bidet amovible adaptable sur wc

- Transforme la cuvette de WC en bidet.
- Conçu pour s'adapter sur les sièges de toilettes et chaises d'aisance standard.
- Emplacement intégré pour le savon et bord verseur pratique pour faciliter la vidange.
- En plastique moulé blanc sans raccord.
- Largeur du siège : 34,5 cm.
- Dimensions : L. 39 x l. 35 x H. 11,5 cm.
- Poids : 0,2 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**



Bidet	15 03 304 010

Set d'administration flexible ENEMA*

Kit à usage unique comprenant :

- 1 savon liquide.
- 1 tube longueur 1,5 met une canule avec embout lubrifié.
- 1 poche contenance maxi 1,5 L.
- 1 champ de protection résistant aux fluides L. 45 x l. 42 cm.



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Kit	15 03 050 000

Bock à lavement

- Souple et gradué.
- Avec canules, tuyau et robinet.
- Tube : L. 1 m.
- Contenance : 2 L.

Très facile et simple d'utilisation



Bock à lavement complet	15 03 029 000
Set canule vaginale, rectale, tuyau et robinet	15 14 015 011

(4) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Écharpe multi-usages ACTIMOVE® SLING

- Sangle non extensible en mousse, revêtement tissu, ne se détend pas, confortable.
- Découpable à la longueur désirée pour une parfaite adaptation à la morphologie du patient.
- Inclues 28 bandes auto-agrippantes Y-Tabs pour des ajustements et réglages rapides et simples (modèle en boîte de 2).

Indications :

- Support post-traumatique du membre supérieur.
- Soutien de membre immobilisé par plâtre ou résine.



L. 1,9 m x l. 5,5 cm	1 boîte de 1 rouleau	21 17 131 000
L. 12 m x l. 5,5 cm	1 boîte distributrice de 2 rouleaux	21 17 130 000

Orthèse du pouce ACTIMOVE® RHIZO FORTE


Un design fin et léger pour un grand confort de port.

- Orthèse pour l'arthrose du pouce.
- Parfait équilibre entre fonctionnalité et immobilisation.
- Se porte en continu même pendant le lavage des mains, l'hygiène du patient est respectée.
- Conception ouverte.
- Corps en aluminium modelable.
- Mobilité de la dernière phalange du pouce.
- Mise en place uniquement sur la main, libère le poignet.
- Permet le port de montre et bracelet.
- Lavable en machine à 30°C.

Indications :

- Rhizarthrose.
- Entorse de la colonne du pouce.
- Pouce du skieur (hyper-extension).





Pour bien prendre ses mesures avant de choisir la taille de votre orthèse du pouce

Pouce gauche		
Taille : S - 4,5/5,4 cm		25 06 187 020
Taille : M - 5,5/6,3 cm		25 06 189 020
Taille : L - 6,4/7,3 cm		25 06 191 020
Taille : S - 4,5/5,4 cm		25 06 187 030
Taille : M - 5,5/6,3 cm		25 06 189 030
Taille : L - 6,4/7,3 cm		25 06 191 030

Pouce droit		
Taille : S - 4,5/5,4 cm		25 06 186 020
Taille : M - 5,5/6,3 cm		25 06 188 020
Taille : L - 6,4/7,3 cm		25 06 190 020
Taille : S - 4,5/5,4 cm		25 06 186 030
Taille : M - 5,5/6,3 cm		25 06 188 030
Taille : L - 6,4/7,3 cm		25 06 190 030

Orthèse du poignet ACTIMOVE® MANUS FORTE

- Orthèse d'immobilisation poignet.
- 3 larges sangles auto-agrippantes non élastiques avec système anti-retour : immobilisation renforcée, maintien équilibré et ajustement personnalisé.
- Baleines palmaire de forme anatomique en aluminium, amovibles et morpho-adaptable.
- Textile aéré pour limiter les irritations de la peau.
- Liberté de l'articulation métacarpophalangienne des doigts et mobilité du pouce conservées.
- Construction tubulaire, mise en place facile à une main.
- Lavable en machine à 30°C.

Indications :

- Entorse de poignet.
- Synovite tendineuse.
- Arthrose.
- Troubles post-opératoires ou post-traumatiques.
- Arthrite.



Gauche	
Taille : XS	25 06 193 000
Taille : S/M	25 06 195 000
Taille : L/XL	25 06 197 000

Droit	
Taille : XS	25 06 192 000
Taille : S/M	25 06 194 000
Taille : L/XL	25 06 196 000

Ceinture lombaire ACTIMOVE® LombaCare-Motion

- Double sangles réglables additionnelles pour un soutien du dos renforcé.
- Rembourrage supplémentaire sur les deux baleines dorsales externes pour un confort accru.
- 4 baleines de renfort dorsales et 2 baleines abdominales.
- Système de fermeture avec passe-main.
- Idéale pour les patients actifs, la ceinture reste en place durant les mouvements.
- Tissu extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Lavable en machine à 30°C.

Indications :

- Lombalgies aiguës et chroniques.
- Problèmes dégénératifs du dos.
- Douleurs sévères dans la région lombaire.
- Douleurs dorsales liées à l'ostéoporose.
- Lombalgies consécutives à une insuffisance musculaire.
- Spondylite (inflammation d'une vertèbre).
- Prophylaxie secondaire.
- Maintien Post-chirurgical.
- Rééducation fonctionnelle et reprise des activités.



Taille : XS	Tour de taille : 52/62 cm	25 06 180 000
Taille : S	Tour de taille : 63/74 cm	25 06 181 000
Taille : M	Tour de taille : 75/89 cm	25 06 182 000
Taille : L	Tour de taille : 90/105 cm	25 06 183 000
Taille : XL	Tour de taille : 106/120 cm	25 06 184 000
Taille : 2XL	Tour de taille : 121/140 cm	25 06 185 000

Orthèse du poignet-pouce ACTIMOVE® MANUS FORTE PLUS

- Orthèse d'immobilisation poignet-pouce.
- Absence de couture au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne, pas de point de pression, confort amélioré.
- Larges sangles auto-agrippantes nonélastiques avec système anti-retour pour une immobilisation renforcée, un maintien équilibré et un ajustement personnalisé.
- Maintien du pouce ajustable, compression modulable au cours des différentes phases de l'oedème.
- Baleines palmaire et latérale de forme anatomique en aluminium, amovibles et morpho-adaptables.
- Fermeture du pouce douce, ajustable et en diagonale.
- Textile aéré pour limiter les irritations de la peau.
- Construction tubulaire, mise en place facile à une main.
- Lavable en machine à 30°C.

Indications :

- Lésions de l'articulation du pouce et/ou de l'articulation métacarpophalangienne proximale du pouce.
- Lésions ligamentaires de l'articulation du poignet et du pouce.
- Lésions chroniques de l'articulation du poignet et du pouce.
- Synovite tendineuse (ou ténosynovite).
- Arthrose.
- Support post-opératoire ou post-traumatique.



Gauche	
Taille : XS	25 06 199 000
Taille : S/M	25 06 201 000
Taille : L/XL	25 06 203 000

Droit	
Taille : XS	25 06 198 000
Taille : S/M	25 06 200 000
Taille : L/XL	25 06 202 000

Photos non contractuelles


Orthèse articulée de genou ACTIMOVE® GenuStep

- Articulation polycentrique : mouvement naturel de genou possible, hyperextension et mouvements latéraux limités.
- Sangles auto-agrippantes élastiques, bonne adaptation au mouvement des muscles, maintien optimal.
- Tissu respirant pour limiter l'échauffement et la transpiration.
- Ouverture au niveau du creux poplité : confort de port et évite la macération de la peau.
- Finition plate au niveau des sangles.
- Lavable en machine à 30°C.

Indication :

- Gonarthrose douloureuse.
- Pathologies chroniques du ménisque.
- Instabilité légère des ligaments du genou.
- Douleur chronique telle la gonarthrite rhumatoïde.
- Support post-opératoire.





Pour bien prendre ses mesures avant de choisir la taille de votre orthèse articulée de genou

Taille : XS - Ø 30/34 cm	25 06 205 000	Taille : XL - Ø 50/54 cm	25 06 209 000
Taille : S - Ø 35/39 cm	25 06 206 000	Taille : 2XL - Ø 55/59 cm	25 06 210 000
Taille : M - Ø 40/44 cm	25 06 207 000	Taille : 3XL - Ø 60/64 cm	25 06 211 000
Taille : L - Ø 45/49 cm	25 06 208 000		

Orthèse de cheville ACTIMOVE® TaloCast

- Évidements asymétriques des coques pour un respect anatomique des malléoles.
- Talonnette ajustable en hauteur se fixant par bande auto-agrippante sur les coques malléolaires : adapté à toutes les hauteurs de talon et ajustement facile.
- La coque marquée « OUT » doit être placée sur le côté externe de la cheville et la coque marquée « IN » sur le côté interne.
- 2 sangles à bande auto-agrippantes permettent un réglage et un serrage précis de l'orthèse.
- 2 coussinets protecteurs (tibia et/ou tendon d'Achille) ajustables et repositionnables.
- Garnitures internes en mousse amovibles et lavables à 30°C.

Indication :

- Traumatologie de la cheville.
- Entorses latérales bénignes à moyennes.
- Instabilité chronique de la cheville.



Gauche	
Junior (Taille du patient < 1 m 52)	25 06 215 000
Adulte (Taille du patient > 1 m 52)	25 06 213 000
Droite	
Junior (Taille du patient < 1 m 52)	25 06 214 000
Adulte (Taille du patient > 1 m 52)	25 06 212 000

Attelle de genou ACTIMOVE® Tutor Pro

Monobaleine à l'arrière, le seul modèle exclusif sans baleines latérales.

- Attelle monobaleine livrée avec sa coque et les deux modèles de baleines pour une immobilisation à 0° ou à 20° de flexion. Baleine 0° prémontée.
- Taille universelle.
- Coque ouverte, sans point de pression, se conforme à toutes les morphologies. Renforce la baleine arrière pour une immobilisation efficace.
- Boucles de sanglage et coque monocorps qui épousent la jambe et immobilisent parfaitement le genou.
- Visualisation et accès à l'articulation sans déposer l'attelle.
- Radiotransparente.
- Coque ultra légère, plus facile à porter sous les vêtements.

Indication :

- Immobilisation post-traumatique, post-opératoire en extension ou en flexion 20°.
- Suites de procédures d'arthroscopie, de ligamentoplastie.



Taille : Unique	H. 50 cm	25 06 204 000

Bottes de marche ACTIMOVE® Standard Walker

- Haute rigidité de l'armature externe pour une grande protection de la jambe, de la cheville et du pied.
- Semelle extra-large externe incurvée pour reproduire un pas naturel.
- Chausson aéré.
- Semelle interne anti-choc.
- Semelle extra-large incurvée pour reproduire un pas naturel.

Indication :

- Fractures du pied et de la cheville.
- Lésions des tissus mous.
- Entorses aigües de cheville.
- En post-opératoire et rééducation.
- Les versions basses sont particulièrement indiquées pour les blessures du pied, les versions hautes pour une stabilité renforcée de la cheville.





1 Version basse		
Taille : XS	Pointure : F. <36 / H. <35,5	25 06 216 000
Taille : S	Pointure : F. 36,5/38,5 / H. 36/39,5	25 06 217 000
Taille : M	Pointure : F. 39/43 / H. 40/44	25 06 218 000
Taille : L	Pointure : F. 43,5/46 / H. 44,5/46,5	25 06 219 000
Taille : XL	Pointure : F. >46 / H. >46,5	25 06 220 000
2 Version haute		
Taille : XS	Pointure : F. <36 / H. <35,5	25 06 221 000
Taille : S	Pointure : F. 36,5/38,5 / H. 36/39,5	25 06 222 000
Taille : M	Pointure : F. 39/43 / H. 40/44	25 06 223 000
Taille : L	Pointure : F. 43,5/46 / H. 44,5/46,5	25 06 224 000
Taille : XL	Pointure : F. >46 / H. >46,5	25 06 225 000

Photos non contractuelles

Orthèse de décharge

Béquille au genou iWalk 2.0

Orthèse de décharge permettant de reprendre une routine quotidienne et de profiter d'une mobilité fonctionnelle et sans douleur.

- Mieux que des béquilles classiques, la béquille au genou (orthèse de décharge) permet de libérer les mains et de contribuer à avoir une vie active, sans douleur au niveau des blessures aux jambes inférieures.
- Sûre, stable, économique et facile à utiliser.
- Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1,25 m à 2,00 m.
- Réglage au niveau de la cuisse : Ø 39 à 71 cm.

Indications :

- Entorse ou fracture de la cheville, fracture du pied, blessure au tendon d'Achille, fasciite plantaire, ulcère du pied…

Contre-indications :

- Blessure au niveau du genou ou au dessus, impossibilité de flexion de la jambe, neuropathie bilatérale, Indice de Masse Corporelle (IMC) trop élevé, jambe valide non fonctionnelle à 100%.
- Dimensions : L. 20,5 x l. 14 x H. 42,5 cm.
- Poids : 2,3 kg.
- **Charge maxi : 125 kg.**
- **DM Classe I**

Pour retrouver une mobilité avec ses mains libres











Permet de retrouver une autonomie et une routine quotidienne

Photos non contractuelles

À l'unité 18 49 080 000

Canne de marche


Canne JOLETI

- Canne de marche ajustable en hauteur de 67 à 100 cm.
- Poignée confort antidérapante.
- Pied antidérapant.
- **Charge maxi : 170 kg.**



Ajustez la hauteur facilement





1 ⊕ ● Aspect titane	25 01 120 060	
2 ⊕ Motif écossais	25 01 120 540	

Canne anatomique réglable

- Canne réglable en hauteur, disponible avec poignée main droite ou main gauche.
- La main épouse parfaitement la forme de la poignée pour une prise idéale et un meilleur appui.
- Tube aluminium.
- Dimensions : H. 75/98 x l. 19 cm.
- Poids : 400 g.
- **Charge maxi : 113 kg.**





⊕ ● Main gauche - Noir	25 01 108 030
⊕ ● Main droite - Noir	25 01 109 030

Canne anatomique pliante FLOWER

Poignées ergonomiques gauches ou droites.

- Avec sa poignée injectée en polypropylène soft touch, cette canne s'avère très agréable à utiliser.
- Livrée avec sacoche et dragonne.
- Tube duraluminium et poignée plastique soft touch, embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 85/95 cm.
- Poids : 400 g.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





⊕ Main gauche	25 01 204 000
⊕ Main droite	25 01 203 000

Canne anatomique de marche

- Canne réglable en hauteur avec une poignée ergonomique qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.
- Réglable en hauteur.
- Tube duraluminium et embout caoutchouc.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU





⊕ ● Main gauche - Marron	25 01 198 370
⊕ ● Main droite - Marron	25 01 197 370

Canne double poignée ajustable

- Équipée de deux poignées afin de prendre appui fermement pour se relever et se mettre debout.
- Base large équipée de 4 pieds antidérapants pour une meilleure stabilité.
- Pendant la marche, la deuxième poignée pivote pour ne pas gêner.
- Hauteur ajustable sur 5 niveaux.
- Pliable et en aluminium très léger pour faciliter le transport.
- Poignée supérieure équipée de 6 LED blanches.
- Alimentation : 2 piles CR2032 (fournies).
- Dimensions : L. 26 x l. 26 x H. 86/98 cm.
- Poids : 640 g.
- **Garantie : 3 ans**





Poignée lumineuse



HESTEC Et c'est plus facile !

● Canne double poignée	25 01 125 000

Canne de marche Stabicane

- Canne de marche en aluminium.
- Poignée anatomique en T.
- Large embout en caoutchouc pour gagner en confort et stabilité.
- La canne tient debout toute seule.
- Dimensions : H. 79/97 x Ø 10,5 cm.
- Poids : 450 g.
- **Charge maxi : 90 kg.**
- **Garantie : 3 ans (hors usure)**

STABICANE

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU





1 ⊕ ● Bleu pétrole	25 01 308 320
2 ⊕ ● Noir martelé	25 01 308 030

Photos non contractuelles

Canne de marche

Canne réglable FASHION

Facilite la mobilité avec une certaine fantaisie.

- Poignée derby.
- Réglable en hauteur.
- Équipée d'une bague de serrage antichoc et antibruit.
- Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 72/94 x l. 12 cm.
- Poids : 340 g.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS

Laissez-vous tenter par la fantaisie





1	Butterfly	25 01 219 000	5	Flore	25 01 202 000
2	Black & white	25 01 209 000	6	Flower	25 01 217 330
3	Cashmere fantaisie	25 01 213 000	7	Girafe	25 01 218 000
4	Cashmere pastel	25 01 214 000	8	Indira	25 01 216 330

Canne réglable T ADVANCE bi matière

Possède une poignée exclusive réalisée en polypropylène et élastomère souple pour un confort inégalé.

- 10 réglages en hauteur.
- Équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.
- Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée bi matière (polypropylène et élastomère) et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 72/94 x l. 14 cm.
- Poids : 400 g.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS





1	Bleu	25 01 201 060
2	Gris	25 01 201 020
3	Vert	25 01 201 070

Canne réglable pliante FASHION

Légère, elle facilite la mobilité.

- Poignée derby pour un grand confort d'utilisation.
- 5 réglages en hauteur.
- Bague de serrage antibruit.
- Facile à transporter dans son étui.
- Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 86/96 x l. 12 cm.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS



1	Butterfly	25 01 212 000	3	Flower	25 01 210 000
2	Cashmere pastel	25 01 208 000	4	Girafe	25 01 211 000

Canne réglable pliante T ADVANCE bi matière

Possède une poignée exclusive réalisée en polypropylène et élastomère souple pour un confort inégalé.

- 5 réglages en hauteur.
- Équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.
- Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée bi matière (polypropylène et élastomère) et embout caoutchouc.
- Livrée avec une sacoche.
- Dimensions : H. 86/96 x l. 14 cm.
- Poids : 400 g.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS





1	Bleu	25 01 206 060
2	Gris	25 01 206 020
3	Vert	25 01 206 070

Canne réglable pliante MAGINOT

- Avec sa poignée injectée en polypropylène soft touch, cette canne s'avère très agréable à utiliser.
- Livrée avec sacoche et dragonne.
- Tube duraluminium et poignée plastique soft touch, embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 87/97 x l. 12 cm.
- Poids : 400 g.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS



	Noir	25 01 205 000

Canne pliante FOLDEO

- Canne pliante.
- Garantie : 2 ans.
- Livrée avec sa sacoche.
- Réglable en hauteur de 83,8 à 94 cm.
- **Charge maxi : 100 kg.**

INVACARE Yes, you can.



	Noir	25 01 021 030

Photos non contractuelles

Canne & accessoire

Cannes anglaises COMBI-SOFT

- Système de double réglage et poignée confortable.
- 3 réglages de la poignée de 22 à 24,5 cm.
- Poignée ergonomique.
- 10 réglages en hauteur de 75 à 97 cm.
- Raccord «Quetsch» pour une marche plus confortable.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Bleu	1 paire	25 01 103 061

Cannes anglaises ADVANCE bi matière

- Poignée anatomique confortable injectée en polypropylène et élastomère, mât en duraluminium.
- Réglable en hauteur par clip, bouchon antibruit intégré.
- Dimensions zone d'appui : poignée L. 10 cm, largeur de la manchette l. 11 cm et appui brachial H. 22 cm.
- Dimensions : H. 77/98 cm.
- Poids : 510 g.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





1 Bleu	1 paire	25 01 163 069
2 Orange	1 paire	25 01 163 209
3 Turquoise	1 paire	25 01 163 309
4 Violet	1 paire	25 01 163 199

Canne anglaise enfant TIKI

- Ludique avec ses couleurs panachées et adaptable à toutes les morphologies des enfants et des adolescents.
- Double réglage en hauteur et au niveau du maintien de l'avant-bras (22/29 cm) pour s'adapter à tous les enfants et adolescents.
- Dimensions : H. 55 / 75 cm.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Orange/Bleu		25 01 199 069

Cannes anglaises JH EVOLUTION

- Parfaite préhension et bon positionnement de l'avant bras.
- Le tube inférieur est équipé d'un bouchon anti bruit, et le clip permet une amplitude de réglage importante.
- Polypropylène et duraluminium.
- Dimensions : H. 77/98 cm.
- Poids : 510 g.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Noir	1 paire	25 01 160 009

Cannes anglaises FUN

- Parfaite préhension et bon positionnement de l'avant bras.
- Le tube inférieur est équipé d'un bouchon anti bruit, et le clip permet une amplitude de réglage importante.
- Polypropylène et duraluminium.
- Dimensions : H. 77/98 cm.
- Poids : 510 g.
- Vendues à la paire.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



1 Anis		25 01 161 079
2 Océan		25 01 161 069
3 Turquoise		25 01 161 309

Embout stabilisateur canne

- Permet de relever une canne sans se pencher.
- Pour canne Ø 18 mm.



Noir	18 49 072 000

Embout de canne Stabicane

Gagnez en stabilité, confort et autonomie.

- Embout de stabilisation et d'adhérence adaptable aux cannes de marche et cannes anglaises Ø 16 à 21 mm.
- Caoutchouc spécifique très adhérent.
- Plus besoin de poser la canne contre un support, elle tient debout toute seule.
- Dimensions : Ø 10,5 x H. 7 cm.
- Poids : 215 g.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 3 ans (hors usure)**





Pour canne Ø 16 à 18 mm	18 49 090 000
Pour canne Ø 19 à 21 mm	18 49 091 000

Embout de canne TRIADE

- Forme trépied permet de garder la canne debout même relâchée.
- Pour tous types de cannes de diamètre compris entre 18 et 20 mm.



Embout de canne	18 49 074 030

Embouts de canne et déambulateur

- Choisissez l'embout adapté à la taille de votre canne ou déambulateur.



1	Noir	Ø 16 x H. 32 mm	18 49 100 030
2	Noir	Ø 19 x H. 27 mm	18 49 101 030
3	Noir	Ø 19 x H. 46 mm	18 49 102 030
4	Gris	Ø 19 x H. 55 mm	18 49 103 020
5	Noir	Ø 22 x H. 27 mm	18 49 104 030
6	Gris	Ø 22 x H. 39 mm	18 49 105 020
7	Gris	Ø 25 x H. 40 mm	18 49 106 020
8	Gris	Ø 28 x H. 40 mm	18 49 107 020

Accroche-canne

Bloque la canne en position verticale.

- L'accroche-canne avec la canne peuvent être posés sur une table ou un meuble.
- Équipé d'un système antidérapant.



Accroche-canne	25 01 107 000

Dragonne élastique

- Pratique, la dragonne se place autour du mat des cannes pour la conserver à porter de main.



Dragonne	14 49 115 030

Photos non contractuelles


Cadre de marche

Déambulateur adulte fixe réglable

- Réglable en hauteur sur 5 positions pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Structure en duraluminium anodisé gris.
- Léger et très maniable pour faciliter les déplacements en toute sécurité.
- Deux poignées confortables et anti rotation permettent une parfaite prise en main.
- Poids : 1,7 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU






Déambulateur — 25 05 705 000

Déambulateur ESCORT

- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- Poignées incassables.
- Largeur entre poignées : 48 cm.
- Poids : 1,8 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**






Déambulateur — 25 05 002 060

Déambulateur articulé AVENTIA

Mouvement articulé pour accompagner et suivre le mouvement du patient.

- Poids : 3 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**






Déambulateur articulé — 25 05 001 020

Déambulateur pliant réglable ASTERIA

Dimensions :

- Largeur hors tout : 62 cm.
- Profondeur : 45 cm - Plié 12 cm.
- Poids : 2,8 kg.
- **Charge maxi : 135 kg.**





Déambulateur pliant — 25 05 005 020


Photos non contractuelles

Cadre de marche

Cadre de marche pliant MIAMI

- Cadre de marche en aluminium, modulaire pliant, léger, robuste et design.
- Grâce à sa barre arrière haute, il peut être utilisé aux toilettes pour s'asseoir et se relever facilement.
- Très étroit une fois plié.
- Diamètre du tube : Ø 25 mm.
- Coloris : gris métallisé.
- Poids : 2,5 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**






Cadre de marche — 25 05 265 020

Cadre de marche articulé ROMA

- Cadre de marche articulé en aluminium.
- Pliant pour faciliter le rangement.
- Diamètre du tube : Ø 25 mm.
- Coloris : Gris métallisé.
- Poids : 2,7 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**






Cadre de marche — 25 05 264 020

Cadre de marche pliant VIENNE

- Cadre de marche disposant de 2 poignées permettant de prendre appui plus facilement pour se relever.
- Pratique, il est de plus pliant et dispose d'une hauteur ajustable sur 6 niveaux, de 80 à 93 cm.
- En aluminium.
- Diamètre du tube : Ø 25 mm.
- Coloris : Gris métallisé.
- Poids : 2,6 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**





Cadre de marche — 25 05 274 000


Déambulateur articulé fixe pliant adulte

- Cadre de marche articulé et pliant.
- Avec ses pieds réglables en hauteur, le déambulateur 3 en 1 se transforme d'un modèle fixe en modèle articulé, en toute sécurité par système de clips.
- Matériaux : aluminium et poignées en polypropylène.
- Poids : 2,22 kg.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE






Déambulateur articulé — 25 05 707 000

Déambulateur pliant 2 niveaux FORIA

- Assure sécurité et facilité pour se relever.
- Poignées intermédiaires à mi-hauteur.
- Largeur entre poignées : 46 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**





Déambulateur pliant 2 niveaux — 25 05 011 060

Photos non contractuelles

Rollator

Desserte déambulateur à hauteur variable

Solution idéale pour transporter les repas facilement et en toute sécurité dans la maison.

- Plateaux clipsés brevetés (L. 46 x l. 35 cm), faciles à nettoyer, à enlever et à changer.
- Roulettes larges Ø 10 cm avec garde-roues en standard pour éviter l'encrassement des roues par les poils ou les saletés.
- Convient pour le lavage sous pression et le nettoyage industriel.
- Réglable en hauteur par pas de 2,5 cm.
- Dimensions : L. 48 x l. 45 x H. 79/93 cm.
- Poids : 6,1 kg.
- **Charge maxi : 15 kg par plateau.**



Chariot déambulateur	04 03 550 000

Desserte déambulateur à freins

- Idéale pour transférer les repas/boissons entre les pièces de la maison.
- Réglable en hauteur.
- Plateaux clipsés, faciles à nettoyer, à enlever et à changer.
- Dimensions d'un plateau : L. 46,3 x l. 34,5 cm.
- Roulettes Ø 10 cm avec freins commandés sur les poignées.
- Convient pour le lavage sous pression et le nettoyage industriel.
- Dimensions : L. 53 x l. 53 x H. 84/102 cm.
- Poids : 8,5 kg.



Desserte déambulateur à freins	04 03 551 000

Rollator MODELITO WP HOME

Apporte une véritable réponse pour aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer (surpoids, déficience musculaire ...).

- Accès par l'arrière sur une selle, ajustable à la hauteur souhaitée (grâce au vérin pneumatique situé dans la colonne) pour se déplacer façon «youpala» en toute sécurité à l'intérieur d'un domicile ou d'une collectivité.
- Galets souples protègent et évitent les chocs lors des déplacements.
- Deux puissances de vérin disponibles suivant la corpulence.
- Roues à bandage dont 2 à l'avant avec frein.
- Cadre acier.
- Vérin pneumatique.
- Hauteur d'assise réglable : 67/88 cm.
- Dimensions : L. 59 x l. 43,5 x H. 90,5 cm.
- Poids : 10,5 kg.
- **Charge maxi : 75 kg (XP Home 300) et 130 kg (WP Home 500).**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS



YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=OpnckwIWzKY

WP Home 300	25 05 327 009	WP Home 500	25 05 326 009

Rollator d'intérieur à 4 roues Days

Conçu pour une utilisation en intérieur. Il comprend un sac de rangement et un frein parking.

- Les freins peuvent être actionnés à l'aide d'une seule main.
- Système d'accroche sur le guidon du déambulateur pour maintenir les freins bloqués (fonction parking).
- Double pochette de rangement avec fermeture éclair.
- Plateau : L. 39 x l. 29 cm.
- Bouton sur le dessous pour facilement plier et ranger le produit.
- La hauteur de la poignée est ajustable.
- Roues Ø 17,75 cm.
- Dimensions : L. 54 x P. 66 x H. 83,5/94,5 cm.
- **Charge maxi : 100 kg.**

PERFORMANCE HEALTH

5 hauteurs possibles



Rollator 4 roues	25 05 351 000

Rollator pliant ARA KANGURO

- Poignées en mousse pour plus de confort.
- Pliage compact.
- Freine automatiquement grâce à ses roues arrière sur ressorts.
- Siège et barre de dossier pour s'asseoir en cas de fatigue.
- Panier intégré.
- Cadre en aluminium robuste.
- Ultra léger.
- Largeur : 57 cm.
- Hauteur des poignées réglables de 85 à 97 cm.
- Poids : 4,2 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**

ORTHINEA



Rollator pliant	25 05 317 000

Rollator pliant KAMALEON

Pour se déplacer en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Poignées ergonomiques avec appui palmaire.
- Pliage facile et rapide.
- Siège pour s'asseoir en cas de fatigue.
- Cadre en aluminium robuste.
- Ultra léger.
- Largeur : 54 cm.
- Hauteur des poignées réglables de 83 à 95 cm.
- Poids : 3 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**

ORTHINEA



Rollator pliant	25 05 318 060

Photos non contractuelles

Rollator pliant AIR

- Roues avant fixes.
- Se plie d'une main sans le soulever.
- Ultra léger.
- Tient debout en position pliée.
- Poids : 2,2 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**



Rollator pliant — 25 05 314 060

Rollator pliant LONDRES

- Rollator muni de poignées anatomiques pour une meilleure tenue.
- Ses roulettes à l'avant permettent une aisance du déplacement.
- Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l'arrêt.
- Équipé d'un siège.
- Hauteur de l'assise : 53 cm.
- Diamètre du tube : Ø 25 mm.
- Coloris : Gris métallisé.
- Dimensions : L. 60 x P. 53,5 x H. 78,5/94,5 cm.
- Poids : 5 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**





Rollator pliant — 25 05 268 060

Rollator pliant ROLLATINO

4 roues pour une grande maniabilité.

- Poignées ergonomiques avec appui palmaire.
- Pliage facile et rapide.
- Freine automatiquement grâce à ses roues arrière sur ressorts.
- Cadre en aluminium robuste ultra léger.
- Largeur : 52 cm.
- Hauteur des poignées réglables de 85 à 92 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**

Ultra léger



Rollator pliant — 25 05 316 060

Rollator 2 roues pliant avec assise SIMPLY II

- Cadre d'aide à la marche disposant de poignées ergonomiques.
- Léger et stable, châssis en acier époxy et embouts caoutchouc.
- Barre horizontale entre les roues pour servir de repoussoir d'éventuels objets tombés à terre.
- Dimensions : L. 58 x l. 56 x H. 76/92,5 cm.
- Poids : 4,56 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



Rollator pliant — 25 05 708 000

Rollator 2 roues pliant ACTIO 2

- Poignées de forme anatomique réglables en hauteur.
- Faible largeur pour faciliter le passage de porte et l'accessibilité aux endroits les plus exigüs.
- Assise rembourrée et design.
- Hauteur d'assise : 55 cm.
- Dimensions : L. 53 x P. 63 x H. 74/100 cm.
- Poids : 5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Rollator 2 roues — 25 05 505 060

Rollator pliant ALUBEST

Léger, maniable et pliabe.

- Cadre en aluminium et assise PVC soudée.
- Assise escamotable.
- Barre de dossier amovible et escamotable.
- Poignées anatomiques réglables par molettes.
- 2 roues avant directionnelles.
- Poignées équipées de freins parking permettant de s'asseoir en toute sécurité sur l'assise qui recouvre une grande sacoche de rangement.
- La barre de dossier s'escamote pour réduire l'encombrement quand le rollator est replié.
- Encombrement replié : L. 62 x l. 25 x 93 cm.
- Dimensions d'assise : L. 35,5 x l. 30,5 x H. 53 cm.
- Dimensions : L. 65 x l. 61 x H. 78/3 cm.
- Poids : 6,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



Rollator pliant — 25 05 706 000

Photos non contractuelles

Rollator

Rollator 3 roues pliant DELTA

- Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrains avec pneus bandage souple pour plus de manœuvrabilité.
- Panier avec plateau à l'avant et grande pochette de transport souple à l'arrière.
- Système de pliage simple.
- Système de freinage par câble.
- Dimensions : L. 67 x P. 60 x H. 81/94 cm.
- Poids : 6 kg.
- **Charge maxi : 135 kg.**



Rollator 3 roues — 25 05 507 060

Rollator pliant 4 roues BANJO

- Grandes roues pour plus de manœuvrabilité.
- Système de freinage par câble.
- Poignées anatomiques pour un meilleur confort.
- Équipé d'une tablette de chargement, d'un panier amovible , d'un porte bagage et d'un accroche-canne.
- Hauteur d'assise : 61 cm.
- Dimensions : L. 60 x P. 69 x H. 74/98 cm.
- Poids : 9 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Rollator 4 roues — 25 05 499 000

Rollator 4 roues HOMECRAFT

Rollator 4 roues stable et confortable avec dossier tubulaire incurvé.

- Cadre en aluminium, léger.
- Pliage à la verticale ultra simple.
- Assise relevable.
- Pochette à fermeture éclair sous l'assise.
- Panier amovible.
- Quatre roues pleines anti crevaison de grand diamètre (Ø 20 cm) pour plus de confort.
- Très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.
- Poignées anatomiques réglables en hauteur.
- Freins parking (blocage des roues en poussant les poignées vers le bas).
- Dimensions : L. 62 x l. 53 x H. 76,5/87,5 cm.
- Poids : 9 kg.
- **Charge maxi : 160 kg.**





1 Argent — 25 05 350 230

2 Rouge — 25 05 350 180

Rollator 3 roues MADRID

- Poignées anatomiques pour un confort optimal.
- Poignées réglables en hauteur pour s'adapter à tous types d'utilisateurs.
- Panier, plateau et sacoche de transport de série pour plus d'autonomie.
- Diamètre du tube : Ø 23 mm.
- Structure en acier.
- Coloris : Gris métal.
- Dimensions : L. 61 x P. 60 x H. 84,5/94,5 cm.
- Poids : 6,9 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Rollator 3 roues — 25 05 269 020

Rollator pliable BOSTON

- Rollator ultra-léger et pliable.
- Assise réglable en hauteur.
- Hauteur d'assise : 52/60 cm.
- Coloris : Rouge métal/Noir.
- Dimensions : L. 62 x P. 62 x H. 83/100 cm.
- Poids : 6,4 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**





Rollator pliable — 25 05 277 000

Rollator pliant 4 roues ROAD

- Rollator pliant et léger, équipé d'une assise confortable, d'un plateau et d'un panier.
- Les poignées sont réglables en hauteur et il possède un porte-canne de série.
- Hauteur d'assise : 60 cm.
- Coloris : Gris métal.
- Dimensions : l. 59 x P. 61 x H. 79/92 cm.
- Poids : 9,6 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**





Rollator 4 roues — 25 05 275 000

Photos non contractuelles

Rollator léger Spring

Fiable et confortable. Offre non seulement la sécurité mais aussi de nombreux autres avantages pour les personnes à mobilité réduite grâce à son design extérieur et ses multiples options.

- Largeurs d'assise pour les modèles S / M / L : 46 cm.
- Largeur d'assise pour le modèle XL : 58 cm.
- Roues de 9,5" et 8" increvables.
- Poignées de poussée réglables en hauteur en 5 positions.
- Sangle rembourrée d'assise et de dossier.
- Poche en filet.
- Porte-canne.
- Frein de stationnement.
- Dispositifs d'aide au basculement sur 2 côtés.
- Dispositif de suspension.
- Dimensions plié : L. 72 x l. 27 x H.80/93 cm.
- Poids : 8,2 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**

NOUVEAU







les ressorts hélicoïdaux sur les fourches de réglage simplifient la direction et assurent une meilleure sensation de conduite.





Gris			
Taille : S	L. 70,5 x l. 60 x H. 80/90 cm	Hauteur d'assise : 52 cm	25 05 760 020
Taille : M	L. 70,5 x l. 60 x H. 90/102 cm	Hauteur d'assise : 56 cm	25 05 761 020
Taille : L	L. 70,5 x l. 60 x H. 93/104 cm	Hauteur d'assise : 60 cm	25 05 762 020
Gris - XL			
Taille : S	L. 73,5 x l. 70,5 x H. 93/104 cm		25 05 763 020
Taille : L	L. 73,5 x l. 70,5 x H. 93/104 cm		25 05 764 020
Bordeaux			
Taille : S	L. 70,5 x l. 60 x H. 80/90 cm	Hauteur d'assise : 52 cm	25 05 760 120
Taille : M	L. 70,5 x l. 60 x H. 90/102 cm	Hauteur d'assise : 56 cm	25 05 761 120
Taille : L	L. 70,5 x l. 60 x H. 93/104 cm	Hauteur d'assise : 60 cm	25 05 762 120

Rollator léger COMPACT

Conçu pour les déplacements, il accompagne son utilisateur en toute simplicité.

- Largeur d'assise : 45 cm
- Poignées de poussée réglables en hauteur sur 7 positions.
- Sangle rembourrée d'assise et de dossier.
- Sac de courses.
- Porte-canne.
- Frein de stationnement.
- Aides au basculement des 2 cotés.
- Sac de transport.
- Dimensions plié : L. 86 x l. 28 x H.40 cm.
- Dimensions : L. 72 x l. 66 x H. 80/94 cm.
- Poids : 7,2 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**

NOUVEAU





Ne prend pas de place

Bordeaux		25 05 765 120
Gris		25 05 765 020

Rollator ultra léger CARBON

La particularité de ce déambulateur réside dans son matériau unique: le Carbone, un matériau composite en fibre de Carbone qui se caractérise par une très grande résistance et un poids extrêmement faible.

- Largeur d'assise : 45 cm
- Roues de 9,5" et 8» increvables.
- Poignées de poussée réglables en hauteur en 5 positions.
- Sangle rembourrée d'assise et de dossier.
- Porte-canne.
- Poche en filet.
- Frein de stationnement.
- Dispositifs d'aide au basculement des 2 côtés.
- Dimensions plié : L. 70 x l. 25 x H. 81/92 cm.
- Poids : 5,1 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**

NOUVEAU





le déambulateur à roulettes en Carbone le plus léger

DISPONIBLE EN AVRIL

Taille : S	L. 70 x l. 60 x H. 81/94 cm	Hauteur d'assise : 52 cm	25 05 760 030
Taille : M	L. 70 x l. 60 x H. 86/96 cm	Hauteur d'assise : 60 cm	25 05 761 030
Taille : L	L. 70 x l. 60 x H. 92/104 cm	Hauteur d'assise : 60 cm	25 05 762 030

Photos non contractuelles

Rollator

Rollator pliant 4 roues QUAVA

Rollator pliant ultra-compact.

- Le Quava est un rollator 4 roues ultra-léger et pliable.
- Facile à transporter.
- 2 systèmes de freinage : freins standard et freins de stationnement.
- Poignées réglables en hauteur.
- Équipé d'un grand panier, d'un porte canne et d'une ceinture de soutien dorsal.
- Assise : L. 45 x l. 22,5 x H. 54 cm.
- Dimensions plié : L. 91 x l. 28 x H. 34 cm.
- Dimensions : L. 71 x l. 65,5 x H. 83/95,5 cm.
- Poids : 7,7 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**

NOUVEAU



Rouge — 25 05 065 005

Rollator pliant 4 roues ECO-Plus

Rollator pliant ultra-compact.

- Le Rollator Eco-Plus est un rollator 4 roues ayant la particularité de posséder un réglage sur l'avant et l'arrière permettant de régler la hauteur de son assise.
- Une barre apporte un support supplémentaire confortable en position assise.
- 2 systèmes de freinage : freins standard et freins de stationnement.
- Poignées et assise réglables en hauteur.
- Équipé d'un filet, d'un coussin mousse et d'un porte-canne.
- Assise : L. 36 x l. 36 x H. 55,5/62,5 cm.
- Dimensions plié : L. 31 x l. 61 x H. 96 cm.
- Dimensions : L. 68/79,5 x l. 61 x H. 84,5/98,5 cm.
- Poids : 7,2 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**

NOUVEAU



Bleu — 25 05 066 005

Rollator pliant NITRO

- Rollator en aluminium à grandes roues : Ø 25 cm (avant) / Ø 20 cm (arrière).
- Assise rembourrée pour plus de confort.
- Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur pour une assise sécurisée et confortable.
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur par système de levier poussoir.
- Frein de parking avec système de câbles intégrés dans le cadre.
- Double croisillon pour plus de solidité et de stabilité.
- Livré avec un sac de transport zippé et un porte-canne.
- Dimensions de l'assise : L. 44,5 x l. 22 cm.
- Hauteur d'assise : 52 cm.
- Dimensions : L.70,5 x l. 61 x H. 84/94 cm.
- Poids : 7,2 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU



Rollator 4 roues — 25 05 282 000

Rollator 4 roues Fortis Days

- Robuste avec cadre en aluminium.
- La hauteur du siège et des poignées sont ajustables de manière indépendante pour obtenir la position assise la plus confortable.
- Peut également être partiellement plié lorsque nécessaire pour passer à travers des espaces restreints.
- Equipé de freins parking.
- Roues Ø 20 cm en PVC robustes anti-crevaison.
- Roues avant facilement amovibles.
- Roues arrières repliables pour son rangement.
- Dimensions de l'assise : L. 39,5 x P. 20 x H. 50/59,5 cm.
- Dimensions : L. 61 x l. 61 x H. 82/97,5 cm.
- Poids : 8,4 kg.
- **Charge maxi : 136 kg.**

NOUVEAU



Rollator 4 roues — 25 05 740 060

Photos non contractuelles

Rollator & chariot de courses

Rollator CRISTALLO

- Rollator pliant tout confort : siège, panier, plateau, porte-canne et système de freinage simple et efficace.
- Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.
- Hauteur d'assise : 61 cm.
- Acier.
- Coloris : Gris métal.
- Dimensions : l. 61 x P. 67 x H. 78/97 cm.
- Poids : 10,3 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Rollator 4 roues — 25 05 276 000

Rollator SHOPIROLL

Le Shopiroll est un véritable rollator et un véritable Caddie®.

- Associe les fonctionnalités d'un rollator solide et pratique avec celles d'un chariot de course.
- Équipé d'un sac d'une contenance de plus de 20 litres permettant à l'utilisateur de faire ses courses.
- Frein parking sur la barre de direction.
- Roues Ø 15 cm.
- Pliable.
- Dimensions plié : L. 68,5 x H. 57,5 x P. 33,5 cm.
- Dimensions assise : L. 38 x l. 23 x H. 58 cm.
- Poids : 9,5 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





Rollator 4 roues — 25 05 325 000

Rollator d'intérieur MOBI

Un rollator étroit pour plus d'autonomie chez soi.

- Léger, maniable et avec une petite largeur pour un usage en intérieur.
- Freinage central sur la poignée réglable en hauteur.
- Panier et plateau de série pour plus d'autonomie.
- Structure en aluminium et plastique.
- Pliable.
- Dimensions : L. 68 x l. 54,5 x H. 91/95 cm.
- Poids : 6,5 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



Rollator 4 roues — 25 05 281 000

Chariot de courses à 6 roues

Idéal pour faire son marché

- Cabas monté sur 6 roues pour passer trottoirs et marches avec un minimum d'effort.
- Étanche, très stable et muni d'une large poche ventrale.
- Pliable pour un rangement facilité.
- Livré avec un sac isotherme additionnel pour ranger vos produits frais, contenance 10 L, coloris bleu, dimensions H. 56 x L. 30 x l. 9 cm.
- Dimensions : H. 90 x L. 44 x l. 30 cm.
- Poids : 2,35 kg.
- Contenance : 32 L.
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU

Sac isotherme fourni



Rouge — 18 75 002 181

Chariot de courses à 6 roues

Idéal pour aller faire ses courses.

- Poussette grande capacité.
- Permet de franchir facilement les obstacles grâce à ses 6 roues.
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



Chariot de courses — 18 75 001 030

Photos non contractuelles

Fauteuil roulant

Fauteuil électrique i-GO

Un des produits les plus légers du marché et conçu pour se déplacer dans les petits espaces.

- Système de pliage pratique et rapide.
- Système de contrôle avec joystick.
- Suspension avant à couple élevé.
- Assise confortable avec pochette de rangement sous le siège.
- Dimensions de l'assise : l. 47 x P. 41 cm.
- Largeur de passage : 60 cm.
- Rayon de braquage : 90 cm.
- Vitesse : ± 4,5 km/h suivant les conditions de charge et d'utilisation.
- Autonomie : 10 km par batterie.
- Alimentation : 2 batteries lithium-ion 6,6 Ah.
- Dimensions : L. 88 x l. 60 cm.
- Poids : 19,8 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans sur le cadre**
- **Garantie : 1 an sur les batteries et les composants électroniques**

Grande autonomie





Pliage aisé



Facile à déplacer une fois plié


Fauteuil électrique i-Go	25 03 064 000

Fauteuil roulant NOVO LIGHT

- Fauteuil pliant avec châssis aluminium coloris bronze, toiles noires et roues noires.
- Siège toile rembourrée.
- Pédales de franchissement des obstacles.
- 5 largeurs d'assise de 39 à 51 cm.
- Dossier fixe ou inclinable de 30° par crémaillères.
- Roues à bandages Ø 6 pouces (avant) et Ø 24 pouces (arrière).
- Profondeur d'assise 42 cm.
- Poids : 14,9 kg.
- **Charge maxi : 125 kg.**

Fauteuil léger en aluminium






Dossier fixe	
Taille : 39	25 32 120 000
Taille : 42	25 32 121 000
Taille : 45	25 32 122 000
Taille : 48	25 32 123 000
Taille : 51	25 32 124 000

Dossier inclinable	
Taille : 39	25 32 125 000
Taille : 42	25 32 126 000
Taille : 45	25 32 127 000
Taille : 48	25 32 128 000
Taille : 51	25 32 129 000

Fauteuil roulant TOURBILLON

Conçu aussi bien pour une utilisation occasionnelle que soutenue.

- 4 largeurs d'assise au choix.
- Assise rembourrée.
- Sangle de soutien des mollets pour le confort et la sécurité.
- Dossier amovible et cassant.
- Dossier et siège en nylon.
- Cadre en acier robuste.
- Accoudoirs amovibles.
- Modèle grandes roues à démontage rapide, anti-crevaison.
- Repose-pieds réglables et amovibles.
- Repose-pieds : inclinaison 65°.
- Poids : 14,5 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 1 an**
- **Garantie : 2 ans sur le cadre**





Dossier amovible et cassant

Pliant et démontable





Assise l. 41 cm	25 32 110 000	Assise l. 45 cm	25 32 112 000
Assise l. 43 cm	25 32 111 000	Assise l. 48 cm	25 32 113 000

Photos non contractuelles

Accessoire fauteuil roulant

Accessoires de maintien

- Ces brassières et ceintures sont utilisées pour maintenir confortablement le patient dans un fauteuil et prévenir de tout risque de chute.
- Confectionnées en tissus formés avec boucles et auto agrippant (selon modèle), elles s'installent facilement et sans risque de blessure.
- Laver à la main avec de l'eau savonneuse et rincer abondamment à l'eau tiède.
- Laisser sécher à plat à l'abri de toute source de chaleur, presser la mousse (ne pas la tordre).
- La multi sangles possède 4 fonctions en double fixations en un seul modèle.
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS

NOUVEAU

1



2



3



4



5




1 Ceinture pelvienne		
Taille : S	Tour de taille : 130 cm	18 10 573 060
Taille : M	Tour de taille : 150 cm	18 10 574 060
Taille : L	Tour de taille : 180 cm	18 10 575 060
2 Ceinture ventrale		
Taille : S	Tour de taille : 130 cm	18 10 570 060
Taille : M	Tour de taille : 150 cm	18 10 571 060
Taille : L	Tour de taille : 180 cm	18 10 572 060
3 Brassière de sécurité		
Taille : S	Tour de taille : 130 cm	18 10 576 060
Taille : M	Tour de taille : 150 cm	18 10 577 060
Taille : L	Tour de taille : 180 cm	18 10 578 060

4 Brassière 4 en 1 avec double sangle		
Taille : S	Tour de taille : 130 cm	18 10 579 060
Taille : M	Tour de taille : 150 cm	18 10 580 060
Taille : L	Tour de taille : 180 cm	18 10 581 060
5 Brassière avec ceinture pelvienne		
Taille : S	Tour de taille : 130 cm	18 10 582 060
Taille : M	Tour de taille : 150 cm	18 10 583 060
Taille : L	Tour de taille : 180 cm	18 10 584 060

Ceinture respirante - Ubio

- Cette ceinture, conçue avec un tissu respirant, évite que le patient se penche, tombe ou souffre de lésions dues à une mauvaise posture.
- Elle se fixe à l'aide de fermeture à boucles.
- Entretien :
- Lavage en machine 40 °C.
- Séchage en position horizontale.
- Ne pas faire sécher directement sur une source de chaleur.
- Ne conviens pas pour les fauteuils coquille.



PERFORMANCE HEALTH

1



2

1 Ceinture abdominale		
Respirante	Tour de taille : 90/160 cm	18 10 410 000
2 Ceinture pelvienne		
Rembourrée	Tour de taille : 85/160 cm	18 10 411 000
Respirante	Tour de taille : 85/160 cm	18 10 412 000

Manchette hémiplégique à dépression Confort Stabilo

Idéale pour les patients ayant une déformation des articulations, cette manchette permet de faire évoluer la posture de la main et de l'avant-bras.

- Manchette hémiplégique à dépression permettant de former et reformer la manchette à l'infini et ainsi lui donner la forme souhaitée.
- Disponible en 2 tailles.
- Garantie : 2 ans

VERMEIREN



Taille : M	L. 30 x l. 25 x H. 4 cm	18 46 036 000
Taille : L	L. 45 x l. 25 x H. 7 cm	18 46 037 000

Sur-accoudoirs pour fauteuils roulants Ubio

Sur-accoudoir universel s'adaptant à la majorité des fauteuils roulants.

- Se fixe à l'aide de bandes aggripantes.
- Le traitement Sanitized est incorporé lors de la fabrication des produits, garantissant une excellente efficacité dans le temps.
- Composition : Suapel, Terlenka, intérieur en viscoélastique.
- Anti-escarres, anti allergique et confortable.
- Entretien :
- Peut être lavé à la main.
- Passe en machine en programme délicat.
- Sécher à plat.
- Ne pas repasser.
- Ne supporte pas l'eau de javel.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Dimensions : L. 30 x l. 14 x Ép. 3 cm.

PERFORMANCE HEALTH



Par 2	18 46 006 181

Photos non contractuelles

Accessoire fauteuil roulant

Sac pour fauteuil roulant multipoches

- Ce sac pour fauteuil roulant élégant et spacieux possède plusieurs poches pour un rangement pratique.
- Le compartiment de rangement principal est doublé et rembourré, offrant une protection supplémentaire au contenu.
- Une poche intérieure zippée est idéale pour un portefeuille, un sac à main ou tout autre objet de valeur. Deux poches latérales permettent de ranger de petites bouteilles ou des papiers.
- Grande capacité de stockage.
- Dimensions : L. 40 x l. 15 x H. 45 cm.
- Poids : 480 g.
- **Charge maxi : 8 kg.**

NOUVEAU

PERFORMANCE HEALTH



Sac pour fauteuil roulant — 18 46 060 030

Sac pour fauteuil roulant électrique premium

- Sac pour fauteuil roulant électrique rembourré de haute qualité avec quatre poches zippées à l'intérieur et à l'extérieur.
- 1 poche latérale pouvant contenir deux béquilles ou cannes de marche (réglez vos cannes et béquilles sur la longueur minimum pour faciliter le transport).
- 1 poche intérieure pour porte-feuille.
- 2 poches arrières à fermeture éclair.
- Forte imperméabilité.
- Doublure matelassée offrant une protection supplémentaire.
- Grande capacité : 27 litres.
- Dimensions : L. 40 x l. 45 x H. 14 cm.

NOUVEAU

PERFORMANCE HEALTH



Sac pour fauteuil roulant — 18 46 061 030

Sac pour fauteuil roulant

- En polyester, il est spécialement conçu pour être suspendu aux poignées d'un fauteuil roulant.
- Poche avant (30 x 25 x 4 cm) munie de 3 fermetures pour un accès facilité.
- Dimensions : H. 30 x l. 30 x P. 15 cm.
- **Charge maxi : 12 kg.**



Sac pour fauteuil roulant — 18 46 011 000

Porte-canne/béquille pour fauteuil roulant/déambulateur

Porte-canne à fixer facilement à un fauteuil roulant, à un déambulateur ou à un cadre de marche.

- Permet de fixer solidement votre canne ou béquille à un fauteuil roulant ou un déambulateur et vous permet de la garder à portée de main lorsque vous utilisez une aide à la marche.
- Dimensions : L. 10 x l. 5,6 x H.3,2 cm.
- Poids : 78 g.

NOUVEAU



Porte-canne — 18 03 513 000

Contrôleur de pression et d'usure pour fauteuil

Contrôleur de pression nouvelle génération + mesure de profondeur du pneu.

- Écran digital.
- Affichage de la pression de pneus en BAR (0,35 -> 7 bars) avec une précision de lecture de 0,05 bar.
- Affichage de la profondeur des rainures du pneu en millimètre.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).

NOUVEAU



Contrôleur pression + usure pneus — 18 10 138 000

Nettoyant écologique spécial insectes

Dissout rapidement les traces d'insectes et fientes d'oiseaux.

- Solution détergente destinée à l'élimination des insectes et fientes écrasés sur les carrosseries, optiques, pare-brises, vitres, phares, pare-chocs, calandres des véhicules routiers et voitures.
- Fort pouvoir mouillant pour humidifier et décoller facilement les insectes.
- pH pur: 13,00.
- Formulé suivant des critères stricts écologiques réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Moindre utilisation de substances dangereuses, sans phosphate, sans EDTA, sans NTA, sans CMR, sans COV.
- Incidence réduite sur la vie aquatique.
- Tensioactifs sélectionnés pour leur biodégradabilité facile en aérobie et leur biodégradabilité en anaérobie.
- Teneur en ingrédients d'origine naturelle supérieure à 95%.

FABRICATION FRANÇAISE

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

Sodel

exeol

NOUVEAU



1 pulvérisateur de 1 L — 18 12 135 000

Imperméable polaire spécial fauteuil

Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent conserver leur indépendance.

- Protège aussi le fauteuil.
- Lavable en machine à basse température 30°C.
- Taille universelle avec fermeture éclair à l'encolure et élastiques aux manches.
- Doublure polaire 165g/m² pour plus de chaleur pendant les saisons froides.
- Poids : 1,4 kg.



Taille : Universelle — 18 03 496 000

Poncho de protection spécial scooter

Vous protège des intempéries quand vous utilisez votre scooter.

- Possède une fermeture zip au niveau de l'encolure qui vous permet de l'enfiler ou de le retirer facilement.
- Capuche ajustable pour un une protection complète.
- Fabriqué en tissu imperméable à 100 %.
- Longueur supplémentaire à l'avant permettant de mieux couvrir et protéger vos jambes.
- Lavable en machine à basse température (30°C).



Taille : Universelle — 18 03 495 000

Poncho de protection spécial fauteuil

Restez au sec grâce à ce poncho 100 % imperméable et sa capuche.

- Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent conserver leur indépendance.
- Protège aussi le fauteuil.
- Lavable en machine à basse température 30°C.
- Fermeture éclair et cordon de serrage.
- Matériau léger.
- Poids : 750 g.



Taille : Universelle — 18 03 494 000

Dégrippant lubrifiant

- Dégrippant-lubrifiant multi-fonctions composé d'agents spécifiques de pénétration et d'agents actifs anti-rouille.
- Rapide et efficace.
- Avec tuyau prolongateur.

FABRICATION FRANÇAISE

FACOM



1 spray de 300 ml — 18 12 124 000

Dégraissant mécanique

- Puissant nettoyant pour enlever les traces d'huiles, de graisses et autres résidus tenaces sans frotter.
- Utilisation possible dans toutes les positions (aérosol 360°).
- Gaz propulseur : CO2.

FABRICATION FRANÇAISE

FACOM



1 spray de 400 ml — 18 12 125 000

Brillant plastiques

- Rend l'aspect du neuf aux plastiques, vinyles et caoutchoucs.
- Protège les plastiques contre la poussière, le dessèchement et la décoloration.
- Senteur vanillée.

FABRICATION FRANÇAISE

FACOM




1 spray de 300 ml — 18 12 122 000

Photos non contractuelles

Fauteuil de transfert STAN

- Fauteuil en aluminium.
- Équipé d'un système de freinage efficace pour tierce personne et de freins d'immobilisation, ainsi que plusieurs pochettes de rangement à l'arrière du dossier et sous l'assise.
- Coloris châssis : Rouge.
- Coloris sellerie : Noir.
- Poids : 10,2 kg.
- **Charge maxi : 115 kg.**






Largeur d'assise 40 cm	25 32 101 000	Largeur d'assise 48 cm	25 32 103 000
Largeur d'assise 43 cm	25 32 102 000	Largeur d'assise 51 cm	25 32 104 000

Fauteuil de transfert pliant Bobby

Fauteuil de transfert idéal : léger, compact, pliable en quelques secondes.

- Poignées ergonomiques.
- Deux freins manuels avec position parking.
- Accoudoirs rembourrés.
- Angle de repose-pieds ajustable.
- Cales-talons ajustables.
- Ceinture de sécurité d'origine.
- Dossier pliant à mi-hauteur avec pochette de rangement.
- Potences de repose-pieds escamotables.
- Système de pliage rapide par poignées.
- Dimensions assise :
- Taille 42 : l. 42 x H. 50 x P. 42 cm
- Taille 48 : l. 48 x H. 50 x P. 42 cm
- Poids : 9,4 kg.
- **Charge maxi : 115 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





Largeur d'assise 42 cm	25 32 117 000	Largeur d'assise 48 cm	25 32 118 000

Plateforme de transfert Turnax

Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide pour le personnel soignant pour lever et transférer le patient en toute sécurité.

- Cales tibia ajustables en hauteur.
- Disque pivotant sous la plateforme.
- Repose-pieds antidérapant.
- Roulettes de manutention.
- Guidon réglable en hauteur.
- Acier traité époxy gris, socle anti dérapant, appui-jambes en mousse polyuréthane, poignées en PVC.
- Encombrement au sol : L. 44,7 x l. 44,3 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 48 x H. 80 cm.
- Poids : 15 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**




Plateforme de transfert	25 08 062 000

Fauteuil de transfert ALIV UP

Idéal pour déplacer des personnes n'ayant pas de problèmes posturaux spécifiques.

- Facile à transporter et à manipuler grâce à son châssis en aluminium et son design compact.
- Dossier pliant à mi-hauteur.
- Accoudoirs escamotables.
- Roues Ø 15 cm (avant) et Ø 20 cm (arrière).
- Poids : 13 kg.
- **Charge maxi : 100 kg.**
- **Garantie : 2 ans**






Assise l. 39 cm	25 02 467 030
Assise l. 43 cm	25 02 468 030
Assise l. 48 cm	25 02 469 030

Fauteuil de transfert STAN'UP

- Système de freinage pour tierce personne et immobilisation par l'utilisateur.
- Assise et dossier rembourrés en toile nylon double épaisseur, avec 5 poches de rangement (1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier).
- Pliant pour un encombrement minimum
- Accoudoirs relevables multipositions.
- Repose pieds amovibles, escamotables et réglables.
- Sangle talonnière et ceinture ventrale de série.
- Poids : 10,9 kg.
- **Charge maxi : 115 kg.**







Largeur d'assise 40 cm	25 32 105 000	Largeur d'assise 48 cm	25 32 107 000
Largeur d'assise 43 cm	25 32 106 000	Largeur d'assise 51 cm	25 32 108 000

Photos non contractuelles

Transfert

Planche de transfert SURF

Pour un autotransfert en douceur.

- Une planche très résistante aux dimensions conséquentes permettant le transfert de gabarits très différents.
- Munie d'une surface antidérapante au dos pour plus de sécurité.
- Supporte jusque 130 kg si les points d'appui sont espacés de 30 cm et 180 kg pour un espacement de 20 cm maximum.
- Dimensions : L. 77 x l. 22,2 x H. 1 cm.
- Poids : 1,5 kg.
- **Charge maxi : 130 à 180 kg (suivant positionnement).**
- **Garantie : 2 ans**

drive DeVilbiss HEALTHCARE



NOUVEAU

Planche de transfert	18 37 037 060

Planche de transfert incurvée Days

- Ses extrémités effilées et sa surface lisse facilitent les glissements d'accès et de sortie du patient.
- La planche est incurvée, ce qui permet plusieurs positionnements pour divers cas de transfert (voiture, lit, chaise et toilettes).
- Surface supérieure lisse en plastique renforcé solide et imperméable, résistant à l'effritement, à l'éclatement et à l'écaillement.
- Un patin antidérapant à chaque extrémité accroît la stabilité lors du transfert.
- Robuste.
- Dimensions : L. 71 x l. 37 cm.
- Poids : 1,95 kg.
- **Charge maxi : 152 kg.**

PERFORMANCE HEALTH



NOUVEAU



Planche de transfert	18 37 068 010

Planche de transfert BEASY GLYDER™

- Forme incurvée spécialement adaptée pour les transferts depuis un fauteuil roulant avec accoudoirs fixes ou lorsque la roue du fauteuil est un obstacle.
- Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche.
- Prévient les frictions et le cisaillement.
- Conception très résistante.
- Disque : Ø 25 cm.
- Dimensions : L. 81 x l. 24 x Ép. 3,5 cm.
- Poids : 2,2 kg.
- **Charge maxi : 180 kg.**



PERFORMANCE HEALTH

Planche de transfert	18 37 064 000

Planche de transfert BEASY II™

Parfaite pour les petits espaces, en particulier les transferts dans la salle de bains.

- Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche.
- Prévient les frictions et le cisaillement.
- Conception très résistante.
- Disque : Ø 30,5 cm.
- Dimensions : L. 70 x l. 30,5 x Ép. 3,5 cm.
- Poids : 2 kg.
- **Charge maxi : 180 kg.**

PERFORMANCE HEALTH





Planche de transfert	18 37 063 000

Planche de transfert BEASY TRANS™

Recommandée pour les transferts voiture/fauteuil roulant.

- Egalement utilisée pour relever ou repositionner les patients installés dans un lit et pour déplacer des patients de forte corpulence.
- Forme incurvée.
- Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche.
- Prévient les frictions et le cisaillement.
- Conception très résistante.
- Disque : Ø 30 cm.
- Dimensions : L. 102 x l. 24 x Ep. 3,5 cm.
- Poids : 2,9 kg.
- **Charge maxi : 180 kg.**



PERFORMANCE HEALTH



Planche de transfert	18 37 065 000

Planche de transfert banane

- Forme incurvée et arrondie, élaborée par un thérapeute, permettant de glisser le patient d'un siège à l'autre.
- Système antidérapant.
- Dimensions : L. 68 x l. 23 cm.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

PRATICIMA healthcare solutions



Planche de transfert	18 37 010 080

Photos non contractuelles

Ceinture de transfert MAXI

- Ceinture rembourrée très confortable pour le patient et pour être maintenu en toute sécurité.
- Les 7 poignées (4 à la verticale et 3 latérales) apportent de nombreuse alternatives pour transférer correctement le patient.
- Lavable en machine à 70°C.
- Tour de taille :
  - Maxi : 61/114 cm.
  - Maxi Plus : 91,4/152 cm.

PERFORMANCE HEALTH



1 Maxi	18 37 067 000
2 Maxi Plus	18 37 066 000

Disque de transfert rotatif

- Idéal pour les transferts de patients assis ou debouts, du lit au fauteuil et du fauteuil au lit.
- Nettoyage facile. Revêtement antidérapant.
- Matériau : PVC / Téflon.
- Dimensions : L. 54 x Ø 41 x H. 7 cm.
- Poids : 0,8 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

PRATICIMA healthcare solutions



Disque rotatif	18 37 107 060

Coussin disque rotatif

- Coussin sur disque rotatif pour s'installer et s'extraire de la voiture.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Revêtement antidérapant pour une adhérence parfaite au siège.
- Déhoussable et lavable.
- Mousse haute densité.
- Dimensions : Ø 39 x H. 6 cm.
- **Charge maxi : 120 kg.**

KINÉ travel



Coussin disque rotatif	18 37 042 000

Assise anti glisse fauteuil

- Assise en textile technique qui empêche le glissement de la personne de son fauteuil.
- S'utilise pour un fauteuil fixe ou pour un fauteuil roulant.
- Réalisée avec un complexe anti-glisse «ONEWAY» qui bloque le sens du déplacement mais glisse dans un seul sens.
- Permet de relever la personne dans son fauteuil.
- Composition :
  - Dessus 100% PVC anti-dérapant.
  - Dessous 10% silicone – 80% polyamide – 10% polyester.
- Dimensions : L. 36 x l. 47 cm.



FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®



Assise anti-glisse	18 17 013 000

Ceinture de transfert TRANSAC

- Installée sur le patient ou l'aidant, permet de soulever le patient avec un maximum de confort et un minimum d'effort.
- 4 à 7 accroches (selon modèle) réparties en périphérie pour une prise efficace quelle que soit la morphologie du patient.
- Ceinture en polyester et mousse de polyuréthane. Sangle en polyester avec boucle nylon.
- Boucle de fermeture de sécurité.
- Lavable à 60 °C.
- Poids : 260 g.

HERDEGEN PARIS



NOUVEAU

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=D1ODoo-Afss

FABRICATION FRANÇAISE

Taille : S	L. 105 cm	18 37 249 000
Taille : M	L. 120 cm	18 37 250 000
Taille : L	L. 135 cm	18 37 251 000
Taille : XL	L. 150 cm	18 37 252 000

Disque de transfert pivotant

- Permet d'effectuer un transfert patient en position debout mais également en position assise.
- Nettoyage et désinfection aisés : tout produit de désinfection de surface ou eau savonneuse.
- Dimensions : Ø 40 cm.
- **Charge maxi : 200 kg.**



Disque de transfert	18 37 040 000

Disque de transfert

- Pivote facilement dans les deux sens.
- Aide le soignant à transférer un patient en toute sécurité ou aide les personnes à mobilité réduite à rester autonome.
- Système pivotant doux.
- Dimensions : Ø 40,5 x Ép. 2 cm.
- Poids : 950 g.
- **Charge maxi : 100 kg.**



Disque de transfert pivotant	18 37 043 000

Poignée véhicule METRO

- Poignée antidérapante d'aide à la sortie d'un véhicule.
- Brise-vitre en cas d'accident.
- **Charge maxi : 130 kg.**



Poignée véhicule	18 21 301 000

Disque de transfert TURN'UP

- Composé de deux disques rotatifs pour réduire l'effort de l'aidant pour transférer le patient.
- Matériaux : résine et antidérapant.
- Avec poignée.
- Dimensions : L. 43 x Ø 39 cm.
- Poids : 1 kg.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



FABRICATION FRANÇAISE

HERDEGEN PARIS



Disque de transfert	18 37 253 020

Drap de glisse

Aide au transfert.

- Drap de glisse de forme cylindrique qui permet le retournement sans effort, le transfert, et le redressement du patient.
- Facilite le travail des soignants.
- Le drap coulisse dans le sens désiré :
  - du bas vers le haut : pour relever un patient.
  - de gauche à droite : pour le retournement, pour le transfert sur une planche.
- Composition :
  - 15 % silicone – 85 % polyamide.
- Lavable à 60 °C (sans poignée) / 30 °C (avec poignées) ou décontamination avec un spray.

FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®




Sans poignée		
L. 110 x l. 70 cm		18 17 014 000
L. 190 x l. 70 cm		18 17 015 000
Avec poignées		
L. 130 x l. 70 cm	NOUVEAU	18 17 018 000

Poignée de ceinture de sécurité

Fini de se contorsionner pour attraper la ceinture de sécurité.

- Se fixe facilement sur la ceinture.
- Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite, d'arthrose ou à mobilité réduite.
- Dimensions : L. 24 x l. 6,5 cm.
- Poids : 30 g.





1 paire	18 03 243 031

Photos non contractuelles

Rampe

Rampe aluminium télescopique

- Paire de rampes télescopiques en 3 positions, avec revêtement antidérapant.
- En aluminium anodisé.
- Idéal charges lourdes.
- Rampe la plus longue équipée d'un pied renfort.
- Poids : 7,7 kg.
- **Charge maxi : 430 kg sur les 2 rampes.**





NOUVEAU



L. 75/100/122	La paire	18 56 014 001
L. 99/150/183	La paire	18 56 015 001
L. 138/200/244	La paire	18 56 016 001

Marche-pieds extérieur

- Marche en plastique polypropylène, dessus en thermoplastique antidérapant.
- Pour un maximum de stabilité, placez cette marche sur une surface parfaitement plate.
- Dimensions : L. 49 x l. 39 x H. 10 cm.
- Poids : 1,7 kg.
- **Charge maxi : 200 kg.**



Marche-pieds	04 01 070 000

Grande rampe d'accès

- Aluminium.
- Équipée d'une poignée.
- Hauteur de marche maxi : 36 cm.
- Dimensions : L. 80 x l. 80 x H.19/36 cm.
- Poids : 6,5 kg.
- **Charge maxi : 200 kg.**




Rampe	18 56 006 000

Rampe de seuil fixe aluminium SECUCARE

S'adapte à la majorité des ouvertures.

- Compensation de différence de hauteur de 0 à 15 cm suivant modèle.
- Intérieur et extérieur.
- En aluminium à nervures antidérapantes, 100% recyclable.
- Munie d'une poignée et de deux trous de fixation.
- Entretien facile.
- Prêt à l'emploi, il suffit de fixer en vissant.
- Coloris : gris anthracite.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





sécucare

Rampe discrète et design spécial petit budget

Hauteur de seuil 0-30 mm	L. 78 x l. 20 x H. 0/3 cm	25 17 211 000
Hauteur de seuil 30-70 mm	L. 78 x l. 40 x H. 3/7 cm	25 17 212 000
Hauteur de seuil 50-150 mm	L. 78 x l. 59 x H. 5/15 cm	25 17 213 000

Rampe d'accès valise

- Permet un accès facile aux maisons et aux voitures pour les fauteuils roulants, scooters et rollators.
- Fabriquée en aluminium léger et antirouille.
- Raccords en acier inoxydable et poignée de transport solide.
- Comporte des bandes profilées sur la surface et des parois latérales.
- Verrous de sécurité pour faciliter le transport et le rangement.
- Poids : 4 kg.
- **Charge maxi : 272 kg.**





L. 61 x l. 37/74 x Ép. 5 cm	25 17 175 000
L. 91 x l. 37/74 x Ép. 5 cm	25 17 176 000
L. 152 x l. 37/74 x Ép. 5 cm	25 17 177 000

Rampe de seuil SECUCARE


Rampe de seuil en plastique résistante et modulable.

- Passe-seuil fabriqué en plastique durable et recyclable à 95%,inusable et résistant aux UV.
- Se monte et se démonte aisément et rapidement.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Modulaire : éléments distincts faciles à assembler.
- Choix entre des kits standards et des extensions d'angle pour répondre aux configurations les plus courantes.
- Pour toute configuration sur mesure, nous consulter.
- Sûr : entièrement pourvu de pastilles antidérapantes.
- Ultra solide : charge maxi de 850 kg/m² (supporte le poids d'une voiture).
- Peut se fixer au sol ou au support.
- **Charge maxi : 850 kg/m².**
- **Garantie : 5 ans**






sécucare



Hauteur ajustable grâce au système modulaire.



Set n° 1 | Set n° 2 | Set n° 3

Facile à installer, modulable

Kit standard		
Set n° 1	L. 84 x l. 21 x H. 2 cm	25 17 200 000
Set n° 2	L. 84 x l. 33 x H. 4 cm	25 17 201 000
Set n° 3	L. 84 x l. 45 x H. 6 cm	25 17 202 000
Set n° 4	L. 84 x l. 57 x H. 8 cm	25 17 203 000
Set n° 5	L. 84 x l. 69 x H. 10 cm	25 17 204 000
Set n° 6	L. 84 x l. 81 x H. 12 cm	25 17 205 000

Extension d'angle		
Pour set n° 2	L. 105 x l. 33 x H. 4 cm	25 17 206 000
Pour set n° 3	L. 116 x l. 45 x H. 6 cm	25 17 207 000
Pour set n° 4	L. 116 x l. 57 x H. 8 cm	25 17 208 000
Pour set n° 5	L. 140 x l. 69 x H. 10 cm	25 17 209 000
Pour set n° 6	L. 162 x l. 81 x H. 12 cm	25 17 210 000

Photos non contractuelles

Protection en mousse pour barrière de lit

- Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités et dénutris, ces protections en mousse pour barrière de lit éviteront les chutes et les blessures.
- Fixation par sangles réglables.
- Enveloppe polyester enduit PVC anti-feu M1.
- Surface décontaminable avec un spray bactéricide.

CLINIBED®


FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M1





Fixation par sangles



Bleu ciel - À l'unité		
L. 130 x l. 35 x Ép. 2 cm		18 14 020 000

Protection en mousse formée pour barrière de lit

Afin de protéger efficacement les patients agités, pensez à ces modules de protection pour barrière de lit qui créent un vrai cocon qui rassure le patient.

- Les modules de 90 cm se posent et s'adaptent sur la longueur du lit, à la tête et aux pieds (protection anti-escarres). Se fixe par des boucles.
- Enveloppe en Clinicare M1 150 g/m², coloris bleu roi.
- Intérieur en mousse moulée
- Se décontamine avec un spray bactéricide.
- Facile d'utilisation, ces protections s'adaptent sur tous types de barrière de lit.

Disponible en 3 longueurs pour s'adapter à toutes les configurations


CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M1



Fixation par boucle



Bleu - À l'unité	
L. 90 x l. 37 x Ép. 3 cm	18 14 021 000
L. 140 x l. 37 x Ép. 3 cm	18 14 022 000
L. 190 x l. 37 x Ép. 3 cm	18 14 023 000

Protection de barrière de lit

- Pour éviter le contact avec les barrières, les protections déhoussables s'installent et s'ajustent sur tous types de lit médicalisés.
- Housse PU déhoussable, classée M1.
- Mousse en polyéther 24 kg/m³.
- Dimensions : L. 133,5 x l. 31,5 x H. 3,5 cm.
- Poids : 600 g.

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M1

HERDEGEN PARIS

NOUVEAU



Protection de barrière de lit	À l'unité	18 14 410 000

Tapis de lit Alzheimer

Conçu pour les lits Alzheimer en position basse.

- S'utilise par l'équipe de soins quand le lit ne présente pas de contention barrière de lit.
- Se pose au sol et se fixe aux pieds du lit par 2 sangles pour ne pas glisser et rester au bord du lit.
- Peut amortir une éventuelle chute ou glissade grâce à la mousse confortable d'épaisseur 4 cm.
- Se plie en 2 et se range dans un sac (en option) dans la journée.
- Enveloppe : dessus polyester enduit polyuréthane / dessous anti-dérapant PVC.
- Déhoussable si nécessaire pour un entretien machine à 90°C ou décontamination de surface par un détergent non chloré.

FABRICATION FRANÇAISE





Dessous ani-dérapant PVC

1 Tapis de lit	L. 190 x l. 75 x H. 4 cm	18 17 016 000
2 Sac de transport		18 17 017 000

Photos non contractuelles

Casque souple extra protecteur pour les enfants

Utilisé par des personnes souffrant d'autisme, d'épilepsie, de troubles neurologiques, ou de troubles de l'équilibre...

- Sécurité ajoutée : dos détachable de la protection de la tête.
- Velcro doux pour un confort optimal.
- Sangles de menton améliorées, amovible, réglable et en forme de y pour une sécurité améliorée.





NOUVEAU



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vtBmHBIH2E8

Taille : unique - Ø 50-55 cm - Marine — 18 74 036 060

Protections de tête enfant

Utilisé par des personnes souffrant d'autisme, d'épilepsie, de troubles neurologiques, ou de troubles de l'équilibre...

- Les protections intégrées aux bonnets KIDS protègent la tête des égratignures, des écorchures et du froid.
- Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son look élégant.
- Partie externe fabriquée en laine mérinos doublée d'une couche de Coolmax pour marier à la perfection élégance et fonctionnalité.
- La technologie COOLMAX® permet d'évacuer la transpiration dégagée par le corps à travers le tissu où elle s'évapore rapidement.
- 100 % respirant.
- Lavable.
- Pliable et facile à ranger.
- Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
- Séchage rapide.

Grands cache-oreilles de protection contre le froid.



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vtBmHBIH2E8

Bonnet KIDS BIEBER



Jugulaire réglable et amovible.



Bonnet KIDS LENNY

BONNET KIDS BIEBER

1 Marron	
Taille : Mini - Ø 47-49 cm	18 74 002 370
Taille : Midi - Ø 50-52 cm	18 74 003 370
Taille : Maxi - Ø 53-55 cm	18 74 004 370

BONNET KIDS LENNY

2 Anthracite	
Taille : Mini - Ø 47-49 cm	18 74 029 270
Taille : Midi - Ø 50-52 cm	18 74 030 270
Taille : Maxi - Ø 53-55 cm	18 74 031 270

Modèle d'EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE, conforme aux exigences des termes 93/42/EWG pour un usage médical de Classe I - (UE) 2017/745. Attention : ce produit n'offre pas le même degré de protection qu'un casque.

Photos non contractuelles


Protections de tête adulte

Utilisé par des personnes souffrant d'autisme, d'épilepsie, de troubles neurologiques, ou de troubles de l'équilibre...

- Les protections intégrées aux bonnets RIBCAP protègent la tête des égratignures, des écorchures et du froid.
- Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son look élégant.
- Partie externe fabriquée en laine mérinos doublée d'une couche de Coolmax pour marier à la perfection élégance et fonctionnalité.
- La technologie COOLMAX® permet d'évacuer la transpiration dégagée par le corps à travers le tissu où elle s'évapore rapidement.
- 100 % respirant.
- Lavable.
- Pliable et facile à ranger.
- Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
- Séchage rapide.
- Jugulaire réglable et amovible.



FINI LES VIEUX CASQUES !



PLACE À LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CASQUES DE PROTECTION SOUPLES.



Bonnet LENNY













YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vtBmHBIH2E8





Bonnet IGGY

BONNET LENNY

1 Anthracite	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 032 270
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 033 270
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 034 270
Taille : XL - Ø 62-65 cm	18 74 035 270
2 Bordeaux	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 032 120
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 033 120
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 034 120
3 Gris	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 032 020
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 033 020
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 034 020
Taille : XL - Ø 62-65 cm	18 74 035 020
4 Kaki	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 032 320
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 033 320
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 034 320
5 Marine	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 032 140
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 033 140
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 034 140
6 Rose	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 032 100
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 033 100
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 034 100

BONNET IGGY

7 Marron	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 023 370
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 024 370
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 025 370
8 Rayé multicolore	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 023 330
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 024 330
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 025 330

Photos non contractuelles

Modèle d'EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE, conforme aux exigences des termes 93/42/EWG pour un usage médical de Classe I - (UE) 2017/745. Attention : ce produit n'offre pas le même degré de protection qu'un casque.

Protection

Protections de tête adulte

Utilisé par des personnes souffrant d'autisme, d'épilepsie, de troubles neurologiques, ou de troubles de l'équilibre...

- Les protections intégrées aux bonnets et casquettes RIBCAP protègent la tête des égratignures, des écorchures et du froid.
- Idéal pour vos activités d'extérieur et activités sportives quotidiennes, protègent votre tête contre les impacts.
- Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son look élégant.
- 100 % respirant.
- Lavable.
- Pliable et facile à ranger.
- Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
- Doublage technologie COOLMAX® pour réguler la température du corps.
- Séchage rapide.
- Jugulaire réglable et amovible.
- Bande réfléchissante à l'arrière pour se déplacer en toute sécurité au crépuscule et la nuit (sauf casquette BASEBALL CAP).



Haute durabilité, résistance à l'abrasion, à l'eau et à la saleté. Protection UV 50+.

Bonnet FOX



Finition supplémentaire avec une laine de qualité.



Haute durabilité, résistance à l'abrasion, à l'eau et à la saleté.



Casquette HARDY



Bonnet HARRIS







Casquette BASEBALL CAP





Taille ajustable à l'aide d'un système de fermeture à velcro.

BONNET FOX

1 Noir	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 014 030
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 015 030
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 016 030

BONNET HARRIS

2 Marron	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 020 370
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 021 370
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 022 370

CASQUETTE HARDY

3 Gris platine	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 017 360
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 018 360
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 019 360
4 Taupe	
Taille : S - Ø 53-55 cm	18 74 017 040
Taille : M - Ø 56-58 cm	18 74 018 040
Taille : L - Ø 59-61 cm	18 74 019 040

CASQUETTE BASEBALL CAP

5 Gris platine	
Taille : S/M - Ø 53-58 cm	18 74 000 360
Taille : L/XL - Ø 59-65 cm	18 74 001 360
6 Navy	
Taille : S/M - Ø 53-58 cm	18 74 000 060
Taille : L/XL - Ø 59-65 cm	18 74 001 060
7 Rouge	
Taille : S/M - Ø 53-58 cm	18 74 000 180
Taille : L/XL - Ø 59-65 cm	18 74 001 180

Modèle d'EPI de catégorie 1, directive 89/686/CEE, conforme aux exigences des termes 93/42/EWG pour un usage médical de Classe I - (UE) 2017/745. Attention : ce produit n'offre pas le même degré de protection qu'un casque.

Photos non contractuelles

Prévention d'escarres


Coussin POZ'IN'FORM®

L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé, d'une housse Pharmatex, amovible, bi-élastique et respirante donne à POZ' IN' FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres.

- Il garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps. Les fibres longues empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement classique. De plus, leur densité prévient toute dégradation prématurée du support. La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ'IN'FORM® permettent une variété importante de combinaisons.
- Le positionnement du patient, en situation allongée de manière permanente, associé à un support de qualité, doit permettre une amélioration de la posture vicieuse, une diminution des risques d'apparition des escarres et cela dans des conditions de sécurité d'utilisation liées aux risques d'infections.

Composition :

- Recouverts de Pharmatex bi-élastique (en 205 gr/m²).
- Ils sont déhoussables et lavables.
- La respirabilité du Pharmatex (> à 500g/m²/24h - 37°C) réduit considérablement les effets de macération.



1	Coussin abduction	L. 35 x l. 30/10 x H. 15 cm	18 16 267 000
	Coussin bouée	Ø 135 x H. 20 cm	18 16 269 000
2	Coussin cylindrique	L. 75 x Ø 18 cm	18 16 266 000
3	Coussin décharge 2 talons	L. 85 x l. 25 cm	18 16 270 000
4	Coussin décharge appui main	L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm	18 16 271 000
	Coussin décharge occipitale	L. 50 x l. 40 x H. 9 cm	18 16 273 000
	Coussin déclive de positionnement des genoux	L. 48 x l. 30 x H. 12 cm	18 16 272 000
5	Coussin decubitus semi lateral	L. 185 x l. 35 cm	18 16 265 000
6	Coussin demi bouée	L. 105 x l. 22 cm	18 16 268 000
7	Coussin semi fowler	L. 200 x l. 30 cm	18 16 264 000
	Coussin triangulaire	L. 56 x l. 32 x H. 28 cm	18 16 263 000
8	Coussin universel	L. 35 x l. 25 cm	18 16 260 000
9	Coussin universel	L. 40 x l. 15 cm	18 16 262 000
10	Coussin universel	L. 55 x l. 40 cm	18 16 261 000

Coussin CAREWAVE®


Coussins et accessoires de positionnement en microbilles de polystyrène de faible granulométrie.

- Cette gamme de coussins répond aux attentes du personnel soignant à la recherche de systèmes pour l'aide aux positionnements en imagerie médicale.
- Les coussins CAREWAVE® sont constitués de billes en polystyrène de petit diamètre.
- Ils sont par conséquent parfaitement radiotransparents et s'adaptent aux différentes morphologies de patients.
- CAREWAVE® permet à tout le personnel soignant d'assurer le bon maintien, le confort et la parfaite sécurité du patient.
- De plus, les coussins CAREWAVE® sont extrêmement légers.

Composition :

- Enveloppe tissu bi-élastique avec enduction de polyuréthane.
- Microbilles fine granulométrie en polystyrène.
- Un effort tout particulier a été étudié pour le nettoyage et la décontamination des produits CAREWAVE® : la surface est décontaminable avec tout produit composé d'un ammonium quaternaire ou encore les Surfaces Hautes des laboratoires Anios.





Exemples d'utilisation

1	Coussin abduction XL	L. 30 x l. 20 x H. 15 cm	18 16 029 065
2	Coussin bouée XL	Ø 130 x H. 18 cm	21 16 253 065
3	Coussin cylindrique XL	L. 70 x Ø 17 cm	21 16 254 065
	Coussin décharge talon XL	L. 85 x l. 20 cm	18 16 028 065
4	Coussin décharge talon FIT LEG XL	L. 85 x l. 20 cm	18 16 027 065
5	Coussin decubitus XL	L. 200 x l. 35 cm	21 16 252 065
6	Coussin demi-lune XL	L. 190 x l. 35 cm	21 16 251 065
7	Coussin semi-fowler XL	L. 70 x l. 48 x H. 14 cm	21 16 256 065
8	Coussin triangulaire XL	L. 55 x l. 30 cm	21 16 255 065
9	Coussin universel XL	L. 40 x l. 60 cm	21 16 250 065
10	Talonnière XL	Taille unique	18 29 350 065
11	Coussin cylindrique EVO	L. 130 x l. 18 cm	18 16 023 005

Photos non contractuelles

Prévention d'escarres

Matelas d'aide à la prévention des escarres NOVA FORM

- Matelas destiné à des patients présentant des risques moyen à élevé d'escarres, levés dans la journée et alités plus de 15 heures par 24 heures.
- Composé de 2 épaisseurs de mousse : au-dessus de la mousse viscoélastique 80 kg/m³ et en dessous de la mousse polyuréthane haute résilience 37 kg/m³.
- Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex polyuréthane, micro aérée avec fermeture à glissière.
- Housse amovible, lavage en machine à 95 °C maximum, conseillé à 60 °C.
- Séchage en machine possible à 60 °C.
- Pour patient de 35 à 140 kg.
- Classement au feu : M4 pour le matelas et CRIB 5 pour la housse.
- Dimensions : L. 198 x l. 90 x H. 14,5 cm.
- Poids : 14 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **DM Classe II**
- **Garantie : 3 ans**
- **Garantie : 1 an sur la housse pour une utilisation multi patients**


FABRICATION FRANÇAISE

Pharmaouest PREVENTIX

NOUVEAU

NON FEU M4

M4 pour le matelas
CRIB 5 pour la housse



Matelas NOVA FORM — 18 07 075 005

Drap housse pour matelas DUO DISCOVERY

Composition de la housse PU :

- Tissu enduit de polyuréthane (se reporter à la notice d'entretien).
- PU élastique bidirectionnel.
- Imperméable aux fluides / Perméable aux vapeurs.
- Traitement antistatique / bactériostatique / fongistatique à action désodorisante.
- Lavable à 95°C maximum, séchage en machine possible à température modérée.
- Désinfection de surface avec la plupart des détergents dont le PH est inférieur à 7.
- Dimensions : L. 195 x l. 85 x H. 15 cm.





TEMPUR

Drap housse pour matelas DUO-DISCOVERY MAD gris		Drap housse pour matelas DUO-DISCOVERY INTEGRAL marine	
Drap housse MAD 5 faces PU côtés élastiqués	18 30 232 000	Drap housse INTEGRAL 6 faces avec fermeture glissières 3 côtés PU	18 30 231 000

Matelas PROFIL'AREA

- Ce matelas possède 2 inserts PROFIL'AREA à cellules individuellement déformables sur une base en mousse.
- La mousse qui supporte les inserts à air PROFIL' AREA est composée de deux bordures stabilisatrices en mousse ferme, et d'un oreiller en mousse confort haute résilience.
- Les cellules à air PROFIL' AREA épousent parfaitement les contours du patient, lui offrant à la fois un confort et protection de l'épiderme.
- Possibilité de réglage dissymétrique : buste/jambes, pour soulager les appuis selon les besoins du patient.
- Housse de protection imperméable et élastique dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules.
- Idéal combiné avec le Profil' SEAT pour assurer une continuité entre assise et matelas.


Indications :

- Patients à risque élevé d'escarre.
- Patients non levés dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.
- Dimensions : L. 200 x l. 90 x H. 17 cm.
- **DM Classe II**
- **Garantie : 2 ans**

RECFRANCE
Innover pour libérer



Exemple de mise en situation



Diminution des points d'appuis.
Assure confort et protection.

Matelas — 18 29 045 000

Photos non contractuelles

Prévention d'escarres

Coussin d'assise PROFIL'AIR

Pour des patients à risque d'escarre ischiatique élevé ou très élevé.

- Coussin à cellules pneumatiques télescopiques.
- Plot innovant concept en forme de fleur pour favoriser la circulation d'air.
- L'indépendance et l'élasticité des cellules permettent de réduire les forces de frottement et de cisaillement.
- Housse de protection élastique dans les deux sens.
- Tissu respirant.
- Revêtement antidérapant.
- Grande mobilité et souplesse des plots pour limiter friction et cisaillement.
- Conception innovante du plot pour limiter les effets de macération et sudation.

Indications :

- Mono compartiment pour les patients sans trouble de la stabilité.
- Bi-compartiment pour les patients avec trouble de la stabilité.
- Patients présentants une escarre maximale de stade 1 (présence d'érythème).
- Patients assis près de 8 à 10 heures par jour.
- Patients dont le poids est compris entre 35 et 120 kg.
- Livré avec 2 housses et 1 manomètre à indicateur de gonflage.
- **Charge maxi : 120 kg.**
- **DM Classe I - Coussin de série d'aide à la prévention d'escarre de classe 2**
- **Garantie : 3 ans**



Fourni avec 1 manomètre indicateur de gonflage



Mono-compartiment	
L. 40 x l. 40 x H. 5 cm	18 27 630 000
L. 45 x l. 40 x H. 5 cm	18 27 631 000
L. 45 x l. 45 x H. 5 cm	18 27 632 000
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm	18 27 633 000
L. 45 x l. 40 x H. 7 cm	18 27 634 000
L. 45 x l. 45 x H. 7 cm	18 27 635 000

Bi-compartiment	
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm	18 27 636 000
L. 45 x l. 40 x H. 7 cm	18 27 637 000
L. 45 x l. 45 x H. 7 cm	18 27 638 000

Coussin d'assise PROFIL' SEAT

- Coussin à air à cellules télescopiques individuellement déformables.
- L'air se répartit entre les cellules de façon à épouser les formes du patient, permettant ainsi une meilleure répartition des pressions sur l'ensemble de l'assise.
- Monocompartiment.
- Plots de forme carrée (hauteur 8 cm) et large pour plus de stabilité et assurer un bon maintien au fauteuil.
- Housse de protection (en polyamide élasthanne) élastique dans les 2 sens pour suivre les déformations des cellules.
- Revêtement antidérapant limitant les glissements du coussin par rapport au fauteuil.
- Idéal combiné avec le PROFIL' AREA pour assurer une continuité entre assise et matelas.

Indications :

- Patients à risque élevé à très élevé d'escarre.
- Ischiatique ou présentant un escarre de stade 1 (présence d'érythèmes).
- Patients restant sur un fauteuil près de 8 à 10 heures par jour.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**



Exemple de mise en situation

L. 40 x l. 40 x H. 8 cm	18 27 639 000
L. 45 x l. 40 x H. 8 cm	18 27 642 000

L. 40 x l. 45 x H. 8 cm	18 27 640 000
L. 45 x l. 45 x H. 8 cm	18 27 641 000

Coussin PRIMAFORM® VISCO

Pour patients assis près de 2 à 3 heures sans changement de position.

- Coussin en mousse viscoélastique 80kg/m^3, résistance au feu M4.
- Recouvert d'une housse Pharmatex noire (tissu respirant imperméable, traité avec un produit anti-bactérien, anti-microbien et antifongique, dessous antiglisse).
- Lavable en machine à 95°C (maximum).
- **DM Classe II**



L. 40 x l. 38 x H. 7 cm	18 27 696 000
L. 40 x l. 40 x H. 7 cm	18 27 755 000
L. 40 x l. 43 x H. 7 cm	18 27 697 000

L. 43 x l. 45,5 x H. 7 cm	18 27 698 000
L. 45 x l. 50 x H. 7 cm	18 27 699 000

Photos non contractuelles

Immobilisation & prévention d'escarres

Coussin bouée avec sa taie

Livré avec housse colorée en Tencel, forme portefeuille.

- Améliore le confort de l'assise des patients.
- Utilisable dans le cadre de l'assise post-opération.
- Allègement des pressions entre le sacrum et le support.
- Au choix : mousse haute résilience (37 kg/m³) pour plus de fermeté ou mousse viscoélastique (80 kg/m³) pour plus de confort.
- Housse en fibre d'origine naturelle Tencel (82 % Tencel, 18 % polyuréthane) imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1.
- Traitement anti-bactérien.
- Douce au toucher et respirante.
- Lavable à 40 °C.
- Séchage rapide.
- Dimensions : Ø ext. 44/Ø int. 16 x H. 6,6 cm.
- Poids : 362 g (Fermeté), 686 g (Confort).
- **Garantie : 2 ans**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH

NOUVEAU



Mousse haute résilience - Fermeté					
1	Blanc	18 16 401 010	5	Orange	18 16 401 090
2	Ciel	18 16 401 480	6	Marine	18 16 401 140
3	Gris	18 16 401 020	7	Rose	18 16 401 100
4	Jaune	18 16 401 080			

Mousse viscoélastique - Confort					
1	Blanc	18 16 402 010	5	Orange	18 16 402 090
2	Ciel	18 16 402 480	6	Marine	18 16 402 140
3	Gris	18 16 402 020	7	Rose	18 16 402 100
4	Jaune	18 16 402 080			

Coussin ovale percé

- Pour limiter et soulager les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.
- Mousse moulée 55 kg/m³ et housse coton bleu marine (lavable).
- Dimensions : L. 47 x l. 37,5 x H. 7 cm.
- Poids : 480 g.
- **Charge maxi : 90 kg.**

NOUVEAU



Coussin ovale percé	18 27 119 140

Coussin forme bouée + housse

- Préconisé pour les suites d'une épisiotomie, en prévention de la formation d'escarres et des problèmes d'hémorroïdes.
- Mousse extra souple.
- Housse amovible en jersey 100% coton.
- Dimensions : Ø ext. 44 cm / Ø int. 16 cm.



Coussin forme bouée	18 27 108 010

Ceinture de lit aisance

- De par sa conception, permet des positionnements dorsaux, latéraux et ventraux.
- A utiliser uniquement pour du positionnement et non pour de la contention physique.
- Lavable à 40° C.
- Dimensions : L. 115 x l. 19 cm.



Ceinture	18 25 010 060

Coussin SIT RING

- Bouée ronde ou ovale.
- Idéal après une opération de la région du périnée, pendant ou à la suite d'une grossesse.
- Mousse de polyuréthane sans CFC.
- Résistant, hypo-allergénique.
- Déhoussable.
- **Charge maxi : 100 kg.**



1	Rond	18 16 250 000
2	Ovale	18 16 257 000

Kit attaches membres

- Kit composé de
  - 2 attaches membres (pour chevilles ou poignets).
  - 4 axes avec verrou et ficelle.
  - 1 clé magnétique.
- Les attaches membres sont munies d'un système de fermeture velcro permettant un contrôle rapide et efficace des poignets et des chevilles en situation d'urgence.



Kit	18 25 052 001

Coussin bouée anti-compression gonflable

- Réduit la pression en position assise en aidant l'utilisateur à répartir son poids uniformément et à maintenir une posture correcte.
- Fourni avec une housse très agréable au toucher.
- Pliable à plat, idéal pour le rangement ou le voyage.
- Diamètre intérieur : Ø 15 cm.
- Dimensions : Ø 40 cm.
- Poids : 96 g.
- **Charge maxi : 120 kg.**



Gris bleu	18 27 390 000

Attache-poignets au fauteuil

- Face éponge en contact avec la peau
- Se fixe à l'accoudoir du fauteuil.
- Lavage à 40° C.



Par 2	18 25 013 001

Kit ceinture abdominale

- La ceinture PINEL est utilisée pour maintenir les patients au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité.
- Kit composé de :
  - 1 ceinture abdominale.
  - 2 courroies latérales.
  - 1 sangle pelvienne.
  - 2 axes avec verrou.
  - 2 axes avec verrou et ficelle.
  - 3 clés magnétiques.
- Dimensions : L. 53 à 112 cm.



Kit	18 25 053 001
Option extension 30 cm	18 25 054 000

Photos non contractuelles

Fauteuil à pousser

Fauteuil STARLEV' II

Fauteuil destiné aux patients concernés par des immobilités prolongées et / ou quotidiennes.

- Aide au transfert debout par élévation de l'assise.
- Le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allégement des points de pression.
- Revêtement PVC/Polyuréthane correspondant aux Normes Non Feu M2.
- Certifié CERAH.
- Option : appareil de soutien de la tête et Coussin Classe II.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

INNOV'S.A.

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M2

NOUVEAU







Appareil de soutien de la tête



Cousin de Classe II

Certifié CERAH

1 Fauteuil Starlev' II - Chocolat		
Taille : 4		25 68 096 370
Taille : 7		25 68 097 370
Taille : 10		25 68 098 370

Produits associés		
2 Appareil de soutien de la tête		25 15 060 000
Coussin de Classe II	Taille : 4	18 27 080 000
3 Coussin de Classe II	Taille : 7	18 27 081 000
Coussin de Classe II	Taille : 10	18 27 082 000

Fauteuil à pousser LIBERTY e - 1 moteur

- Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons :
  - 2 boutons pour l'inclinaison avant/arrière
  - 1 bouton permet d'actionner le système DÉTENTE, programmé pour modifier automatiquement l'inclinaison de votre fauteuil, permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations – programme de 35 min.).
  - 1 bouton active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin lombaire (par cycles de 5 min).
- Le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30°C permettant un allégement des points de pression.
- Revêtement PVC/polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2.
- Certifié CERAH.
- En option : appareil de soutien de la tête et coussin de Classe II.
- Poids : 38 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 5 ans sur le vérin électrique**
- **Garantie : 2 ans sur le fauteuil**





Appareil de soutien de la tête






Cousin de Classe II

INNOV'S.A.

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M2

Certifié CERAH



1 Fauteuil LIBERTY e - Chocolat		
Taille : 4	Largeur assise taille 4 : 36 cm.	25 68 005 000
Taille : 7	Largeur assise taille 7 : 42 cm.	25 68 006 000
Taille : 10	Largeur assise taille 10 : 48 cm.	25 68 007 000

Produits associés		
2 Appareil de soutien de la tête		25 15 060 000
Coussin de Classe II	Taille : 4	18 27 080 000
3 Coussin de Classe II	Taille : 7	18 27 081 000
Coussin de Classe II	Taille : 10	18 27 082 000

Photos non contractuelles

Fauteuil confort

Fauteuil releveur BERGEN - 1 moteur

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- Revêtement microfibre.
- Assise en mousse de polyuréthanne 28 kg/m³.
- Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 39 kg.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**


NOUVEAU







TOP PRIX



1	Gris	16 05 640 020
2	Taupe	16 05 640 200

Siège releveur réglable

Léger et pratique, il transforme fauteuils, chaises ou canapés en véritable fauteuil releveur !

- Siège releveur équipé d'un mécanisme hydropneumatique qui relève en douceur le siège dès que la personne commence à se lever.
- Coussin fabriqué dans une mousse dense pour un meilleur confort.
- Poignée intégrée facilitant la transport.
- Réglable sur 6 niveaux pour poids de 35 à 105 kg (veiller à bien régler le siège suivant le poids de la personne).
- Dimensions : L. 55 x l. 45,5 x H. 9 cm.
- Poids : 3,45 kg.
- **Charge maxi : 105 kg.**
- **Garantie : 3 ans**



HESTEC
Et c'est plus facile !





	Siège releveur	18 16 115 000


Fauteuil releveur LC 101 - 1 moteur

Fauteuil releveur à 3 positions offrant un confort souple et moelleux.

- La télécommande peut être positionnée du côté gauche.
- Transformateur externe pour un accès aisé à la batterie de secours.
- Système d'élévation breveté et souple d'utilisation.
- Matière microfibre (aspect velours).
- Poche de grande taille.
- Densité mousse 30 kg/m³.
- Inclinaison du dossier maxi 150°.
- Alimentation : secteur 230 V ou 1 batterie de secours.
- **Charge maxi : 147 kg.**
- **Garantie : 2 ans**








1	Beige	16 05 508 050
2	Marron	16 05 508 370

Fauteuil releveur C1 - 1 moteur

Idéal pour une personne de petite taille.

- Fauteuil releveur de petite taille à 3 positions.
- Structure en bois laminé.
- Système d'élévation breveté et souple d'utilisation.
- Poche latérale de grande taille.
- Matière microfibre (aspect velours).
- Alimentation : secteur 230 V ou 1 batterie de secours.
- **Charge maxi : 113 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





	Marron	16 05 506 370

Photos non contractuelles

Fauteuil confort

Fauteuil releveur JULES - 1 ou 2 moteurs

- Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré.
- Mousse d'assise en BULTEX® 37 kg/m³.
- Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise).
- Partie supérieure des manchettes + têtière en PVC pour une plus grande robustesse et une facilité d'entretien des zones d'appui.
- Revêtement :
- Assise : 96% polyester / 4% nylon.
- Partie supérieure des manchettes + têtière : 73% PVC / 25% coton / 2% PU.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**





COMFORT BULTEX

FABRICATION FRANÇAISE


NOUVEAU











1 moteur			2 moteurs		
1 Népal Gris Rodéo Anthracite	NOUVEAU	16 05 230 360	Népal Gris Rodéo Anthracite	NOUVEAU	16 05 233 360
2 Népal Mastic Rodéo Taupe		16 05 230 200	Népal Mastic Rodéo Taupe		16 05 233 200
3 Népal Médoc Rodéo Cerise		16 05 230 120	Népal Médoc Rodéo Cerise		16 05 233 120
4 Népal Taupe Rodéo Ébène		16 05 230 370	Népal Taupe Rodéo Ébène		16 05 233 370
Têtière					
5 Rodéo Ébène		16 05 232 370			

Fauteuil releveur JULIETTE - 1 ou 2 moteurs

Le confort moelleux et le toucher doux du revêtement fibre.


- Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré.
- Mousse d'assise en BULTEX® 37 kg/m³.
- Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise).
- Confort dossier fibres.
- Revêtement : 100% polyester.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

COMFORT BULTEX








1 moteur		2 moteurs	
1 Kansas gris	16 05 231 020	1 Kansas gris	16 05 234 020
2 Kansas sable	16 05 231 270	2 Kansas sable	16 05 234 270

Photos non contractuelles

Fauteuil confort

Fauteuil releveur KUMO - 2 moteurs

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- Revêtement 100% polyester aspect peau d'éléphant.
- Assise en mousse de polyuréthanne 32 kg/m³, Dacron.
- Dossier en mousse de polyuréthanne 28 kg/m³, Dacron.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 44,5 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**




NOUVEAU











1 Gris 16 05 630 020

2 Taupe 16 05 630 200


Fauteuil releveur EASY II - 2 moteurs

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag ensachés et sangles élastiques.
- Revêtement microfibre.
- Assise en mousse de polyuréthanne 28 kg/m³.
- Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 65 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**











1 Châtaigne 16 05 713 390

2 Gris foncé NOUVEAU 16 05 713 020

3 Taupe NOUVEAU 16 05 713 200

Photos non contractuelles

Fauteuil confort


Fauteuil releveur HORTEN - 2 moteurs

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- Revêtement 100% polyester aspect peau d'éléphant ou aspect look cuir.
- Assise en mousse de polyuréthanne 32 kg/m³, Dacron.
- Dossier en mousse de polyuréthanne 28 kg/m³, Dacron.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 44,5 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**









1 Aspect Look Cuir chocolat 16 05 632 640

2 Microfibre gris marbré 16 05 631 020


3 Microfibre marron 16 05 631 370

Fauteuil releveur LEVI - 2 moteurs

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- Revêtement microfibre.
- Assise en mousse de polyuréthane 32 kg/m³.
- Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 47 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**







Taupe 16 05 633 200


Fauteuil releveur SOLNA - 2 moteurs

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- Revêtement microfibre.
- Assise en mousse de polyuréthanne 30 kg/m³, Dacron.
- Dossier en mousse de polyuréthanne 28 kg/m³, Dacron.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 46 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**









1 Gris 16 05 634 020

2 Taupe 16 05 634 200

Photos non contractuelles

Fauteuil confort


Fauteuil SMART - 2 moteurs

Look moderne avec finition coutures apparentes.

- S'allonge complètement à plat.
- Continuité d'assise et rallonge pour les talons.
- Carré d'assise en métal.
- Structure en contreplaqué de 7 épaisseurs.
- Mousse densité 30 kg/m³.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **Charge maxi : 160 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

Télécommande avec port USB

NOUVEAU








1 Gris — 16 05 229 020

2 Brun — 16 05 229 040

Fauteuil releveur SEELY II - 2 moteurs

- Structure : acier, multi-plis et contreplaqué.
- Repose-jambes par continuité de l'assise.
- Poche latérale de rangement.
- Télécommande simple d'utilisation.
- Dossier : mousse de polyuréthane de 24 à 28 kg/m³.
- Manchettes : mousse de polyuréthane de 24 à 28 kg/m³.
- Assise : mousse de polyuréthane de 30 kg/m³.
- 2 finitions au choix : microfibre ou simili cuir.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**








Microfibre beige — 16 05 705 050

Fauteuil releveur COSY II - 2 moteurs

- Structure en acier et panneaux de particules et contreplaqué.
- 2 moteurs pour une meilleure indépendance du repose-jambes et du dossier pour un nombre infini de positions.
- Équipé d'une télécommande grise ergonomique.
- Repose-jambes par continuité de l'assise.
- Assise en mousse de polyuréthane de 30 kg/m³ et incurvée pour un meilleur confort.
- Dossier en mousse de polyuréthane de 18 kg/m³.
- Manchettes en mousse de polyuréthane de 24 à 18 kg/m³.
- Revêtement en microfibre gaufrée 100% polyester.
- Aspect cuir d'éléphant.
- Poche latérale de rangement.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**







Argent — 16 05 712 230

Photos non contractuelles


Fauteuil releveur SHEFFIELD - 4 moteurs

- Une assise souple et rembourrée à la main pour plus de confort.
- Repose-pied extensible.
- 4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le soutien lombaires et l'appui-tête avec une télécommande simple d'utilisation.
- Nouvelle télécommande avec port USB pour charger portable ou tablette.
- Revêtement de télécommande antidérapant.
- Rétro éclairage des touches de la télécommande.
- Batterie de secours permettant d'être toujours chargée et de relever le fauteuil en cas de coupure de courant.
- La touche du milieu permet de se relever mais aussi de refermer tous les vérins au même moment pour plus de simplicité d'utilisation.
- Alimentation : secteur 230 V ou 1 batterie de secours lithium-ion.
- Poids : 78 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



4 zones de réglages : repose-jambes, dossier, lombaire et appui tête







Réglage appui-tête motorisé

Taupe — 16 05 227 370

Fauteuil releveur CHELSEA - 4 moteurs

Fauteuil style «so british» avec une touche de moderne.


- Cadre en bois coupé au laser, jointure collée et agrafée, cadre d'assise en acier pour plus de longévité.
- Qualité des revêtement et esthétique supérieurs et plus affinés pour le marché français.
- Batterie de secours permettant d'être toujours chargée et de relever le fauteuil en cas de coupure de courant.
- La touche du milieu permet de se relever mais aussi de refermer tous les vérins au même moment pour plus de simplicité d'utilisation.
- 4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le soutien lombaires et l'appui-tête avec une télécommande simple d'utilisation.
- Nouvelle télécommande avec port USB pour charger portable ou tablette.
- Revêtement de télécommande antidérapant.
- Rétro éclairage des touches de la télécommande.
- Une assise souple et rembourrée à la main pour plus de confort.
- Repose-pied extensible.
- Alimentation : secteur 230 V ou 1 batterie de secours lithium-ion.
- **Charge maxi : 160 kg.**
- **Garantie : 5 ans**



4 zones de réglages : repose-jambes, dossier, lombaire et appui tête



FABRICATION ANGLAISE





Mocha — 16 05 226 050

Photos non contractuelles

Fauteuil de repos

Fauteuil relax FUTURA


- Accoudoirs ergonomiques, fixes en résine.
- Dossier ergonomique.
- Suspension par clips en élastomère.
- Toile Batyline® Duo renforcée.
- Très résistante aux conditions extérieures.
- Son tissage ajouré ne retient pas l'eau pour une respirabilité optimale et un séchage rapide.
- Stabilisateurs de position.
- Traitement anti-bactérien et antifongique prévient les moisissures.
- Traitement anti-UV.
- Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible.
- Bague de protection sur le repose pieds.
- Patin de pieds grande stabilité, antibasculement.
- Tube en acier Ø 20 mm.
- Poids : 7,6 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6108367





NOUVEAU



1	Fauteuil relax FUTURA - Outremer	18 38 004 060
2	Fauteuil relax FUTURA - Obsidian	18 38 004 020

Fauteuil Relax Vital

Pensé pour offrir la position idéale de relaxation, une position du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du coeur.

- Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible.
- Dossier ergonomique.
- Accoudoirs ergonomiques en résine.
- Stabilisateurs de position.
- Bague de protection sur le repose pieds.
- Patin de pieds grande stabilité, antibasculement.
- Revêtement synthétique imitation cuir, efficace contre les bactéries (MRSA), imperméable et non feu (classement M1 - NF92503).
- Suspension par clips en élastomère injecté.
- Tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Élastique) Ø 20 mm.
- Poids : 9,7 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6108367


NON FEU M1



Gain de place une fois plié







1	Fuchsia	18 38 002 290
2	Grège	18 38 002 050

Fauteuil relax RPL 6

Pensé pour offrir la position idéale de relaxation, une position du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du coeur.

- Fauteuil multi-positions.
- Stabilisateurs de position.
- Réglage indépendant du repose-jambes.
- Matelas avec suspension par ressorts (épaisseur 6 cm).
- Accoudoirs fixes, moelleux et assortis à la couleur de la toile.
- Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible.
- En cuir synthétique très facile d'entretien.
- Traitement anti-UV.
- Bague de protection sur le repose pieds.
- Patin de pieds grande stabilité, antibasculement.
- Tube en acier Ø 20 mm (assise et dos) ou Ø 25 mm (piètement).
- Non feu M2.
- Poids : 13,9 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 2 ans**




NON FEU M2



NOUVEAU

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6108367



	Tempête	18 38 003 060


Fauteuil de repos Normandie

- Fauteuil à dossier inclinable de 10° à 45°, équipé d'un repose jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier.
- Équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.
- Dimensions assise : l. 54 x H. 51 x P. 44 cm.
- Dimensions : L. 75 x l. 66 x H. 120 cm.
- Poids : 24,85 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **DM Classe I**





VERMEIREN



	Bleu nuit	16 05 600 140

Gouttière avec étau pour fauteuil Relax

- Adaptable sur les montants du fauteuil Relax grâce à un étau.
- Réglable en hauteur et en orientation avec une seule poignée.

CARINA



Étau de fixation avec poignée de réglage en hauteur et orientation.



	Gouttière avec étau	04 14 619 001

Photos non contractuelles

Couette & housse de couette

Protège couette

- Housse de couette forme sac avec passe-mains.
- Rabat de 40 cm sur la longueur.
- Tissu 48 % coton/52 % polyester 120 g/m².
- Lavable en machine à 60 °C.
- Conforme à la norme 12952 (sur l'allumabilité par une cigarette en combustion).



Granjard

NOUVEAU



1 personne - L. 200 x l. 140 cm	
Blanc	18 76 001 010
Gris	18 76 001 020
Turquoise	18 76 001 300

2 personnes - L. 240 x l. 220 cm	
Blanc	18 76 002 010
Gris perle	18 76 002 020
Turquoise	18 76 002 300

Couette PREMIUM

- La technologie TEMPRAKON® de la couette TEMPUR fait partie des technologies Outlast « Adaptive comfort » et est donc reconnue par la NASA comme SPACE TECHNOLOGY.

Elle allie désormais 2 technologies uniques :

- La technologie TEMPRAKON® aide le corps à maintenir une température optimale en réduisant la chaleur et la transpiration pour un sommeil paisible.
- La technologie FRESH TREATMENT contenue dans l'enveloppe et le garnissage de la couette procure un traitement anti microbien 100% naturel et contribue à garder une literie propre et fraîche.


Composition :

- Garnissage 240 g/m² duvet 100% européen + thermo-régulant TEMPRAKON®.
- Enveloppe 100% coton piquage carreaux, matériau thermo-régulant TEMPRAKON® ADVANCE, finition passepoil satiné blanc. Matériau TEMPRAKON sur la face étiquetée de la couette.
- Lavable à 60°C - Séchage machine jusqu'à 80°C.
- **Garantie : 3 ans**

TEMPUR



Des technologies de pointe pour un confort inégalé aussi bien dans les saisons froides que chaudes



L. 200 x l. 140 cm	18 31 416 000
L. 240 x l. 220 cm	18 31 417 000
L. 260 x l. 240 mm	18 31 418 000

Couette COULUX

- Extérieur 100 % polyester microfibre.
- Garnissage 100 % polyester fibres creuses siliconées 400 g/m².
- Finition piquage carré.
- Lavable en machine à 90 °C.
- Livrée sous vide pour un gain de place au stockage.
- Conforme à la norme 12952 (sur l'allumabilité par une cigarette en combustion).

Granjard

NOUVEAU



Blanc	L. 200 x l. 140 cm	18 31 101 010

Blanc	L. 240 x l. 220 cm	18 31 102 010

Protège couette imperméable en TENCEL

- Protège couette anti-ballonnement en tissu Tencel laminé avec du polyuréthane imperméable et respirant.
- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Certifié OEKO-TEX Classe 1.
- Fermeture éclair.
- Lavage en machine maxi 90°C.
- Séchage en machine à basse et moyenne température.
- Javel interdite.
- Ne pas calandrer, ne pas repasser.
- Nettoyage à sec interdit.





Fermeture zippée pour une meilleure protection de la couette

B·Dermofresh

Blanc	L. 200 x l. 140 cm	18 31 010 010

Blanc	L. 240 x l. 220 cm	18 31 011 010

Photos non contractuelles

Linge de maison

Gamme protection de literie B-DERMOFRESH

Le concept B-Dermofresh :
B-DERMOFRESH est la solution pour protéger efficacement et confortablement toute votre literie en cas d'incontinence, d'allergies respiratoires, d'allergies cutanées, d'ulcères de pressions (escarre), pour agir sur l'hypersudation et lutter contre les parasites tels que punaises de lit, acariens...


- Imperméable et respirant.
- Imperceptible.
- Thermorégulateur.
- Inhibiteur d'odeur et régénérateur de cellule (oxyde de zinc).
- Hypoallergénique.
- Tissus jersey en fibre de Tencel (pulpe de bois) très doux au toucher.
- Évite le jaunissement des oreillers et des matelas.
- Sèche plus vite et est plus absorbant que le coton.
- Produit Eco labellisé.
- Fabrication et matériaux 100% européens.

Conseils d'utilisation :

- Laver avant la première utilisation.
- Lavable en machine jusqu'à 60°C.
- Passe au sèche-linge.
- Ne pas utiliser de javel.
- Chlore interdit.
- Pas de lavage à sec.
- Ne pas repasser.

Certifications :

- Tencel Ref 11119859 - Textile Oeko-Tex Standard 100.



Gamme complète de coloris sur demande
(merci de relever le numéro du coloris pour toute demande)

B-Dermofresh med

Housse INTÉGRALE antiacariens

- Protection intégrale de votre matelas. Antiacariens et antipunaises des matelas. Hypoallergénique, imperméable et respirant.
- Fermeture zippée avec système innovant de fermeture BugSecure® pour lutter contre l'invasion des acariens et des punaises de lit sur votre matelas.

Idéal pour lutter contre les punaises de lit, le nouveau fléau des matelas

Drap housse ICE

Technologie Dermofresh® Cool : régule la température et le degré d'humidité.


- Les caractéristiques thermo-régulatrices du tissu procurent une agréable sensation de fraîcheur et de confort thermique.
- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.

NOUVEAU



Blanc - 1	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 076 010
L. 200 x l. 140 cm	18 22 077 010
L. 200 x l. 160 cm	18 22 078 010
Bleu lavande - 36	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 076 060
L. 200 x l. 140 cm	18 22 077 060
L. 200 x l. 160 cm	18 22 078 060

Gris - 21	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 076 020
L. 200 x l. 140 cm	18 22 077 020
L. 200 x l. 160 cm	18 22 078 020



Drap housse STANDARD

- Drap housse avec protection imperméable pour le dessus du matelas.



Blanc - 1	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 030 010
L. 200 x l. 140 cm	18 22 031 010
L. 200 x l. 160 cm	18 22 032 010
Bleu lavande - 36	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 030 060
L. 200 x l. 140 cm	18 22 031 060
L. 200 x l. 160 cm	18 22 032 060

Gris - 21	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 030 020
L. 200 x l. 140 cm	18 22 031 020
L. 200 x l. 160 cm	18 22 032 020



Système BugSecure® pour fermer efficacement la housse et empêcher l'invasion des punaises de lit.



Blanc - 1	
L. 200 x l. 90 x H. 20 cm	18 45 110 010
L. 200 x l. 140 x H. 20 cm	18 45 111 010
L. 200 x l. 160 x H. 20 cm	18 45 112 010

Drap housse SELECT

- Drap housse avec protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas.

Blanc - 1	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 033 010
L. 200 x l. 140 cm	18 22 034 010

Gris - 21	
L. 200 x l. 90 cm	18 22 033 020
L. 200 x l. 140 cm	18 22 034 020

Photos non contractuelles

B-Dermofresh med

Taie d'oreiller



Blanc - 1	
L. 60 x l. 40 cm	18 23 040 010
L. 60 x l. 60 cm	18 23 041 010
Bleu lavande - 36	
L. 60 x l. 40 cm	18 23 040 060
L. 60 x l. 60 cm	18 23 041 060
Gris - 21	
L. 60 x l. 40 cm	18 23 040 020
L. 60 x l. 60 cm	18 23 041 020

Taie d'oreiller ICE

Technologie Dermofresh® Cool : régule la température et le degré d'humidité.

- Les caractéristiques thermo-régulatrices du tissu procurent une agréable sensation de fraîcheur et de confort thermique.
- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.

NOUVEAU

Blanc - 1	
L. 60 x l. 40 cm	18 23 046 010
L. 60 x l. 60 cm	18 23 047 010
Bleu lavande - 36	
L. 60 x l. 40 cm	18 23 046 060
L. 60 x l. 60 cm	18 23 047 060
Gris - 21	
L. 60 x l. 40 cm	18 23 046 020
L. 60 x l. 60 cm	18 23 047 020

Taie d'oreiller cervical

Blanc - 1	
L. 60 x l. 35 cm	18 23 032 010

Taie de traversin

Blanc - 1	
L. 90 x l. 40 cm	18 28 010 010
L. 140 x l. 40 cm	18 28 011 010
Bleu lavande - 36	
L. 90 x l. 40 cm	18 28 010 060
L. 140 x l. 40 cm	18 28 011 060
Gris - 21	
L. 90 x l. 40 cm	18 28 010 020
L. 140 x l. 40 cm	18 28 011 020

Drap housse et taie d'oreiller NON FEU

Non feu 100% naturel.

- Hypoallergénique.
- Imperméable et respirant.
- Tests non feu :
- BS7175 up to CRIB 7.
- EN597.
- ISO12952.
- IMO Part 9.
- Lavable en machine à haute température.
- Passe au sèche-linge.

NON FEU M1



Drap housse intégral

Drap housse STANDARD - Blanc - 1	
L. 200 x l. 90 x H. 15 cm	18 22 038 010
L. 200 x l. 90 x H. 17/25 cm	18 22 039 010
Drap housse INTÉGRAL - Blanc - 1	
L. 200 x l. 90 x H. 15 cm	18 22 040 010
L. 200 x l. 90 x H. 20 cm	18 22 041 010
Taie d'oreiller NON FEU - Blanc - 1	
L. 60 x l. 60 cm	18 23 043 010

Taie d'oreiller - L. 50 x l. 31 cm

Blanc - 1	
L. 50 x l. 31 cm	18 23 031 010
Gris - 21	
L. 50 x l. 31 cm	18 23 031 020

Drap housse SELECT pour matelas bébé

- Drap housse avec protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas.





Blanc - 1	
L. 120 x l. 60 cm	18 22 036 010
L. 140 x l. 70 cm	18 22 037 010
Bleu lavande - 36	
L. 120 x l. 60 cm	18 22 036 060
L. 140 x l. 70 cm	18 22 037 060

Photos non contractuelles

Linge de maison

Drap plat DPCB

- Drap 52 % polyester, 48 % coton, 132 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 27 x 24 nm 40/40.
- Ourlets tête et pied de 1,5 cm, côtés 2 lisières.
- Lavable en machine à 95 °C.



Blanc	
L. 310 x l. 180 cm	18 76 003 010
L. 310 x l. 240 cm	18 76 004 010

Drap plat PCN

- Drap 48 % coton, 52 % polyester, 120 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 30 x 27 nm.
- Ourlets tête et pied de 1,5 cm, côtés 2 lisières rentrées.
- Lavable en machine à 60 °C.



Gris		Turquoise	
L. 310 x l. 180 cm	18 76 003 020	L. 310 x l. 180 cm	18 76 003 300
L. 310 x l. 240 cm	18 76 004 020	L. 310 x l. 240 cm	18 76 004 300

Drap housse DPCB

- Drap housse élastiqué sur les 4 angles, bonnets de 23 cm.
- 52 % polyester, 48 % coton, 132 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 27 x 24 nm 40/40.
- Lavable en machine à 95 °C.



Blanc	
L. 190 x l. 90 cm	18 22 300 010
L. 190 x l. 140 cm	18 22 302 010

Drap housse PCN

- Drap housse élastiqué sur les 4 angles, bonnet de 23 cm.
- 48 % coton, 52 % polyester, 120 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 30 x 27 nm.
- Lavable en machine à 60 °C.



Gris		Turquoise	
L. 190 x l. 90 cm	18 22 300 020	L. 190 x l. 90 cm	18 22 300 300
L. 190 x l. 140 cm	18 22 302 020	L. 190 x l. 140 cm	18 22 302 300

Taie d'oreiller DPCB

- Taie d'oreiller avec rabat de 15 cm, forme sac.
- 52 % polyester, 48 % coton, 132 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 27 x 24 nm 40/40.
- Lavable en machine à 95 °C.



Blanc	
L. 75 x l. 50 cm	18 23 121 010
L. 65 x l. 65 cm	18 23 120 010

Taie d'oreiller PCN

- Taie d'oreiller à rabat de 15 cm, forme sac.
- 48 % coton, 52 % polyester, 120 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 30 x 27 nm.
- Lavable en machine à 60 °C.



Gris		Turquoise	
L. 75 x l. 50 cm	18 23 121 020	L. 75 x l. 50 cm	18 23 121 300
L. 65 x l. 65 cm	18 23 120 020	L. 65 x l. 65 cm	18 23 120 300

Gant & serviette de toilette

- Tissu éponge 100 % coton, 400 g/m² avec liteaux.
- Gant avec attache.
- Lavable en machine à 60 °C.













Gant de toilette L. 20 x l. 15 cm	
Blanc	19 51 001 010
Gris	19 51 001 020
Taupe	19 51 001 360

Serviette de toilette L. 100 x l. 50 cm	
Blanc	19 51 002 010
Gris	19 51 002 020
Taupe	19 51 002 360

Drap de bain L. 140 x l. 70	
Blanc	19 51 003 010
Gris	19 51 003 020
Taupe	19 51 003 360

Photos non contractuelles

Oreiller bien-être & ergonomique

Oreiller et traversin Polyfibres

- Ensemble oreiller/traversin + taie.

Oreiller/traversin :

- Confortable grâce à son garnissage 100% fibre polyester creusé, siliconée, spiralée.
- Enveloppe Pharmatex 60% polyuréthane/40% polyester.
- Anti-acarien.
- Le coeur de l'oreiller est protégé par une housse étanche.
- Lavable en machine à 40°C.

Taie :

- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante.
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel.
- Imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique).
- Absorption de l'humidité.
- Séchage rapide.
- Fermeture à glissière.
- **Garantie : 2 ans**



Nuancier Pharma STYL'

Pharmaouest PREVENTIX

Pharma STYL'

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH



1



2

1 Oreiller L. 60 x l. 60 x H. 20 cm + taie			
Blanc	18 13 255 010	Marine	18 13 255 140
Bleu ciel	18 13 255 480	Orange	18 13 255 090
Gris	18 13 255 020	Rose	18 13 255 100
Jaune	18 13 255 080		

2 Traversin L. 90 x Ø 20 cm + taie			
Blanc	18 13 256 010	Marine	18 13 256 140
Bleu ciel	18 13 256 480	Orange	18 13 256 090
Gris	18 13 256 020	Rose	18 13 256 100
Jaune	18 13 256 080		

Gamme d'oreillers en mousse viscoélastique

- Ensemble oreiller + taie.

Oreiller :

- 100% mousse viscoélastique polyuréthane et perforée pour une meilleure aération (sauf oreiller de voyage et oreiller tour de cou).
- Soulage les points de pression et réduit la transpiration.

Taie en Tencel :

- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante.
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel (82 % Tencel, 18 % polyuréthane).
- Imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique).
- Absorption de l'humidité.
- Séchage rapide.
- Fermeture à glissière.
- **Garantie : 2 ans**



1

Pharmaouest PREVENTIX

Pharma STYL'



2



3



Nuancier Pharma STYL'



4



5

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH

1 Oreiller perforé L. 60 x l. 40 H. 13 cm + taie			
Blanc	18 13 250 010	Marine	18 13 250 140
Bleu ciel	18 13 250 480	Orange	18 13 250 090
Gris	18 13 250 020	Rose	18 13 250 100
Jaune	18 13 250 080		

2 Oreiller cervical perforé L. 60 x l. 35 H. 9 cm + taie			
Blanc	18 13 251 010	Marine	18 13 251 140
Bleu ciel	18 13 251 480	Orange	18 13 251 090
Gris	18 13 251 020	Rose	18 13 251 100
Jaune	18 13 251 080		

3 Oreiller ergonomique perforé L. 53 x l. 40 H. 11 cm + taie			
Blanc	18 13 252 010	Marine	18 13 252 140
Bleu ciel	18 13 252 480	Orange	18 13 252 090
Gris	18 13 252 020	Rose	18 13 252 100
Jaune	18 13 252 080		

4 Oreiller de voyage non perforé L. 42 x l. 23 H. 11 cm + taie			
Blanc	18 13 253 010	Marine	18 13 253 140
Bleu ciel	18 13 253 480	Orange	18 13 253 090
Gris	18 13 253 020	Rose	18 13 253 100
Jaune	18 13 253 080		

5 Oreiller tour de cou non perforé L. 32 x l. 31 H. 9 cm + taie			
Blanc	18 13 254 010	Marine	18 13 254 140
Bleu ciel	18 13 254 480	Orange	18 13 254 090
Gris	18 13 254 020	Rose	18 13 254 100
Jaune	18 13 254 080		

Photos non contractuelles

Oreiller bien-être & ergonomique

Oreiller fibres 100 % enduit PU

- Enveloppe extérieur polyester enduit polyuréthane.
- Anti-bactérien, anti-acarien, anti-fongique et biopruf.
- Garnissage fibres creuses siliconées.
- Nettoyage par essuyage avec produit désinfectant.
- Livré sous vide pour un gain de place au stockage.
- Dimensions : L. 60 x l. 60 cm.
- Poids : 720 g.

Granjard

NOUVEAU



○ Blanc	18 13 120 010

Oreiller micro-aéré JOLETI

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.

- Taie double face : une face hiver et une face été.
- Micro-aéré, confortable et moelleux.
- Issu de la recherche médicale.
- Hypoallergénique : sans latex - ISO 10993-1.
- Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2.
- Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m³.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 13 cm.
- **Garantie : 3 ans**

joleti



Oreiller	18 13 040 000

Oreiller cervical JOLETI

- Épouse progressivement les contours de la nuque.
- Issu de la recherche médicale.
- Hypoallergénique : sans latex - ISO 10993-1.
- Aide avec douceur à soulager les tensions cervicales lors du sommeil.
- Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2.
- Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m³.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 12/11 cm.
- **Garantie : 3 ans**

joleti



Oreiller	18 13 041 000

Oreiller SISSEL® SOFT

- La douceur d'un oreiller plus souple.
- Oreiller en mousse à mémoire de forme.
- Apporte un positionnement correct de la colonne vertébrale.
- Livré avec une sous-taie et une taie en coton/polyester coloris blanc.
- Dimensions : L. 47 x l. 33 x H. 14 cm.
- **Garantie : 5 ans**

sissel



Oreiller	18 13 571 000

Oreiller viscoélastique PHARMA FORM

- En mousse viscoélastique.
- Recouvert d'une housse STOP'ACAR, souple, agréable et facile d'entretien (lavage à 40°C) apporte une sensation de bien-être.
- Dimensions : L. 50 x l. 30 cm.
- **Garantie : 2 ans**

Pharmaouest PREVENTIX



Oreiller	18 13 024 000

Oreiller 100 % polyester

- Extérieur 100 % polyester microfibre.
- Garnissage 100 % polyester fibres creuses siliconées 400 g/m².
- Toucher très doux.
- Retrouve tout son gonflant après le lavage.
- Livré sous vide pour un gain de place au stockage.
- Lavable à 90 °C.
- Poids : 700 g.

Granjard

NOUVEAU



○ Blanc	L. 70 x l. 45 cm	18 13 122 010
○ Blanc	L. 60 x l. 60 cm	18 13 121 010

Oreiller à mémoire de forme B-DERMOFRESH

- Oreiller à mémoire de forme.
- Livré avec une taie B-Dermofresh grise, imperméable et respirante.

Caractéristiques de l'oreiller :

- Mousse polyuréthane viscoélastique à base d'huile de soja de haute densité (45 kg/m³) à mémoire de forme.
- Mousse micro perforée : permet une ventilation naturelle.
- Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.

Caractéristiques de la taie d'oreiller :

- Surface 100% naturelle, tissu 100% Tencel® .
- Fibre thermorégulatrice : plus fraîche l'été et plus chaude l'hiver.
- Imperméable et respirante, elle protège l'oreiller et évite son jaunissement.
- Hypoallergénique, inhibiteur de mauvaises odeurs.
- Antiacariens et punaises de lit.
- Lavable en machine et passe au sèche linge.
- **Garantie : 2 ans**



B·Dermofresh med

Oreiller	
Souple	18 13 045 020
Ferme	18 13 046 020

Taie d'oreiller - L. 60 x l. 40 cm	
○ Blanc	18 23 040 010
● Gris	18 23 040 020
● Bleu lavande	18 23 040 060

Oreiller cervical B-DERMOFRESH

- Forme spécialement étudiée pour soulager les cervicales.
- Livré avec une taie grise imperméable et respirante.
- **Garantie : 2 ans**

B·Dermofresh med



Oreiller - L. 60 x l. 31 cm	
● Gris	18 13 047 020

Taie d'oreiller - L. 60 x l. 35 cm	
○ Blanc	18 23 032 010

Oreiller à mémoire de forme B-DERMOFRESH Cosmetic

- Oreiller à mémoire de forme.
- Livré avec une taie B-Dermofresh, imperméable et respirante.

Caractéristiques de l'oreiller :

- Mousse polyuréthane viscoélastique à base d'huile de soja de haute densité (45 kg/m³) à mémoire de forme.
- Mousse micro perforée : permet une ventilation naturelle.
- Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.

Caractéristiques de la taie d'oreiller :

- Tissu 3D extrêmement doux et confortable.
- Surface 100% naturelle, tissu 100% Tencel® .
- Fibre thermorégulatrice : plus fraîche l'été et plus chaude l'hiver.
- Imperméable et respirante, elle protège l'oreiller et évite son jaunissement.
- Silencieuse, pas de bruit de froissement habituel !
- Hypoallergénique, inhibiteur de mauvaises odeurs.
- Antiacariens et punaises de lit.
- Lavable en machine et passe au sèche linge.
- Réparateur de la peau : effet cosmétique permanent (incorporation d'oxyde de Zinc).
- Dimensions : L. 60 x 60 cm.
- **Garantie : 2 ans**

B·Dermofresh med



Oreiller	18 13 049 010

Photos non contractuelles

Oreiller bien-être & ergonomique

Oreiller SONATA

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.

- Conception double face pour une sensation inédite de soutien et d'allègement de la pression.
- Composé de matériau TEMPUR soft, incroyablement souple et doux.
- Une face ergonomique pour un accueil plus ferme, une face traditionnelle pour un accueil en souplesse.
- Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, hypoallergénique.
- Dimensions : L. 61 x l. 40 x H. 11 cm.
- **Garantie : 3 ans**



Position de couchage



Taille : M	18 13 564 010

Oreiller ORIGINAL

La référence des oreillers cervicaux.

- Une conception à 2 lobes qui soutient la courbe créée par la tête, le cou et les épaules afin d'aligner correctement votre colonne vertébrale.
- Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles.
- Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, hypoallergénique.
- **Garantie : 3 ans**



Position de couchage



Taille : S	L. 50 x l. 31 x H. 8/5 cm	18 13 550 010
Taille : M	L. 50 x l. 31 x H. 10/7 cm	18 13 551 010
Taille : L	L. 50 x l. 31 x H. 11,5/8,5 cm	18 13 552 010
Taille : XL	L. 50 x l. 31 x H. 13/10 cm	18 13 553 010

Oreiller MILLENNIUM

- Forme biseautée à 2 niveaux pour un positionnement et un maintien optimum du rachis.
- Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles.
- Développé en collaboration avec des kinés afin d'épouser parfaitement les contours de la tête.
- Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, hypoallergénique.
- **Garantie : 3 ans**



Position de couchage



Taille : S	L. 54 x l. 32 x H. 9,5/5 cm	18 13 554 010
Taille : M	L. 54 x l. 32 x H. 11/6 cm	18 13 555 010

Taie pour oreiller TEMPUR

Taie standard pour ORIGINAL, MILLENNIUM, SONATA & CLASSIC	
Beige	14 35 101 050
Blanc	14 35 101 010
Taie pour SENSATION & TRADITIONNAL - L. 63 x l. 63 cm	
Beige	14 35 103 050
Blanc	14 35 103 010

Taie pour SENSATION QUEEN & TRADITIONAL QUEEN - L. 70 x l. 50 cm	
Beige	14 35 104 050
Blanc	14 35 104 010
Taie pour OMBRACIO	
Beige	14 35 105 050
Blanc	14 35 105 010

Photos non contractuelles

Oreiller bien-être & ergonomique

Oreiller CLASSIC

Un soutien tout en douceur.

- Un design classique qui assure le confort d'allègement de la pression et une sensation de soutien plus douce.
- Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles.
- Incurvé au centre pour maintenir la nuque en augmentant la souplesse au niveau de la tête.
- Housse lavable à 60°C.
- Dimensions : L. 55 x l. 38 x H. 10,5 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Position de couchage

Taille : M	18 13 565 010

Oreiller bien-être TRADITIONAL

Oreiller bien-être, destiné à ceux qui recherchent un confort de rêve.

- Modelable à souhait pour offrir un excellent maintien et permettre toutes les positions de couchage.
- Composé de flocons de matériau ES dans une enveloppe de matériau ES.
- Disponible dans 2 tailles et 3 confort, pour le bien-être de chacun.
- Housse lavable à 60°C, Oeko-Tex 100® coton.
- **Garantie : 3 ans**





Position de couchage

TRADITIONAL - L. 63 x l. 63 x H. 10 cm	
Confort Soft	18 13 574 010
Confort Medium	18 13 575 010
Confort Ferme	18 13 576 010
TRADITIONAL QUEEN - L. 70 x l. 50 x H. 10 cm	
Confort Soft	18 13 577 010
Confort Medium	18 13 578 010

Oreiller ergonomique SYMPHONY

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.

- Conception double face pour une sensation inédite de soutien et d'allègement de la pression.
- Composé de matériau TEMPUR soft, incroyablement souple et doux.
- Une face ergonomique pour un accueil plus ferme, une face traditionnelle pour un accueil en souplesse.
- Housse lavable à 60°C.
- **Garantie : 3 ans**





Position de couchage

Taille : S	L. 63 x l. 43 x H. 11 cm	18 13 583 010
Taille : M	L. 63 x l. 43 x H. 12,5 cm	18 13 584 010
Taille : L	L. 63 x l. 43 x H. 14 cm	18 13 585 010

Oreiller ergonomique OMBRACIO

Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.

- Design spécifique pour un meilleur maintien du buste, parfait pour dormir sur le ventre.
- Flocons de TEMPUR Climate Material dans une enveloppe de matériau TEMPUR et housse 3D pour une meilleure régulation de la température.
- Forme atypique avec des côtés échancrés pour faciliter la respiration.
- Housse lavable à 60°C.
- **Garantie : 3 ans**





Position de couchage

L. 60 x l. 50 x H. 9 cm	18 13 582 010

Photos non contractuelles

Accessoire chauffant

Oreiller chauffant double face HK 48

- 2 faces avec revêtements différents : 1 face chauffante côté nuque et 1 face non chauffante.
- Régulation électronique de la température.
- 3 réglages de température lumineux.
- Alimentation amovible.
- Arrêt automatique au bout de 90 min.
- Puissance 100 W.
- Housse lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 40 x l. 30 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Oreiller chauffant — 19 16 268 000

Coussin chauffant dos/nuque HK 53 Cosy

Forme adaptée pour le dos et la nuque.

- Respirant, confortable et agréable sur la peau.
- Contrôle électronique de la température sur 3 réglages éclairés.
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réchauffement rapide.
- BSS (Beurer Safety System).
- Commande détachable.
- Puissance 100 W.
- Lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 220/240 V.
- Dimensions : L. 62 x l. 42 cm.
- Poids : 430 g.
- **Garantie : 3 ans**





Coussin HK 53 — 19 16 297 000

Ceinture chauffante HK 49 COSY

- Bande de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très confortable.
- Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire*.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Interrupteur amovible.
- Système de sécurité Beurer.
- Réglage électronique de la température.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 69 x l. 28 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Ceinture — 19 16 269 000

Coussin chauffant épaules/nuque HK 54

- Forme adaptée au corps pour les épaules et la nuque.
- Confort de transport agréable avec la fermeture magnétique.
- Surface douce, moelleuse et respirante*.
- Réglage individuel à l'aide de boutons poussoirs.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- Réglage électronique de la température.
- Système de sécurité Beurer.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 100 W.
- Élément chauffant lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 56 x l. 52 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Coussin — 19 16 254 000

Chauffe-pieds massant FWM 45

- Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds pendant un confortable massage.
- Doublure amovible et lavable à la main.
- La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément.
- Convient également pour les grandes pointures.
- 2 réglages de température.
- Puissance 16 W.
- 2 niveaux de massage (massage apaisant et revigorant).
- Élément chauffant intégré avec réglage de la température.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 32 x l. 26 x H. 26 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Chauffe-pieds — 19 16 279 000

Coussin chauffant dos/nuque HK 58

- Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire*.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Forme adaptée au corps pour le dos et la nuque.
- Réglage électronique de la température sur 6 niveaux lumineux.
- Chauffe rapidement.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Interrupteur amovible à touches LED innovant.
- Système de sécurité Beurer.
- Puissance 100 W.
- Corps chauffant en fibre polaire et housse en fibre polaire (amovible) lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 220/240 V.
- Dimensions : L. 62 x l. 42 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Coussin HK 58 — 19 16 255 000

Coussin chauffant épaules/nuque sans fil HK 57 TO GO

- Chargeur powerbank amovible et puissant pour environ 2 heures de chaleur sans fil (temps de charge env. 6 heures).
- Fonction de recharge pour smartphones.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.
- Léger, peut être porté sous les vêtements pour une liberté de mouvement maximale.
- Respirant, surface ultra douce, souple et agréable sur la peau.
- Forme idéale grâce à la fixation par boutons-pression flexible.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique après env. 110 min.
- Surveillance de la température avec arrêt automatique.
- Fourni avec une sacoche de rangement.
- Housse amovible lavable en machine jusqu'à 30 °C.
- Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion 2 500 mAh (fournie) + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- Dimensions : L. 52 x l. 42 cm.
- **Garantie : 3 ans**

Sacoche de transport





Coussin — 19 16 275 000

Photos non contractuelles

* Öko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Öko-Tex Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.

Accessoire chauffant

Couverture chauffante HD 75

Surface particulièrement douillette.

- Voyants de fonctions éclairés.
- Réglage électronique précis de la température sur 6 niveaux.
- Arrêt automatique après env. 3 heures.
- Système de sécurité BSS par Beurer.
- Câble amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Puissance 100 W.
- Öko-Tex 100*.
- Alimentation : secteur 220/240 V.
- Dimensions : L. 180 x l. 130 cm.
- Poids : 1895 g.
- **Garantie : 3 ans**







1 Taupe 19 16 289 000

2 Blanc 19 16 295 000

Couverture chauffante HD 90

- Matière synthétique aspect laine.
- 6 réglages de température.
- Affichage lumineux de fonction.
- Réglage électronique de la température.
- Arrêt automatique après env. 3 heures.
- Système de sécurité Beurer.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Puissance 100 W.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 180 x l. 130 cm.
- **Garantie : 3 ans**





Couverture chauffante 19 16 265 000

Chauffe matelas 2 personnes UB 68 XXL

- Surface supérieure : polaire* molletonnée.
- Surface inférieure : polaire.
- 2 x 4 niveaux de température lumineux.
- Commande avec bouton de contrôle LED.
- Minuteur 12 heures.
- Temps de préchauffage environ 30 min.
- Système de sécurité BSS.
- Réinitialisation automatique après 3 h des niveaux de température 3 et 4 au niveau 2.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 2 x 60 W.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 160 x l. 150 cm.
- **Garantie : 5 ans**



Chauffe matelas 19 16 293 000

Chauffe matelas compact TS 15

- Fixation sur le matelas par élastiques.
- BSS (Système de sécurité Beurer).
- 3 niveaux de température éclairés.
- Revêtement supérieur et inférieur en polaire.
- Commande amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Puissance : 55/65 W.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 150 x l. 80 cm.
- **Garantie : 5 ans**



Chauffe matelas 19 16 290 000

Chauffe matelas UB 30/UB 33

- Dessus : coton*. Dessous : non-tissé.
- 3 réglages de température.
- Positions de commutation lumineuses.
- Système de sécurité Beurer.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 50 W (UB 30) / 60 W (UB 33).
- Lavable à la main à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **Garantie : 5 ans**





1 UB 30 L. 130 x l. 75 cm 19 16 256 000

2 UB 33 L. 150 x l. 80 cm 19 16 257 000

Coussin chauffant HK 25 & HK 35

- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- 3 réglages de température.
- Positions de commutation lumineuses.
- Régulation électronique précise de la température.
- Interrupteur amovible.
- Système de sécurité Beurer.
- Housse en coton amovible et lavable en machine à 40°C.
- Puissance 100 W.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 40 x l. 30 cm.
- **Garantie : 3 ans**

Le HK 35 chauffe plus rapidement que le HK 25.



1 HK 25 19 16 252 000

2 HK 35 19 16 253 000

Photos non contractuelles

* Les textiles utilisés pour ce produit répondent aux exigences écologiques et rigoureuses de la certification Oeko-Tex Standard 100, et vérifié par l'Institut de recherches Hohenstein.

Accessoire chauffant

Coussin chauffant HK 42 SUPER COSY

Avec surface super moelleuse.

- Surface particulièrement douce*.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Réglage électronique de la température.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 44 x l. 33 cm.
- **Garantie : 3 ans**



Coussin — 19 16 278 000

Coussin chauffant HK 45 COSY

- Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire*.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Interrupteur amovible.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Réglage électronique de la température.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- Housse en fibre polaire, amovible et lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 44 x l. 33 cm.
- **Garantie : 3 ans**



Coussin — 19 16 276 000

Cape chauffante HD 50

- Cape douce et moelleuse en fibre polaire*.
- Souple et agréable sur la peau.
- Alimentation amovible.
- Système de sécurité Beurer.
- Triple sécurité.
- 6 réglages électronique de la température.
- Arrêt automatique après env. 3 heures.
- Affichage lumineux de fonction.
- Puissance 100 W.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 145 x l. 100 cm.
- **Garantie : 3 ans**



Cape chauffante — 19 16 272 000

Ceinture chauffante portable

Permet de chauffer et détendre les muscles.

- Modèle haut de gamme très qualitatif aux multiples fonctionnalités.
- S'utilise également en ceinture de maintien grâce aux bandes spécifiques.
- Matériau : polyester.
- Sans fil.
- Autonomie : 2 H en fonctionnement maximal.
- Alimentation : 1 batterie rechargeable 4 000 mAh (fournie).
- Dimensions : L. 120 x l. 21,5 x Ép. 1,5 cm.
- Poids : 230 g.
- **Garantie : 1 an**



Ceinture chauffante — 19 16 150 000

Poncho chauffant/massant sur batterie

- Poncho en polyester tout doux avec fermeture à pression, passage pour les bras et poches.
- Grande taille, convient à toutes les morphologies.
- Chauffage rapide en 5 min.
- Commandes intégrées sur le poncho.
- Fonction massage par vibration :
- 2 modes : massage en continu ou massage à impulsions.
- 3 intensités de massage : faible, moyen et élevé.
- Le massage par vibration détend les tensions musculaires.
- Le massage par vibration et la chaleur peuvent être utilisés ensemble ou séparément.
- Peut être utilisé en couverture ou en poncho.
- Utilisation de la batterie : ±4 heures et demi.
- Temps de charge complète pour une batterie complète : 7 heures.
- Arrêt automatique par sécurité, sécurité surchauffe.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (fournie) + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- Dimensions : L. 120 x l. 145 x Ép.2 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Recharge de la batterie via câble USB



Batterie intégrée au poncho



Commandes facilement accessible





Poncho chauffant/massant — 19 16 450 000

Ceinture chauffante sans fil HK 67 TO GO

- Chargeur powerbank (amovible) pour environ 2 heures de chaleur sans fil.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur.
- Légère, peut être portée sous les vêtements pour une liberté de mouvement maximale.
- Fonction de recharge pour smartphones.
- Souple et agréable sur la peau.
- Fixation simple grâce à une large bande de caoutchouc avec fermeture auto-agrippante.
- Confortable à porter.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique après env. 110 min.
- Surveillance de la température avec arrêt automatique.
- Fournie avec sacoche de rangement.
- Lavable en machine jusqu'à 30 °C.
- Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion 2 500 mAh (fournie) + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- Dimensions : L. 125 x l. 17 cm.
- **Garantie : 3 ans**



Sacoche de transport



Ceinture chauffante — 19 16 277 000

Couvre épaules chaud/froid aux graines de sarrasin

- Conçu spécialement pour réchauffer/refroidir le cou, les épaules et le dos.
- A chauffer au micro-ondes ou dans un sachet au freezer pendant au moins une heure.
- Housse textile remplie de graines de sarrasin.
- Dimensions : L. 46 x l. 33 cm.



Couvre épaules — 21 13 171 000

Genouillère aux graines de sarrasin

- Genouillère utilisable à chaud ou froid.
- Contient des graines de sarrasin.
- Passe au micro-ondes ou au réfrigérateur.
- Fermeture ajustable par bandes agrippantes.
- Coloris : bordeaux.
- Dimensions : L. 40 x l. 20 cm.



Genouillère — 19 16 301 000

Photos non contractuelles

* Öko-Tex : les textiles utilisés pour cet appareil correspondent aux hautes exigences écologiques humaines de la norme Öko-Tex Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.

Maintien au chaud

Couverture polaire

- Douce confortable et chaude, la maille polaire sèche rapidement et assure un couchage toujours impeccable.
- 100 % polyester, 350 g/m².
- Norme NF EN ISO 12952 parties 1 à 4.
- Lavable en machine à 60 °C, séchage 60 °C maxi.
- Ne pas repasser.
- Dimensions : L. 220 x l. 180 cm.



Granjard

NOUVEAU



1 Bleu	18 31 100 060	
2 Gris	18 31 100 020	

Tour de cou chauffant HK 37 To Go

Un accessoire élégant qui vous tient chaud.

- Design moderne en maille torsadée et doublure intérieure douce.
- 3 réglages de température éclairés facile à utiliser.
- Surveillance de la température avec arrêt de sécurité.
- Arrêt automatique après env. 110 min.
- Powerbank puissant (3,6 W) et amovible pour env. 2 heures de chaleur sans fil.
- Temps de charge : env. 4,5 heures.
- Lavable en machine jusqu'à 30 °C.
- Alimentation : 1 batterie Powerbank lithium-ion 2 500 mAh (fournie) + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- Dimensions : L. 35 x l. 29 cm.
- Poids : 273 g.
- **Garantie : 3 ans**

le powerbank peut servir de chargeur pour smartphones



beurer
santé et bien-être

Tour de cou HK 37 To Go	19 16 294 000

Lima Polaire

Couvre épaule, mi-dos type écharpe couvrante.

- Polaire double face, brossée côté intérieur.
- 2 poches devant.
- Polaire très douce, n'irrite pas la peau.
- 100% polyester 270 g/m².
- Apporte douceur, confort et chaleur.
- Lavable en machine à 30°C - Sèche-linge interdit.
- Taille : unique





1 Fuchsia	14 15 401 290	
2 Marine	14 15 401 140	

Cape polaire

- Polaire double face, brossée côté intérieur.
- Cape sans manche, col rond fermé par un bouton.
- Polaire très douce, n'irrite pas la peau.
- 100% polyester 270 g/m².
- Apporte douceur, confort et chaleur.
- Lavable en machine à 30°C - Sèche-linge interdit.
- Taille : unique.





1 Fuchsia	14 15 400 290	
2 Marine	14 15 400 140	

Photos non contractuelles

Bouillotte & vessie

Bouillote KANGURU

- Revêtement doux en polaire.
- Réserve pour eau chaude (non bouillante).
- Peut être utilisée au lit, dans un canapé ou en position debout.
- Système d'accroche pour nouer autour de la taille.
- Dimensions : L. 75 x l. 12,5 cm.
- Contenance : 1,5 L.

PharmaTecnics





1 Bleu	15 07 030 060	
2 Beige	15 07 030 050	

Bouillotte TRADITIONAL NEXCARE™ COLDHOT(14)

- Bouillotte remplie de gel, spéciale micro ondes, réutilisable pour soulager les douleurs ou simplement se réchauffer.
- Gel sûr et non toxique pour toute la famille.
- Sans latex, enveloppe velours.
- Dimensions : L. 20 x l. 15 cm.

3M



Bleu	15 07 020 000

Bouillotte caoutchouc avec housse polaire

- Très confortable grâce à sa housse polaire extra confort.
- Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC.
- Garde longtemps la chaleur.
- Dotée d'un bouchon avec joint en caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé pour une étanchéité parfaite.
- Surface lamellée conçue pour permettre la libération graduelle de la chaleur.
- Dimensions : L. 34 x l. 21 cm.
- Contenance : 2 L.

PIC solution



Rouge	15 07 025 000

Vessie à glace tissu PIC

- Poche à glace.
- Totalement hermétique grâce à son bouchon étanche avec gaine de sécurité.
- Tissu confortable spécial double épaisseur permettant une application directe sur la peau et assurant une longue conservation de la glace.
- Sans latex.
- Dimensions : Ø 28 cm.

PIC solution



Vessie à glace	15 07 006 090

Bouillotte électrique HEATWAVE

- Jusqu'à 6 h de chaleur réconfortante sous couverture, couette...
- Elle se charge en quelques minutes sur secteur.
- Pas de transport d'eau bouillante.

Caractéristiques :

- Température rapidement atteinte (env. 70°C).
- Chaleur durable pendant plusieurs heures.
- Pratique (câble électrique amovible), sûre, fiable (pas de remplissage requis).
- Enveloppe doublée pour plus de sécurité.
- Taie velours très douce.
- Dimensions : L. 30 x l. 20 cm.



sissel France





1 Taupe	15 07 034 370	
2 Rouge	15 07 034 000	

Bouillotte caoutchouc

- Réalisée en caoutchouc naturel et en PVC, dotée d'un bouchon avec joint en caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé pour une étanchéité parfaite.
- Surface lamellée conçue pour permettre la libération graduelle de la chaleur.
- Dimensions : L. 33,5 x l. 20 cm.
- Contenance : 2 L.

PIC solution



Rouge	15 07 008 090

Vessie à glace tissu

- Bouchon avec un joint d'étanchéité.
- Enveloppe en caoutchouc nature imprégnée de nylon, intérieur en PVC, bouchon en PVC.



Ø 20-23 cm	15 07 002 000
Ø 25-28 cm	15 07 006 000

(14) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Coussin relaxant

Ceinture chauffante CHERRY HEAT BELT

Idéale pour les muscles contractés, tendus en cas de douleurs et tensions dans la zone lombaire.

- Se chauffe au micro ondes.
- La ceinture chauffante noyaux de cerises est plus adaptée aux besoins des utilisateurs par sa mobilité et ne glisse pas grâce à sa fermeture Velcro.
- Effet massant des noyaux de cerises (non traités).
- S'ajuste au corps pour une efficacité ciblée.
- Elle détend et réchauffe de façon agréable en quelques secondes avec la chaleur douce et humide qu'elle dégage, chaleur idéale contre les douleurs cervicales, abdominales, coliques, mains et pieds froids.
- Housse 100% coton.
- Tour de taille maxi : 125 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 17 cm.

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=It4W5_o0DQE



Ceinture chauffante	19 16 288 000

Coussin noyaux de cerise CHERRY

- Diffuseur de chaleur à l'ancienne.
- Utilisé pour les enfants, les personnes âgées et toutes personnes frileuses.
- Effet massant des noyaux de cerises.
- Maux de ventre, fragilité au froid.
- Chauffage au four micro-ondes.





L. 26 x l. 22 cm	19 16 270 000
L. 40 x l. 20 cm	19 16 271 000

Coussin c"ur de cerise

- Écologique et 100% naturel, l'enveloppe de coton permet un lavage complet (avec noyaux) à 30°C.
- Les noyaux de cerises épousent les formes du corps afin de diffuser la chaleur partout où celle-ci est nécessaire et conservent la chaleur plus longtemps qu'une bouillotte à eau.
- Même refroidi, sa température ne descendra jamais en dessous de la température corporelle, son contact ne sera donc jamais froid.
- Utilisable indéfiniment.
- Chauffage au micro-ondes.
- Peut également servir de pack de froid après quelques heures au congélateur.



1 Classic	L. 27 x l. 27 cm	19 16 072 000
2 Cervical	L. 35 x l. 33 cm	19 16 147 000
3 Spécial	L. 55 x l. 13 cm	19 16 073 000

Compresse de lin LINUM

Idéale pour les cervicales et les lombaires.

- Les graines de lin sont très souples et laissent circuler l'air ce qui leur confère un toucher très agréable et une utilisation très confortable.
- Forme anatomique pour une utilisation sur lombaires et cervicales.
- A passer au four micro-ondes ou congélateur selon les besoins.
- 16 compartiments (pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur).



1 Anatomic - Fleurie	L. 38 x l. 36 cm	21 13 150 330
2 Anatomic - Bleu nuit	L. 38 x l. 36 cm	21 13 150 000
3 Cervico - Bleu nuit	L. 42 x l. 40 cm	21 13 154 000
4 Classic - Fleurie	L. 45 x l. 30 cm	21 13 152 330

Compresse de lin PHYTOTHERMA

- Cette compresse de lin 100% naturelle procure un effet relaxant, aide à soulager les douleurs ostéo-articulaires, à lutter contre l'inconfort physique, facilite la récupération à l'effort et apaise les douleurs grâce à la restitution de chaleur ou de froid (utilisation en thermothérapie ou cryothérapie).



1 Compresse scapulo-cervicale	L. 44 x l. 48 cm	21 16 170 000
2 Compresse universelle	L. 48 x l. 34 cm	21 16 171 000
3 Compresse dorso-lombaire	L. 43 x l. 28 cm	21 16 173 000
4 Compresse cervicale	L. 61 x l. 21 cm	21 16 172 000

Photos non contractuelles

Massage bien-être

Massage des pieds shiatsu HM SMP-1200

Massage Shiatsu des pieds avec chaleur.



- Le massage des pieds (réflexologie) aide à améliorer le fonctionnement des organes importants du corps.
- 9 têtes de massage tournantes par pieds procurent un massage des pieds revigorant.
- Fonction chaleur par infrarouge.
- Surface lavable.
- Compact et pratique, il se glisse aisément sous un canapé, sous un lit ou dans une étagère.
- Alimentation : secteur 220-240 V.
- Dimensions : L. 41 x l. 37 x H. 13 cm.
- Poids : 3,19 kg.
- **Garantie : 2 ans**





HOMEDICS

NOUVEAU

Massage des pieds	20 08 327 000

Thalasso bain de pieds pliable FB 30

Gain de place.

beurer santé et bien-être

- Bain de pieds pliable 3 fonctions : mise à température de l'eau, massage par vibrations et massage bouillonnant.
- Points de lumière infrarouge bien-être.
- Avec embout pédicure (pierre ponce).
- Support de pieds pour massage suspendu.
- Protection anti-éclaboussures amovible.
- Pieds en caoutchouc antidérapant.
- Enroulement du câble et fixation.
- Jusqu'à la pointure 45.
- Env. 60 W.
- Alimentation : secteur 220/240 V.
- **Garantie : 3 ans**





Thalasso bain de pieds	19 16 273 000

Appareil à ultrasons MINISONIC®

Un appareil émetteur d'ultrasons avec un mode vibrant qui permet de soulager tendinites, arthrites, entorses, sciatiques...

- Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané.
- Appareil d'appoint portable maniable et léger.
- Tête de traitement : 5 cm².
- Fréquence : 1 Mhz.
- Puissance 4.5 W max.
- Alimentation : secteur DC 12 V.
- **Garantie : 2 ans sur l'appareil**
- **Garantie : 3 mois sur le chargeur**

Winelec®



Appareil à ultrasons	21 03 450 000

Appareil de massage MG 40

- Massage vibrant séparé.
- Massage à chaleur infrarouge.
- Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.
- Poignée antidérapante réglable.
- Tête rotative pour une utilisation pratique.
- 4 accessoires de massage interchangeables inclus.
- Interrupteur à 3 niveaux.
- Puissance : 12 W.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Poids : 650 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer santé et bien-être





Accessoires de massage

Appareil de massage	21 07 104 000

Tapis de yoga et d'étirements MG 280

Étirez et détendez vos muscles.

- Le tapis d'étirements est équipé de 7 chambres d'air qui se gonflent au niveau des épaules, du dos et du cou afin de reproduire les techniques de yoga.
- Les fonctions de chaleur et de vibration peuvent être activées séparément.
- Utilisation polyvalente pour l'étirement des muscles et la détente pour plus de flexibilité et de mobilité.
- 4 programmes personnalisables avec 3 niveaux d'intensité.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Arrêt automatique.
- Pliable et avec bande auto-agrippante pour la fixation.
- Avec poignée pour un transport plus pratique.
- Dimensions plié : L. 75 x l. 53,5 x H. 15 cm.
- Alimentation : secteur 100/240 V.
- Dimensions : L. 127 x l. 55 x H. 10 cm.
- Poids : 5,5 kg.
- **Garantie : 3 ans**





NOUVEAU



beurer santé et bien-être

Tapis de yoga et d'étirements MG 280	20 08 019 000

Mini appareil massage MG 16

Petit et maniable.



- Massage vibrant avec trois têtes de massage lumineuses.
- Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes.
- Petit et maniable.
- Avec voyant LED.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 3 ans**

beurer santé et bien-être



Vert	20 08 308 070
Rouge	20 08 308 180
Par 8 - 4 Rouges + 4 Verts	20 08 308 001

Mini masseur 3 têtes

- Massage par vibration avec têtes de massage en plastique doux.
- Dénoue et apaise les tensions musculaires.
- Ultra compact et pratique.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**

HOMEDICS





À l'unité	20 08 380 000

Photos non contractuelles

Massage bien-être

Siège de massage shiatsu HM EDS-4000

Profitez d'un massage simultané du dos et des épaules, ou selon vos envies, d'un massage du dos ou des épaules.

- 3 types de massage :
  - Massage Shiatsu : massage revigorant et en profondeur pour dénouer les tensions musculaires.
  - Massage par roulement : massage plus doux pour préparer les muscles au massage shiatsu plus en profondeur.
  - Massage par vibration : pour faire fondre rapidement et efficacement les tensions musculaires.
- Largeur et hauteur réglables, s'adapte donc à toutes les tailles et morphologies.
- Possibilité de masser à endroit fixe.
- Chaleur apaisante.
- Télécommande multi fonctions.
- Livré avec sac de transport.
- Alimentation : secteur 220-240 V.
- Dimensions : L. 78,5 x l. 15 x H. 47 cm.
- Poids : 9,97 kg.
- **Garantie : 2 ans**



HoMEDICS

NOU VEAU



Siège de massage — 20 08 325 000

Coussin de siège chauffant HK 70

Pour une posture ergonomique au bureau, à la maison et en voiture.

- Utilisation universelle : dossier ergonomique avec diffusion de chaleur.
- Fixation universelle avec bandes auto-agrippantes des 2 côtés.
- Commande simple à 1 touche.
- 3 réglages de température éclairés.
- Chauffe rapidement.
- Surveillance de la température et arrêt automatique après env. 90 minutes.
- Housse avec corps chauffant intégré : Lavable en machine à 30 °C.
- Comprenant : 1 adaptateur secteur avec un câble en spirale et 1 adaptateur voiture.
- Alimentation : secteur 100/240 V.
- Dimensions : L. 36 x l. 29 cm.
- Poids : 488 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



NOU VEAU

OEKO-TEX® STANDARD 100



Coussin de siège chauffant HK 70 — 20 08 312 000

Coussin masseur shiatsu SP-39HW

- Massage Shiatsu.
- Légère chaleur apaisante via infra-rouge.
- Réglable pour cibler la nuque, le dos et les épaules, les jambes, le bassin…
- Massage revigorant par vibration.
- Finition de luxe en daim.
- Alimentation : secteur 220/240 V.
- Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 12 cm.
- **Garantie : 2 ans**





HoMEDICS

Coussin masseur — 20 08 323 000

Siège de massage shiatsu HM ML4M-1500H-EU

Mécanisme en T pour plus d'ergonomie au niveau du dos et des épaules.

- 12 fonctions de Massage :
- Massage Shiatsu : détend les tensions par un massage profond des muscles.
- Massage par roulement : prépare les muscles au massage Shiatsu en les échauffant.
- Massage à 4 mains : les têtes de massage sont disposées de telle sorte que vous avez l'impression de bénéficier réellement d'un massage à 4 mains.
- Chaleur apaisante.
- Possibilité de masser à endroit fixe.
- SensaTouch : le têtes de massage sont montées sur ressorts pour épouser parfaitement les courbes du corps, ce qui procure un massage tout en douceur.
- Largeur et hauteur réglables, s'adapte donc à toutes les tailles et morphologies.
- Assise : massage par vibration revigorante des cuisses.
- Appuie-tête ajustable.
- Rabat ajustable pour régler l'intensité.
- Côtés rembourrés pour plus de confort.
- Télécommande multi fonctions pour un contrôle aisé et simple.
- Alimentation : secteur 220-240 V.
- Dimensions : L. 87 x l. 24 x H. 51 cm.
- Poids : 8,79 kg.
- **Garantie : 2 ans**

HoMEDICS



NOU VEAU



Siège de massage — 20 08 326 000

Siège de massage shiatsu dos MG 206

Transforme n'importe quel siège ordinaire en véritable fauteuil de massage.

- Siège de massage shiatsu pour le dos.
- 4 têtes de massage.
- Avec fonction de minuteur (5/10/15 mn).
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- 3 zones de massages réglables sont proposées : haut du dos, bas du dos et dos entier.

Caractéristiques :

- Coussin d'assise amovible.
- Housse lavable à 40 °C.
- Surface aspect cuir (PU), velours doux et maille respirante.
- Dossier fixe.
- Bandes de fermeture flexibles.
- Puissance : environ 18 W.
- Alimentation : secteur 100/240 V.
- Poids : 2,8 kg.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



Siège de massage — 20 08 310 000

Siège de massage auto/maison MG 155

- Dispose de 5 moteurs à vibrations sur 3 zones de massage sélectionnables individuellement.
- 2 niveaux d'intensité du massage.
- Avec fonction de chaleur contrôlable séparément.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Installation sur tous les sièges avec profondeur d'assise et dossier.
- Sangles d'attache flexibles pour la fixation.

Caractéristiques :

- Adaptateur pour voiture.
- Puissance 9,6 W.
- Alimentation : secteur 230 V ou adaptateur allume cigare.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



Siège de massage — 20 08 311 000

Photos non contractuelles

Coussin de voyage & du quotidien

Oreiller à mémoire de forme TRAVELLER B-DERMOFRESH

Votre partenaire de voyage: dans l'avion, à l'hôtel, dans le voiture ou le train.

- Oreiller à mémoire de forme à base d'huile de soja, pliable pour faciliter son transport.
- Fourni avec une housse grise et un sac de transport.

Caractéristiques de l'oreiller :

- Mousse polyuréthane viscoélastique à base d'huile de soja de haute densité (45 kg/m³) à mémoire de forme.
- Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.

Caractéristiques de la taie d'oreiller :

- Imperméable, respirante et bi-élastique, elle protège l'oreiller et évite son jaunissement.
- Hautement absorbant.
- Hypoallergénique de façon 100% naturelle.
- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Effet fraîcheur : réduction des odeurs.
- Effet cosmétique : contient de l'oxyde de zinc à un degré cosmétique.
- Certifié OEKO-TEX Classe 1 (test n° 991803 par AITEX).
- Test qualité "All night fresh" par Hohenstein (test N°HL 13.8.9.0031).
- Dimensions : L. 46 x l. 32 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Gris — 18 13 048 020

Oreiller respiratoire

Cet oreiller est conçu pour la thérapie respiratoire CPAP pour faciliter le sommeil de l'utilisateur.

- En fibres de bambou.

Entretien :

- Lavage à la main ou en machine à 40°C.
- Ne supporte pas l'eau de javel.
- Nettoyage à sec à température réduite.
- Ne pas repasser.
- Sécher à plat.
- Dimensions : L. 53 x l. 33,6 x H. 10,9 cm.



Oreiller — 18 13 085 000

Tour de cou Aroma Neck Roll

Le tour de cou Aroma Neck Roll avec son remplissage naturel de graines et de plantes apporte chaleur et détente.

- L'association des graines de lins qui gardent la chaleur et des plantes aromatiques offrent un long moment de relaxation et de douceur.
- S'utilise chaud (au micro ondes) ou froid.

Composition :

- lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe.
- Taie 100% coton.

Composition :
Lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe.



Tour de cou — 18 16 278 000

Coussin flexible à mémoire de forme

Idéal pour les voyages, regarder la télévision, la lecture, etc.

- Peut être tordu et enroulé autour de vous pour votre confort.
- Mousse à mémoire de forme douce et ferme.
- Housse amovible et lavable.
- Dimensions : L. 63 x Ø 10 cm.



Coussin flexible — 18 16 145 000

Masque de sommeil anti-ronflements SL 60

Traitement thérapeutique pour réduire les ronflements.

- Détection innovante en temps réel du ronflement en capturant les bruits et le signal de vibration de conduction osseuse.
- Arrêt immédiat du ronflement par l'intermédiaire d'une alarme de vibration frontale.
- En raison de la réaction du corps, les muscles de la gorge deviennent fermes et cela peut permettre à l'utilisateur de changer sa position dans le lit.
- Masque de sommeil confortable.
- Lavable en machine jusqu'à 30 °C.
- Attache par sangle réglable.
- Avec application gratuite «Beurer SleepQuiet» pour analyse précise du ronflement.
- Affichage et représentation graphique des données (jour / semaine / année).
- Détermination du volume de ronflement.
- Journal de bord des ronflements.
- Intensité de l'alarme de vibration réglable avec prévisualisation.
- Compatible avec iOS 9.0 et Android™ 4.4 (Bluetooth® 4.0).
- Durée d'utilisation : 2 - 3 nuits en cas de ronflements lourds.
- Temps de charge : 2 heures.
- Alimentation : 1 batterie rechargeable + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- Dimensions : L. 23,5 x l. 9 x H. 3,4 cm.
- Poids : 48 g.
- **Garantie : 3 ans**

Télécharger dans l'App Store
Téléchargez sur Google play





Masque SL 60 — 18 59 005 000

Masque de relaxation massant avec écouteurs intégrés

Masque pour les yeux avec écouteurs et massage intégrés.

- Le massage par vibration relâche les tensions musculaires et aide à vous détendre.
- Les écouteurs intégrés enveloppant les oreilles permettent d'écouter sa propre musique, pour se relaxer ou s'endormir.
- Le masque est très pratique et confortable et évite d'avoir à porter des écouteurs séparés en plus du masque pour les yeux et permettent de s'endormir sur le côté (contrairement avec un écouteur dans l'oreille).
- La musique n'est audible que par la personne qui porte le masque.
- Reliez le masque à votre smartphone grâce au câble auxiliaire fourni (universel).
- Pas d'ondes WIFI ou Bluetooth.
- Scratch à l'arrière afin d'ajuster la taille du crâne.
- Tissu occultant et rembourré pour une détente optimale.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- **Garantie : 2 ans**





Masque massant — 18 59 010 000

Set de voyage gonflable

- Ce set comprend un coussin de nuque gonflable avec pochette en PVC, un masque et des bouchons pour les oreilles.



Set de voyage — 21 13 008 001

Photos non contractuelles

Coussin de voyage & du quotidien

Coussin de voyage massant à mémoire de forme

- Permet de s'endormir sans que votre tête ne bascule de droite à gauche et que vous ne vous réveillez en ayant mal au cou.
- Peut être utilisé dans l'avion, la voiture, le train…
- En mousse à mémoire de forme.
- Massage par vibration intégré avec 2 intensités pour relâcher les tensions musculaires et aider à vous détendre.
- Système de bouton à pression à l'avant pour un maintien optimal.
- Housse amovible et lavable.
- Bouchons d'oreilles fournis.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**





HOMEDICS

Bouchons d'oreilles également fournis

Coussin de voyage	20 08 324 000

Cale nuque / coussin 2 en 1

- Produit double fonction : un cale nuque qui devient un coussin d'appoint en un instant !
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Textile au toucher doux, testé sans substances nocives (certification Oeko Tex®).
- Microbilles confort.
- Bande élastique pour fixer le coussin d'appoint à l'appui-tête.

KINÉ travel







Cale nuque/coussin	18 13 031 000

Coussin BUCHI SISSEL®

- Remplissage naturel de graines de sarrasin contrôlé.
- Épouse la forme du cou.
- Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion.
- Un appui pratique et efficace pour les soirées de lecture.

sissel France



Coussin	18 13 572 000

Coussin de nuque

- Conception spéciale pour améliorer le confort du cou et des épaules.
- Mousse à mémoire de forme douce et ferme.
- Housse en velours doux.
- Dimensions : Ø 32 x H. 9 cm.
- Poids : 300 g.









1 Bleu	18 13 042 060
2 Gris	18 13 042 020
3 Marron	18 13 042 370
4 Rose	18 13 042 100

Cale nuque à mémoire de forme

- Coussin à la forme spécialement étudiée pour s'adapter aux épaules, maintenir le cou et diminuer la pression sur les vertèbres cervicales et la tête.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Cordon de serrage ajustable pour un maintien optimal.
- Mousse à mémoire de forme de haute qualité.
- Forme biseautée ergonomique.
- Déhoussable et lavable.

KINÉ travel



Cale nuque	18 13 030 000

Coussin BUCHI SOFT SISSEL®

- Le Buchi Soft est un coussin de voyage en mousse à mémoire de forme, confortable et douillet pour les longs trajets en voiture, en train ou en avion.
- Garniture : mousse viscoélastique.
- Revêtement : velours (80% coton, 20% polyester).

sissel France



Coussin	18 16 256 000

Coussin repose tête

- Coussin à fixer à l'appui-tête de la voiture pour un soutien complémentaire lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en cas de décélérations intempestives pour permettre aux muscles de se relâcher.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Forme creusée pour un maintien optimal.
- Mousse de haute qualité.
- Textile au toucher doux.
- Déhoussable et lavable.

KINÉ travel





Coussin	18 13 033 000

Photos non contractuelles

Coussin de voyage & du quotidien

Présentoir d'accessoires KINÉ travel V2

- Présentoir livré à plat.

Contient :

- 3 cales nuque mémoire de forme (réf. 18 13 030 000).
- 5 cales nuque 2 en 1 (réf. 18 13 031 000).
- 5 coussins repose-tête (réf. 18 13 033 000).
- 5 coussins lombaire ergonomiques (réf. 18 13 034 000).
- 5 coussins correcteur d'assise (réf. 18 13 036 000).
- Dimensions : l. 58 x P. 38 x H. 123 cm.



Nouvelle composition

NOUVEAU

KINÉ travel

Présentoir	18 13 043 001

Couvre siège EXTRA CONFORT

- Couvre siège spécialement étudié pour traiter l'ensemble des zones du corps impactées par la position assise en voiture : épaules, vertèbres lombaires, dorsales, bas de colonne et cuisses.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Coussin lombaire intégré.
- Compatible airbags latéraux.
- Mousse haute densité.
- Taille universelle, convient à tous types de véhicules.
- Dimensions : L. 116 x l. 54 cm.



KINÉ travel



Couvre siège	18 13 035 000

Coussin lombaire ergonomique

- Coussin à fixer au dossier pour rétablir la forme naturelle du bas du dos, améliorer la posture et ainsi réduire les douleurs lombaires.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Mousse haute densité.
- Forme creusée profilée.
- Élastique de maintien au dos.
- Poignée de transport.
- Déhoussable et lavable.
- Dimensions : L. 27 x l. 36 x H. 6 cm.





KINÉ travel

Coussin lombaire	18 13 034 000

Coussin d'assise profilé GRAND CONFORT

- Pour contrer les douleurs de bas de colonne, liées à la position assise prolongée.
- Forme creusée et calibrée pour une ergonomie parfaite.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Mousse haute qualité.
- Forme creusée ergonomique.
- Poignée de transport.
- Déhoussable et lavable.
- Dimensions : L. 40 x l. 42,5 x H. 4,5 cm (au plus haut).

KINÉ travel





Coussin d'assise	18 13 037 000

Coussin correcteur d'assise

- Coussin pour corriger la position assise, ramener la colonne vertébrale dans sa position naturelle et limiter les douleurs de posture prolongée.
- Particulièrement utile pour les fauteuils bas ou creusés par l'usage.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Mousse haute densité.
- Forme biseautée.
- Poignée de transport.
- Déhoussable et lavable.
- Dimensions : L. 32 x l. 38 x H. 7 cm.





KINÉ travel

Coussin	18 13 036 000

Photos non contractuelles

Aide à la posture

T-shirt Posture Shirt SISSEL®

Aide à positionner correctement les épaules et à adopter une posture ergonomique au quotidien.

- Active les muscles du haut du dos et apporte un soutien lors des positions assises ou debout.
- Corrige la posture.
- Contribue à réduire tensions et douleurs.
- Très esthétique grâce à son design simple.
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Matière très fine (77 % nylon, 23 % élasthanne) permettant de porter le Posture Shirt SISSEL® sous une chemise et une veste.
- Lavable en machine à 40 °C, ne passe pas au sèche-linge.

P. 430 Retrouvez le guide des tailles



NOUVEAU



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=1vTM5q4pjww



Homme			
Taille : S	14 39 259 000	Taille : L	14 39 270 000
Taille : M	14 39 260 000	Taille : XL	14 39 280 000

Femme			
Taille : XS	14 39 255 000	Taille : M	14 39 257 000
Taille : S	14 39 256 000	Taille : L	14 39 258 000

Coussin SISSEL® BACK CHANGE

Nouveau coussin qui peut être soit un soutien dorsal, soit un coussin d'assise active.

- Son ergonomie offre un moyen unique de guider efficacement votre dos entre pression et relâchement.
- En coussin d'assise : l'assise active améliore la stabilité du buste et travaille les muscles profonds.
- En soutien dorsal : soutient parfaitement la lordose lombaire, améliore la position assise naturelle et apporte simultanément relaxation et massage.
- Rempli d'air avec une surface légèrement arrondie et un fond plat.
- Le degré de stabilité et de fermeté sont réglables en ajoutant de l'air (pompe incluse).
- Dimensions : Ø 40 cm.
- **Charge maxi : 100 kg.**



Coussin d'assise — Soutien dorsal



NOUVEAU



Coussin SISSEL® BACK CHANGE	18 16 117 000

Coussin SITFIT® PLUS

Grâce à sa forme ergonomique, permet d'avoir une assise dynamique et une posture droite.

- Corrige la position assise.
- Muscle le dos et le bassin.
- Stimule la circulation sanguine.
- Muscle les jambes et les pieds.
- Prévient les problèmes de dos.
- Livré avec guide d'exercices et pompe.
- Dimensions : L. 35 x l. 35 x H. 9 cm.





1 Noir	18 16 277 030

2 Rouge	18 16 254 180

Coussin SIT SPECIAL 2 IN 1

Soulage la colonne vertébrale, le coccyx et le sacrum grâce à sa mousse préformée et sa cale amovible.

- Mousse de polyuréthane à haute densité.
- Cale amovible en mousse à mémoire de forme.
- Déhoussable, housse velours.
- Taie antidérapante.
- Forme anatomique de l'assise.
- Dimensions : L. 43 x l. 40 x H. 9 cm.





Bleu nuit	18 16 255 000

DORSABACK® CAR

- S'adapte rapidement et facilement à tous les sièges de voiture.
- Soutient la colonne vertébrale sur toute sa longueur.
- Sangles réglables.
- Dossier galbé.
- Housse amovible en coton matelassé.



Noir	18 16 253 000

DORSABACK® + PAD (soutien lombaire)

- Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos.
- Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter à tous les types de fauteuils.
- Léger et peu encombrant, il se transporte partout.
- Forme ergonomique.
- Housse amovible en coton matelassé.
- Sangle d'attache au siège.
- Livré avec un soutien lombaire.
- Poids : 2,3 kg.
- **Garantie : 3 ans**





1 Gris	18 34 061 020

2 Noir	18 34 012 030

DORSABACK®

- Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos.
- Léger et peu encombrant, il se transporte partout.
- Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter à tous les types de fauteuils.
- Livré avec une sangle.
- Poids : 2,3 kg.
- **Garantie : 3 ans**



1 Gris	18 16 252 020

2 Noir	18 16 252 000

Photos non contractuelles

Parfum d'ambiance & destructeur d'odeurs


Destructeur d'odeurs

- Aérosol surpuissant aux huiles essentielles pour supprimer les mauvaises odeurs dans une pièce jusqu'à 150 m³ pendant plusieurs heures.
- 1 seule pulvérisation puissante vous assure de nombreuses heures parfumées.
- Parfum verveine & eucalyptus.

1 seule pulvérisation suffit.



FABRICATION FRANÇAISE



1 spray de 750 ml	19 03 261 000

Huile parfumée surodorante PRODIFLORE

- Huile parfumée à utiliser sur les carrelages et dans plusieurs types de pièces : toilettes, salles de bain, local poubelles,...

Mode d'emploi :

- Déposer directement 1 goutte dans les coins de la pièce sur le carrelage, derrière les WC, lavabo, évier, directement dans les poubelles ou dans une petite coupelle.
- Parfume la pièce pendant plusieurs heures.
- Aux huiles essentielles.
- Fournie avec un spray manuel.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon de 1 L	19 03 260 000

Parfum d'ambiance MOC*

Un parfum complété par une action qui élimine efficacement la perception des mauvaises odeurs.

- Ultra performant et prêt à l'emploi.
- Efficacité instantanée : la modification de la structure de la mauvaise odeur ciblée élimine sa perception.
- Incolore.
- Choisissez le parfum en fonction du lieu de traitement :
  - Hegoa pour l'accueil.
  - Loo pour les toilettes.
- Flacon pulvérisateur de 250 ml sans gaz propulseur.

NOUVEAU



Sodel

FABRICATION FRANÇAISE

* MOC : Mauvaises Odeurs Contrôlées

1 Spécial Accueil - Hegoa	19 08 135 000
2 Spécial Toilettes - Loo	19 08 137 000

Diffuseur BASIC & recharges

Une répartition optimisée grâce à la nouvelle technologie de la pulvérisation micronisée.

- Le BASIC s'adapte par sa programmation au volume des pièces allant jusqu'à 180 m³.
- Utilise des recharges de parfums de qualité à base d'huiles essentielles qui ont été élaborées par des parfumeurs.
- Contrairement à la majorité des diffuseurs concurrents, le BASIC dispose d'une valve électromécanique, ce qui lui permet de consommer très peu d'énergie.
- Recharge de 400 ml pour une plus grande autonomie.
- Programmable : 7,5 min, 15 min, 30 min.
- Fonctionne 24h/24 ou en mode jour/nuit.
- 3 tailles de pulvérisation.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 10 x P. 8 x H. 27,5 cm.

FABRICATION FRANÇAISE

Recharge aérosol exclusive de 400 ml à visser. Jusqu'à 6 000 pulvérisations.





1 Diffuseur BASIC	19 08 002 000
Recharges de 400 ml	
2 Citron	19 08 031 000
3 Davania	19 08 035 000
4 Eau essentielle	19 08 028 000
5 Fruit de la passion	19 08 030 000
6 Menthol - Anti-tabac	19 08 032 000
7 Note verte - Sans huile essentielle	19 08 026 000

Diffuseur de parfum PROWIND

- Sans pile, sans gaz, sans aérosol et sans électricité pour un plus grand respect de l'environnement.
- Parfume jusqu'à 50 m³ pendant 60 jours environ.
- Recharge de 50 g de parfum.
- À poser ou à fixer au mur.
- Fermeture à clé.
- Recharge sans gaz et sans aérosol.
- Diffusion optimale sans risque d'obturation.
- Dimensions : L. 7 x P. 7 x H. 14 cm.



1 Diffuseur PROWIND	19 03 262 000
Recharges de 50 g	
2 Fleurs d'été	19 03 263 000
3 Fraicheur d'embruns	19 03 264 000

Photos non contractuelles

Parfum d'ambiance & destructeur d'odeurs

Bougie parfumée

- Bougie à la cire 100 % végétale.
- Pour plusieurs heures de plaisir olfactif.
- Poids : 160 g.
- À l'unité.

Elever CRÉATIONS

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



1 Bouquet floral	19 47 084 000	4 Poudre de coton	19 47 080 000
2 Fleur d'amandier	19 47 083 000	5 Sucre gourmand	19 47 081 000
3 Fleur de tilleul	19 47 082 000		

Auto-diffuseur de parfum

- Un flacon avec ses bâtonnets pour un look sobre qui s'adaptera à tous les intérieurs.
- Flacon de 200 ml.

Elever CRÉATIONS

NOUVEAU



1 Bouquet floral	19 47 074 000	4 Poudre de coton	19 47 070 000
2 Fleur d'amandier	19 47 073 000	5 Sucré gourmand	19 47 071 000
3 Fleur de tilleul	19 47 072 000		

Spray d'ambiance

- Un flacon vaporisateur pour créer une atmosphère unique.
- Spray de 100 ml.

Elever CRÉATIONS

NOUVEAU



1 Bouquet floral	19 47 079 000	4 Sucré gourmand	19 47 076 000
2 Fleur d'amandier	19 47 078 000	5 Poudre de coton	19 47 075 000
3 Fleur de tilleul	19 47 077 000		

Parfum VAPOLUX

- Spray parfum d'ambiance haut de gamme à base d'huiles essentielles avec une forte rémanence.
- Les vaporisateurs manuels s'adaptent à tous les lieux et créent en un geste une ambiance agréable et cosy.
- Jusqu'à 1 500 pulvérisations.
- Pulvérisateur de 125 ml.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Bellissima	19 08 077 000	5 Fruits rouges	19 08 066 000
2 Caramel	19 08 076 000	6 Nocturne	19 08 080 000
3 Davania	19 08 067 000	7 Vertige	19 08 079 000
4 Divine	19 08 078 000		

Aérosol désodorisant

- Bombe aérosol de 1 L

RONT PRODUCTION



1 Bouquet	19 03 009 000	5 Lavande	19 03 068 000
2 Chèvrefeuille	19 03 011 000	6 Marine	19 03 012 000
3 Citron	19 03 144 000	7 Muguet	19 03 010 000
4 Fleuri	19 03 067 000		

Spray parfumé FRESH GARDEN/SUN WAY (1)

- Le spray parfumé détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux.
- Ce produit peut être utilisé en complément du nettoyant désinfectant parfumé FRESH GARDEN/SUN WAY.

Composition :
Moins de 5 % : agent de surface non ionique. Contient du parfum.

LABORATOIRES ANIOS

Destructeur d'odeur et effet rémanent du parfum



P. 327 Retrouvez le nettoyant désinfectant parfumé SUN WAY et FRESH GARDEN

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

1 Fresh garden	1 pulvérisateur de 50 ml	19 20 041 000
2 Sun way	1 pulvérisateur de 50 ml	19 20 042 000

Photos non contractuelles

Assainisseur d'air & antiparasite

Aérosol assainisseur désinfectant

- Désinfecte et désodorise en un seul geste et sans rinçage.
- Sa formule bactéricide (sans javel) et fongicide est efficace pour désinfecter les surfaces et assainir l'air.
- Ses composants actifs freinent la décomposition des déchets organiques responsables des mauvaises odeurs.
- Idéal pour : toilettes, poignées de portes, robinets, poubelles, tables à langer, chaises hautes, téléphones…
- L'aérosol assainisseur désinfectant Milton est légèrement parfumé à l'eucalyptus lavandé et ne représente pas de risque au contact de la peau (test de tolérance effectué).



1 spray de 750 ml	12 01 248 000

Bactéricide ONE SHOT

Version aérosol ou autopercutant.

- Bactéricide, fongicide conforme aux normes EN1276 et EN1650.
- Assainisseur d'air équipé d'un diffuseur autopercutant, le produit permet de traiter et d'assainir un volume d'air important, jusqu'à 55 m³ (flacon de 50 ml) ou 150 m³ (flacon de 150 ml).
- Format idéal en EHPAD pour les chambres et parties sanitaires, infirmerie, salle d'attente d'un cabinet médicale.
- Également utilisé dans les véhicules de secours, ambulances, taxis…



1 1 spray de 50 ml	12 01 047 010
2 1 spray de 150 ml	12 01 137 010

Neutraliseur d'odeurs AIR FRESH®

Neutralise les odeurs gênantes par évaporation et rafraîchit l'air ambiant.

- Air Fresh® fonctionne par évaporation en diffusant dans l'air ses agents actifs naturels qui entrent en contact avec les molécules malodorantes en suspension dans l'air et les neutralisent radicalement.
- Domaine d'utilisation : chambre de patients, vestiaires, toilettes, zone d'accueil, cuisines…
- Neutralise les odeurs de renfermé, moisissures, cuissons, tabac, poubelle, peintures,…
- Pot de 250 g.

Formule :
Contient 7 -hydroxycitronellal, linalool, moins de 5% d'agents de surface non-ioniques, entre 5 et 15% savon, parfum (limonène, géraniol).

1



2



1 Fleur d'oranger	19 03 017 090
2 Marine	19 03 017 010

PEDEXAN ALASKA

Désinfectant et désodorisant nouvelle génération pour les chaussures avec une efficacité jusqu'à 10 jours.

- Efficace sur les bactéries/ champignons/virus.
- Crée un environnement antimicrobien durable.
- Élimine les mauvaises odeurs et agit en prévention contre les infections du pied.



1 vaporisateur de 125 ml	12 01 302 000

Bactéricide d'atmosphère

- Bactéricide, fongicide conforme aux normes EN1276 et EN1275.
- Assainisseur d'air parfumé à la menthe.
- Contenance professionnelle de 1 L idéale pour les collectivités et les professionnels de santé pour traiter les locaux et parties sanitaires.



1 spray de 1 L	12 01 044 000

Peigne anti-poux électrique

- Sans risque et sans effets secondaires.
- À utiliser sur cheveux secs.
- Il suffit de peigner pour se débarrasser des poux et des lentes.
- Lors du contact avec les dents du peigne, les poux sont tués par une impulsion électrique.
- Alimentation : 1 pile (fournie).



Peigne anti-poux électrique	19 39 006 000

Traitement anti-punaises de lit

- Traitement d'environnement contre les punaises de lit.
- Permet de traiter efficacement les sommiers, matelas, oreillers… à la maison, en collectivités et hôtellerie.
- Prévient la propagation au sein du foyer ou de l'établissement.



1 spray de 400 ml	19 03 222 000

Traitement anti-gale

- Permet d'éradiquer la gale de tous les textiles contaminés.
- Effet «choc» par simple pulvérisation, stoppe la prolifération, protection longue durée.



1 spray de 400 ml	19 08 050 000

Traitement anti-poux environnement

- Traitement d'environnement contre les poux présents sur les textiles (vêtements, canapés, draps …).
- Ne tache pas.
- Prévient la propagation au sein du foyer.



1 spray de 400 ml	19 03 221 000

Photos non contractuelles

Traitement aérien

Nébuliseur AIRMED 1000

- Compact et fiable, idéal pour une utilisation à domicile. Associé à son nébuliseur, il permet une nébulisation rapide et de qualité.
- Il est compatible avec tous les produits nébulisables (source : GAT du SPLF - 2011) sans ajout de liquide physiologique.
- Broncho-dilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Iprotropium. Anti-inflammatoires : Budésonide, Beclometasone. Antibiotiques : Tobramycine, Colistine. Anti-infectieux : Pentamidine. Fluidificateurs : Melaleuca miridiflora. Vasodilatateurs : Iloprost. Mucolytique : Dornase alpha.
- Comprend une cuve de nébulisation graduée, une tubulure, 5 filtres à air et, au choix, un embout buccal, un masque adulte ou un masque enfant.

Performances :

- MMAD : 3,60 µ.
- % de particules respirables < 5µm : 67%.
- Débit : 8 L/min.
- Pression en service : 2 à 3 bar.
- Volume nébulisé : ≥ 0,2 ml/min.
- Volume résiduel : 1,5 ml.
- Alimentation : Secteur 230 V.
- Dimensions : L. 17,5 x l. 11,2 x H. 14 cm.
- Poids : 1,38 kg.
- **Garantie : 2 ans**





Nébuliseur AIRMED 1000	18 12 120 000

Nébuliseur Family Plus

- Système de nébulisation de compresseur à piston, très silencieux et facile à utiliser, idéal pour une utilisation domestique.
- Fourni avec le nébuliseur Medeljet Plus, système à double valve innovant, qui garantit un maximum d'efficacité et un minimum de résidus de médicaments.
- Fourni avec un sac pratique avec poignée de transport pour stocker l'appareil et tous les accessoires après utilisation.
- Gamme complète d'accessoires et de masques à profil souple pour un confort maximum pendant le traitement.

Spécifications techniques :

- Débit : 5,1 l/min.
- Sortie de l'aérosol : 0,45 ml.
- Niveau de production de l'aérosol : 0,02 ml/min.
- Niveau de nébulisation : 0,3 ml/min.
- Taille des particules (MMAD) : 0,8 µm.
- Fraction de particules fines (FPF) : 92,60%.
- Pression maximale du compresseur : 2,2 Bar.
- Niveau sonore : 52 dBA.
- Volume minimum de remplissage : 2 ml.
- Volume de remplissage maximal : 8 ml.
- Mode de fonctionnement : 30 min. ON / 30 min. OFF.
- Dimensions : H. 18,8 x Ø 13,6 cm.
- Poids : 1,5 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 5 ans**



Nébuliseur Family Plus	18 19 052 000

Nébuliseur pneumatique AC 2000

Traite aussi bien les bronches que les alvéoles.

- Compresseur pneumatique parmi les plus puissants du marché, associé à son nébuliseur, permet une nébulisation rapide et de qualité.
- Compatible avec tous les produits nébulisables (source : GAT du SPLF - 2011).
- Bronchodilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium. Corticoïdes : Budésonide, Beclometasone. Antibiotiques : Tobramycine, Colistine. Anti-infectieux : Pentamidine. Décongestionnants ORL : Melaleuca viridiflora. Traitement HTAP : Iloprost. Mucolytique : Dornase alpha.
- Robuste et simple d'utilisation, idéal pour la location, une utilisation intensive et au long cours. Prise en charge de la location et du kit de nébulisation pour chaque patient : tubulure, capsule et masque.
- Consommation : 160 W.

Performances :

- MMAD: 2,9 µ.
- % Particules respirables < 5 µm : 75 %.
- Débit : 7 L/min.
- Pression de service : 1,38 bar.
- Volume nébulisé : 0,35 ml/min.
- Volume résiduel : < 0,9 ml.
- Livré avec 3 kits : embout buccal, enfant et adulte.
- Alimentation : Secteur 230 V.
- Dimensions : L. 37,5 x l. 23 x H. 11,5 cm.
- Poids : 2,8 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Nébuliseur pneumatique AC 2000	18 12 121 000

Kit SIDESTREAM pour nébuliseur

- Très haut niveau de déposition : 80% des particules sous les 5 microns.
- Temps de nébulisation court : 2.5 ml en moins de 7 mn.
- Performances reproductibles et garanties grâce à son procédé de production des particules unique.
- Diminution d'émulsions : grâce à sa technique d'arrachage des particules, la présence de mousse dans le nébuliseur est minime.
- Pour tout médicament liquide aérosolisable.
- Les tuyaux ne sautent pas, le nébuliseur n'est pas sous pression.
- Adaptation possible pour la néonatologie et pédiatrie <3 ans.



1 Kit SIDESTREAM masque adulte	18 12 115 000
2 Filtre ISO GARD® - Par 50	09 04 005 001

Kit nébulisation à usage unique

- Compatible avec les nébuliseurs AC 2000 et AIRMED 1000.
- Comprenant une cuve de nébulisation graduée, une tubulure et 1 masque.





1 Kit nébulisation adulte	18 12 035 000
2 Kit nébulisation enfant	18 12 036 000

Photos non contractuelles

Nébuliseur aérosols C-28P

Confortable et silencieux.

- Vitesse de nébulisation : 0,5 ml / minute.
- Taux de débit de nébulisation : 0,4 ml (2 ml, 1 % NaF).
- Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml.
- Quantité approximative de médicament : min 2 ml / max 7 ml.
- Taille des particules propulsées : 3 µm.

Accessoires fournis :

- Sacoche, embout buccal, embout, nasal, adaptateur pour masques enfants, masque adulte, masque enfant, tube à air – filtre à air – couvercle de filtre à air.
- Alimentation : Secteur 230 V.
- Poids : 1,9 kg.
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

NOU VEAU



OMRON

Nébuliseur aérosols C-28P	18 12 140 000

Accessoires pour nébuliseurs OMRON

OMRON

NOU VEAU

Doseur aérosol pour C-28P	18 12 150 000
Doseur médicament et embout buccal pour C-900	18 12 151 000
Embout buccal pour C-28P et C-900	18 12 152 000
Embout nasal pour C-28P et C-900	18 12 153 000
Tuyau à air - L. 200 cm	18 12 156 000
Filtre à air - Par 5	18 12 157 001
Masque adulte	18 12 154 000
Masque enfant	18 12 155 000

Mesureur de CO2 SOCUS

Pour la surveillance de la qualité de l'air à poser sur le bureau.

- Enregistrement et sauvegarde des mesures sur PC Windows. Permet jusqu'à 12700 enregistrements (autonomie jusqu'à 500 jours branché sur USB).
- Modèle discret à poser (maison, bureau...).
- Indispensable dans la surveillance de la qualité de l'air **(Suivant le nouveau dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015)**.
- Écran LCD Ø 7 cm.
- Grands chiffres couleurs pour un parfait contraste (chiffres jaunes et bleus sur fond noir) qui assurent une bonne lisibilité. Pratique pour les personnes ayant des troubles de la vision. Hauteur des chiffres 2 cm (CO2) et 1 cm (température et taux d'humidité).
- Mesure et affiche en continu les valeurs de CO2 de la pièce (valeurs jusqu'à 9999 ppm), technologie par capteur NDIR.
- Alarme sonore réglable.
- Fonctions supplémentaires : affichage de la température et du taux d'humidité.
- Câble USB et adaptateur secteur 230 V fournis.
- Alimentation : 1 batterie Lithium 2000 mAh 3.7 V (rechargeable via câble USB) (fournis).
- Dimensions : L. 11 x l. 11 x H. 6 cm.
- Poids : 210 g.
- Garantie : 3 ans

USB

NOU VEAU

orium Vivez à plein temps !





Mesureur de CO2 SOCUS Blanc/Noir	19 37 010 000

Nébuliseur aérosol C-900

Confortable et silencieux

- Taille des particules propulsées : 3 µm.
- Vitesse de nébulisation : 0,4 ml/minute.
- Taux de débit de nébulisation : 0,57 ml (2 ml, 1 % NaF).
- Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml.
- Quantité approximative de médicament : min 2 ml/max 7 ml.

Accessoires fournis :

- Embout buccal, embout nasal, adaptateur pour masques enfants, masque adulte, masque enfant, tube à air, filtre à air et couvercle de filtre à air.
- Alimentation : Secteur 230 V.
- Poids : 2,2 kg.
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

NOU VEAU

OMRON



Nébuliseur aérosol C-900	18 12 141 000

Nébuliseur aérosols MICRO AIR U-100

Portable, format de poche.

- Utilisable aussi bien dans un établissement médical que dans un ménage général.
- Inhalation possible sous différents angles.
- Fonctionnement sans bruit.
- Opération simple à un bouton.
- Large conformité aux médicaments.
- Autonomie (suivant type de piles) : ±4 heures.
- Capacité de récipient de médicament : 10 ml maximum.
- Taux de nébulisation: supérieur à 0,25 ml/min (en perte de poids)
- Sortie d'aérosol : 0,5 ml (2 ml, 1 % de NaF)
- Taux de production d'aérosol : 0,1 ml/min (2 ml, NaF 1 %)

Contenu:

- Unité principale et son couvercle, récipient pour médicament, bouchon en mailles, adaptateur de masque, embout buccal, masque adulte (PVC), masque pour enfant (PVC), pochette souple, manuel et guide d'installation rapide.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 6 x l. 4,5 x H. 13 cm.
- Poids : 200 g.
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

OMRON

NOU VEAU



1 Nébuliseur aérosol MICRO AIR U-100	18 12 142 000
2 Bouchon filtrant - À l'unité	18 12 158 000

Mesureur de CO2 MASTER

Pour la surveillance de la qualité de l'air avec indicateur visuel et sonore.

- Permet une mesure et un affichage continus du CO2 dans les pièces.
- Indispensable dans la surveillance de la qualité de l'air **(Suivant le nouveau dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015)**.
- Dès qu'il est branché, il permet d'afficher en continu les valeurs de CO2 de la pièce (valeurs indiquées: jusqu'à 9999 ppm).
- Technologie : capteur NDIR.
- Icônes de couleur (vert, orange et rouge) faciles à comprendre pour indiquer si il faut simplement aérer ou libérer la pièce.
- Vert : de 0 à 600 ppm.
- Orange : de 601 à 1200 ppm.
- Rouge : supérieur à 1200 ppm.
- Alarme sonore émise selon le taux d'alerte défini.
- Fonctions supplémentaires : affichage de la température (en °C et °F) et du taux d'humidité.
- Grands chiffres : H. 7,5 cm (CO2) et H. 3,7 cm (température et taux d'humidité) et bon contraste des couleurs (vert sur noir). Idéal pour les personnes ayant des troubles de la vision.
- À fixer au mur (visserie fournie).
- Alimentation : secteur (fournis).
- Dimensions : L. 39,2 x l. 29,2 x H. 4,2 cm.
- Poids : 1,4 kg.
- Garantie : 3 ans

Secteur

LED blanche

NOU VEAU

orium Vivez à plein temps !



Mesureur de CO2 MASTER	19 37 011 000

Photos non contractuelles

Traitement aérien

Purificateur/déshumidificateur d'air INSPIRE DP-ONE

Double fonction : traiter l'air ambiante et enlever l'humidité excessive.

- La qualité de son filtre HEPA 11 est idéale contre les allergies (asthme, pollen, COV, poils d'animaux, poussière) les mauvaises odeurs et les virus.
- 2 vitesses de traitement, ce qui le rend très silencieux.
- Traite 99.7 % de l'air.
- Efficacité optimale pour une surface jusqu'à 29 m².
- Filtre HEPA 11.
- Capacité 750 ml/jour.
- Stockage 1 L.
- Bruit < 35 dB
- Conforme aux normes, certificats N° ED180528052E/ED180528053L/ ED180528054L.
- Dimensions : H. 37 x L. 22 x l. 20 cm.
- Poids : 3,048 kg.

NOUVEAU



Purificateur déshumidificateur INSPIRE DP-ONE	19 14 081 000

Purificateur d'air INSPIRE R-ONE

- Filtre de très haute qualité pour traiter l'air à 99,97% (limite médicale).
- Idéal contre les allergies (asthme, pollen, COV, poils d'animaux, poussières), les mauvaises odeurs, les particules et les virus.
- Un indicateur de couleurs par LED vous signale en temps réel la qualité de votre air.
- Horloge, mode nuit, très silencieux < 30 dB.
- CADR 95 m³/h.
- Efficacité optimale pour une surface 39 m².
- Filtre haute qualité.
- Pré filtre, HEPA H H13 + filtre charbon.
- Conforme aux normes, certificats N° ED180813007E/ED180813008L/ED18813009L.
- Changement de filtre toutes les 2200 heures environ.
- Dimensions : L. 21 x l. 20 x H. 45 cm.
- Poids : 2,36 kg.

NOUVEAU



purificateur d'air	19 14 080 000

Déshumidificateur d'air INSPIRE O-ONE

- Déshumidificateur par condensation.
- Pour traiter les pièces humides par son système de condensation Lepeltier assurant ainsi un traitement efficace pour des pièces jusqu'à 25 m².
- Jusqu'à 300 ml/jour avec une capacité de stockage de 600 ml.
- Très peu bruyant il participera à votre bien être.
- Conforme aux normes, certificats N° ED180505002E-1/180505003L-1/180505004L.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : H. 30,5 x Ø. 15 cm.
- Poids : 1,173 kg.

NOUVEAU



Déshumidificateur d'air	19 14 082 000

Purificateur d'air AirFresh Clean Connect 500

Système de filtration à trois couches (préfiltre / filtre EPA / filtre à charbon actif) et lumière UV-C.

- Purifie l'air en éliminant les pollens, poussières, bactéries, virus, microparticules ainsi que les odeurs et les gaz (taille des particules > 3 microns, testé en 2017 par un institut externe) et élimine + de 99,2% des particules.
- La lumière UV détruit les germes présents dans l'air filtré.
- Écran éclairé pour une bonne lisibilité.
- 4 niveaux de puissance.
- Intensité sonore selon puissance : 30 dB (I), 45 dB (II), 55 dB (III), 62 dB (IV).
- Minuterie (2, 4 et 8 heures).
- Filtres remplaçables avec témoin de changement de filtre.
- Idéal pour les personnes souffrant d'allergies : approuvée par la Fondation Européenne pour la Recherche Allergique (ECARF).
- Performances optimales pour toutes superficies jusqu'à 50 m².
- Économe en énergie = 65W.
- Débit d'air jusqu'à 300 m³/heure.
- Durée de vie de la lampe UV-C : env. 20 000 heures.
- Puissance max. 100 mW.
- Compatible Soehnle Connect : avec une seule application vous avez à tout moment une vue d'ensemble de toutes vos données fitness et données corporelles personnelles provenant de tous les produits Soehnle Connect.
- Configuration : Android™ 4.4 / iOS® 9 / Bluetooth® 4.0.
- Dimensions : Ø 27 x H. 53,1 cm.
- Poids : 5 kg.
- **Garantie : 2 ans**







Purificateur d'air	19 14 048 000

Photos non contractuelles

Humidificateur Baby

Pour contribuer à la bonne respiration et au sommeil de votre bébé en purifiant l'air ambiant de la chambre.

- Humidificateur connecté contrôlé via l'application Hubble (à télécharger gratuitement) sur smartphones et tablettes.
- Augmentez le taux d'humidité de la chambre de bébé en choisissant parmi les quatre niveaux de diffusion de vapeur froide et les trois intervalles programmables et profitez du confort du réservoir à eau de 4 L facile à remplir et doté d'une autonomie de 14 heures.
- La conception à double filtre contribue à purifier l'eau dans l'humidificateur et l'air dans la chambre de votre bébé pour qu'il respire mieux.
- Connectivité Sans fil Wi-Fi : Suivi et contrôle sur les smartphones et tablettes compatibles.
- Réservoir facile à remplir avec poignée dissimulée.
- Sélectionnez 4 niveaux de brume froide.
- Minuteur 1 à 12 heures.
- Définir un calendrier d'humidification.
- Alerte sur l'application de faible niveau d'eau.
- Idéal pour pièce de 21/30m².
- Très silencieux <36dB.
- Dispositif du système Smart Nursery de Motorola.
- Fourni avec adaptateur secteur.
- Alimentation : secteur 230 V (adaptateur fourni).
- Dimensions : L. 19 x l. 15 x H. 28 cm.
- Poids : 1 390 g.

Caratéristiques :

- Double filtre pour un air pur et une vapeur saine.
- Indication visible du niveau de l'eau.

motorola





Humidificateur Baby 19 29 040 000

Humidificateur d'air à ultrasons LB44

- Avec technologie d'humidification par ultrason : faible consommation d'énergie et silencieux.
- Pour un parfum d'ambiance, adapté pour les huiles aromatiques.
- Humidification jusqu'à 220 ml/h.
- Réglage en continu.
- Adapté à des pièces jusqu'à 25 m².
- Fonctionnement très silencieux.
- Réservoir amovible.
- Volume du réservoir : 2,8 L.
- Niveau d'eau du réservoir visible.
- LED de contrôle.
- Arrêt automatique.
- 15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes.
- Petite brosse de nettoyage incluse.
- Puissance : 20W.
- Dimensions : L. 25 x l. 12 x H. 34 cm.
- Contenance : 2,8 L.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



Humidificateur d'air à ultrasons LB44 19 14 034 000

Humidificateur BABY LIGHT II

- Buse de diffusion du brouillard froid orientable sur 360°.
- Veilleuse (déconnectable) 7 couleurs diffusantes pour une ambiance douce.
- Compartiment indépendant pour huile essentielle.
- Réservoir transparent pour une meilleure visibilité du niveau d'eau.
- 10 heures en utilisation continue avec arrêt automatique quand le réservoir est vide.
- Surface couverte : 15 m².
- Puissance : 18 W.
- Volume du réservoir : 0,8 L.
- Débit de vapeur : 80 ml/h.
- Dimensions : L. 16 x l. 9 x H. 19 cm.
- Poids : 600 g.
- Contenance : 0,8 L.
- **Garantie : 2 ans**

LBS MÉDICAL



Humidificateur BABY LIGHT II 19 14 035 000

Photothérapie BIONETTE

Solution électronique innovante et brevetée qui soulage et prévient les symptômes allergiques liés aux rhinites allergiques (rhume des foins, allergies aux poils d'animaux, acariens, poussière...) en quelques minutes, grâce à la photothérapie (traitement à l'énergie lumineuse).

- Sans prise de médicaments et sans effets secondaires.
- Compacte et livrée avec un étui de transport pour l'emporter partout avec vous.
- Aucun traitement chimique ou pharmacologique, utilise la technologie de lumière à bande étroite de bas niveau. Efficacité prouvée cliniquement (études fournies sur demande).
- Séance de 4 min 30 avec arrêt automatique.
- Insérer les 2 broches dans le nez.
- L'efficacité peut augmenter avec l'utilisation répétée.

Caractéristiques techniques :

- Fréquence d'utilisation : 1 à 3 fois/jour selon les besoins.
- Longueur d'onde lumière : 630 nm.
- Puissance de luminosité : minimum 4,0 mW pour chaque narine.
- Dose énergétique : 2 J.
- Durée de vie des piles : environ 80 séances.
- Indication de piles faibles : clignotement de la LED.

Livré complet avec :

- 1 étui de transport et protection rigide.
- 4 piles.
- 1 mode d'emploi.
- Alimentation : 2 piles CR2032 + 2 piles de rechange (fournies).
- Dimensions : L. 5,2 x l. 3,8 x H. 1,5 cm.
- Poids : 18 g.
- **Garantie : 2 ans**

Aucun traitement chimique ou pharmacologique

bionette

BIO LIGHT



BIONETTE 20 32 001 000

Photos non contractuelles

Huile essentielle

Huiles essentielles BIO*

Précautions d'emploi des huiles essentielles :

- Les huiles essentielles sont des substances très concentrées en molécules actives, leur utilisation à l'état pur nécessite de respecter quelques principes de base, voire dans certains cas le recours à l'avis d'un professionnel de santé formé à l'aromathérapie.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, sauf avis médical contraire.
- Ne jamais appliquer sur les zones sensibles du corps (yeux, muqueuses, oreilles, nez, parties génitales…).
- Ne pas injecter.
- Utiliser avec prudence chez les personnes allergiques ou n'ayant jamais utilisé d'huiles essentielles, en procédant à un test cutané (1 goutte sur le poignet).
- Conserver les flacons toujours bien fermés, à l'abri de la lumière, de l'humidité, des écarts de température et de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Certaines huiles essentielles étant photo-sensibilisantes (essences d'agrumes), l'exposition directe au soleil 6h après leur application sur la peau est à proscrire (risque de brûlures).
- En cas d'incidents ou d'effets indésirables (réaction cutanée, projection dans les yeux, ingestion involontaire…), rincer abondamment avec de l'eau puis de l'huile végétale. En cas de besoin, contacter le service des urgences le plus proche.

* 100 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.



- 1 flacon de 10 ml

1 Citron 25 36 050 000
- Polyvalente, fait partie de la trousse d'aromathérapie familiale.
- Efficace contre le mal des transports et les nausées.
- Utilisation possible pour assainir l'air ambiant.

2 Citronnelle de Java 25 36 051 000
- Recommandée pour éloigner les insectes et notamment les moustiques les soirs d'été.

3 Eucalyptus citronné 25 36 052 000
- Se distingue des autres eucalyptus par son odeur citronnée.

4 Eucalyptus globulus 25 36 053 000
- Pour soigner les infections respiratoires des voies basses : bronchites, pathologies pulmonaires et rhino-pharyngites.

5 Eucalyptus radiata 25 36 054 000
- Très bien tolérée, elle est indiquée chez l'enfant comme chez l'adulte pour soulager les infections respiratoires et ORL.

6 Gaulthérie Bio 19 03 441 000
- Indiquée pour les douleurs liées au sport, aux mouvements répétés.

7 Géranium bourbon 25 36 056 000
- Utilisée en dermatologie pour traiter naturellement certains cas d'eczéma, d'acné ou de couperose.

8 Lavande aspic 25 36 057 000
- Propriétés cicatrisantes remarquables. Utilisable en cas de fortes brûlures, de piqûres de guêpe ou de méduse, scorpion ou serpent. Expectorante et mucolytioque, utilisable également pour purifier l'organisme et éliminer les toxines.

9 Lavande officinale 25 36 059 000
- Polyvalente et relaxante.

10 Menthe poivrée 25 36 060 000
- Soulage le mal des transports.

11 Niaouli 25 36 061 000
- Soulage des infections respiratoires et des herpès.
- Excellent radioprotecteur, l'huile essentielle de Niaouli Bio est indiquée en prévention de brûlures par radiothérapie.

12 Orange 25 36 062 000
- Agit naturellement contre l'anxiété et la nervosité.

13 Ravintsara 25 36 063 000
- Puissant antiviral et immunostimulant.

14 Tea tree 25 36 064 000
- Indiquée pour soulager les infections buccales et cutanées ainsi que les infections ORL et respiratoires.

15 Ylang ylang 25 36 065 000
- Relaxant.
- Reconnu aussi pour son pouvoir aphrodisiaque.

Composition à diffuser Protection

- Mélange naturel d'huiles essentielles pour combattre les pathologies hivernales et purifier en profondeur l'air ambiant.

Mode d'emploi :

- En diffusion atmosphérique : déposer quelques gouttes dans votre diffuseur. Laisser diffuser 10 à 15 minutes par heure maximum pour une pièce de 50m².
- En inhalation : déposer 2 à 3 gouttes sur un mouchoir en papier et respirer tout au long de la journée, l'inhalation peut aussi se faire en versant 2 à 3 gouttes dans un bol d'eau tiède et en respirant profondément.

Composition :
HE d'Eucalyptus radiata Bio : antiseptique respiratoire. HE d'Eucalyptus smithii Bio* : mucolytique et expectorant. HE de Niaouli Bio* : anti-viral et immunostimulant. HE de Saro Bio* : antibactérien et antiviral, tonique immunitaire. HE de Tea tree Bio* : anti-bactérien à large spectre, anti-viral et immunostimulant.*
Sans conservateur.
**Produit issu de l'Agriculture Biologique*



NOUVEAU

1 flacon de 30 ml 25 36 068 000

Composition à diffuser Relaxation

- Mélange naturel d'huiles essentielles à l'odeur douce et acidulée pour créer une ambiance propice au calme et à la détente.

Mode d'emploi :

- Déposer quelques gouttes sur le filtre ou dans la verrerie de votre diffuseur. Laisser diffuser 10 à 15 minutes par heure pour une pièce de 50 m².

Composition :
HE de Camomille romaine Bio : calmant du système nerveux central. HE d'Ho-wood Bio* : stimulant général. HE d'Orange Bio* : calmant et sédatif. HE de Petit grain bigarade Bio* : rééquilibrant nerveux. Sans conservateur.*
**Produit issu de l'Agriculture Biologique*



NOUVEAU

1 flacon de 30 ml 25 36 067 000

Composition à diffuser Assainissante

- Mélange naturel d'huiles essentielles hautement tolérées pour rafraichir et purifier l'air ambiant. Apporte une odeur de frais et de propre.

Mode d'emploi :

- Déposer quelques gouttes sur le filtre ou dans la verrerie de votre diffuseur. Laisser diffuser 10 à 15 minutes par heure pour une pièce de 50m².

Composition :
HE d'Eucalyptus smithii Bio : immunostimulant, anti-bactérien. HE de Pin douglas Bio* : antiseptique aérien et expectorant. Sans conservateur.*
**Produit issu de l'Agriculture Biologique*



NOUVEAU

1 flacon de 30 ml 25 36 069 000

Spray Purifiant BIO

Aide à purifier, assainir et désinfecter l'air ambiant. Fragrance fraîche et vivifiante pour aider à conserver une atmosphère saine et à chasser les mauvaises odeurs. Formulé à base d'huiles essentielles bio 100 % pures et naturelles.

Indications :

- Inconfort respiratoire.
- Infections respiratoires.
- Mauvaises odeurs.
- Atmosphères pollués ou enfumés.

NOUVEAU

Mode d'emploi :

- Entre 3 à 6 pulvérisations dans l'air en fonction de la taille de la pièce à assainir.
- Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

Composition :
HE d'Eucalyptus radiata bio : antiseptique respiratoire et atmosphérique. Excellente tolérance. HE de Saro bio : antiviral puissant et immunostimulant. Anti-infectieux et antiseptique respiratoire. HE de Niaouli bio : antiviral puissant et anti-infectieux. HE de Girofle bio : bactéricide, fongicide, virucide et parasiticide. HE de Sapin de Sibérie bio : antiseptique respiratoire, oxygénant.HE de Menthe des champs bio : antibactérien et rafraichissant HE de Laurier noble bio : antibactérien, antiviral, fongicide.



1 spray de 100 ml 19 08 151 000

Spray Détente BIO

Aide à se détendre et à se ressourcer. Sa fragrance fraîche et acidulée favorise le retour au calme et diminue la sensation de stress. Formulé à base d'huiles essentielles bio 100 % pures et naturelles.

Indications :

- Nervosité et agitation.
- Surmenage.
- Stress et tensions.
- Endormissement difficile et insomnies.

NOUVEAU

Mode d'emploi :

- Entre 3 à 6 pulvérisations dans l'air en fonction de la taille de la pièce. Pulvériser à tout moment de la journée pour aider à chasser le stress ou au moment du coucher pour aider à l'endormissement.

Composition :
HE d'Orange bio : calmant et sédatif. HE de Citron bio : anti-stress. HE de Pin maritime résine bio : aide à s'adapter. HE de Sapin baumier bio : aide à se régénérer mentalement. HE de Petit grain bigarade bio : rééquilibrant nerveux. HE de Cannelle écorce bio : euphorisant. HE de Girofle bio : aide à lutter contre l'épuisement.



1 spray de 100 ml 19 08 150 000

Photos non contractuelles

Diffuseur d'huile essentielle

Diffuseur d'huiles essentielles lumineux et sonore ELLIA RISE

- En céramique et bois naturel.
- Diffuseur ultrasonique d'arômes qui produit une légère brume afin d'améliorer votre humeur et votre état.
- Humidité apaisante, atténue l'air sec.
- Lumière d'ambiance douce créant un environnement paisible.
- Sons apaisants pour détendre les tensions, le stress et apaiser l'esprit.
- Fonctionne jusqu'à 7 heures en continu ou 12 heures en intermittence.
- Réservoir : 150 ml.
- Télécommande pour contrôler le diffuseur, la lumière et le son à distance.
- Alimentation : adaptateur secteur (fournis).
- Dimensions : L.14,5 x l. 14 x H. 26,5 cm.
- Poids : 1,04 kg.
- **Garantie : 2 ans**





HOMEDICS ellia

NOUVEAU

Diffuseur ELLIA RISE 19 47 052 000

Diffuseur d'huiles essentielles lumineux et sonore ELLIA GATHER

- En céramique et bois naturel.
- Diffuseur ultrasonique d'arômes qui produit une légère brume afin d'améliorer votre humeur et votre état.
- Humidité apaisante, atténue l'air sec.
- Lumière d'ambiance douce créant un environnement paisible.
- Sons apaisants pour détendre les tensions, le stress et apaiser l'esprit.
- Fonctionne jusqu'à 10 heures en continu et 14 heures en intermittence.
- Réservoir : 200 ml
- Télécommande pour contrôler le diffuseur, la lumière et le son à distance.
- Alimentation : adaptateur secteur (fournis).
- Dimensions : L. 17,5 x l. 16,8 x H. 19,5 cm.
- Poids : 1,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**

HOMEDICS ellia

NOUVEAU





Diffuseur ELLIA GATHER 19 47 053 000

Diffuseur d'huiles essentielles ELLIA ASCEND

- En céramique et bois naturel.
- Diffuseur ultrasonique d'arômes.
- Produit une légère brume d'arômes naturelles afin d'améliorer votre humeur et votre état.
- Humidité apaisante, atténue l'air sec.
- Lumière d'ambiance.
- Fonctionne jusqu'à 6 heures en continu et 12 heures en intermittence.
- Réservoir : 150 ml.
- Alimentation : adaptateur secteur (fournis).
- Dimensions : L. 14,5 x l. 14 x H. 26,5 cm.
- Poids : 1,04 kg.
- **Garantie : 2 ans**





HOMEDICS ellia

NOUVEAU

Diffuseur ELLIA ASCEND 19 47 051 000

Diffuseur de parfum et d'huiles essentielles BARI

- Humidifie et assainit l'air au sein de votre pièce.
- Diffuse une fine brumisation par ultrasons pour une dispersion optimale du parfum.
- Deux intervalles de diffusion (10 s ou diffusion continue).
- Réservoir 80 ml.
- Durée de diffusion jusqu'à 3 h 30.
- Équipé d'un éclairage à LED commutable.
- Dimensions : H. 21,5 x Ø 11,7 cm.
- Poids : 345 g.

SOEHNLE

NOUVEAU





Diffuseur Bari 19 47 029 000

Diffuseur d'huiles essentielles

Design innovant très compact.

- Diffuse les huiles essentielles et restitue parfaitement leurs vertus.
- Augmente le taux d'humidité de l'air.
- Eclairage d'ambiance coloré et reposant.
- Idéal pour un sauna du visage ou une séance d'inhalation thérapeutique.
- Émet des ions négatifs pour assainir l'air et diminuer la pollution dans l'air.
- Diffusion des huiles essentielles à froid (fines microparticules propulsées dans l'atmosphère).
- Très économe en huiles essentielles et en énergie.
- Base en matière anti-corrosive résistant parfaitement à la causticité des huiles essentielles.
- Capacité : 80 ml soit 3h½ à 4 h d'utilisation.
- Pour une pièce de ± 20 m².
- Alimentation : secteur 220 V (adaptateur fourni).
- Dimensions : Ø 10,8 x H. 22 cm.
- Poids : 250 g.

LBS MÉDICAL



1 Bleu 19 47 027 000

2 Orange 19 47 027 090

Diffuseur d'huiles essentielles portable ELLIA UNWIND

Profitez des bienfaits de l'huile essentielle à votre bureau ou en voiture.

- Fonctionne sans eau.
- Déposez 5 à 7 gouttes de votre huile essentielle préférée sur le tampon en microfibre pour créer un environnement calme et accueillant.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour un arôme continu ou deux fois pour un arôme intermittent selon votre humeur.
- Lumière LED d'ambiance qui change de couleurs.
- Alimentation : câble USB intégré.
- Dimensions : L. 13 x l. 4 x H. cm.
- **Garantie : 2 ans**

HOMEDICS ellia

NOUVEAU





Diffuseur USB ELLIA UNWIND 19 47 050 000

Photos non contractuelles

Soin du corps

Le lait d'ânesse est un savant mélange d'acides gras essentiels et d'actifs toniques dans une texture douce et protectrice.

Une application régulière vous promet une peau plus apaisée, plus nourrie et plus hydratée. Nourrit, hydrate et régénère vos cheveux. Pour une sensation de bien-être au quotidien...

Il booste l'immunité et les défenses naturelles contre toutes les agressions.



1 Gel douche au lait d'ânesse BIO

- Nourrit, protège et adoucit votre peau grâce à ses propriétés très riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments.
- Complétez votre soin avec le lait corporel au lait d'ânesse BIO.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, parfum, donkey milk, peg-4 rapeseedamide, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, xanthan gum, styrene/acrylates copolymer, polysorbate 80, citric acid, butyrospermum parkii butter, benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, linalool, iodopropynyl butylcarbamate, sodium lauryl sulfate.*
**Produit issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon de 250 ml — 19 05 203 000

2 Lait corporel au lait d'ânesse BIO

- Pénètre facilement pour adoucir, protéger et redonner souplesse à votre peau.

Composition :
Aqua, vitis vinifera seed oil, isopropyl myristate, butyrospermum parkii butter, glycerin, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera oil, sorbitol, donkey milk, parfum, benzyl alcohol, polyacrylamide, sodium pca, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, xanthan gum, ethylhexylglycerin, laureth-7, sodium benzoate, ceteareth-33, argania spinosa kernel oil*, citric acid, oenothera biennis oil, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf extract, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol, citral.*
**Produit issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon pompe de 200 ml — 19 05 201 000

3 Shampoing au lait d'ânesse BIO

- Calme vos démangeaisons et votre cuir chevelu irrité.
- La solution pour votre cuir chevelu sensible.
- Rythme idéal : deux lavages par semaine.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, peg-4 rapeseedamide, donkey milk, parfum, styrene/acrylates copolymer, sodium chloride, dmdm hydantoin, polysorbate 80, polyquaternium-10, xanthan gum, butyrospermum parkii butter, citric acid, cocamide mea, glycol stearate, benzyl alcohol, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, sodium lauryl sulfate, iodopropynyl butylcarbamate.*
**Produit issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon de 250 ml — 19 05 202 000

4 Crème mains au lait d'ânesse BIO

- Nourrit, protège et adoucit les mains grâce à ses propriétés très riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments.

Composition :
Aqua, vitis vinifera seed oil, glycerin, cetearyl alcohol, isopropyl myristate, cetyl alcohol, butyrospermum parkii butter, cocos nucifera oil, glyceryl stearate, peg-100 stearate, sorbitol, donkey milk, ceteareth-33, benzyl alcohol, parfum, polyacrylamide, sodium pca, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, laureth-7, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, sodium benzoate, citric acid, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf extract, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol, citral.*
**Produit issu de l'agriculture biologique.*

1 tube de 75 ml — 19 05 204 000

5 Savon au lait d'ânesse BIO

Pain de savon dans une boîte métal au look vintage.

- Nourrit, protège et adoucit votre peau grâce à ses propriétés très riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments.
- Enrichi au beurre de karité BIO, ce savon laisse votre peau douce et délicatement parfumée.

Composition :
*Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate,Aqua/Water, Parfum/Fragrance, Palm Kernel Acid, Glycerin, Donkey Milk *, Zea Mays Starch, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*,Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, Sodium Chloride, CI 77891/Titanium Dioxide, Benzyl Alcohol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene Carboxaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol,Coumarin, Linalool.*
**Produit issu de l'agriculture biologique.*

1 pain de 100 g — 19 05 200 000

6 Crème visage au lait d'ânesse BIO

- Soin d'exception idéal pour prévenir la sécheresse et les irritations de votre peau.
- Cette crème est un véritable trésor de beauté pour votre visage.

Composition :
Aqua, isopropyl myristate, vitis vinifera seed oil, butyrospermum parkii butter, cetyl alcohol, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera oil, glycerin, sorbitol, donkey milk, benzyl alcohol, polyacrylamide, sodium pca, parfum, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, xanthan gum, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, laureth-7, ethylhexylglycerin, sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf extract, alpha-isomethyl ionone, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol.*
**Produit issu de l'agriculture biologique.*

1 pot de 40 ml — 19 05 206 000

Crème pieds au lait d'ânesse BIO

- Idéal pour prévenir la sécheresse et les irritations de votre peau.

Composition :
Aqua, butyrospernum parkii butter,vitis vinifera seed oil, glycerin, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, cocos nucifera oil, glyceryl stearate, peg-100 stearate, ceteareth-33, benzyl alcohol, parfum, sorbitol, donkey milk, polyacrylamide, sodium pca, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, sodium benzoate, argania spinosa kernel oil*, oenothera biennis oil, citric acid, citrus lemon peel oil, tocopheryl acetate, limonene, potassium sorbate, laureth-7, aesculus hippocastanum seed extract, helianthus annuus seed oil, menthol, rosmarinus officinalis leaf extract, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphenyl methylpropional, alpha-isomethyl ionone, citronellol, coumarin, linalool, anise alcohol, citral.*
** Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 tube de 75 ml — 19 05 205 000

Photos non contractuelles

Soin du corps

L'aloe vera BIO est un véritable concentré de nutriments et de vitamines aux propriétés hydratantes et apaisantes.

La Savonnerie de Nyons

FABRICATION FRANÇAISE



1 Gel douche au lait d'aloe vera BIO

- Pour une peau à la fois nettoyée, nourrie et adoucie, permettant de se sentir bien et en paix avec son corps tout au long de la journée.
- Complétez votre soin avec le lait corporel.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, decyl glucoside, glycerin, peg-4 rapeseedamide, benzyl alcohol, parfum, cocamidopropyl betaine, styrene/acrylates copolymer, coco-glucoside, citric acid, aloe barbadensis leaf extract*, benzoic acid, potassium sorbate, sodium benzoate.*
**Ingrédients issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon de 250 ml — 19 05 210 000

2 Lait corporel au lait d'aloe vera BIO

- Appliqué régulièrement, protège la peau et lui redonne une souplesse naturelle en toutes circonstances.

Composition :
Aqua, vitis vinifera seed oil, glycerin, isopropyl myristate, butyrospermum parkii butter, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera oil, parfum, polyacrylamide, benzyl alcohol, sorbitol, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, xanthan gum, sodium pca, ethylhexylglycerin, sodium benzoate, ceteareth-33, laureth-7, citric acid, argania spinosa kernel oil, oenothera biennis oil, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf extract, aloe barbadensis leaf extract*.*
**Ingrédients issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon pompe de 200 ml — 19 05 211 000

3 Shampoing au lait d'aloe vera BIO

- Hydrate et régénère le cheveu, soulage et apaise les irritations et démangeaisons du cuir chevelu.
- Rythme idéal : deux lavages par semaine.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, decyl glucoside, glycerin, peg-4 rapeseedamide, benzyl alcohol, polyquaternium-10, parfum, cocamidopropyl betaine, styrene/acrylates copolymer, coco-glucoside, citric acid, aloe barbadensis leaf extract*, benzoic acid, potassium sorbate, sodium benzoate.*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon de 250 ml — 19 05 212 000

4 Crème mains au lait d'aloe vera BIO

- Apaise et procure une sensation de bien-être et de protection contre les agressions du quotidien.

Composition :
Aqua, zea mays oil, glycerin, butyrospermum parkii butter, stearic acid, coco-caprylate/caprate, glyceryl stearate, ceteareth-20, polyacrylamide, benzyl alcohol, parfum, ceteareth-12, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, argania spinosa kernel oil, ethylhexylglycerin, laureth-7, tocopheryl acetate, aloe barbadensis leaf extract*, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate.*
**Ingrédients issu de l'agriculture biologique.*

1 tube de 75 ml — 19 05 213 000

5 Crème visage au lait d'aloe vera BIO

- Prévient la sècheresse et les irritations de la peau, lui donnant une texture plus pure, plus douce..

Composition :
Aqua, isopropyl myristate, vitis vinifera seed oil, butyrospermum parkii butter, glycerin, cetyl alcohol, glyceryl stearate, peg-100 stearate, polyacrylamide, cocos nucifera oil, benzyl alcohol, sorbitol, c13-14 isoparaffin, cetearyl alcohol, parfum, argania spinosa kernel oil, oenothera biennis oil, xanthan gum, sodium pca, ethylhexylglycerin, laureth-7, sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, potassium sorbate, helianthus annuus seed oil, rosmarinus officinalis leaf extract, aloe barbadensis leaf extract*.*
**Ingrédients issu de l'agriculture biologique.*

1 pot de 40 ml — 19 05 214 000

Savon au lait d'aloe vera BIO

Pain de savon dans une boîte métal au look vintage.

- Savon à l'aloe vera BIO, au beurre de karité BIO et à l'huile d'olive de Nyons.
- Idéal pour nettoyer votre peau sensibilisée.
- Hydrate, répare et restaure l'équilibre de la peau.
- Propriétés anti-vieillissante, cicatrisantes et protectrices pour une peau sublimée et protégée pour la journée.

Composition :
Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), parfum (fragrance), palm kernel acid, aloe barbadensis leaf extract, butyrospermum parkii (shea) butter*, olea europaea (olive) fruit oil, glycerin, zea mays starch, sodium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, tetrasodium edta, tetrasodium etidronate, CI 77288 (chromium oxide greens).*
** Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.*

NOUVEAU



1 pain de 100 g — 19 05 244 000

Crème mains au lait d'aloe vera BIO

Crème mains à base d'aloe vera BIO, enrichie en huile d'Argan BIO et de Beurre de Karité.

- Appliquée régulièrement, elle hydrate, apaise, procure une sensation de bien-être et de protection contre les agressions du quotidien.

Composition :
Aqua (water), zea mays oil, glycerin, butyrospermum parkii (shea) butter, stearic acid, coco-caprylate/caprate, glyceryl stearate, ceteareth-20, polyacrylamide, aloe barbadensis leaf extract, argania spinosa kernel oil*, benzyl alcohol, parfum (fragrance), ceteareth-12, cetearyl alcohol, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, laureth-7, tocopheryl acetate, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate.*
** Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.*

NOUVEAU



1 tube de 30 ml — 19 05 215 000

Photos non contractuelles

Soin du corps

L'huile d'Argan BIO est connue pour sa richesse en acides gras essentiels et en vitamine E, ce qui fait d'elle une huile très nourrissante aux propriétés antioxydantes.

Une application régulière vous promet une peau plus douce, plus nourrie et plus lisse et de réparer les pointes fourchues et prévenir la cassure des cheveux. Pour une sensation de bien-être au quotidien…

La Savonnerie de Nyons

FABRICATION FRANÇAISE



1 Shampoing à l'huile d'argan BIO

- Pour rendre vos cheveux plus doux, plus soyeux, plus brillants et délicatement parfumés.
- Rythme idéal : deux lavages par semaine.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, peg-4 rapeseedamide, glycerin, argania spinosa extract, parfum, sodium chloride, dmdm hydantoin, citric acid, polyquaternium-7, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, iodopropynyl butylcarbamate, sodium benzoate, potassium sorbate, ci 19140, ci 14700, ci 16255, ci 17200.*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon de 250 ml — 19 05 222 000

2 Savon à l'huile d'argan BIO

Pain de savon dans sa boîte métal au look vintage.

- Hydrate en profondeur et répare la peau quand elle est abîmée.
- Elle ralentit son vieillissement tout en contribuant à maintenir l'équilibre de l'épiderme. Enrichi au beurre de karité BIO, ce savon laisse votre peau douce et délicatement parfumée.

Composition :
Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua/Water, Parfum/Fragrance, Palm Kernel Acid, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Argania Spinosa Kernel Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate,Sodium Chloride, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional,Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene Carboxaldehyde.*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 pain de 100 g — 19 05 220 000

3 Lait corporel à l'huile d'argan BIO

- Sur peau humide et nettoyée, faites pénétrer votre lait corporel par petits massages réguliers.

Composition :
Water, vitis vinifera (grape) seed oil, isopropyl myristate, butyrospermum parkii (shea butter), glycerin, glyceryl stearate, peg-100 stearate, parfum (fragrance), cocos nucifera (coconut) oil, sorbitol, argania spinosa kernel oil, oenothera biennis (evening primrose) oil, benzyl alcohol, sodium pca, cetearyl alcohol, polyacrylamide, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, butylphenyl methylpropional, potassium sorbate, aqua (water), laureth-7, helianthus annuus (sunflower) seed oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate, linalool.*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon pompe de 200 ml — 19 05 221 000

4 Crème de savon à l'huile d'argan BIO

Crème à base d'huile d'argan BIO, d'huile d'olive et de coprah.

- Lave et nourrit votre peau sans l'agresser, ni la dessécher.
- Naturellement glycériné, elle nettoie en douceur, très respectueuse des peaux sensibles.
- Les crèmes de savon sont très bien tolérées par tous les types de peau et sont beaucoup moins agressives et desséchantes que les tensio-actifs de synthèse.

Composition :
Aqua/Water, Potassium Cocoate, Glycerin, Parfum/Fragrance, Potassium Olivate, Argania Spinosa Kernel Oil, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Hydroxyethylcellulose, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Hydroxide, CI 17200/Red 33, CI 14700/Red 4, CI 19140/Yellow 5, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

1 flacon pompe de 300 ml — 19 05 225 000

5 Gel douche à l'huile d'argan BIO

- Assouplit et prévient la sécheresse de votre peau.
- Complétez votre soin avec le lait corporel à l'huile d'argan bio.

Composition :
Water, sodium laureth sulfate, sodium chloride, parfum (fragrance), argania spinosa extract, peg-4 rapeseedamide, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, butylphenyl methylpropional, aqua (water), citric acid, glycerin, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, alpha-isomethyl ionone, iodopropynyl butylcarbamate, fd&c yellow 5 al lake (ci 19140), potassium sorbate, sodium benzoate, ci 14700 (fd&c red n°4), ci 17200 (d&c red n°33).*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 flacon de 250 ml — 19 05 223 000

6 Crème mains à l'huile d'argan BIO

- Assouplit et prévient la sécheresse de votre peau, pour une sensation de bien-être au quotidien….

Composition :
Aqua (water), zea mays (corn) oil, glycerin, butyrospermum parkii (shea butter), stearic acid, coco-caprylate/caprate, glyceryl stearate, ceteareth-20, argania spinosa kernel oil, parfum (fragrance), benzyl alcohol, ceteareth-12, cetearyl alcohol, ethylhexylglycerin, allantoin, tocopheryl acetate, butylphenyl methylpropional, citric acid, polyacrylamide, c13-14 isoparaffin, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, laureth-7, citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate.*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 tube de 75 ml — 19 05 224 000

7 Crème visage à l'huile d'argan BIO

- Idéale pour assouplir et prévenir la sécheresse de votre peau.
- Non grasse, elle pénètre rapidement dans la peau.

Composition :
Aqua (water), isopropyl myristate, vitis vinifera (grape) seed oil, butyrospermum parkii (shea butter), cetyl alcohol, glyceryl stearate, peg-100 stearate, cocos nucifera (coconut) oil, glycerin, sorbitol, argania spinosa kernel oil, oenothera biennis (evening primrose) oil, benzyl alcohol, parfum (fragrance), sodium pca, polyacrylamide, cetearyl alcohol, xanthan gum, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, sodium benzoate, citric acid, ceteareth-33, tocopheryl acetate, potassium sorbate, laureth-7, helianthus annuus (sunflower) seed oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate.*
**Ingrédient issu de l'agriculture biologique.*

1 pot de 40 ml — 19 05 226 000

Crème mains à l'huile d'argan BIO

Crème mains à base d'huile d'argan BIO, d'huile d'onagre, de coprah et de pépins de raisin.

- Assouplit et prévient la sécheresse de votre peau.

Composition :
Aqua (water), zea mays oil, glycerin, butyrospermum parkii (shea) butter, stearic acid, coco-caprylate/caprate, glyceryl stearate, ceteareth-20, argania spinosa kernel oil, parfum (fragrance), benzyl alcohol, ceteareth-12, cetearyl alcohol, polyacrylamide, c13-14 isoparaffin, ethylhexylglycerin, allantoin, tocopheryl acetate, laureth-7, citric acid, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, citronellol, alpha-isomethyl ionone, limonene, benzyl benzoate, butylphenyl methylpropional.*
** Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.*



NOUVEAU

1 tube de 30 ml — 19 05 216 000

Photos non contractuelles

Savon boîte métal FLEUR DE COTON

Au beurre de karité bio et à l'huile d'olive de Nyons.

- Possède des propriétés qui apportent hydratation et souplesse à la peau.
- Savon artisanal.
- Pour le corps ou les mains.
- Utilisation quotidienne.

Composition :
Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), palm kernel acid, butyrospermum parkii (shea) butter, olea europaea (olive) fruit oil, glycerin, sodium chloride, parfum (fragrance), tetrasodium edta, tetrasodium etidronate, benzyl salicylate, amyl cinnamal, citronellol, cinnamal, coumarin, eugenol, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl methylpropional, CI 77891 (titanium dioxide).*
** Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.*



FABRICATION FRANÇAISE

1 Motif chat noir et blanc	1 pain de 100 g	19 05 238 000
2 Motif chat persan	1 pain de 100 g	19 05 239 000
3 Motif chat roux	1 pain de 100 g	19 05 240 000

Savon liquide

À l'huile d'olive et cuit au chaudron selon la méthode traditionnelle de Marseille.

- Respectueux des peaux sensibles.
- Doux et apaisant.
- Naturel et biodégradable.
- Sans parabène.
- Flacon de 500 ml

FABRICATION FRANÇAISE

Composition :
Aqua/water, potassium cocoate, glycerin, parfum/fragrance, potassium olivate, cocos nucifera (coconut) oil, olea europaea (olive) fruit oil, hydroxyethylcellulose, potassium hydroxide, tetrasodium glutamate diacetate, benzyl alcohol, coumarin, linalool.



1 Amande	19 05 230 000	4 Rose	19 05 231 000
2 Lavande	19 05 227 000	5 Verveine	19 05 229 000
3 Olive	19 05 228 000		

Savon boîte métal ROSE

Au beurre de karité bio et à l'huile d'olive de Nyons.

- Pour hydrater la peau en profondeur et la rendre plus douce.
- L'essence de rose laisse un doux parfum sur la peau après utilisation.
- Pour le corps, le visage ou les mains.
- Utilisation quotidienne.

Composition :
Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), parfum (fragrance), palm kernel acid, butyrospermum parkii (shea) butter, olea europaea (olive) fruit oil, glycerin, sodium chloride, tetrasodium edta, tetrasodium etidronate, diethylhexyl sodium sulfosuccinate, geraniol, citronellol, linalool, benzyl salicylate, alpha-isomethyl ionone, CI 77891 (titanium dioxide), CI 12490.*
** Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.*

FABRICATION FRANÇAISE



1 Motif chat blanc	1 pain de 100 g	19 05 243 000
2 Motif chaton	1 pain de 100 g	19 05 242 000
3 Motif chat sur un toit	1 pain de 100 g	19 05 241 000



1 Brosse dos éponge Loofah

Éponge végétale 100% naturelle issue du fruit de la courge avec manche en bois.

- Peut être utilisé régulièrement pour exfolier l'épiderme et adoucir la peau en douceur.
- Dimensions : L. 38 x l. 7 cm.



Brosse dos éponge Loofah	19 10 034 000

2 Éponge Loofah

Éponge végétale 100% naturelle issue du fruit de la courge.

- Peut être utilisé régulièrement pour exfolier l'épiderme et adoucir la peau en douceur.
- Dimensions : L. 12 x l. 6 cm.



Éponge Loofah	19 10 033 000

3 Pierre ponce volcanique

La Pierre Ponce est une roche volcanique.

- Elle s'utilise pour poncer les callosités des pieds, ainsi la peau de vos pieds se fait toute douce et se trouve débarrassée de ses rugosités.
- Dimensions : L. 7 x l. 10 x P. 3,5 cm.



Pierre ponce volcanique	18 03 467 000

4 Éponge naturelle

Éponge de mer naturelle d'origine méditerranéenne.

- Idéales pour faire votre toilette avec une grande douceur.
- Dimensions : L. 9 x l. 8 x P. 11 cm.



Éponge naturelle	19 10 032 000

5 Brosse à cheveux en bois

- Brosse à cheveux en bois adaptée à tous les types de cheveux.



Brosse à cheveux en bois	19 39 010 000

Brosse à ongle en bois

- Brosse à ongle en bois et fibres végétales.
- Forme ergonomique qui permet une bonne prise en main.
- Dimensions : L. 10 x l. 3,5 x P. 4 cm.



Brosse à ongle en bois	18 03 468 000

6 Gant de massage ortie

Gant 100% naturel en fibre d'ortie.

- Ce gant améliore l'oxygénation de la peau, stimule la circulation sanguine et renouvelle les cellules de la peau.
- Dimensions : L. 21 x l. 11 cm.

Gant de massage ortie	19 10 031 000

7 Poche à savon en coton

- Grâce à ce petit sac en coton, récupérez les restes de vos savons.
- Il s'utilise comme une éponge moussante et développera la mousse.
- Sur votre peau il aura un effet gommant.
- Dimensions : L. 14 x l. 11 cm.



Poche à savon	19 10 030 000

Photos non contractuelles

Soin du corps

Beau'M'Chic — nomadsens le luxe d'être soi

le style bohème chic fait écho à cette gamme de produits Beau'M'Chic 100% naturel, écologique et biologique qui comblera les besoins de toutes les peaux et les cheveux en toute simplicité.

Sérum anti-âge BIO à la spiruline

NOUVEAU

Infusion de spiruline en huiles précieuses.

- Prévient et répare les signes de l'âge (efficacité prouvée).
- Nourrit, protège, et adoucit l'épiderme.
- S'utilise tous les jours, matin et soir sur une peau propre et sèche.
- Naturellement riche en fibre, en protéine, et bien plus, la spiruline apporte 11 vitamines, plusieurs minéraux et oligoéléments, ainsi que 3 antioxydants importants.
- 100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 99,5 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.
- Résultats du test d'usage de 28 jours avec questionnaire de satisfaction pour 25 femmes âgées de + de 30 ans : Pour 100% la peau est plus douce, lissée et rajeunie, pour 96% raffermit, apaise et améliore l'élasticité de la peau, pour 88% unifie et illumine le teint et pour 72% diminue les rides.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org*

Composition :
HV de camélia biologique 50-75%. HV de noyaux d'abricot biologique vierge 25-50 %. HV d'argan biologique 10-25 %. HV d'amandon de prune biologique vierge 1- 5 %. Vitamine E conventionnelle 0,1- 1 %. HV de tournesol conventionnelle 0,1- 1 %. Spiruline conventionnelle 0,1- 1 %

FABRICATION FRANÇAISE — BIO COSMOS ORGANIC



1 flacon pompe de 30 ml — 19 03 600 000

Gommage surfin à la spiruline

Gommage et masque aux huiles végétales et beurre précieux à la spiruline de Provence pour le visage.

- Purifie, nourrit et adoucit la peau.
- S'utilise 1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et légèrement humide.
- 100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 24,79 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org.*

Composition :
Sucre Conventionnelle 50-75%. HV de Noyau d'abricot Biologique vierge 5-10%. HV d'Amandon de prune Biologique vierge 5-10%. HV d'Olive Biologique raffinée 5-10%. Beurre de karité Biologique raffinée 5-10%. HV de Noix de coco Biologique raffinée 1-5%. HV d'Avocat Biologique raffinée 1-5%. Vitamine E Conventionnelle 0,1-1%. HV de Tournesol Conventionnelle 0,1-1%. Spiruline Conventionnelle 0,1-1%.

FABRICATION FRANÇAISE — NAT COSMOS NATURAL

NOUVEAU



1 pot de 50 ml — 19 03 602 000

Baume régénérant BIO à la spiruline

Nourrit, protège et adoucit l'épiderme du visage, du corps, des mains et des pieds.

- Vertus régénératrices, restructurantes et anti-oxydantes puissantes.
- Favorise la cicatrisation cutanée.
- Au-delà de 37 °C, devient crémeuse et moelleuse tout en restant grasse mais non huileuse.
- S'utilise tous les jours, matin et soir sur une peau propre et sèche.
- 100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 99,5 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org.*

Composition :
HV de noix de coco biologique raffinée 25-50 %. Cire d'abeille biologique raffinée 10-25 %. Beurre de cacao biologique désodorisé 10-25 %. HV de jojoba biologique vierge 5-10%. HV de noyaux d'abricot biologique vierge 5-10 %. HV d'amandon de prune biologique vierge 1-5 %. Beurre de karité biologique brut 0,1-1 %. Vitamine e conventionnelle 0,1-1 %. HV de tournesol conventionnelle 0,1-1 %. Spiruline conventionnelle 0,1-1 %.

FABRICATION FRANÇAISE — BIO COSMOS ORGANIC

NOUVEAU



1 pot de 100 ml — 19 03 601 000

Shampoing solide BIO à la spiruline

Lavage doux, non irritant, nourrissant et surgras.

- Shampoing à la spiruline de Provence, à base d'actifs naturels et à l'argile blanche, riche en huiles et beurres végétaux BIO.
- Apporte douceur et régénération.
- Favorise l'équilibre et la résorption des problèmes du cuir chevelu (démangeaisons, pellicules, irritations).
- S'utilise aussi pour le visage et le corps.
- Contient de la glycérine naturellement obtenue lors de la saponification à froid.
- 90,07 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 77,80 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org.*

Composition :
Huile végétale de coprah, beurre de karité*, huile végétale de ricin vierge*, huile végétale d'olive*, d'avocat*, beurre de cacao*, argile blanche, huile végétale de jojoba vierge*, spiruline. * Issu de l'agriculture biologique.*

FABRICATION FRANÇAISE — BIO COSMOS ORGANIC

NOUVEAU



1 pain de 100 g — 19 03 603 000

Coffret cadeau cosmétiques 100 % naturels

3 cosmétiques dans une jolie boîte ronde.

Contient :

- 1 flacon de sérum anti-âge.
- 1 pot de baume régénérant.
- 1 pot de gommage surfin.

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



1 boîte ronde — 19 03 605 001

Parfum solide 100 % naturel

Parfum solide (ou concrète de parfum) aux délicieuses senteurs sucrées douces et florales au nom évocateur.

- Nées au XIIe siècle, les concrètes sont chargées d'histoire et gardent, encore aujourd'hui, une dimension élégante et précieuse.
- Composé à base de cires, de beurres végétaux, d'huiles et huiles essentielles non photosensibilisantes, le parfum solide ne contient aucune trace d'alcool.
- Pour préparer les expositions au soleil ou pour les peaux fragiles, cela permet d'éviter l'apparition de taches.
- Petit pot très discret, idéal dans un sac à mains ou pour partir en vacances.
- À utiliser jusqu'à 4 fois par jour maximum.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- 100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 70,43 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS NATURAL certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org.*

Composition :
HV de Noix de coco Biologique raffinée 25-50%. Cire d'abeille Conventionnelle 10-25%. Beurre de cacao Biologique désodorisé 10-25%. HV de Noyaux d'abricot Biologique vierge 5-10 %. Beurre de karité Biologique raffiné 1-5%. HE de Bois de rose Conventionnelle 1-5%. HE de Bergamote Conventionnelle 1-5%. HE de Géranium rosa Biologique 0,1-1%. HE de Petitgrain bigaradier Conventionnelle 0,1-1%. HE de Cèdre de Virginie Conventionnelle 0,1-1%. HE de Ylang-Ylang 1st Conventionnelle 0,1-1%. HE de Santal Conventionnelle 0,1-1%. HE de Carotte Conventionnelle 0-0,1%. Vitamine E Conventionnelle 0,1-1%. HV de Tournesol Conventionnelle 0,1-1%.

FABRICATION FRANÇAISE — NAT COSMOS NATURAL

NOUVEAU



1 pot de 5 ml — 19 03 604 000

Photos non contractuelles

Vertuoses, une gamme de produits à la formulation Bio, enrichi en macérat huileux de spiruline (algue millénaire riche en vitamines, minéraux et antioxydants) et à l'extrait végétal de chlorophylle.

la spiruline est considérée par les chercheurs comme un super-aliment

Crème régénérante jour/nuit BIO

- Pour le visage.
- Enrichie à la spiruline de Provence, à la chlorophylle et à l'acide hyaluronique.
- Nourrit, protège, adoucit et hydrate l'épiderme.
- S'utilise tous les jours, matin et soir sur une peau propre et sèche.
- 99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 49 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org*

Composition :
Aloe barbadensis leaf juice. Aqua. Glyceryl stearate. Coco-caprylate/caprate. Glycerin. Prunus amygdalus dulcis oil. Cetearyl alcohol, Butyrospermum parkii butter. Sodium stearoyl lactylate. Helianthus annuus seed oil. Myristyl myristate. Parfum. Olus oil. Xanthan gum. Sodium levulinate. Glyceryl caprylate. Sodium anisate. Sodium hyaluronate. Bisabolol. Hydrogenated vegetable oil. Tocopherol, Spirulina maxima extract. Candelilla cera. Chlorophyllin-Copper Complex. Citronellol. Benzyl salicylate. Limonene.

FABRICATION FRANÇAISE · BIO COSMOS ORGANIC · NOUVEAU



1 pot de 50 ml — 19 03 607 000

Sérum régénérant BIO

Soin pour le visage.

- Enrichie à la spiruline de Provence, à la chlorophylle et à l'acide hyaluronique.
- Nourrit, protège, adoucit et hydrate l'épiderme.
- S'utilise tous les jours, matin et soir sur une peau propre et sèche.
- 99,2 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 79,7 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org*

Composition :
Aqua. Glycerin. Helianthus Annuus Seed Oil. Parfum. Xanthan Gum. Sodium Levulinate. Sodium Hyaluronate. Glyceryl Caprylate. Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder. Sodium Anisate. Spirulina Maxima Extract. Chlorophyllin-Copper Complex.

FABRICATION FRANÇAISE · BIO COSMOS ORGANIC · NOUVEAU



1 flacon pompe de 30 ml — 19 03 606 000

Gommage visage doux BIO

- Pour le visage.
- À la spiruline de Provence, à la chlorophylle et à la fibre de bambou.
- Purifie, nourrit, et adoucit la peau.
- S'utilise 1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et sèche.
- 99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 65,6 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org*

Composition :
Aloe barbadensis leaf juice. Aqua. Cetearyl alcohol. Caprylic/capric triglyceride. Glyceryl stearate. Prunus amygdalus dulcis oil. Butyrospermum parkii butter. Cetearyl glucoside. Glycerin, Bambusa arundinacea stem extract. Helianthus annuus seed oil. Parfum. Xanthan gum. Olea europaea seed powder. Sodium levulinate. Glyceryl caprylate. Sodium anisate. Tocopherol. Spirulina maxima extract. Glucose. Chlorophyllin-Copper Complex.

FABRICATION FRANÇAISE · BIO COSMOS ORGANIC · NOUVEAU



1 pot de 50 ml — 19 03 609 000

Coffret cadeau cosmétiques CALLISTI

Assortiments de 4 cosmétiques soins du visage.

Contient :

- 1 sérum gel régénérant.
- 1 crème régénérante.
- 1 masque hydratant.
- 1 gommage doux.

FABRICATION FRANÇAISE · NOUVEAU



Coffret cadeau CALLISTI — 19 03 610 001

Masque hydratant BIO pour le visage

- Pour le visage.
- À la spiruline de Provence, à la chlorophylle et à l'argile verte.
- Purifie, nourrit, et adoucit la peau.
- S'utilise 1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et sèche.
- 99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle.
- 38 % du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique*.

** COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible sur https://cosmos-standard.org*

Composition :
Aqua. Kaolin. Cetearyl Alcohol. Prunus Amygdalus Dulcis Oil. Illite, Butyrospermum Parkii. Caprylic/Capric Triglyceride. Coco-Caprylate/Caprate. Glycerin, Glyceryl Stearate. Cetearyl Glucoside. Helianthus Annuus Seed Oil. Betaine. Parfum. Stearic Acid. Sodium Levulinate. Glyceryl Caprylate. Montmorillonite. Sodium Anisate. Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder. Tocopherol. Xanthan Gum. Spirulina Maxima Extract. Glucose. Chlorophyllin-Copper Complex.

FABRICATION FRANÇAISE · BIO COSMOS ORGANIC · NOUVEAU



1 pot de 50 ml — 19 03 608 000

Photos non contractuelles

Cosmétique naturel

Savon de Marseille parfumés

Tout le plaisir du savon de Marseille parfumé aux huiles essentielles 100 % naturelles dans une collection en boîtes métal au look vintage.

- Un savon cuit au chaudron, à l'ancienne et d'une qualité unique.
- À l'huile d'olive et aux l'huiles essentielles de cèdre, de citron, de lavandin, d'orange ou de verveine.
- Un savon de Marseille sans huile de palme, ni parfum chimique.
- Pain de 100 g.

FABRICATION FRANÇAISE

COSMOS NATURAL

NOUVEAU



1	Cèdre	19 05 099 000
2	Citron	19 05 102 000
3	Lavandin	19 05 100 000
4	Orange	19 05 103 000
5	Verveine	19 05 101 000

Savon de Marseille BIO

Destiné à la toilette quotidienne de toute la famille pour une peau éclatante et saine.

- Le savon de Marseille est l'héritier direct du savon d'Alep.
- Sa douceur le prédispose aux peaux normales et sensibles.
- Nettoie et élimine les impuretés en douceur.
- Adoucit la peau.
- Pain de 230 g

Composition :
Sodium olivate, aqua (eau), sodium hydroxide.

BIO COSMOS ORGANIC

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



1	Certifié Cosmos Organic	19 05 107 000
2	Antique	19 05 106 000

Savon d'Alep Rose & Oud

Un grand parfum pour un grand savon dans une élégante boîte métal.

- Le Savon d'Alep prestige parfumé à la Rose de Damas et au Oud allie la douceur d'un savon ancestral et les fragrances de l'Orient.
- Spécialement formulé pour le visage et les peaux sensibles.
- Une spécialité unique au monde de notre grand Maître Savonnier syrien.

Composition :
Sodium olivate, aqua, parfum, sodium laurus nobilate, sodium hydroxide, linalol, limonene.

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

COSMOS NATURAL



	1 pain de 100 g	19 05 098 000

Savon d'Alep Premium aux 7 huiles et graines de nigelle

Les savons Premium sont tous fabriqués à partir d'huiles végétales biologiques pour garantir la qualité supérieure des savons.

- Les 7 huiles utilisées (ricin, baie de laurier, olive, amande douce, nigelle, tournesol et argan) sont toutes reconnues pour leurs bienfaits cosmétiques.

Recommandé pour les peaux normales et sèches.
Convient pour la toilette du visage et du corps.

Composition :
Sodium olivate, helianthus annuus seed oil, aqua, sodium laurate, nigella sativa seed oil, sodium argania spinosa kernelate, ricinus communis seed oil, prunus amygdalus dulcis oil, nigella sativa seed, sodium hydroxide.

FABRICATION FRANÇAISE

BIO COSMOS ORGANIC

NOUVEAU



	1 pain de 125 g	19 05 104 000

Savon d'Alep Premium au lait de chèvre

Soulage les démangeaisons, l'eczéma & le psoriasis, hydrate & nourrit intensément la peau, nettoie en douceur.

- Les savons Premium sont tous fabriqués à partir d'huiles végétales biologiques pour garantir la qualité supérieure des savons.
- Le lait de chèvre reste un produit très prisé en cosmétiques ses bienfaits sont si reconnus, qu'il fut l'un des produits de beauté favoris de Cléopâtre et de l'impératrice Sissi.
- Le savon d'Alep Premium au lait de chèvre est recommandé pour les peaux normales, sèches, sensibles et atopiques.
- Le crémeux du lait fait de lui le plus doux des savons d'Alep.

Composition :
Sodium olivate, aqua (water), caprae lac (lait de chèvre), sodium laurus nobilate, sodium hydroxide.

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE

BIO COSMOS ORGANIC



Convient à la peau des nourrissons

	1 pain de 125 g	19 05 105 000

Photos non contractuelles

Savon d'Alep Tradition

Pour peau délicate.

- Savon spécial, au temps de cuisson et d'affinage très lent. Résultat, un savon particulièrement doux, destiné aux peaux les plus délicates.
- C'est un savon spécial et un soin de beauté : il peut aussi s'utiliser en masque du visage, laisser poser une minute pour obtenir une peau nette.

Composition :
sodium olivate, eau, sodium laurus nobilate, sodium hydroxide (traces issues de la saponification).

FABRICATION FRANÇAISE

COSMOS NATURAL



1 pain de 190 g	19 05 090 000

Savon d'Alep 25% de baie de laurier

Authentique savon d'Alep pour la toilette quotidienne.

- Composé de 25% d'huile de laurier, une caractéristique qui lui permet de prendre soin des peaux les plus sensibles tout en douceur.
- Sans adjonction de conservateurs ni de colorants.
- Permet de laver et de nourrir la peau sans la dessécher en rétablissant le film hydrolipidique, soulage les tiraillements des peaux très sèches ou à problèmes.
- Effets antiseptiques et désinfectants permettant de purifier la peau.

Composition :
Huile d'olive saponifiée (sodium olivate), Huile de baie de Laurier saponifiée (sodium laurus nobilate) 25 % du total des huiles, Eau (aqua) 5% environ, Soude (sodium hydroxide) traces provenant de la saponification.

FABRICATION FRANÇAISE

COSMOS NATURAL



1 pain de 190 g	19 05 091 000

Savon d'Alep 40% de baie de laurier

Un savon d'exception, rare de par sa très haute teneur en huile de baie de laurier.

- Très haute teneur en huile de laurier qui confère à ce savon d'Alep des propriétés bienfaisantes reconnues par les dermatologues.

Peut être utilisé pour la toilette quotidienne (visage, corps et cheveux).
Produit sujet à la dessication.

Composition :
Huile d'olive saponifiée (sodium olivate), Huile de baie de laurier saponifiée (sodium laurate) 40 % du total des huiles, Eau (aqua) 5% environ, Soude (sodium hydroxide) traces provenant de la saponification.

FABRICATION FRANÇAISE

COSMOS NATURAL



1 pain de 190 g	19 05 092 000

Savonnette d'Alep

Savonnette à 16% de baie de laurier.

- Savonnette élaborée à partir de coeur du savon d'Alep.
- Fabriquée avec des huiles 100% végétales.
- Savon destiné à la toilette quotidienne.

Composition :
Sodium olivate, sodium laurus nobilate (16%), aqua, sodium hydroxyde.





NOUVEAU

Présentoir prêt à poser

1 1 pain de 125 g	19 05 093 000
2 1 présentoir de 16 savonettes	19 05 093 001

Savon BIO L'Aventurier

Un produit sain tout-en-un idéal pour les globe-trotters.

- Savon d'Alep élaboré à partir d'huiles d'olives, de baies de laurier et d'argan biologique.
- Multifonctions, il est l'indispensable des globe-trotters car il peut s'utiliser pour le nettoyage du corps du visage des cheveux et même des dents.
- Également utilisable pour le lavage du linge et de la vaisselle.
- Éloigne les insectes.
- Pratique par sa forme, il permet de remplacer les produits liquides dans un bagage en cabine pour un voyage en avion.

Composition :
Sodium olivate, aqua (eau), sodium laurus nobilate, argania spinosa kernel oil, sodium hydroxide.

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

COSMOS ORGANIC



1 pain de 220 g	19 05 108 000

Photos non contractuelles

Cosmétique naturel

Savon liquide d'Alep Authentique Tradition

- Toute la douceur et les vertus incomparables du savon d'Alep dans un gel lavant pour la toilette de tout le corps.
- Nul besoin de multiples ingrédients, ni de parfum artificiel ni de conservateurs chimiques pour faire un bon produit quand les matières premières sont de qualité.
- Pas de paraben ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde...
- 100% naturel non certifié biologique.

Conseils d'utilisation :

- Pour la toilette quotidienne de toute la famille : mains, corps, visage...

Composition :

Aqua (eau), potassium olivate (huile d'olive extra vierge de 1ère pression saponifiée), potassium laurus nobilate (huile de baie de laurier sauvage de 1ère pression saponifiée), glycerin (issue naturellement du processus de saponification), potassium hydroxide.



COSMOS NATURAL

1 flacon de 500 ml — 19 05 096 000

Savon liquide d'Alep Premium Tradition

Gel lavant pour la toilette de tout le corps.

- Pour la toilette quotidienne de toute la famille : mains, corps, visage...
- Pas de paraben ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde...

Composition :

eau, potassium olivate (huile d'olive extra vierge de 1ère pression saponifiée), potassium laurus nobilate (huile de baie de laurier sauvage de 1ère pression saponifiée), glycerin (issue naturellement du processus de saponification), potassium hydroxide.



COSMOS ORGANIC

1 flacon de 500 ml — 19 05 094 000

Savon liquide d'Alep Premium 40% de baie de laurier

Pour la toilette de tout le corps.

- Toute la douceur et les vertus incomparables du savon d'Alep dans un gel lavant pour la toilette de tout le corps.
- Nul besoin de multiples ingrédients, ni de parfum artificiel ni de conservateurs chimiques pour faire un bon produit quand les matières premières sont de qualité.
- Pas de paraben ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde...

Conseils d'utilisation :

- Pour la toilette quotidienne de toute la famille : mains, corps, visage...

Composition :

Aqua (eau), potassium olivate (huile d'olive extra vierge de 1ère pression saponifiée), potassium laurus (huile de baie de laurier sauvage de 1ère pression saponifiée), glycerin (issue naturellement du processus de saponification), potassium hydroxide.



COSMOS ORGANIC

1 flacon de 500 ml — 19 05 095 000

Déodorant naturel à la pierre d'alun

La pierre d'alun Alepia est le véritable minéral issu des carrières naturelles de Syrie.

- 100% naturel, à base de sel de potassium et d'aluminium qui est un élément inerte provenant de la nature.
- Sans aluminium chlorohydrate. Très bien tolérée par les peaux les plus sensibles.

Propriétés :

- Effet bactériostatique : inhibe la prolifération des bactéries cutanées responsables de la fermentation et des mauvaises odeurs.
- Tonifie la peau et resserre les pores pour vous protéger de tout excès de transpiration.
- Cicatrisant des petites coupures ou lésions, notamment à l'occasion du rasage du visage.
- Apaise les piqûres d'insectes, ralentit la repousse des poils, donne de la vigueur à la peau.
- Longévité de plusieurs mois.

Composition :

100% potassium alum.



1 stick de 60 g — 19 03 283 000

Shampoing BIO au shikakai et à l'huile d'argan

C'est grâce au shikakai que les indiennes ont de si beaux cheveux.

- Le Shikakai est une plante ayurvédique indienne qui est utilisée pour laver les cheveux, les rendre forts, soyeux et brillants combinée à l'huile d'argan qui hydrate le cuir chevelu.
- Au délicieux parfum exotique naturel de vanille caramel et coco.
- Sa couleur un peu opaque est due à la grande quantité de shikakai contenue dans ce shampoing.

Composition :

Aqua (eau), spiraea ulmaria (meadowsweet) flower extract, decyl glucoside, caprylyl / capryl glucoside, acacia concinna fruit powder, cocamidopropyl betaine, inulin, argania spinosa kernel oil, parfum (fragrance), acacia senegal gum, xanthan gum, sodium chloride, caesalpinia spinosa gum, potassium hydroxide, citric acid, benzyl alcohol, dehydroacetic acid.

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE

COSMOS ORGANIC



Enfin un shampoing BIO et qui donne de merveilleux cheveux !

1 flacon de 250 ml — 19 05 109 000

Après-shampoing sans silicone

Élu Meilleur produit de beauté à acheter en toute confiance dans le Palmarès des Cosmétiques.

- Soin démêlant après-shampoing à l'huile d'olive destiné à tous types de cheveux.
- Très doux, il respecte le cheveu et n'irrite pas le cuir chevelu.
- Labellisé en 2017 par l'Observatoire des cosmétiques. Ce label a été attribué après évaluation par les experts indépendants de L'Observatoire des Cosmétiques en fonction de 6 critères établis (formule, tolérance, sécurité, plaisir, prix, étiquetage).

Composition :

Aqua (eau), jasminium officinale flower water, lavandula angustifolia flower water, rosmarinus officinalis leaf extract, cetyl alcohol, glycerin, cetrimonium chloride, olea europaea fruit oil, tocopheryl acetate, curcuma longa root.

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



Labellisé par les experts de l'Observatoire des cosmétiques.

1 flacon de 250 ml — 19 05 110 000

Photos non contractuelles

Huile d'argan BIO

- L'huile d'argan, de par sa richesse en vitamine E, est un puissant anti-oxydant et aide à lutter contre le vieillissement physiologique. La peau parait plus jeune, plus longtemps.
- Huile dite «sèche» car parfaitement absorbée par la peau.
- Ne laisse pas de sensation de gras et peut aussi être utilisée sans inconvénient la journée.

Composition :
Argania spinosa kernel oil (100% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique).



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 274 000

Huile d'argan au néroli BIO

- L'huile d'argan, de par sa richesse en vitamine E, est un puissant anti-oxydant et aide à lutter contre le vieillissement physiologique. La peau parait plus jeune, plus longtemps.
- Huile dite «sèche» car parfaitement absorbée par la peau.
- Ne laisse pas de sensation de gras et peut aussi être utilisée sans inconvénient la journée.
- Le parfum est constitué d'huile essentielle de Néroli (Fleur d'oranger) sublimée par des essences 100% naturelles pour lui donner de la profondeur.

Composition :
Argania spinosa kernel oil (argan oil), perfume, citronellol, geraniol, limonene, linalool.

FABRICATION FRANÇAISE



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 275 000

Huile admirable à la figue de barbarie

- Soin multifonctions aux huiles précieuses : huile de graine de figue de Barbarie, huile d'argan, huile de nigelle, huile de rose de Damas qui parfume délicatement.
- Protège du dessèchement cutané et raffermit la peau.
- Procure confort et hydratation.
- Pénètre rapidement laissant une peau douce et satinée.
- S'applique aussi sur le cou, le décolleté et le buste.
- Convient à toutes les peaux et tous les cheveux, quel que soit l'âge.*

** Enfants à partir de 36 mois.*

Composition :
Argania kernel oil, (huile d'Argan biologique du Maroc), nigella sativa oil (huile de Nigelle biologique d'Egypte), opuntia ficus indica seed oil (huile de pépins de figue de barbarie 10%), rosa damascena flower oil.



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 277 000

Huile de nigelle d'Égypte BIO

- Riche en acides gras polyinsaturés et en oligo-éléments, contient 1.4% de molécules appartenant à la famille des huiles essentielles.
- Propriétés calmante, adoucissante et régénérante.
- Indiquée pour les peaux sèches et sensibles. Recommandée également en soin pour le cuir chevelu.

Utilisation :

- Sur le visage et le cou parfaitement nettoyés, après le bain ou un gommage, chauffez l'huile de nigelle au creux de vos mains et massez votre corps de bas en haut, deux à trois fois par semaine.
- Soin des cheveux, répartissez l'huile sur la longueur et laissez poser environ 20 mn avant le shampooing. Lavez et rincez. Une fois par semaine.

Composition :
Nigella sativa seed oil.



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 276 000

Huile de ricin

L'huile de ricin stimule la pousse des cheveux, des cils et des sourcils.

- Huile obtenue par pression à froid.

Utilisation :

- Appliquer sur les cheveux, masser et laisser agir quelques minutes à quelques heures. Astuce : cette huile étant assez épaisse et difficile à étaler, faites couler l'huile sur une brosse à cheveux puis brosser vos cheveux.
- Puis faire un shampoing.

Composition :
Ricinus communis (castor) seed oil.



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 284 000

Huile de jojoba BIO

Émollient pour le corps et le visage.

- Convient aussi bien aux peaux sèches qu'aux peaux mixtes ou grasses.
- Riche en céramides, qui retiennent l'eau, pour une bonne hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Utilisation :

- Démaquillant doux et efficace : appliquer l'huile sur le visage et le cou à l'aide d'un coton.
- Soin pour les cheveux : masser le cuir chevelu avec un peu d'huile pour dissoudre le sébum et favoriser son élimination.
- Puis effectuez votre shampoing.

Composition :
Simmondsia chinensis oil (100% pure huile de jojoba biologique extraite à froid sans solvant).



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 279 000

Huile d'amande douce BIO

Apaisante et adoucissante sur les peaux sèches et sensibles.

- Émollient pour le corps, sur les gerçures des mains et des seins. Pendant la grossesse, l'application quotidienne d'huile d'amande douce sur le ventre et le haut des cuisses aide à éviter l'apparition de vergetures. Peut être utilisée sur tout type de peaux en massage ou comme base pour les huiles essentielles.
- Non filtrée, l'huile d'amande douce Bio est clarifiée par décantation et peut présenter un léger dépot, sans aucune incidence sur la qualité de l'huile.

Composition :
Prunus amygdalus dulcis oil (100% pure et biologique, vierge, première pression à froid, sans aucun traitement chimique).



1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 280 000

Beurre de karité BIO

Cosmétique biologique.

- Pur beurre de Karité issu de l'agriculture biologique.
- Hydrate et adoucit la peau de par sa composition exceptionnellement riche en céramides, en insaponifiables, en vitamines A, D, E, F, et en latex, une fibre qui donne de l'élasticité à la peau.
- Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Composition :
Butyrospermum parkii (shea butter) 100% naturel, sans colorants, sans parfum, sans conservateur.




1 pot de 100 ml — 19 03 273 000

Photos non contractuelles

Soin du visage

BIOTECMER
PONT-AVEN



La crème anti-âge

- La crème anti-âge BIOTECMER Pont-Aven contient un cocktail d'ingrédients dont les diverses propriétés se conjuguent pour préserver l'épiderme de l'apparition précoce des rides en le protégeant et en le nourrissant.
- La crème anti-âge permet de rééquilibrer l'osmose de la cellule et la tonicité de la fibre collagène.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal de mimosa.
Huiles de rosier muscat; de babassu et de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml	19 03 410 000

L'eau micellaire

- L'eau micellaire BIOTECMER Pont-Aven élimine les impuretés et nettoie les pores de la peau.
- Elle convient à tout type de peau.
- Agiter le flacon avant emploi.
- À appliquer matin et soir sur le visage avec un coton.

Ingrédients et actifs :
Hydrolat de ciste ladanifère.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 200 ml	19 03 401 000
1 flacon pompe de 400 ml	19 03 402 000

Le gel nettoyant

- Le gel nettoyant BIOTECMER Pont-Aven contient des agents lavants très doux d'origine végétale.
- Il élimine les impuretés et nettoie les pores de la peau.
- Il convient à tout type de peau.
- Appliquer le gel sur votre visage préalablement mouillé.
- Faire mousser par des mouvements circulaires et rincer abondamment à l'eau.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 200 ml	19 03 403 000

Le démaquillant biphasique yeux

- Le démaquillant biphasique BIOTECMER Pont-Aven est formulé pour démaquiller efficacement tout en douceur les yeux même sur un maquillage waterproof.
- Agiter le flacon avant emploi pour mélanger les deux phases.
- Appliquer de l'intérieur vers l'extérieur de la paupière à l'aide d'un coton imbibé jusqu'à disparition du maquillage.

Ingrédients et actifs :
Eau floral de bleuet.
Huile de tournesol.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 100 ml	19 03 405 000

Le gommage

- Le gommage BIOTECMER Pont-Aven est un soin exfoliant doux qui permet d'éliminer les peaux mortes.
- Il affine et prépare la peau à recevoir les principes actifs du masque.
- Après avoir nettoyé et séché votre visage, appliquer sur tout le visage en évitant le contour des yeux.
- Masser délicatement en mouvement circulaire.
- Laisser poser 5 minutes et masser de nouveau avant de rincer à l'eau tiède.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues.
Kaolin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml	19 03 404 000

La crème de jour

- La crème de jour BIOTECMER Pont-Aven est un véritable concentré nutritionnel qui nourrit et protège votre peau, elle reste souple tout au long de la journée.
- Cette crème est parfaitement indiquée comme base de maquillage.
- Elle convient à tout type de peau.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

Ingrédients et actifs :
Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml	19 03 406 000

La crème de nuit

- Cette crème très nourrissante est le complément indispensable de la crème de jour.
- Elle contient un cocktail d'huiles végétales et de nombreux principes actifs d'origine naturelle.
- C'est un véritable concentré nutritionnel qui nourrit votre peau.
- La peau absorbe le maximum de principes actifs la nuit quand toutes nos fonctions organiques sont au repos.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues.
Huiles de graines de babassu et de kukui.
Acide hyaluronique.
Complexe phytohydratant.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml	19 03 407 000

Photos non contractuelles

Soin du visage

Le sérum tenseur

- Le sérum tenseur BIOTECMER Pont-Aven lisse votre visage, retend et raffermit les traits.
- Il contient du collagène marin, du tepezcohuite (arbre à peau), un extrait végétal hydratant et des protéines qui favorisent la tonicité des tissus.
- Appliquer le matin et/ou soir sur une peau nettoyée sous votre crème visage.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues et de mimosa.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon de 30 ml — **19 03 408 000**

La crème contour des yeux

- La crème contour des yeux BIOTECMER Pont-Aven contient des huiles de germe de blé, de kukui, de rosier muscat, du collagène marin et un filtre solaire minéral.
- Elle estompe les cernes, réduit les poches, illumine le regard.
- Appliquer chaque matin en faisant des légers tapotements sur le contour de l'œil puis masser par légers mouvements circulaires.
- Pour un meilleur résultat, garder votre crème au frais pour un effet tenseur lors de l'application.

Ingrédients et actifs :
Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 20 ml — **19 03 409 000**

Le baume réparateur

- Le baume réparateur BIOTECMER Pont-Aven répare, régénère, adoucie et calme la peau.
- Appliquer aussi souvent que nécessaire sur les zones affectées.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal de mimosa et de propolis.
Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml — **19 03 411 000**

Le masque jeunesse

- Le masque jeunesse BIOTECMER Pont-Aven permet de ressentir une véritable sensation de confort.
- La peau est revitalisée et apaisée.
- Il convient à tout type de peau.
- Après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux.
- Laisser reposer 10 minutes et rincer à l'eau tiède.
- À renouveler une fois par semaine.

Ingrédients et actifs :
Huile de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 50 ml — **19 03 412 000**

Le masque purifiant

- Le masque purifiant BIOTECMER Pont-Aven permet l'absorption naturelle de l'excès de sébum.
- Il permet une action antiseptique, astringente tout en clarifiant le teint.
- Il est particulièrement adapté aux peaux grasses.
- Après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux.
- Laisser reposer 10 minutes et rincer à l'eau tiède.
- À renouveler une fois par semaine.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal de propolis.
Huiles essentielles de lavande, de romarin, de thym à bornéol.
Lithothamne fine fleur.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 50 ml — **19 03 413 000**

Le shampoing

- Le shampoing BIOTECMER Pont-Aven est composé d'agent lavants d'origine végétale, un condensat de protéines et d'une huile hydrosoluble. Ses composants lui assurent une exceptionnelle douceur et peut être utilisé fréquemment.
- Ce shampoing très doux convient aux cheveux fragiles et fins.
- Appliquer sur cheveux humides, faire mousser puis rincer.

Ingrédients et actifs
Extrait artisanal d'algues et de tilleul.
Huile essentielle de lavande.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 200 ml — **19 03 426 000**

Le masque hydratant

- Le masque hydratant BIOTECMER Pont-Aven revitalise l'épiderme et favorise son hydratation.
- Il convient à tous types de peau.
- Une fois par semaine, après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux.
- Laisser reposer 10 minutes et rincer à l'eau tiède.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal de marron d'Inde, de mimosa et de vigne rouge.
Huiles essentielles de rosier muscat et de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 50 ml — **19 03 414 000**

La crème matifiante

- La crème matifiante BIOTECMER Pont-Aven régule la formation de sébum, donne de la souplesse et du confort à la peau en la purifiant grâce à son action antiseptique, cicatrisante et astringente.
- Elle est conseillée pour les peaux grasses.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés, en évitant le contour de l'œil.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues et de propolis.
Huiles essentielles de lavande,
de romarin et de citron.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 50 ml — **19 03 415 000**

Le soin visage homme

- Le soin visage homme BIOTECMER Pont-Aven contient du silicium organique, oligoélément indispensable à notre organisme.
- Il contient aussi des ingrédients (collagène marin, harpagophytum, acide hyaluronique) aux vertus régénératrices de l'épiderme.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

Ingrédients et actifs
Extrait artisanal d'algues et d'harpagophytum
Silicium organique.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml — **19 03 427 000**

Photos non contractuelles

Soin professionnel

BIOTECMER
PONT-AVEN

Le baume universel

Idéal pour toute la famille.

- Le baume universel BIOTECMER Pont-Aven contient un extrait d'harpagophytum et des huiles essentielles reconnus pour leurs propriétés décontractantes.
- Le camphre et le menthol ont des vertus apaisantes.
- Le baume s'applique en massage sur les zones corporelles concernées (jambes, bras...).
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans.

Ingrédients et actifs :
Huiles essentielles : thym à borneol, baies de genièvre, romarin et cyprès.
Extrait artisanal d'harpagophytum.
Camphre.
Mentol.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml — 19 03 430 000

Le baume chinois

- Le baume chinois BIOTECMER Pont-Aven contient un complexe d'huiles essentielles connues pour leurs propriétés spécifiques.
- Il s'applique en légers massages sur les zones concernées.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, ni les femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses.

Ingrédients et actifs :
Huiles essentielles : canelle, menthe poivrée, thym à borneol, eucalyptus, ylang ylang, tea tree, romarin et girofle.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 50 ml — 19 03 431 000

Le gel arnica

- Le gel arnica BIOTECMER Pont-Aven contient un extrait d'arnica et d'harpagophytum ainsi qu'un complexe d'huiles essentielles (lavande, eucalyptus, romarin et menthe) utilisé pour leurs vertus apaisantes.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur une plaie ouverte.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'arnica, d'harpagophytum.
Huiles essentielles : cajeput, menthe poivrée, eucalyptus, romarin et lavande.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml — 19 03 432 000

Le gel silicium

- Le gel silicium BIOTECMER Pont-Aven contient du silicium, un oligoélément indispensable à notre organisme.
- Il contient aussi du collagène marin, extrait d'harpagophytum et d'acide hyaluronique aux vertus régénératrices de l'épiderme.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues, d'harpagophytum.
Acide hyaluronique, collagène marin, silicium actif, complexe phytohydratant.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml — 19 03 433 000

Le gel fraîcheur

- Le gel fraîcheur BIOTECMER Pont-Aven permet de décontracter et récupérer après un effort et procure une sensation de détente et de bien-être.
- Il s'applique aussi sur les jambes fatiguées.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues, de vigne rouge, de marron d'Inde, d'arnica et d'harpagophytum.
Menthol et camphre.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml — 19 03 435 000

La crème de massage neutre

- La crème de massage neutre BIOTECMER Pont-Aven est fluide et onctueuse.
- La finesse de son émulsion lui confère un pouvoir de glisse incomparable de longue durée.
- Elle est miscible aux huiles essentielles ce qui permet des massages personnalisés.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 200 ml — 19 03 428 000

La crème de massage

- La crème de massage BIOTECMER Pont-Aven est composée d'algues fraîches riches en oligo-éléments.
- La finesse de son émulsion lui confère un pouvoir de glisse incomparable de longue durée.
- Elle est miscible aux huiles essentielles ce qui permet des massages personnalisés.
- Elle ne laisse pas la peau grasse.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues.
Huile de germes de blé.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 400 ml — 19 03 429 000

La lotion cryo

- La lotion cryo BIOTECMER Pont-Aven contient des actifs notoirement connus pour soulager les jambes lourdes et douloureuses.
- Mélanger une dose de lotion à deux doses d'eau puis imbiber deux bas.
- Laisser poser sur les zones concernées 20 minutes puis rincer.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Conserver à l'écart de la chaleur, de toute flamme ou source d'étincelles.
- Ne pas utiliser chez l'enfant, ni chez la femme enceinte ou allaitant, ni en cas de sensibilité connue à l'alcool.

Ingrédients et actifs :
Menthol et camphre.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 400 ml — 19 03 436 000

L'huile de massage relaxante

- L'huile de massage relaxante BIOTECMER Pont-Aven a une texture très agréable enrichie d'un complexe d'huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés décontractantes.

Ingrédients et actifs :
Huile de germes de blé.
Huiles essentielles : orange douce, marjolaine cultivée, lavande, romarin et citron.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 400 ml — 19 03 437 000

L'huile de massage tonifiante

- L'huile de massage relaxante BIOTECMER Pont-Aven a une texture très agréable enrichie d'un complexe d'huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés tonifiantes.

Ingrédients et actifs :
Huiles de germes de blé et de tournesol.
Huiles essentielles : orange douce, marjolaine cultivée, lavande et menthe poivrée.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 400 ml — 19 03 438 000

Photos non contractuelles

Soin du corps

Le gel douche

- Le gel douche BIOTECMER Pont-Aven contient des extraits d'algues qui concentrent toute la richesse minérale des l'océan et constituent une source privilégiée de vitalité.
- Les huiles essentielles ajoutées favoriseront votre tonus.
- Appliquer sur l'ensemble du corps sur peau humide, faire mousser puis rincer.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues.
Huiles essentielles de menthe poivrée, d'eucalyptus, de romarin et de lavande.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 200 ml	19 03 420 000
1 flacon pompe de 400 ml	19 03 421 000

Le lait hydratant

- Le lait hydratant BIOTECMER Pont-Aven permet de nourrir les couches superficielles de l'épiderme.
- Il est enrichi en propolis et mimosa reconnus pour leurs propriétés réparatrice et protectrice.
- Appliquer sur une peau propre, idéalement après la douche ou le bain pour hydrater les couches supérieures de l'épiderme sur l'ensemble du corps.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues, de mimosa et de propolis.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 200 ml	19 03 416 000
1 flacon pompe de 400 ml	19 03 417 000

La crème nourrissante corporelle

- La crème nourrissante BIOTECMER Pont-Aven permet de nourrir les couches superficielles de l'épiderme.
- Elle est enrichie en propolis et mimosa reconnus pour leurs propriétés réparatrice et protectrice.
- Appliquer sur une peau propre, idéalement après la douche ou le bain pour hydrater les couches supérieures de l'épiderme sur l'ensemble du corps.
- Idéal après une exposition solaire.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues, de mimosa et de propolis.
Huiles de kukui et de rosier muscat.
Beurre de karité.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml	19 03 418 000

La crème lavante mains

- La crème lavante main BIOTECMER Pont-Aven est sans savon, ni parabènes et possède un pH neutre.
- Elle respecte l'équilibre hydrolipidique naturel de la peau.
- Appliquer sur mains humides, faire mousser puis rincer.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues.
Aloe vera.

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon pompe de 400 ml	19 03 424 000

Le gel minceur

- Le gel minceur BIOTECMER Pont-Aven est composé de caféine, algues, lierre et thé vert est votre allié beauté contre les surcharges locales.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Appliquer une à deux fois par jour en massant les zones désirées.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues, de lierre et de thé vert.
Caféine.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml	19 03 422 000

Le gel minceur chauffant

- Le gel minceur chauffant BIOTECMER Pont-Aven est composé de caféine, algues, lierre et thé vert.
- Il est votre allié beauté contre les surcharges locales. Il procure une sensation de chaleur après quelques minutes d'application.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, ni les femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses.
- Appliquer une à deux fois par jour en massages légers sur les zones désirées.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues, de lierre et de thé vert.
Caféine.
Camphre.
Menthol.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 200 ml	19 03 423 000

La crème mains

- Les mains sont très exposées aux agressions. Elles exigent un soin réparateur très efficace.
- La crème main BIOTECMER Pont-Aven est un soin réparateur exceptionnel dû à ses composants aux propriétés réparatrices.
- Appliquer en massant délicatement jusqu'à absorption de la crème.
- Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal de mimosa et de propolis.
Huiles de kukui et de rosier muscat.
Collagène marin.

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 50 ml	19 03 425 000

Le gommage corps

- Le gommage BIOTECMER Pont-Aven permet l'élimination des peaux mortes, affine et prépare la peau à recevoir les principes actifs d'une crème, d'un lait ou d'un gel.
- Appliquer le gommage corps en massant avec des mouvements circulaires sur une peau humide.
- Rincer à l'eau.
- À utiliser deux fois par semaine pour une peau satinée.

Ingrédients et actifs :
Extrait artisanal d'algues et de propolis.
Huiles de germes de blé et de tournesol.
Grignons d'olives.

FABRICATION FRANÇAISE



1 pot de 200 ml	19 03 419 000

Photos non contractuelles

Rivadouce LE BONHEUR DE MA PEAU DERMO

DERMO

Peaux sensibles, sèches à tendance atopique.

Gel nettoyant surgras

Un gel lavant hydratant sans savon.**

- Nettoie en douceur et contribue à prévenir les tiraillements cutanés.
- Hydrate**.

Indications :

- Visage et corps.
- Adultes.
- Peaux sensibles, sèches à très sèches.

Formule :

- Base lavante douce d'origine végétale - Glycérine végétale - Extrait de Génépi blanc.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 150 ml	19 03 500 000
1 flacon de 500 ml	19 03 501 000

Pain dermatologique surgras

Sans savon non parfumé pour une tolérance optimale.

- Nettoie avec une grande douceur.
- Respecte l'équilibre cutané et laisse la peau souple et douce.
- Diminue visiblement les sensations de démangeaisons.

Indications :

- Visage et corps.
- Enfants, adultes.
- Peaux très sèches à tendance atopique.

Formule :

- Base lavante douce.
- Acide gras.
- Agent hydratant**.
- Extrait naturel de fleur de Calendula.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 pain de 100 g	19 03 504 000

Shampooing dermatologique antipelliculaire

- Apaise le cuir chevelu.
- Diminue les pellicules.
- Atténue les démangeaisons.

Indications :

- Cuir chevelu irrité - Pellicules, états squameux.
- Adultes.

Formule :

- Extrait de réglisse - Piroctone-olamine - AHA.



1 flacon de 200 ml	19 03 505 000

Gel-crème lavant émollient

Extrêmement doux pour la peau.

- Nettoie avec une grande douceur.
- Respecte l'équilibre cutané.
- Apaise les sensations de démangeaisons.
- La peau retrouve confort, douceur et souplesse au toucher.

Indications :

- Visage et corps.
- nourrissons, enfants et adultes.
- Peaux très sèches à tendance atopique, intolérantes.

Formule :

- Base lavante très douce et sans savon, choix de tensio-actifs très doux et en faible concentration, glycérine végétale, actifs surgraissants et relipidants.



1 flacon de 200 ml	19 03 502 000
1 flacon de 500 ml	19 03 503 000

Lait émollient relipidant

Hydratant, émollient et relipidant.**

- Répare, nourrit, protège et renforce la barrière cutanée.
- Diminue l'état de sécheresse cutanée, les sensations d'inconfort et les tiraillements.

Indications :

- Visage et corps.
- Nourrissons, enfants et adultes.
- Peaux très sèches à tendance atopique.

Formule :

- Huile de pépins de myrtilles - Riche en oméga 3, 6 et 9 - Beurre de karité - Glycérine végétale.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 flacon de 200 ml	19 03 507 000
1 flacon de 500 ml	19 03 508 000

Rivabaume relipidant apaisant

Une texture riche et une action anti-irritations.

- Diminue significativement l'état des rougeurs cutanées.
- Réduit les sensations d'inconfort et de tiraillements.
- Apporte souplesse et confort à la peau.

Indications :

- Visage et corps.
- Enfants, adultes.
- Peaux sèches à très sèches, réactives à tendance atopique.

Formule :

- Huile végétale extraite de pépins de myrtilles.
- Beurre de karité.
- Niacinamide et phytosqualane.



1 tube de 200 ml	19 03 509 000

Cica-R

- Répare, calme et assainit les peaux irritées.
- Hydrate**.
- Non comédogène.

Indications :

- Visage et corps.
- Nourrissons, enfants, adultes.
- Peaux irritées, desquamations, fissures, irritations, rougeurs ou tiraillements..

Formule :

- Cuivre, zinc, manganèse, extrait de réglisse non parfumé.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 40 ml	19 03 510 000

Stick à lèvres

- Stick au cold cream aux propriétés nourrissante et protectrice.
- Protège, nourrit et contribue à restaurer les lèvres abimées et desséchées.
- Testé sous contrôle dermatologique.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



1 stick de 4 g	19 03 513 000

Photos non contractuelles

HYGIÈNE

Une gamme d'hygiène et soin pour les peaux sensibles et fragilisées des personnes dépendantes.

Shampoing ultra-doux

- Adapté usages fréquents.
- Lave en douceur les cheveux délicats et fragilisés.
- Apporte brillance et douceur aux cheveux.



MATÉRIEL DOUCHE

1 flacon de 500 ml	19 03 159 000

Shampoing douche miel

- 2 en 1 pour le corps et les cheveux.
- Enrichi en glycérine végétale et en miel.
- Formule enrichie d'un agent conditionneur qui facilite le coiffage.
- Usages fréquents.



MATÉRIEL DOUCHE

1 flacon de 500 ml	19 03 056 000
1 flacon de 1 L	19 03 157 000

Shampoing sans rinçage

Solution pratique pour le lavage des cheveux sans eau.

- Cheveux - Adultes alités - cuirs chevelus sensibles ou à mobilité réduite.
- Fluide gélifié.
- Formulé avec de l'amidon de riz 100 % naturel : permet d'absorber l'excès de sébum, pour redonner de l'état aux cheveux.
- Enrichi en cocktail d'extrait de fruits.



LIT MÉDICALISÉ

1 flacon pompe de 250 ml	19 03 235 000

Gel douche corps et cheveux

- Adultes.
- Peaux normales.
- 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Base lavante douce enrichie d'un extrait de tilleul aux propriétés apaisantes.
- Respecte l'équilibre cutané et préserve le cuir chevelu et les cheveux.



MATÉRIEL DOUCHE

1 flacon de 1 L	19 05 043 000

Gel dermatologique 2 en 1

- Corps et cheveux, peaux et cheveux fragilisés.
- Base lavante douce, enrichie de glycérine végétale.
- Préserve le film hydrolipidique et laisse les cheveux doux et brillants.
- Hypoallergénique*.
- Testé sous contrôle dermatologique.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



MATÉRIEL DOUCHE

1 flacon de 500 ml	19 23 010 000
1 flacon de 1 L	19 23 011 000

Solution nettoyante sans rinçage

- Corps et visage.
- Toilette sans rinçage.
- 97% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Idéal pour les personnes alitées ou à mobilité réduite.
- Laisse la peau douce, non collante.
- Hypoallergénique*.
- Testé sous contrôle dermatologique et gynécologique.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



CHANGE · LIT MÉDICALISÉ · AIDE AU REPAS

1 flacon de 500 ml	19 03 148 000
1 flacon de 1 L	19 03 071 000
1 flacon pompe de 1 L	19 03 149 000

MAINS & PIEDS

Crème mains

Hydratation intense et protection.**

- Peaux sèches et sensibles.
- Gentiane jaune.
- Glycérine d'origine végétale.
- Beurre de karité.
- Protège les mains des agressions extérieures.
- Répare les mains sèches et abimées.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 75 ml	19 03 249 000

Crème pieds secs nourrissante

Pour un confort immédiat.

- Adultes - Pieds secs.
- Calendula, fleur d'arnica.
- Contribue à la régénération de l'épiderme.
- Assouplit l'épiderme et apporte un confort immédiat.
- Enrichie en extrait de menthe poivrée, veinoprotecteur.



1 tube de 100 ml	19 03 233 000

Coffret RIVADOUCE PARTENAIRE SOIN

Pour les peaux fragilisées.

- Coffret contenant les 3 essentiels du maintien à domicile :
  - 1 solution nettoyante sans rinçage 75 ml.
  - 1 lait hydratant corps et visage 75 ml.
  - 1 eau de toilette tilleul 75 ml.
- Coffret éco-conçu : les matériaux et la fabrication préservent les ressources naturelles, les 3 flacons sont recyclables.

LIT MÉDICALISÉ · CHANGE · AIDE AU REPAS



3 flacons de 75 ml	19 03 528 001

Photos non contractuelles

TOILETTE

Des senteurs agréables pour une toilette bien-être !

Crème douche & bain

- Corps - Adultes.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Base lavante ultra douce.
- Peaux normales.
- Formule enrichie en glycérine végétale pour un respect optimal de l'épiderme.
- Texture agréable, mousse fine et onctueuse.





1 Huile d'Argan Bio	1 flacon de 250 ml	19 05 064 000
2 Senteur Jasmin Lilas	1 flacon de 250 ml	19 05 065 000

Crème de douche senteur néroli oriental

NOUVEAU

Idéal peaux sensibles.

- Base lavante ultra douce.
- Enrichie en actifs protecteurs et hydratants* pour préserver l'épiderme du dessèchement.
- Respect du pH cutané, pour maintenir l'intégrité de la barrière cutanée.
- Une mousse fine pour une meilleure rinçabilité.
- 95 % d'ingrédients d'origine naturelle.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 flacon de 250 ml		19 05 088 000

Lait de douche senteur vanille coco

- Corps - Adultes.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Base lavante ultra douce.
- Peaux normales.
- Formule enrichie en glycérine végétale pour un respect optimal de l'épiderme.
- Texture agréable, mousse fine et onctueuse.



1 flacon de 250 ml		19 05 067 000

Gel douche senteur fleurs de Tiaré

- Corps - Adultes.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Base lavante ultra douce.
- Peux normales.
- Formule enrichie en glycérine végétale pour un respect optimal de l'épiderme.
- Texture agréable, mousse fine et onctueuse.



1 flacon de 250 ml		19 05 063 000

Huile de douche senteur Rose délices

NOUVEAU

Pour le corps.

- 95 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Base lavante ultra douce.
- Enrichie en actifs protecteurs et hydratants* pour préserver l'épiderme du dessèchement.
- Respect du pH cutané, pour maintenir l'intégrité de la barrière cutanée.
- Une mousse fine pour une meilleure rinçabilité.
- Huile végétale de pépin de framboise.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 flacon de 250 ml		19 05 087 000

Gel douche homme épicé boisé

Gel douche pour le visage et le corps et tous types de peau.

- Son parfum dynamisant aux senteurs épicées et boisées procure une réelle sensation de fraicheur.
- Sa formule sans savon est enrichie d'un agent surgraissant pour un respect optimal du film hydrolipidique.
- Testé sous contrôle dermatologique.



1 flacon de 250 ml		19 05 084 000

Gel douche gommant senteur grenade

- Corps - Adulte. Peaux normales.
- Les notes fruitées et pétillantes de la grenade.
- Des poudres 100% végétales de noyaux d'abricot exfolient en douceur et éliminent délicatement les impuretés accumulées sur la peau.
- Enrichie en glycérine végétale, hydratante*.
- Testé sous contrôle dermatologique.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 flacon de 250 ml		19 05 085 000

Savon chèvrefeuille

- Toilette du visage, du corps et des mains.
- Enrichi en huile d'amande douce et en glycérine végétale aux propriétés hydratantes*.
- Parfum chèvrefeuille, frais et délicat.

* Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 savon de 100 g		19 05 086 000

Photos non contractuelles

BIEN-ÊTRE

Huile de massage neutre

Une base d'huile végétale pour le massage.

- Corps - Adulte, enfants et nourrissons - Peaux sèches et sensibles.
- Hypoallergénique* et adaptée à l'utilisation sur des peaux fragiles.
- S'étale facilement et procure un fini non gras.
- Nourrit et assouplit la peau
- 98 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Base d'huile de tournesol oléique.
- Extrait de fleur de calendula.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



1 flacon de 250 ml	21 01 098 000

Gel rafraîchissant glycériné

- Corps - Peaux sensibles mais saines.
- Peut s'appliquer sur les bas de contention.
- Glycérine d'origine végétale.
- Allantoïne.
- Procure une sensation de bien être et de jambes légères.
- Hypoallergénique*.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

JAMBES LÉGÈRES



1 flacon de 500 ml	19 03 158 000

Eau de toilette lavande ou tilleul

- Corps & visage - Adultes. - Peaux sensibles et fragilisées.
- Des senteurs procurant fraîcheur et bien-être.
- Enrichie en glycérine végétale aux propriétés hydratantes**.
- Plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Extrait de tilleul ou de lavande.
- Laisse la peau douce et non collante.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



Lavande	
1 flacon de 500 ml	19 03 206 000
1 flacon de 1 L	19 03 207 000
Tilleul	
1 flacon de 500 ml	19 03 058 000
1 flacon de 1 L	19 03 168 000

SOIN

Une gamme d'hygiène et soin pour les peaux sensibles et fragilisées des personnes dépendantes.

Lait hydratant

- Visage et corps - Peaux déshydratées et fragilisées.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Hydrate** et respecte le film hydrolipidique cutané.
- Non gras, pénètre immédiatement et laisse la peau délicatement parfumée.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 flacon de 500 ml	19 03 173 000

Huile de massage et soin

Idéale pour les massages corporels.

- Corps - adultes, enfants et nourrissons
- Peaux sèches.
- Nourrit et assouplit l'épiderme grâce à la présence d'huile d'amande douce.
- Protège la peau des agressions extérieures.
- Hypoallergénique*.
- Testé sous contrôle dermatologique.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



1 flacon de 500 ml	21 01 091 000

CUTAFACTINE

Crème protectrice pour la surveillance des points d'appui par effleurage.

- Corps - Adultes - Peaux fragilisées et sensibles.
- Extrait naturel de calendula, vitamines E, B5.
- Nourrit, apaise et répare les peaux fragilisées.
- Restaure l'hydratation** cutanée.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 150 ml	19 03 022 000

COLD CREAM

Sécheresse cutanée.

- Visage et corps, adultes, enfants, nourrissons.
- Peaux sèches et sensibles.
- Nourrit et protège la peau des agressions extérieures.
- Prévient les rougeurs et tiraillements cutanés.
- Hypoallergénique*, testé sous contrôle dermatologique.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.



1 tube de 50 ml	19 03 147 000

Photos non contractuelles

Soin du corps

Rivacrème Douceur

Une peau hydratée et nourrie au quotidien.

- Visage - Adultes et enfants* - Peau sèche et sensible.
- Hydrate**, apaise et nourrit la peau.
- Protège l'épiderme des agressions quotidiennes (froid, vent…).
- Enrichie en extrait naturel de calendula adoucissant et apaisant.

* À partir de 3 ans.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 75 ml — 19 03 234 000

Gel hygiène intime lavant doux

Un gel lavant doux utilisation quotidienne.

- Muqueuses intimes normales - Adultes.
- pH physiologique : nettoie en douceur, acide très proche de la flore vaginale qui respecte son équilibre biologique.
- Testé sous contôle gynécologique.



1 flacon de 250 ml — 19 05 054 000

Lait apaisant toilette intime

Un soin lavant à rincer pour les muqueuses sensibles irritées.

- Muqueuses intimes irritées - Adultes.
- pH alcalin : prévient les irritations et calme les démangeaisons.
- Complexe apaisant et adoucissant d'allantoïne et d'extrait végétal de fleurs de mauve.
- Base lavante surgraissante glycérinée sans savon et formule haute tolérance : s'utilise quotidiennement.
- Hypoallergénique*, testé sous contrôle gynécologique.



1 flacon de 250 ml — 19 05 055 000

Mousse à raser

Pour un rasage facile.

- Visage - Hommes - Peaux sensibles.
- Facilite la glisse du rasoir et permet d'éviter les coupures.
- Riche en agents émollients, elle adoucit et préserve la peau du désechement.



1 spray de 150 ml — 19 05 057 000

Soin après rasage

Calme les irritations post-rasage.

- 97% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Visage - Hommes - Peaux sensibles.
- Contient de l'allantoïne et de l'alpha bisabolol qui calment et soulagent les irritations et picotements dûs au rasage.
- Hydratée** et apaisée, la peau est douce.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.



1 tube de 75 ml — 19 05 059 000

Brume d'eau

S'utilise à tout moment pour rafraîchir ou pour préparer la peau aux soins.

- Hydrate** et apaise toutes les peaux.
- Dès l'application, procure une agréable sensation de bien-être et de pureté à l'épiderme.
- Hypoallergénique*, incolore et inodore.

Indications :

- Nourrissons, enfants et adultes.
- Visage et corps.
- Tous types de peaux mêmes sensibles.
- Idéale en période de fortes chaleurs.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Composition :
Eau purifiée pharmacopée.
Ne contient pas de parfum.
Ne contient pas de conservateurs.
Gaz propulseur : azote (inerte).



1 1 aérosol de 125 ml — 19 03 511 000
2 1 aérosol de 250 ml — 19 03 512 000

Atomiseur-brumisateur d'eau de source TEHA

- Rafraîchit, hydrate, apaise, tonifie.
- Recommandé pour les peaux sensibles ou fragiles.
- Composition équilibrée idéale pour l'adulte, l'enfant et le nourrisson.
- Hypoallergénique*, au PH neutre.
- Minimise le risque de réactions allergiques.
- Sans parfum ni conservateur.
- Contrôlé par l'Institut Pasteur.
- Composition: eau de source Sainte Sophie, azote (gaz inerte).

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

FABRICATION FRANÇAISE



1 1 spray de 150 ml — 19 20 015 000
2 1 spray de 400 ml — 19 20 017 000

Mini ventilateur brumisateur de voyage

- Fonction spray brumisateur avec un réservoir d'eau externe amovible.
- Hélice en mousse non coupante.
- Portable sans fil.
- Allumage bouton ON/OFF par interrupteur sur le haut du ventilateur.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (non fournies).



Mini ventilateur brumisateur — 19 38 020 000

Photos non contractuelles

Eau de Cologne

- Faible concentration d'alcool pour des fragrances plus légères.
- Apporte une exquise sensation de fraîcheur et un bienfait rafraîchissant.
- Convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Elever CRÉATIONS

NOUVEAU PACKAGING



1 vaporisateur de 250 ml			
1 Chèvrefeuille	19 03 460 000	6 Naturelle	19 03 465 000
2 Citron	19 03 461 000	7 Rose	19 03 466 000
3 Jasmin	19 03 462 000	8 Vetiver	19 03 467 000
4 Lavande	19 03 463 000	9 Violette	19 03 468 000
5 Muguet	19 03 464 000		

12 vaporisateurs de 250 ml + 1 testeur			
1 Chèvrefeuille	19 03 460 002	6 Naturelle	19 03 465 002
2 Citron	19 03 461 002	7 Rose	19 03 466 002
3 Jasmin	19 03 462 002	8 Vetiver	19 03 467 002
4 Lavande	19 03 463 002	9 Violette	19 03 468 002
5 Muguet	19 03 464 002		


Gant démaquillant Perfection LYTESS

Le 1er soin visage démaquillant qui associe textile innovant et huile démaquillante microencapsulée pour un nettoyage parfait, tout en douceur.

- **Actions cosmétiques :** démaquillante (huile d'olive vierge), anti-oxydante (huile de grenade et vitamine E) et hydratante (huile d'argan). Les actifs microencapsulés se brisent et se libèrent à chaque passage.
- **Action textile :** microfibre ultra douce en forme d'étoile (séchage rapide et démaquillage plus efficace) et maille bouclette (élimine le maquillage par effet électrostatique).
- 100% polyester.
- Dimensions : L. 20 x l. 13,5 cm.

NOUVEAU

Lytess COSMÉTOTEXTILE



Structure en étoile qui confère à la fibre Lytess un pouvoir absorbant supérieur à une fibre classique.



3 mois d'utilisation minimum
FACILE, RAPIDE, ÉCOLOGIQUE
ÉCONOMIQUE

À l'unité	19 10 025 010

Gant démaquillant exfoliant Caresse d'argent

Prodigue une peau douce, lumineuse et sans imperfection dès la première utilisation.

- La face microfibre permet d'éliminer le maquillage facilement et efficacement en quelques gestes simples.
- La face tissée de filaments d'argent Ag+ élimine les impuretés et les résidus qui restent habituellement sur la peau.
- Les ions Ag+ luttent naturellement contre la formation de microbes et de bactéries qui prolifèrent sur la peau.

Indications :

- La microfibre est hypoallergénique et exclusivement destinée au nettoyage de la peau du visage.
- Il est conseillé d'utiliser le gant contre l'acné et autres problèmes de peau tels que l'eczéma ou les tâches brunes.
- La partie blanche est en polyester et composée de trous microscopiques où des filaments en argent sont tissés. Cet argent est antibactérien, antifongique et élimine 99% des impuretés présentes sur la peau.
- Ne pas utiliser de produit ou de démaquillant.
- Contenu de la boîte : un gant, un support de séchage en argent, 1 sac de transport étanche.
- Sans nickel, parabène, conservateur, silicone, pétrole et autres sulfates.
- Dimensions : L. 10 x l. 8 cm.

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=af6MqgPEZwk



argentoé france

Gant Caresse d'argent	19 10 020 000

Eau de toilette Vintage

- Une ligne d'eaux de toilette éminemment artisanale et authentique.
- Un esprit rétro modernisé par des touches florales ou fruitées et par un changement des codes olfactifs.
- 1 vaporisateur de 100 ml.

Elever CRÉATIONS

NOUVEAU



1 Fleur d'amandier	19 03 481 000	4 Pivoine-Coquelicot	19 03 479 000
2 Fleur d'oranger	19 03 478 000	5 Vétiver	19 03 480 000
3 Magnolia	19 03 477 000		

Crème de massage Remove cellulite

Crème de massage au lierre grimpant pour combattre la cellulite tenace responsable de l'aspect peau d'orange.

- Le lierre grimpant, est reconnu pour ses propriétés amincissantes et notamment son action contre la cellulite car il favorise la microcirculation sanguine et tonifie la peau, de plus il renforce l'élasticité et la fermeté de la peau.
- Senteur aux agrumes pour une sensation de fraicheur.
- Texture fluide et légère pour glisser sur la peau.
- Pénètre rapidement.

Résultats :

- Favorise la diminution de la cellulite et des amas graisseux.
- En quelques jours votre peau est plus douce et raffermie.
- En quelques semaines les capitons commencent à disparaitre pour laisser place à une peau lisse sans irrégularité.

Application :

- Sur une peau propre et sèche, la crème de massage s'applique par simple massage et quelques mouvements de « palper rouler » sur les zones à traiter (cuisses, fesses, hanches, ventre…), une fois par jour.
- Massez jusqu'à pénétration de la crème.



1 tube de 200 ml	19 03 399 000

Masque contour des yeux au collagène One Eye

- Arise Collagen One Eye est un masque spécifique du contour des yeux qui restaure immédiatement l'équilibre naturel de la peau.
- Masque contour des yeux régénérant au collagène.
- Avec activateur à l'acide hyaluronique.
- Contient 5 x 2 masques avec activateur.

Arise



Masque contour des yeux One Eye	Boîte de 5 x 2	19 03 302 001

Photos non contractuelles

Manucure & pédicure

Coupe-ongles avec loupe

- Fourni avec une loupe détachable, aimantée et repositionnable pour une meilleure vision lors de la coupe des ongles.

PharmaTecnics



Coupe-ongles	18 03 363 000

Coupe-ongle avec loupe à LED

Pratique pour les personnes ayant des troubles de la vision.

- Coupe ongle très qualitatif équipé d'une loupe et d'un éclairage LED.
- Un coussin confortable et antidérapant assure le bon maintien du doigt lors de la manucure.
- Long manche ergonomique pour faciliter la préhension.
- Lime intégrée.
- Lentille en verre: Ø 3,5 cm.
- Grossissement x2,5.
- Équipé de 3 LED blanches. Puissance éclairage : 12 Lm.
- Système de fermeture sécurisée (anti coupure).
- Fourni avec une lingette pour le nettoyage de la lentille.
- Alimentation : 2 piles CR2016 3 V (fournies).
- Dimensions : L. 10,8 x l. 5,4 x H. 6 cm.
- Poids : 90 g.
- **Garantie : 3 ans**

HESTEC Et c'est plus facile !

NOUVEAU





Coupe-ongles loupe	18 03 338 0000

Spray de protection pour les pieds Stokoderm® Foot Care

Spray de protection cutanée spécialement formulé pour prévenir le ramollissement des pieds dans les chaussures professionnelles et pour réduire la formation des mauvaises odeurs.

- Formule unique triple action.
- Contient des huiles essentielles d'eucalyptus, de romarin et de sauge.
- Contient de la glycérine favorisant l'hydratation de la peau.
- Formulation à base d'alcool pour une utilisation rapide et efficace.

NOUVEAU

SCJohnson PROFESSIONAL A family company



1 spray de 100 ml	19 03 550 000

Ciseaux de pédicure

- Permet de couper les ongles de pieds avec précision et efficacité grâce à leurs lames micro-dentelées.
- Poignées ergonomiques, gainées de plastique pour plus de confort.
- Dimensions : L. 18 cm.



Lames micro dentelées

Ciseaux de pédicure	01 02 220 000

PEDEXAN ALASKA

Désinfectant et désodorisant nouvelle génération pour les chaussures avec une efficacité jusqu'à 10 jours.

- Efficace sur les bactéries/champignons/virus.
- Crée un environnement antimicrobien durable.
- Élimine les mauvaises odeurs et agit en prévention contre les infections du pied.



1 vaporisateur de 125 ml	12 01 302 000

Râpe à pieds Menthogel

- Retrouvez des pieds tout doux grâce à cette râpe pédicure qui retire en douceur toutes les peaux mortes et les callosités.
- Tête rotative à 360°, amovible, permettant un nettoyage facile.
- Peut être utilisée aussi bien sur peau sèche qu'humide.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L. 25 x l. 10 x H. 4 cm.
- Poids : 200 g.
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU



Râpe à pieds		19 16 185 010
Tête de rechange	Par 2	19 16 186 001

Râpe à pieds électrique PED 1300

Pour des pieds doux et soyeux.

- Moteur puissant pour une pédicure professionnelle.
- 2 vitesses pour un meilleur contrôle et confort.
- Fonctionne sur batterie rechargeable.
- Recharge sur la base, toujours prêt à fonctionner.
- 90 min d'autonomie avec une charge complète.
- Livré avec 3 rouleaux, avec une taille de micro-grains exfoliants différente pour s'adapter à tous les types de peaux : sensible, normale, extra.
- Les rouleaux sont en cristaux de diamants pour éliminer au mieux les peaux mortes, la corne et les callosités des pieds, des orteils au talon.
- Ergonomique avec sa poignée incurvée, toutes les zones désirées sont atteintes sans difficulté.
- Poignée avec finition soft touch pour améliorer davantage la prise en main.

Livré avec :

- 1 râpe PED-1300,
- 1 station de charge,
- 3 rouleaux (1 peau sensible, 1 peau normale et 1 peau extra),
- 1 câble de recharge USB (sans adaptateur secteur),
- 1 manuel d'utilisation.
- Alimentation : batterie Li-ion rechargeable (fournie).
- Dimensions : L. 22 x l. 16 x h. 9 cm.
- Poids : 700 g.
- **Garantie : 2 ans sauf accessoires**

NOUVEAU






HOMEDICS

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RPwDf4qXGi4

Râpe à pieds électrique PED 1300	19 16 166 001

Photos non contractuelles

Luminothérapie



Lampe de luminothérapie TL 45 Perfect Day

Le compagnon idéal pour une journée pleine d'énergie.

- Cette lampe vous accompagne au cours des différentes phases de concentration et de repos d'une journée de travail : thérapie, concentration et relaxation.
- Simulation de la lumière du jour : intensité lumineuse d'env. 10 000 lux à une distance de 20 cm.
- 3 tons de couleur réglables pour un rythme jour/nuit correctement régulé :
- Thérapie : 6 500 K, midi, thérapie à 10 000 lux.
- Activité : 5 000 K, matin, travail ciblé.
- Détente : 3 000 K, soirée, repos.
- Surface d'éclairage: L. 20 x l. 20 cm.
- Sans scintillement et sans UV.
- Technologie LED à économie d'énergie.
- Utilisation facile grâce aux commandes tactiles.
- Support dépliable.
- Alimentation : secteur 100/240 V (adaptateur fourni).
- Dimensions : L. 25 x H. 20 x P. 6 cm.
- Poids : 470 g.
- **Garantie : 3 ans**

NOUVEAU

beurer
santé et bien-être



Lampe de luminothérapie TL 45 Perfect Day	20 30 035 000

Lampe de luminothérapie TL 41

Idéal pour le bureau.

- Éclairage exceptionnellement lumineux et uniforme.
- Intensité lumineuse : env. 10 000 lux (distance 20 cm).
- Sans scintillement et sans UV.
- Technologie LED à économie d'énergie.
- Un seul bouton de commande.
- Pied extensible.
- Possibilité de montage mural.
- Température des couleurs : 6 500°K.
- Surface d'éclairage : env. L. 22 x l. 20 cm.
- Dimensions : L. 27 x l. 20,7 x P. 8 cm.
- Poids : 645 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



Lampe TL 41	20 30 034 000

Lampe luminothérapie TL 90

- Une forte intensité lumineuse et une exposition quotidienne d'environ 30 mn permet de lutter contre la dépression saisonnière.
- Cette lampe de luminothérapie procure une illumination particulièrement claire et régulière.
- Sans clignotement et sans effet stroboscope, elle apporte une lumière agréable et efficace au quotidien.
- Produit médical certifié.
- Garantie sans UV.

Caractéristiques :

- Intensité lumineuse : 10 000 lux.
- Tubes : 2 x 36 W.
- Inclinaison réglable.
- Commande par bouton unique.
- Température des couleurs des cathodes froides : 6 550°K.
- Dimensions : H. 58,1 x l. 33,7 x P. 24,1 cm.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



Lampe TL 90	20 30 027 000

Lampe luminothérapie TL 30

- Format compact avec technologie LED, idéal pour le bureau ou en voyage.
- Éclairage régulier et uniforme sans UV.

Caractéristiques :

- Intensité lumineuse : ±10 000 Lux.
- Produit médical certifié.
- Positionnement horizontal ou vertical.
- Commande pratique à un seul bouton.
- Inclus un étui de rangement pratique.
- Alimentation : secteur 100/240 V (adaptateur fourni).
- Dimensions : L. 15,6 x H. 23,6 x P. 2,6 cm.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



1 pied pour différentes positions



Lampe TL 30	20 30 031 000

Lampe luminothérapie TL 50

Garantie sans UV et sans aucun scintillement.

- Design innovant grâce à la technologie LED.
- Simulation de la lumière du soleil avec une intensité lumineuse d'environ 10 000 Lux.
- Produit médical certifié.
- Éclat régulier - sans UV.

Caractéristiques :

- Surface lumineuse Ø 24,6 cm.
- Démarrage sans clignotement, économie d'énergie.
- Sans UV.
- Dimensions : L. 27 x l. 24,6 x P. 12 cm.
- Poids : 326 g.
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



Lampe TL 50	20 30 032 000

Photos non contractuelles

Aide à l'endormissement

Bandeau anti-ronflement

- Empêche l'ouverture de la bouche qui est source du ronflement le plus bruyant pendant le sommeil.
- Ajustement par velcro.
- Matière : 90 % polyester/10 % élasthanne.
- Dimensions : L. 72 x l. 8 cm.
- Poids : 36 g.
- **Garantie : 1 an**





NOU VEAU

Bandeau anti-ronflement — 18 59 008 060

Aide au sommeil SNU 1900

Aide à s'endormir grâce à la combinaison du son et de la lumière.

- Parfaite pour les personnes ayant des problèmes de sommeil.
- Convient aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans.
- Équipée d'une fonction Sleeptimer avec arrêt automatique au bout de 10/30/60 min.
- Ralentit la fréquence respiratoire en suivant le rythme décroissant de la lumière.
- Projection de lumière vers le plafond.
- Six sonorités douces issues de la nature.
- Câble de recharge USB inclus (sans adaptateur secteur).
- Alimentation : batterie.
- Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 7,5 cm.
- Poids : 280 g.

ADE

NOU VEAU



Aide au sommeil — 20 21 035 000

Aide à l'endormissement SS-700

Aide à s'endormir, à se relaxer, à lâcher prise, à prendre du temps pour soi.

- Pourvu de 6 sons pour vous aider à vous relaxer et/ou vous endormir : feu de camps, fine pluie, …
- Parmi ces sons :
  - Un son ASMR : il s'agit d'un stimuli sonore produisant bien-être et relaxation. Ici, c'est une voix douce produisant des « shhh » relaxants.
  - Un son blanc : il s'agit d'un son neutre, d'une certaine fréquence étudiée scientifiquement, sur lequel vous allez vous focaliser.
  - Une méditation guidée : une voix douce vous guide et vous fais vous concentrer sur votre respiration, les sensations dans votre corps, … comme lors d'une séance de yoga ou de sophrologie.
- Compact, il s'emporte partout.
- Commande de volume et de tonalité.
- Haut-parleur de qualité.
- Fonctionne sur batterie rechargeable.
- Doté de la fonction thérapie du sommeil : endormez-vous avec le son de votre choix, l'appareil basculera de lui-même progressivement vers le son ASMR afin de vous maintenir endormi toute la nuit et que votre cerveau n'entende pas les bruits ambiants et reste concentré sur le bruit ASRM.
- Minuterie d'arrêt automatique : 30, 60, 90 min ou sans minuterie.
- Alimentation : secteur 120-220 V ou batterie.
- Dimensions : L. 16,7 x l. 9,7 x H. 16,7 cm.
- Poids : 492 g.
- **Garantie : 2 ans**

NOU VEAU

HOMEDICS



Adapté pour les adultes, les enfants et les bébés

Aide à l'endormissement SS-700 — 20 21 032 000

Aide à l'endormissement HDS-9000

Appareil de sommeil et de relaxation sonore.

- Choix d'un son naturel (ruisseau, océan, nuit d'été, feu de camps, …) ou sons blancs. Le son blanc est un son neutre et continu qui occupe votre cerveau et qui couvre les bruits ambiants.
- Réglage du volume.
- Possibilité de paramétrer un minuteur pour que l'appareil s'éteigne lorsque vous serez endormi.
- Idéal pour s'endormir mais aussi pour se concentrer lorsque vous lisez ou travaillez.
- Adapté pour les enfants, les bébés et les adultes.

Caractéristiques :

- 12 sons de la nature et tonalités calmantes (bruits blancs).
- Régulateur de volume sonore.
- Choix des tonalités pour chaque son (augmenter les basses et diminuer les aigus ou inversement).
- Fonction Sleep Therapy : programme unique pour combiner les sons relaxants pour vous permettre de vous endormir et ensuite de basculer sur les sons blancs pour éviter que vous ne vous réveillez pendant la nuit.
- Fonctionnement en continu ou via un minuteur : 30, 60, 90 min.
- Fonction mémoire : lorsque l'appareil est mis en marche, il activera toujours le dernier son utilisé.
- Livré avec une télécommande pour réglage à distance.
- Haut-parleurs doubles haute performance qui produisent un son enveloppant.
- Bouton marche/arrêt.
- Alimentation : secteur 120/220 V.
- Dimensions : H. 26,1 x l. 23,7 x P. 13 cm.
- Poids : 1,41 kg.
- **Garantie : 2 ans**

HOMEDICS

Doté de la fonction Sleep Therapy : vous maintien dans un sommeil réparateur



Aide à l'endormissement HDS-9000 — 20 21 031 000

Photos non contractuelles

Bottes de pressothérapie FM 150

Soulage la tension musculaire grâce au massage par pression de l'air, inflation et déflation des coussins.

- Intensité du massage réglable en continu.
- Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique.
- Améliore la circulation veineuse par restauration de la fonction veineuse.
- Inflation alternée des jambières.
- Fonction de déflation pour un dégonflage rapide du coussin d'air.
- Bouton d'arrêt de sécurité.
- Minuterie incluse : 10/20/30 min.
- Simple d'utilisation grâce à la commande manuelle.
- Mobile : à utiliser à la maison ou en déplacement.
- Réglage individuel des jambières grâce à une bande velcro.
- Sac de rangement inclus.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 1,5 V (fournies) ou adaptateur secteur 240 V (fourni).
- Dimensions : L. 67 x l. 61 x Ép. 0,5 cm (jambières).
- Poids : 1,4 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**





Bottes FM 150	21 02 102 001

Appareil de pressothérapie PRESS 4 WINELEC®

La pressothérapie portable pour une utilisation à domicile.

- Complet, grâce à ses accessoires de série (bottes, manchon, ceinture), très simple d'utilisation et d'un excellent rapport qualité prix, le PRESS 4 remporte un franc succès auprès de ses utilisateurs. Indiqué pour les jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à la rétention d'eau, favorise la relaxation et la détente.
- Augmentation du flux veineux et du flux lymphatique.
- Accélération de la résorption des liquides.
- Diminue la sensation de jambes lourdes, la fatigue des jambes, les œdèmes…
- Élimination des déchets et des toxines.
- Facilite la pénétration des principes actifs.
- Effet relaxant.
- Affinement de la silhouette.
- Atténue l'aspect « marbré ».
- Raffermissement des tissus endommagés.

Indications :

- Jambes lourdes et volumineuses (rétention d'eau), sensibilité des zones graisseuses, patient nerveux, stressé, gêne post-opératoire en accord avec le chirurgien, légers problèmes circulatoires.


Contre-indications :

- Maladies variqueuses, artériopathies évoluées, hypertension, tumeurs, cancers, etc., Infections locales, dermatoses, problèmes cardiaques, phlébites.
- Les patients souffrant d'un de ces troubles demanderont l'avis de leur médecin traitant.
- Toute autre contre-indication d'ordre médical.

Caractéristiques techniques :

- 4 chambres de compression.
- Mode de compression séquentiel.
- Temps de cycle réglable de 5 à 10 min.
- Temps de décompression fixe.
- Pression : Min 20 mmHg ~ Max 235 mmHg.
- Poignée de transport.
- Botte ajustable en fonction de la taille de la jambe.
- Botte : L. 76 cm x Ø haut de la cuisse 64 cm / Ø genoux 55 cm / Ø cheville 37 cm.
- **Garantie : 2 ans sur l'appareil**
- **Garantie : 3 mois sur les accessoires**





Pressothérapie PRESS 4 WINELEC - Livré avec 2 bottes - ceinture - manchon	21 02 042 001
Pressothérapie PRESS 4 WINELEC - Livré avec 2 bottes	21 02 043 001
Pressothérapie PRESS 4 WINELEC - Sous-bottes de pressothérapie - Par 100	21 02 047 001

Bottes de pressothérapie FM 150 Pro

Un massage par pression d'air professionnel à domicile.

- Améliore la circulation sanguine grâce à un massage des cuisses et des mollets.
- Le gonflage alternatif du coussin d'air revitalise les jambes, soulage les tensions et détend les jambes lourdes et fatiguées.
- Prévient les varices et varicosités.
- 4 manchettes : 2 pour les cuisses et 2 pour les mollets.
- Massage par pression d'air avec coussins d'air qui se gonflent et se dégonflent.
- Gonflage alternatif des brassards pour jambes.
- Avec fonction de dégonflage pour un vide rapide du coussin d'air.
- Intensité du massage réglable en continu.
- Avec fonction minuteur 10/20/30 min.
- Avec touche STOP de sécurité.
- Manipulation simple grâce à la commande manuelle.
- Polyvalent : idéal à la maison comme en déplacement.
- Adaptation individuelle des deux manchettes pour jambes à l'aide de la fermeture auto-agrippante.
- Sacoche de rangement incluse.
- Alimentation : secteur 100/240 V ou 4 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 85 x l. 23,5 x H. 0,5 cm (brassard cuisse) et L. 61 x l. 67 x H. 0,5 cm (brassard mollet).
- Poids : 1,7 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**





NOUVEAU



Bottes de pressothérapie FM 150 Pro	21 02 009 001

Appareil de pressothérapie i-Tech i-Press 4

Système de pressothérapie idéal pour le traitement chez soi.


- Grâce à l'action continue de gonflage / dégonflage, il stimule et favorise le flux veineux et lymphatique.
- Équipé d'un connecteur spécial qui permet le traitement simultané des membres inférieurs et de la zone abdominale.

Indications :

- Lymphœdème.
- Hématome.
- Stase veineuse.
- Traitement anticellulite au stade initial.
- Drainage du bras à la suite d'une mastectomie.
- Jambes lourdes.
- Récupération du tonus musculaire chez des patients immobilisés ou handicapés (dans ce cas, la pressothérapie remplace le massage manuel à des fins trophiques).

Comprenant :

- Un corps de machine.
- Une double jambière à 4 chambres de compression chacune.
- Un tuyau de raccordement à 2 dérivations.
- 2 semelles pressothérapie.
- Durée de thérapie : 0 à 30 mn.
- Pression : 50 à 300 mmHg ± 10%.
- Poids : 2 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**





Appareil de pressothérapie i-Tech i-Press 4	21 02 010 001

Photos non contractuelles

Stimulation circulatoire & anti-douleurs REVITIVE

CATÉGORIE DOULEUR

REVITIVE® Thérapie UltraSon

Soulage la douleur musculaire.

- Fait appel à la thérapie par ultrasons, utilisée en cabinet de physiothérapie, pour accélérer la guérison des blessures musculaires.
- Convient pour traiter et soulager les courbatures, entorses, claquages et les douleurs musculaires chroniques ou passagères.
- Utilisation facile avec seulement 3 boutons.
- Minuterie et intensité réglables.
- Confortable, un traitement ni ressenti, ni entendu.
- Livré avec notice, gel à ultrason, pochette de transport et adaptateur secteur.
- Alimentation : adaptateur secteur (fournis).
- Dimensions : L. 20,5 x l. 5 x H. 7 cm.
- **DM Classe II**
- **Garantie : 2 ans**

VU A LA TÉLÉ



Revitive® Thérapie Ultrason	21 03 148 000
Gel ultrason - 1 flacon de 250 ml	21 01 426 000

REVITIVE® ANTI-DOULEUR

Pour un soulagement immédiat de la douleur.

- Technologie TENS (neurostimulation transcutanée) qui bloque les impulsions nerveuses responsables des sensations de douleur.
- Stimule aussi la production naturelle d'endorphines, l'antidouleur naturel de l'organisme.
- Utilisable sans fil et sans chargeur.
- Bloque les signaux de douleur pour un soulagement immédiat et temporaire.
- Portable et discret.
- Taille large pour une meilleure efficacité et fin pour une grande discrétion.
- Niveaux d'intensité ajustables sur 15 niveaux.
- Réutilisable 20 à 30 fois par patches.
- Livré avec : 1 Revitive® ANTI-DOULEUR et 2 patches en gel autoadhésifs.

Indications :

- Convient pour les douleurs corporelles au niveau du dos, des lombaires, des épaules, des bras et des jambes.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie) et 1 pile de rechange.
- Dimensions : L. 25 x l. 8 x P. 1,5 cm.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 1 an**





Revitive® ANTI-DOULEUR	21 03 550 000
Pack 4 patches	21 03 551 001

SOULAGEMENT RESPIRATOIRE

REVITIVE AEROSURE

Réduit l'essoufflement, la toux et renforce les muscles respiratoires, avec une utilisation régulière.

- Convient en cas de BPCO ou pour les fumeurs/anciens fumeurs souffrant de difficultés respiratoires.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



P. 274 Retrouvez le descritif détaillé

VU A LA TÉLÉ

REVITIVE AEROSURE	20 12 071 000
Tête de rechange	20 12 072 000

SYMPTOMES CHRONIQUES ET LOCALISÉS

Stimulateur REVITIVE® ARTHROSE-GENOU

Thérapie et soulagement ciblés des douleurs du genou.

- Avec sa technologie «Triple Action» unique, REVITIVE Arthrose-Genou associe la stimulation EMS par les repose-pieds et la stimulation des électrodes arthrose pour un soulagement ciblé et une gestion sans pareille de la douleur, du gonflement et des raideurs provoqués par l'arthrose du genou ou après une opération de cette articulation.
- Combinaison de deux technologies éprouvées, électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux.
- Comprend deux paires d'électrodes extra larges pour permettre le positionnement précis et facile des électrodes.
- Le programme Arthrose unique permet un renforcement supérieur des muscles quadriceps de la jambe qui soutiennent le genou, contribuant ainsi à réduire la pression sur le genou et à soulager la douleur.
- 99 niveaux d'intensité, 17 formes d'ondes de stimulation, formes d'ondes à impulsions larges.
- Alimentation : batterie rechargeable avec adaptateur secteur.
- Dimensions : L. 39,3 x l. 36,9 x P. 9,5 cm.
- Poids : 2,71 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**

VU A LA TÉLÉ





REVITIVE® ARTHROSE-GENOU	20 12 082 000
Produits associés	
Set de 2 électrodes genoux - L. 16,5 x l. 12 x P. 2 cm	20 12 083 001
Pack de 4 électrodes corporelles	20 12 073 001
Sac de transport	20 12 074 000

Stimulateur circulatoire REVITIVE® MEDIC PHARMA

Spécialement adapté aux personnes souffrant de douleurs persistants dans les jambes et les pieds pouvant être causées par une mauvaise circulation, l'hypertension, un cholestérol élevé ou un diabète.

- DUAL TECHNOLOGIE : EMS & TENS.
- Améliore activement la circulation.
- Réduit les gonflements dans les jambes et les pieds.
- Soulage les douleurs et les crampes.
- Cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).
- Améliore la mobilité de la cheville.
- Optimise la circulation en tout confort.
- Inclus : télécommande, électrodes EMS et TENS, 2 piles AAA.
- Alimentation : secteur 230 V.
- Dimensions : L. 40 x l. 38,6 x H. 9,4 cm.
- Poids : 2,35 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Programme d'ondes à impulsions larges brevetées





VU A LA TÉLÉ

Stimulateur REVITIVE® MEDIC PHARMA	20 12 075 000
Produits associés	
Pack de 4 électrodes corporelles	20 12 073 001
Sac de transport	20 12 074 000

RECOMMANDÉ PAR DES EXPERTS MÉDICAUX | TESTÉ EN CLINIQUE | SANS MÉDICAMENTS | DISPOSITIF MÉDICAL

Photos non contractuelles

Accessoire contre la douleur

Pantacourt minceur de nuit LYTESS dermotextile

Mincir et combattre la cellulite la nuit avec un effet triple action : minceur, anti-cellulite et fermeté.

- Textile seconde peau pour un confort nocturne, doux et respirant avec une ceinture large et souple.
- Formule exclusive pour des actions cosmétiques : minceur (forskoline et cire de blé), raffermissante (extrait de petit houx), anti-cellulite (garcinia et algue rouge) et hydratante (amande douce).
- Action textile avec le tricotage en fibre céramique Emana® avec bandes micromassantes à l'extérieur des cuisses. Accélère la microcirculation sanguine pour participer à l'action amincissante et anti-cellulite.
- Lavages illimités (dans la limite des propriétés textiles).

NOUVEAU



La fibre céramique Emana® permet de renvoyer à la surface de la peau les rayons infrarouge émis par le corps et favorise ainsi le drainage des tissus et régule la température de la peau.




Taille : S/M - 36/42	19 50 023 030
Taille : L/XL - 44/48	19 50 024 030

Collant minceur jambes légères LYTESS dermotextile

Pour les femmes qui ressentent un effet de jambes lourdes ou fatiguées.

- Collant à compression dégressive en maille microfibre 70 deniers.
- Actions cosmétiques : drainante/jambes légères (vigne rouge, extrait de petit houx et algue rouge), amincissante (caféine et forskoline, efficace dès 10 jours) et hydratante (beurre de mangue et huile d'amande douce).
- Action textile avec le tricotage à compression dégressive pour soulager les jambes, un plastron pour un effet ventre plat et une zone de renfort (push-up) pour galber les fesses. La compression décroît progressivement de la cheville à la cuisse et active la circulation sanguine pour une sensation de jambes légères.



Tricotage spécifique ultra résistant en alvéoles.



NOUVEAU

Taille : 1	19 50 025 030	Taille : 3	19 50 027 030
Taille : 2	19 50 026 030	Taille : 4	19 50 028 030

Legging ventre plat Minceur Flash LYTESS dermotextile

- Léger, doux et confortable, le legging affine la silhouette et offre des résultats minceur prouvés dès 5 jours grâce à un sérum hyper concentré et une nouvelle génération de capsules plus grosses pour une libération accélérée des actifs cosmétiques.
- Actions cosmétiques : minceur (forskoline et algue rouge), drainante (extrait de gingembre et poivre rose), hydratante (beurre de karité et huile d'amande douce).
- Action textile avec la microfibre ultra douce, tricotage gainant (effet ventre plat), zone micromassante ciblée «culotte de cheval», confortable (sans couture) et extensible pour une liberté de mouvements.

Résultats minceur dès 5 jours

NOUVEAU



Taille : S/M - 36/42	19 50 021 030
Taille : L/XL - 44/48	19 50 022 030

P. 430 Retrouvez le guide des tailles LYTESS

Maintien LYTESS CIBLE ACTIVE®

Soulage rapidement et apaise en continu grâce à la diffusion d'un concentré d'actifs micro-encapsulés à base d'huiles essentielles associées à une fibre céramique.

- Textile souple qui s'adapte parfaitement à la morphologie et offre une grande liberté de mouvements.
- Actifs micro-encapsulés à base d'huiles essentielles de gaulthérie (calmant), de romarin (décontractant), d'arnica (apaisant), de menthol (apaisant) et d'amande douce (hydratant).
- Les microcapsules sont fixées sur le textile. Lors du porter, le frottement sur la peau les brise et libère progressivement les agents actifs.
- Résistance des actifs minimum 30 lavages (à 30°C).
- Se porte discrètement sous les vêtements.
- Compatible avec une activité sportive.
- Poignet, coudière, genouillère et chevillère : 82% polyamide / 18% élasthanne - Ceinture : 86% polyamide / 14% élasthanne - Épaulière : 88% polyamide / 12% élasthanne.

Caractéristiques spécifiques :

- Poignet de maintien/coudière/genouillère/chevillère : fibre céramique aux propriétés thermorégulantes pour améliorer la microcirculation sanguine (drainage) et procurer une sensation de bien-être/confort (propriétés illimitées).
- Ceinture : textile massant dorsal 3D pour procurer un effet de massage et permettre une meilleure diffusion des actifs micro encapsulés.
- Épaulière : les zones de tricotage renforcées soutiennent et maintiennent efficacement le dos et les épaules et favorisent ainsi le maintien et la posture du haut du corps. Unisexe.



1er jour

EFFICACE DÈS LE 1er JOUR



1 Poignet	
Taille : 1 - Ø inférieur à 16 cm	19 50 001 030
Taille : 2 - Ø 16/19 cm	19 50 002 030
Taille : 3 - Ø 19 cm et +	19 50 003 030
2 Coudière	
Taille : 1 - Ø 20/24 cm	19 50 004 030
Taille : 2 - Ø 25/29 cm	19 50 005 030
Taille : 3 - Ø 30/35 cm	19 50 006 030

3 Genouillère	
Taille : 1 - Ø 30/36 cm	19 50 010 030
Taille : 2 - Ø 37/43 cm	19 50 011 030
Taille : 3 - Ø 44/50 cm	19 50 012 030
4 Chevillère	
Taille : 1 - Ø 18/21 cm	19 50 007 030
Taille : 2 - Ø 22/26 cm	19 50 008 030
Taille : 3 - Ø 27/31 cm	19 50 009 030

5 Ceinture	
Taille : 1	19 50 013 030
Taille : 2	19 50 014 030
Taille : 3	19 50 015 030
Taille : 4	19 50 016 030
6 Épaulière unisexe	
Taille : 1 - Homme : M - Femme : 36/38	19 50 018 030
Taille : 2 - Homme : L - Femme : 40/42	19 50 019 030
Taille : 3 - Homme : XL - Femme : 44/46	19 50 020 030

Photos non contractuelles

Gel & huile de massage

Gel CRYO

Soulage les douleurs musculaires et articulaires d'origine inflammatoire.

Indications*:

- Douleurs inflammatoires et musculaires : tendinite, entorse, élongation, claquage, courbatures.
- Douleurs postopératoires : prothèse de hanche ou de genou.
- Poussées inflammatoires : lombalgie, sciatalgie, arthrite.
- Sans paraben.
- DM Classe I

Composition :
Huile essentielle de girofle Bio, de gaulthérie Bio, de cajeput Bio, d'eucalyptus globulus Bio. Menthol, Camphre.



1 1 tube de 125 ml 21 01 402 000

2 1 flacon de 500 ml 21 01 403 000

Spray CRYO

Soulage les douleurs d'origine musculaire par un effet froid instantané et durable. Potentialise l'action du gel CRYO et du gel JAMBES.

Indications*:

- Douleurs inflammatoires et musculaires : tendinite, entorse, élongation, claquage, courbatures.
- Douleurs postopératoires : prothèse de hanche ou de genou.
- Jambes lourdes.
- Sans paraben.
- DM Classe I

Composition :
Huile essentielle de camomille romaine Bio, de cyprès Bio, de girofle Bio, de cajeput Bio et d'eucalyptus globulus Bio.
Camphre, Menthol.



1 1 vaporisateur de 100 ml 21 01 404 000

2 1 vaporisateur de 500 ml 21 01 405 000

Gel JAMBES

Soulage et délasse les jambes lourdes ou fatiguées par une sensation de froid instantanée.

Indications*:

- Soulage les jambes lourdes en cas de surpoids, d'immobilisation prolongée ou de mobilité réduite.
- Troubles circulatoires et veineux.
- Congestions veineuses : varices, varicosités.
- Lymphoedème des jambes et des bras.
- Accompagnement des séances de drainage lymphatique et de pressothérapie.
- Récupération après l'effort physique.
- Sans paraben.

Composition :
Huile essentielle de cajeput Bio, de cyprès Bio, d'helichryse italienne Bio d'origan Bio, de petit grain bigarade Bio et de tea tree Bio.
Camphre, menthol.



1 1 tube de 125 ml 21 01 408 000

2 1 flacon de 500 ml 21 01 409 000

Gel RELAXANT

Soulage les tensions musculaires et nerveuses.

Indications :

- Personnes stressées et sujettes aux insomnies.
- Contractures musculaires : cervicalgie, torticolis.
- Complément de la thérapie manuelle et de l'ostéopathie.
- Sans paraben.

Mode d'emploi :

- Appliquer en massage léger sur les zones de tension (nuque, dos, plexus solaire) ou les chaines musculaires.

Composition :
Huile essentielle de camomille romaine Bio : antispasmodique, calmant*, antalgique*.*
Huile essentielle de lavande vraie Bio : antispasmodique, antalgique*, hypotenseur*.*
Huile essentielle d'orange douce Bio : tranquilisant, calmant*, sédatif*.*
Huile essentielle d'ylang ylang Bio : relaxant nerveux, calmant*, hypotenseur*.*
Huile essentielle de cajeput Bio.



1 1 tube de 125 ml 21 01 412 000

2 1 flacon de 500 ml 21 01 413 000

Huile de massage RELAXANTE BIO

Apaise les tensions musculaires liées au stress. Recommandée pour les massages détente.

Indications :

- Massage détente et bien-être.
- Sans paraben, ni conservateur.

Mode d'emploi :

- Appliquer en massage sur les zones à traiter.

Composition :
*Huile essentielle de géranium bourbon Bio** : calmant*, Huile essentielle de lavande officinale Bio** : décontracturant* et apaisant*, MH d'arnica Bio** : apaise les tensions musculaires*, HV de sésame Bio**.*



1 1 flacon de 100 ml 21 01 414 000

2 1 flacon de 500 ml 21 01 415 000

Huile de massage DRAINANTE BIO

Agit sur les troubles circulatoires et améliore le drainage veineux et lymphatique.

Indications :

- Troubles circulatoires et veineux.
- Congestions veineuses.
- Lymphoedème des jambes et des bras.
- Accompagnement des séances de drainage lymphatique.
- Cellulite.
- Sans paraben, ni conservateur.

Mode d'emploi :

- Appliquer en massage sur les zones à traiter.

Composition :
*Huile essentielle de bois de rose Bio ** : débloqueur de stases*.*
*Huile essentielle de géranium bourbon Bio ** : raffermissant cutané*.*
*Huile essentielle de lemongrass Bio ** : drainant*, anti-inflammatoire*.*
*Huile essentielle de palmarosa Bio** : drainant du système gangliolymphatique*.*
*Huile essentielle de romarin 1,8 cinéole Bio** : tonique veineux*.*
*HV de macadamia Bio** : activateur de la microcirculation périphérique*.*
*HV de sésame Bio**.*



1 1 flacon de 100 ml 21 01 410 000

2 1 flacon de 500 ml 21 01 411 000

* Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante. Produit à usage externe. ** Produit issu de l'Agriculture Biologique – Certifié par QUALITE France SAS - Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE.

Photos non contractuelles

* 100 % des ingrédients sont d'origine naturelle dont 100% sont issus de l'Agriculture Biologique. Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 92046 PARIS-LA DEFENSE.
** Propriétés intrinsèques des ingrédients, données à titre indicatif qui ne peuvent pas être appliquées au produit cosmétique en lui-même.

Gel & huile de massage

Huile de massage neutre BIO

- Huile de massage neutre à fort pouvoir de glisse.
- Texture fluide et glisse permettant des massages longs.
- Huile naturelle 100% végétale, sans odeur.

Indications :

- Massage prolongé.
- Base de massage pour l'incorporation d'huiles essentielles.
- Convient à tous types de peau.
- Sans paraben, ni conservateur.

Composition :
Huile de Tournesol Bio (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL) : propriétés hydratantes et nourrissantes**.*
Huile de Sésame vierge Bio (SESAMUM INDICUM SEED OIL) : contribue au maintien de l'intégrité du tissu cutané et prévient le dessèchement de la peau, régénère et assouplie la peau, propriétés anti-oxydantes**.*
Huile d'Amande douce vierge Bio (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL) : assouplie la peau et la préserve du désèchement, vertus adoucissantes et assouplissantes, calme les irritations cutanées**.*



1 1 flacon de 100 ml	21 01 421 000	
2 1 flacon de 500 ml	21 01 422 000	

Crème DERMONEUTRE

- Crème neutre à fort pouvoir de glisse pour le massage et l'hydratation(*) des peaux sèches.
- Rinçable à l'eau.

Indications :

- Massage prolongé de 20 min.
- Hydratation* des peaux sèches (mains, pieds...).
- Base de massage pour l'incorporation d'huiles essentielles.

Mode d'emploi et précautions :

- Appliquer en massage.
- Il est possible d'ajouter des huiles essentielles pour personnaliser la crème.
- Produit à usage externe.
- * Hydratation des couches superficielles de l'épiderme.

Composition :
HE de Bois de rose (Aniba rosaeodora) : régénérant tissulaire. Sans paraben.



1 1 flacon de 500 ml	21 01 418 000	
2 1 pot de 1 L	21 01 417 000	

Huile de massage MUSCULAIRE BIO

Favorise la décontraction musculaire et soulage les douleurs musculaires en préparation ou en récupération de l'effort physique.

Indications :

- Préventions des crampes et contractures musculaires.
- Avant l'effort physique (sport ou rééducation).
- Douleurs musculaires après l'effort physique (sport ou rééducation) : crampes, contractures musculaires.
- Sans paraben, ni conservateur.

Mode d'emploi :

- Appliquer en massage sur les zones à traiter.

Composition :
*HE de gaulthérie Bio** : anti-inflammatoire* et antalgique*. HE de lavandin super Bio** : décontracturant musculaire*, antispasmodique*.*
*HE de menthe poivrée Bio ** : antalgique*.*
*HE de romarin à camphre Bio** : décontracturant musculaire*. MH d'arnica Bio** : apaise les tensions musculaires.*
*HV de sésame Bio**, HV de tournesol Bio**.*



1 1 flacon de 100 ml	21 01 400 000	
2 1 flacon de 500 ml	21 01 401 000	

Gel ARTICULATIONS

Soulage les articulations douloureuses et redonne de la souplesse aux mouvements.

Indications :

- Douleurs chroniques articulaires : rhumatisme, arthrose.
- Lombalgie, cervicalgie.
- Arthrite inflammatoire.
- Myosite (rhumatisme musculaire).
- Douleurs rhumatismales.
- Sans paraben.

Mode d'emploi :

- Appliquer sans masser sur les zones douloureuses et laisser pénétrer.
- Utiliser 2 fois par jour jusqu'à disparition de la sensibilité articulaire.
- Produit compatible avec les ultrasons.
- DM Classe I

Composition :
Huile essentielle de citron Bio : anti-inflammatoire.*
Huile essentielle de gaulthérie Bio : anti-inflammatoire et antalgique*.*
Huile essentielle de girofle Bio : antalgique.*
Camphre, huile essentielle de niaouli Bio, huile essentielle d'origan Bio, huile essentielle d'Eucalyptus globulus Bio.



1 1 tube de 125 ml	21 01 406 000	
2 1 flacon de 500 ml	21 01 407 000	

Baume chauffant

Soulage les tensions musculaires. Prépare le muscle avant l'échauffement sportif ou la rééducation.

Indications :

- Tensions et contractures musculaires.
- Préparation du muscle avant l'échauffement sportif : prévention des crampes, claquages et contractures.
- Récupération sportive.
- Préparation à la rééducation des personnes peu mobilisables.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans ni chez la femme enceinte et allaitante.
- Produit à usage externe.

Composition :
HE de Camphre (stimulant, anti-inflammatoire), HE de Gingembre Bio (antalgique et anti-inflammatoire), HE de Romarin à camphre Bio (décontracturant musculaire), HE de Girofle Bio (tonique et antalgique), HE d'Eucalyptus radiata Bio (expectorant, antibactérien), HE de Menthe des champs Bio (antalgique, anticéphalique), HE de Cajeput Bio (oxygénant, expectorant), Huile d'Arnica Bio (anti-inflammatoire, antalgique), Huile de Noix de Coco Bio, Huile d'Amande douce Bio, Huile de Jojoba, Cire d'abeille Bio.



1 pot de 30 ml	21 01 419 000

Huile de soin APAISANTE BIO

Spécialement formulée pour rasséréner et apaiser. L'huile apaisante s'utilise en toucher-massage et permet de créer une parenthèse de calme.

Indications :

- Accompagnement des troubles comportementaux de la personne âgée.
- Support de massage lors des ateliers de toucher massage.

Mode d'emploi :

- Appliquer quelques gouttes sur la zone à masser.

Composition :
Huile essentielle céleri : sédatif, décongestionnant.*
Huile essentielle aneth : antispasmodique.*
Huile essentielle katrafay : anti-inflammatoire et anti douleur.*
*Huile essentielle encens : antidepressif *.*
Huile essentielle petit grain bigarade : rééquilibrant nerveux.*
Huile essentielle Géranium odorant : antalgique.*
Huile essentielle Lavandin super : calmante et sedative.*
HV Jojoba : protecteur cutané, nourrissante*, peu grasse.*
HV Noisette : adoucissante, peu grasse.*

FABRICATION FRANÇAISE



1 flacon de 30 ml	21 01 416 000

Huile ANCRAGE

Soin régénérant et relaxant pour la détente du pied.

Indications :

- Sollicitation intensive du pied : sport, randonnée, piétinement, station debout prolongée.
- Échauffement plantaire.
- Massage relaxant du pied.

NOUVEAU

Composition :
HE de Géranium Bourbon Bio : antibactérien et antifongique. HE de Laurier noble Bio* : antibactérien, antiviral et fongicide. HE de Lavandin super : décontracturant musculaire. HE de Myrte rouge Bio* : décongestionnant veineux et lymphatique. HV de Jojoba Bio* : protecteur cutané. HV de Rose musquée Bio* : régénérant cutané et cicatrisant. Sans paraben, ni conservateur.*
** Produit issu de l'Agriculture Biologique.*



1 flacon de 30 ml	21 01 429 000

Huile de soin défenses cutanées

Prévention des points d'appui.

Indictions :

- Patients présentant des zones d'appui à risque d'escarre.
- Rougeurs d'appui réversives.

NOUVEAU

Composition :
HE Laurier noble : antiputride, anti-dégénérescent, anti-sclérosant, antalgique, utile pour toutes plaies nécrosées. HE Niaouli : anti-infectieuse et antivirale, pour assurer la désinfection et oxygéner les tissus lésés . HE Cyprès : utile pour restaurer la circulation veineuse et l'élasticité de la paroi veineuse. HE Hélichryse italienne : active la microcirculation artérielle, anti-inflammatoire des traumatismes circulatoires, anti-hématome majeur. HE Ciste et HE Myrrhe amère : gommes-résines précieuses anti-dégénératives, cicatrisantes, déscléroSantes, anti-inflammatoires des plaies atones et des ulcères. HE Lavande officinale : anti-inflammatoire, astringente, assainissante, désinfectante, majeure de la peau. HV Calophylle : anti-escarre majeure, connue et reconnue pour cette indication, régénérante, adoucissante, protectrice cutanée, cicatrisante, antiseptique, très hydratante. HV Macadamia : huile végétale activant naturellement la microcirculation périphérique, très hydratante.



1 flacon de 30 ml	21 01 427 000

Huile de soin Hygiène du pied

Huile d'application pour le traitement des mycoses unguéales et cutanées.

Indications :

- Mycoses cutanées et unguéales.
- Infection de la plaque unguéale.
- Infections cutanées.
- Surinfection bactérienne.

NOUVEAU

Composition :
HE de Lavandin super : anti-inflammatoire. HE de Niaouli : anti-infectieux à large spectre. HE de Tea tree Bio : anti-infectieux polyvalent à large spectre* et fongicide. HE de Thym vulgaire à thuyanol-4 : anti-infectieux. HV de Calophylle Bio* : régénérant cutané. HV de Jojoba Bio* : protecteur cutané. HV de Rose musquée Bio* : régénérant cutané* et cicatrisant. Sans paraben, ni conservateur.*
**Produit issu de l'Agriculture Biologique*



1 flacon de 30 ml	21 01 428 000

Photos non contractuelles

* Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante. Produit à usage externe. ** Produit issu de l'Agriculture Biologique – Certifié par QUALITE France SAS - Le Guillaumet - 92046 PARIS LA DEFENSE.

Crème, massage & soins

Bougie de massage

- Une fois fondue en huile parfumée, la bougie est prête à l'emploi pour le massage. Le massage vous apportera une profonde relaxation, ainsi qu'une peau douce, odorante et satinée.
- Cette harmonisation olfactive permet d'évacuer les tensions en vous plongeant dans un océan de bien-être.
- Pour 5 à 6 massages complets.







1	Ylang patchouli	20 08 376 000
2	Vanille	20 08 377 000
3	Fleur d'oranger	20 08 373 000

Crème de massage neutre

- Cette crème de massage très économique permet d'effectuer des massages de longue durée.
- La finesse de son émulsion lui confère un pouvoir de glisse et de pénétration incomparable.
- Laisse la peau non grasse.

Composition :
Aqua, paraffinum liquidum, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, ceteareth-33, benzyl alcohol.



1	1 flacon de 500 ml	21 01 003 000
2	1 flacon de 1 L	21 01 020 000
3	1 bidon de 5 L	21 01 019 000

Vaseline

- La vaseline est idéale pour réaliser tous types de massages.

Composition :
Paraffinum liquidum, cera microcristallinia, paraffin, cetearyl alcohol, ceteareth-33.

Crème de massage minceur

- Cette crème contient des extraits de plantes (algues, lierre, marron d'inde) , dont l'association est reconnue dans les soins minceur.
- Elle possède aussi des qualités de glisse qui favorise le massage, et de pénétration qui permet de laisser la peau non grasse.

Composition :
Aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol,cetyl alcohol, triticum vulgare germ oil, glyceryl stearate, fucus vesiculosus extract, aesculus hippocastanum fruit extract, hedera helix leaf extract, ceteareth-20, benzyl alcohol, ceteareth-33, ceteareth-12, parfum, citral, limonene, hydroxycitronellal, linalool, geraniol.



1	1 pot de 200 ml	21 01 028 000
2	1 pot de 500 ml	21 01 027 000

Crème de massage camphrée

- Le camphre et le menthol associés à la vigne rouge et le marron d'Inde sont connus pour leurs propriétés apaisantes et rafraichissantes.
- Cette crème permet des massages longs, elle procure une grande sensation de fraîcheur et de repos.

Composition :
Aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, camphor, menthol, triticum vulgare germ oil, glyceryl stearate, ceteareth-20, benzyl alcohol, ceteareth-33, ceteareth-12, fucus vesiculosus extract, aesculus hippocastanum fruitextract, vitis vinifera leaf extract.



1	1 pot de 250 ml	03 09 027 000
2	1 pot de 500 ml	03 09 026 000



1	1 pot de 200 ml	21 01 026 000
2	1 pot de 500 ml	21 01 025 000

Photos non contractuelles

Crème, massage & soins

Gel harpagophytum

- Gel musculaire L'harpagophytum est notoirement connu pour ses vertus apaisantes, ce gel est enrichi de camphre, également apprécié pour ses effets décongestionnants.

Composition :

Aqua, PEG-35 castor oil, propylene glycol, benzyl alcohol, harpagophytum prucumbens root extract, triethanolamine, carbomer, camphor, sodium sulfate, CI 19140, CI 16255, CI 28440.



1 pot de 200 ml	21 01 084 000

Gel chauffant

- Ce gel s'applique, avant un effort sportif intense, sur les muscles qui seront sollicités; il favorise le réchauffement musculaire.
- Ne pas utiliser chez un enfant de moins de 15 ans.

Composition :

Aqua, propylene glycol, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, methyl nicotinate, benzyl alcohol, ceteareth-33, harpagophytum procumbens root extract, fucus vesiculosus extract, thymus vulgaris flower oil, triethanolamine, carbomer, origanum majorana oil, CI 19140, CI 16255, linalool, limonene.



1 1 flacon de 200 ml	21 01 063 000
2 1 flacon de 500 ml	21 01 062 000

Huile de massage relaxante

- Cette huile d'une texture très agréable est enrichie d'un complexe d'huiles essentielles naturelles, connues pour leur propriétés décontractantes.

Composition :

Paraffinum liquidum, caprylic/capric triglyceride,citrus aurantium dulcis peel oil, triticum vulgare germ oil, lavandula angustifolia flower oil, citrus lemon peel oil, rosmarinus officinalis leaf oil, origanum majorana oil, beta carotene, limonene, linalool, citral, geraniol, coumarin.



1 1 flacon de 125 ml	21 01 092 000
2 1 flacon de 1 L	21 01 088 000

Gel fraicheur

- Ce gel très pénétrant s'applique en massages musculaires, il favorise la décontraction et la récupération.
- Il s'applique aussi sur les jambes fatiguées.

Composition :

Aqua, propylene glycol, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, camphor, menthol, cetyl alcohol, benzyl alcohol, fucus vesiculosus extract, ceteareth-33, harpagophytum procumbens root extract, aesculus hippocastanum fruit extract, arnica montana flower extract, vitis vinifera leaf extract, triethanolamine, carbomer, CI 19140, CI 42090.



1 1 flacon de 200 ml	21 01 053 000
2 1 flacon de 500 ml	21 01 052 000
3 1 flacon de 1 L	21 01 054 000

Gel décontractant musculaire KLEIRE

Le stop douleurs aux huiles essentielles naturelles.

Indications :

- Gel de massage aux huiles essentielles qui prévient et soulage efficacement les raideurs, courbatures, crampes, entorses, mal de dos, arthrose, rhumatismes…

Description :

- Texture fine qui favorise son absorption.

Conseils d'application :

- KLEIRE gel s'applique en touches légères sur la zone douloureuse.
- Procédez ensuite par massages légers pour faire pénétrer le gel. L'effet «froid» ressenti, apporte le soulagement. Une sensation de chaleur enveloppante s'ensuit, elle favorise la décontraction musculaire et renforce le bien-être.

Mode d'emploi :

- Recommandé en application avant et après l'effort, pour une préparation et une récupération musculaire optimales.
- Convient aux pratiquants de sports loisirs, comme aux compétiteurs.

Composition :

Contient du menthol, du camphre, des extraits de prêle riche en silice, des huiles essentielles de menthe poivrée, de cajeput, de thym et de romarin, des huiles de pépins de raisin et des actifs de gaulthérie.

FABRICATION FRANÇAISE

9 actifs naturels



1 1 tube de 100 ml	21 01 195 000
2 Présentoir de 14 tubes KLEIRE	21 01 196 001

Photos non contractuelles

Compresse chaude & froide

Coussin thermique NEXCARE™(16) COLDHOT

- Coussins thermiques à gel biodégradable à 99%, sûr et non toxique.
- Placer les coussins portés à température (chaude ou froide) dans leurs housses avant application sur la peau.
- Soulagent naturellement la douleur par l'apport de chaud ou de froid.
- Réutilisables de nombreuses fois à chaud ou froid.
- Versions COMFORT et PREMIUM livrées avec une housse à sangle.
- DM Classe I



1	MINI HAPPY KIDS - La paire	L. 12 x l. 11 cm	21 13 000 901
2	MINI	L. 12 x l. 11 cm	21 13 011 000
3	CLASSIC	L. 26 x l. 11 cm	21 13 010 000
4	COMFORT	L. 26 x l. 11 cm	21 13 015 000
5	MAXI	L. 30 x l. 19,5 cm	21 13 012 000
6	PREMIUM	L. 23,5 x l. 11 cm	21 13 024 000

Masque Nexcare™ ColdHot Mask(15)

- Surface velours douce pour la peau.
- Système d'attache auto-agrippant pour le maintien autour de la tête.
- Les masques se réchauffent au four à micro-ondes uniquement.

Indications :

- À chaud : congestion nasale, grippe, inflammation des sinus, amélioration de l'efficacité de certains produits cosmétiques ...
- À froid : maux de tête et migraines, cernes sous les yeux, fièvre, tête lourde...
- Dimensions : L. 27 x l. 11 cm.
- DM Classe I



Masque Nexcare™ ColdHot Mask	21 13 016 000

Compresse NEXCARE™(21) COLDHOT HOT INSTANT

- Pratique et facile à utiliser, offre de la chaleur instantanément.
- Réchauffe rapidement mains et pieds.
- Idéal en hiver.
- Réutilisable jusqu'à 200 fois.



L. 13 x l. 8 cm	À l'unité	21 13 013 000

Ceinture NEXCARE™(21) COLDHOT

Ceinture pour soulager dos & abdomen.

- Idéal pour les dorsalgies, lombalgies, douleurs abdominales...
- Coussin thermique avec ceinture de maintien en microfibres Thinsulate™, à gel biodégradable à 99% sûr et non toxique, avec enveloppe PVC, de forme spécialement conçue pour le creux du dos ou l'arrondi du ventre.
- Excellent confort et maintien.
- Répond à toutes les corpulences, idéale lors de la grossesse.







Taille : S/M - 53 à 100 cm	21 13 022 000
Taille : L/XL - 100 à 136 cm	21 13 023 000

Compresse NEXCARE™ HEAT PATCH(14)

- Procure jusqu'à 6 heures de chaleur.
- Soulage les douleurs et tensions musculaires grâce à la chaleur.
- Convient pour les épaules, le dos et la nuque.
- À base d'oxyde de fer.
- Dispositif médical.



L. 13 x l. 9.5 cm	Par 2	21 13 026 001
L. 13 x l. 9.5 cm	Par 5	21 13 027 001

Compresse NEXCARE™(14) COLDHOT COLD INSTANT

- Procure du froid instantanément pour soulager la douleur.
- Favorise la diminution des inflammations en petite traumatologie.
- Pratique et facile à utiliser.
- Idéal pour le sport et les voyages.
- Usage unique.
- DM Classe IIa



L. 18 x l. 15 cm	Par 2	21 13 014 001

Photos non contractuelles

(14) (15) (16) (21)Voir mention complète à la fin du catalogue.

Compresse chaude & froide

Chaufferettes réutilisables

À l'approche des périodes de froid, les extrémités du corps pourront être protégées du froid avec les chaufferettes.

- Le froid s'attaque d'abord aux extrémités. Le refroidissement a pour conséquence de faire chuter le débit sanguin dans ces zones.

Pour un usage immédiat :

- Cliquez sur la pastille métallique.
- En 5 secondes, la chaleur se diffuse.
- Après usage, déposez la chaufferette durcie dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 min jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente et que tous les cristaux aient entièrement disparu.
- Pour éviter de vous brûler, manipulez avec précaution l'eau bouillante et laissez refroidir la chaufferette avant un nouvel usage.
- Housse lavable à la main ou en machine à 30 °C.
- Usage au micro-ondes strictement interdit.

CALORPAD La solution confort

Composition :
Acétate de sodium, eau, produits non toxiques.

NOUVEAU

En 5 secondes, la chaleur se diffuse



1 L. 8 x l. 6 cm	La paire		15 07 071 001
2 L. 11 x l. 8 cm	À l'unité		15 07 070 000

Coussins chauds réutilisables

- Réutilisable plus d'une centaine de fois.

Pour un usage immédiat :

- Cliquez sur la pastille métallique.
- En 5 secondes, la chaleur se diffuse.
- Livré avec une housse afin d'assurer un bon maintien sur la zone douloureuse.
- Après usage, déposez le coussin sans sa housse dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 min jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente et que tous les cristaux aient entièrement disparu.
- Pour éviter de vous brûler, manipulez avec précaution l'eau bouillante et laissez refroidir la chaufferette avant un nouvel usage.
- Housse lavable à la main ou en machine à 30 °C.
- Usage au micro-ondes strictement interdit.

CALORPAD La solution confort

Composition :
Acétate de sodium, eau, produits non toxiques.



NOUVEAU

En 5 secondes, la chaleur se diffuse



1 Coussin cervicales	L. 40 x l. 40 cm	À l'unité	15 07 073 000
2 Coussin lombaires	L. 28 x l. 17 cm	À l'unité	15 07 072 000

Coussin thermique froid/chaud

- Compresse de gel réutilisable chaud/froid, non-toxique, adapté pour un usage médical.
- 1 min. de chauffe au micro-onde.
- 5 min. de chauffe dans une cuve hydrotherm.
- 3 h au congélateur.



1 L. 11,5 x l. 4,5 cm		21 13 140 000
2 L. 18 x l. 14 cm		21 13 141 000
3 L. 24 x l. 14 cm		21 13 142 000

Compresse de boue

- Cette compresse est un accumulateur de chaleur composé de boue naturelle.
- Le réchauffement ne doit pas dépasser 60°C; il se fait soit dans une cuve d'eau chaude, soit dans le four à micro-onde.
- Une fois la température atteinte, pour un effet optimal, la durée de l'application de la compresse est d'environ 25 mn.

FABRICATION ALLEMANDE



1 L. 38 x l. 21 cm		21 13 120 000
2 L. 40 x l. 30 cm		21 13 118 000
3 L. 50 x l. 20 cm		21 13 119 000

Compresse gel DONJOY

- Compresse chaud-froid.
- Elle se réchauffe dans l'eau chaude ou dans le micro-onde et devient froide dans le réfrigérateur.

DONJOY®



L. 21 x l. 14 cm	21 13 070 000
L. 29 x l. 27 cm	21 13 071 000

Film étirable

- Dimensions : L. 200 m x l. 12,5 cm.



Film étirable	21 13 117 000

Compresse de paraffine

Compresse reconnue pour sa résistance et sa longévité, c'est une valeur sûre !

- Elle se réchauffe en cuve uniquement.
- Elle est également compartimentée afin de contenir les fuites éventuelles.
- Compresse paraffine et enveloppe plastique.
- Dimensions : L. 36 x l. 28 cm.



Compresse de paraffine	21 13 050 010

Photos non contractuelles

Compresse chaude & froide

Masque PEARL HOT-COLD SISSEL®

Décongestionnant, apaisant, relaxant !

- Innovation : Pearl - gel souple.
- Application ciblée anatomiquement.
- Flexible et malléable dans un état refroidi.
- Application à froid : réfrigérateur / congélateur.
- Application à chaud : simple chauffage au micro-ondes.
- Réutilisable, hygiénique, non toxique.

Domaines d'application :

- Enflemment, inflammation, ecchymoses, migraine, allergies, rhume des foins, traitements cosmétiques, détente...
- Convient également pour la préparation ou pour une utilisation après un exercice.

Composition :
81,9% d'eau. 8% de glycérol. 10% de polyacrylate de sodium. 0,1% d'assainissant.









1 Masque pour les yeux	21 13 080 000
2 Masque facial	21 13 081 000

Coussin THERMOGEL réutilisable

- Thérapie naturelle de la chaleur et du froid.
- Pratique et confortable.
- S'adapte parfaitement sur toutes les parties du corps.
- Gel fortement concentré en glycérine assurant une grande souplesse même à la sortie du congélateur.
- Coussin thermogel avec housse polaire lavable et grandes sangles de maintien.



L. 30 x l. 20 cm	21 13 133 000

Compresse SISSEL HOT-COLD

- Reste toujours très malléable lors des utilisations en chaud ou froid.
- Tissu plastifié souple et lavable.
- Revêtement très agréable au toucher.
- Se réchauffe en cuve ou au four micro-ondes et se refroidit dans le freezer.



L. 36 x l. 28 cm	21 13 151 000

Compresse TENSOCOLD® PACK

- Compresse de froid instantané, diminution locale de la circulation sanguine par vasoconstriction.
- Indications : traitement des lésions, tendineuses et ligamentaires, contusions et hématomes limitant ainsi le risque d'aggravation des lésions musculaires et la diffusion de l'œdème ou de l'hématome.
- Usage unique.



L. 24 x l. 14,5 cm	09 12 005 000

Pochette de froid instantané

- La pochette de froid instantané est utilisée après percussion, pour soulager les douleurs, contusions, coups, entorses.
- Il est conseillé de ne pas la mettre en contact direct avec la peau afin d'éviter les brûlures.
- Usage unique.



L. 17 x l. 13,5 cm	09 12 007 000

Bombe de froid

- Idéale en cas d'hématomes, contusions, entorses, claquages et autres traumatismes.



1 1 spray de 150 ml	19 08 112 000
2 1 spray de 400 ml	19 08 113 000

Bombe de froid TENSOCOLD®

- Traumatologie sportive : traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires.
- Analgésique local : réduction de la conduction nerveuse et de la douleur.
- Préserve la couche d'ozone.



1 spray de 400 ml	19 08 109 000

Bombe de froid menthol

- Idéale en cas d'hématomes, contusions, entorses, claquages et autres traumatismes.



1 spray de 400 ml	19 08 100 070

Photos non contractuelles


Électrode & sonde

DURA-STICK® PLUS

- Longévité estimée à 40 séances et la technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
- Dessus, film textile non lavable et dessous, microtissage de fil métal avec gel Multistick™ hypoallergénique.

chattanooga

Dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facile



1	L. 50 x l. 50 mm	Par 4	21 03 199 021
	Ø 32 mm	Par 4	21 03 213 021
2	Ø 50 mm	Par 4	21 03 217 021
3	L. 90 x l. 50 mm	Par 4	21 03 218 021
Snap			
4	L. 100 x l. 50 mm	Par 2	21 03 166 001
5	L. 50 x l. 50 mm	Par 4	21 03 165 001

Protège-sonde

- En latex naturel.
- Non lubrifié.
- Boite distributrice.

PIC solution



1	Taille : Taille 1 - Ø 3,9 cm	1 boîte de 144	21 20 030 221
2	Taille : Taille 2 - Ø 5,2 cm	1 boîte de 144	21 20 031 221

Sonde anale SAINT-CLOUD®

- La sonde anale est adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale.
- Permet l'électrostimulation fonctionnelle et le biofeedback EMG.
- La languette de maintien amovible tenue d'une main par le patient permet d'éviter l'expulsion de la sonde.
- Matière en ABS, 2 bagues en inox 316L.
- CE 0398.

chattanooga



1	Sonde anale SAINT-CLOUD® DIN 3 broches	21 21 007 010
2	Sonde anale SAINT-CLOUD® 2 fiches banane	21 21 009 010

Sonde vaginale SAINT-CLOUD PLUS®

- Légèrement courbée pour respecter la forme des parois vaginales pour un meilleur contact des électrodes.
- Matériaux de contact : ABS, Inox 316 L.
- Connexion banane femelle 2 mm.
- Câbles de raccordement indépendants.
- Sonde entièrement pleine.
- Collerette amovible de réglage de profondeur.
- Pochette réutilisable, avec notice d'utilisation.

chattanooga



	Sonde vaginale SAINT-CLOUD® PLUS	21 20 018 000

Sonde vaginale SAINT-CLOUD® classique

- Matériaux de contact : ABS et Inox 316 L.
- Connectique DIN 3 broches.
- Livrée en pochette thermo-soudée à zip refermable.
- Pochette supplémentaire incluse pour protéger la sonde après le traitement.
- Étanchéité obtenue par moulage jusqu'à la sortie du câble.
- Sonde entièrement pleine.

chattanooga



	Sonde vaginale 2 bagues	21 20 002 010

Photos non contractuelles

Électrothérapie

Électrostimulateur périnéal INNOVO®

Appareil d'électrostimulation neuromusculaire externe sans sonde, qui permet la consolidation et la rééducation de l'ensemble des muscles du périnée profond et des sphincters chez la femme et chez l'homme.

- Traitement se faisant également à domicile pour réhabiliter le périnée.

Indications :

- Indiqué dans le traitement à domicile de l'incontinence urinaire d'effort, par impériosité ou mixte. Incontinence double en post-partum (6 semaines après accouchement), prolapsus débutant (maximum jusqu'au stade 2), en post-opératoire à la prostatectomie, en prévision de risque de récidives post-opératoire à la pose de bandelettes. Dysfonctions sexuelles due à une faiblesse des MPP.

Propriétés :

- La technologie Innovotherapy envoie des signaux multidirectionnels via huit électrodes judicieusement intégrées à l'intérieur du short INNOVO® ou des cuissardes permettant de contracter l'ensemble des muscles du plancher pelvien.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser en cas de :
  - Port de stimulateurs cardiaques / Grossesse / Cardiopathie suspectée ou avérée, sans consultation préalable d'un médecin /Dispositif métallique conducteur implanté dans la zone abdominale ou pelvienne / Épilepsie / Dénervation périphérique totale du plancher pelvien / Proximité immédiate avec appareils (< 1 m) à hautes fréquences et à ondes courtes.
- Coffret comprenant : 1 unité de contrôle, 1 short + 1 spray ou 2 cuissières + 8 électrodes (selon modèle), 1 chargeur, 1 tour de cou, 1 câble de branchement.
- **DM Classe IIa - Marquage CE 0086**
- **Garantie : 2 ans sur l'unité de contrôle**
- **Garantie : 6 mois sur le shorty ou cuissardes**







1

Efficacité cliniquement prouvée.
Stimulation externe sans sonde.
Renforcement du périnée profond.
Pratique, confortable.

innovo®
ÉLECTROSTIMULATEUR PÉRINÉAL




VU A LA TÉLÉ



2

Prise de mesures



Tour de fessier

1 INNOVO® version shorty		
Taille : 2	Tour de fessier : 82/86 cm	21 03 480 001
Taille : 3	Tour de fessier : 86/89 cm	21 03 481 001
Taille : 4	Tour de fessier : 89/95 cm	21 03 482 001
Taille : 5	Tour de fessier : 95/101 cm	21 03 483 001
Taille : 6	Tour de fessier : 101/106 cm	21 03 484 001
Taille : 7	Tour de fessier : 106/112 cm	21 03 485 001
Taille : 8	Tour de fessier : 112/118 cm	21 03 486 001
Taille : 9	Tour de fessier : 118/124 cm	21 03 487 001
Taille : 10	Tour de fessier : 124/130 cm	21 03 488 001

2 INNOVO® version cuissières & électrodes		
Taille : S	Tour de fessier : 86/107 cm	21 03 463 001
Taille : M	Tour de fessier : 108/122 cm	21 03 464 001
Taille : L	Tour de fessier : 123/130 cm	21 03 465 001
Produits associés		
Set de 8 électrodes pour cuissières - L. 14 x l. 10 cm		21 03 466 001
1 spray conductive de 250 ml pour shorty		21 03 476 000

Photos non contractuelles

Électrostimulateur connecté BLUETENS

Électrothérapie, massages relaxants, renforcement musculaire : le bien-être connecté, le soin au bout des doigts.

- Bluetens est le premier appareil d'électrothérapie connecté à votre Smartphone qui vous offre des programmes de soin, de récupération et de renforcement créés par des kinésithérapeutes français.
- Avec plus de 100 programmes et 15 parties du corps, il couvre tous vos besoins.
- Trois actions pour atteindre vos objectifs :
  - Soigner : des programmes de soin qui apaisent tous types de douleurs.
  - Récupérer : des programmes de récupération, de circulation veineuse ainsi que des massages décontracturants pour effacer les tensions musculaires.
  - Renforcer : des programmes pour sculpter votre corps ou améliorer vos performances.
- Plus petit qu'une carte de crédit et ne pesant que 25 g, vous pourrez l'emporter partout !
- 1 heure de charge pour 15 jours d'utilisation.

Fonctions de l'application :

- Sélection de la zone à traiter et de l'effet désiré.
- Description des programmes d'électrostimulation.
- Appairage automatique Bluetooth 4.0 (BLE).
- Indication du positionnement des électrodes.
- 100 programmes de soulagement de la douleur, rééducation, relaxation musculaire ou entraînement à l'effort.

Contenu de la boîte :

- 1 boitier Bluetens.
- 1 câble micro USB (recharge).
- 1 câble électrodes avec 4 sorties à système SNAP.
- 1 sachet waterproof.
- 4 électrodes 50 x 50 mm.
- 4 électrodes 100 x 50 mm.
- 1 manuel utilisateur.
- Dimensions : L. 6 X l. 4 x H. 1 cm.
- Poids : 25 g.
- DM Classe IIa - Enregistré à l'ANSM
- Garantie : 2 ans

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=M3zeS6JaPcU

Bluetens









❶ Électrostimulateur connecté BLUETENS		21 03 421 001
Accessoires		
Clip fixation ceinture		21 03 426 000
Étui de transport		21 03 427 000
Électrodes - L. 50 X l. 50 mm	Par 12	21 03 424 001
Électrodes - L. 100 X l. 50 mm	Par 8	21 03 425 001
Clip sans fil pour électrodes ovales et papillons		21 03 429 001
❷ Électrode ovale	Par 6	21 03 430 001
❸ Électrode papillon	Par 3	21 03 431 001

Électrostimulateur Neurotrac

- Permet un traitement efficace de la douleur (effet antalgique).
- Allie grande simplicité d'utilisation avec grande efficacité.
- Propose 3 modes de stimulation : TENS conventionnel, burst endorphinique et TENS modulé.
- Soulage tous les types de douleurs.
- Double canal numérique.
- 12 programmes intégrés pour une grande facilité d'emploi.
- 2 programmes personnalisés à mode constant.
- Possibilité de verrouiller l'appareil.
- Enregistrement de la durée d'utilisation et de l'intensité moyenne.

Livré avec :

- Le dispositif d'électrostimulation Neurotrac TENS.
- Lot de 2 câbles de connexion électro stimulateur/électrodes.
- Planche de 4 électrodes.
- 1 pile.
- Pochette de transport.
- Alimentation : 1 pile 9 V (fournie).



sissel France

Électrostimulateur Neurotrac	21 03 048 000

Pack électrostimulateur BLUETENS Sérénité

Allumez Bluetens, éteignez votre douleur.

- Créé pour répondre aux attentes des séniors dans la prise en charge des douleurs liés à l'âge tel que l'arthrose, les maux de dos, les problèmes veineux, les douleurs chroniques et beaucoup d'autres programmes de soin et de bien être à découvrir dans notre application smartphone totalement gratuite !
- Offre plus de 100 programmes de soin, de récupération et de renforcement sur 15 parties du corps.

Le pack contient :

- 1 Bluetens.
- 1 pack mixé d'électrodes : 4 électrodes 5 x 5 cm et 4 électrodes 5 x 10 cm.
- 1 lot de 2 électrodes surf et 1 électrode papillon.
- 1 câble USB pour la recharge.
- 1 manuel et 1 pochette.
- 1 adaptateur pour électrode sans fil.
- DM Classe IIa - Enregistré à l'ANSM
- Garantie : 2 ans

Mal de dos, arthrose, lumbago, jambes lourdes, insuffisance veineuse...

Bluetens

NOUVEAU



Coffret BLUETENS Sérénité	21 03 146 001

Neurostimulateur antalgique CHATTANOOGA® Cefar TENS

Permet une utilisation extrêmement simple et une meilleure efficacité pour les traitements antidouleur grâce à la fonction de réglage automatique d'intensité CEFAR EASY TOUCH™.

- CEFAR FLOW TENS, un programme de stimulation ondulante alterné et synchronisé entre les 2 voies.
- 5 programmes libres à créer et mémoriser avec vos propres paramètres de courant.
- 2 canaux indépendants.
- La fonction pause permet d'interrompre et de reprendre le traitement à tout moment.
- 5 modes de stimulation : Conventionnel, Modulé sur largeur d'impulsion, Burst, Fréquence mixte et Flow Tens.
- 10 programmes prédéfinis.
- Fréquence réglable de 1 à 120 Hz.
- Largeur d'impulsion de 60 à 400 µs.
- Timer réglable de 0 à 60 mn.
- Écran digital rétro-éclairé.
- Verrouillage de clavier.
- Contrôle de l'observance du traitement.
- Indicateur de niveau de batterie.
- CE Médical : CE 0413.

chattanooga

Livré avec :

- 2 câbles fiches bananes,
- 1 sachet d'électrodes,
- 1 chargeur rapide,
- 1 notice,
- 1 guide clinique,
- 1 housse de transport,
- 1 tour de cou et un clip ceinture.
- Alimentation : 1 batterie Lithium Polymère.
- Garantie : 3 ans



CHATTANOOGA® Cefar TENS	21 03 363 000
Câble bipolaire CHATTANOOGA® Cefar TENS X2	21 03 259 001

Photos non contractuelles

Électrothérapie

PAINGONE® XL Soulage les douleurs

Idéal pour soulager les zones de douleurs telles que : les épaules, les cuisses, le dos.

- Soulage les douleurs chroniques et aiguës du dos, des épaules et des cuisses.
- Thérapie d'électrostimulation musculaire.
- Soulage rapidement et efficacement.
- Sans médicament.
- Arrêt automatique après 15 min.
- Niveaux d'intensités: 12.
- 3 modes d'impulsions: impulsion faible, impulsion forte, combinaison des impulsions faibles et fortes.
- Discret et léger: se porte sous les vêtements.
- Fonctionne avec une électrode (consommable).

Contre-indications :

- Femmes enceintes
- Personnes portant un pacemaker ou implant électrique
- Personnes épileptiques
- Personnes souffrant de problèmes cardiaques
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans (sauf pile)







paingone

NOUVEAU

PAINGONE® XL Antidouleurs	21 03 603 000
Électrodes de rechange - 1 boîte de 2	21 03 604 001

PAIN®GONE Plus Stylo TENS

Idéal pour soulager les zones de douleurs telles que : genoux, bras, mains...

- Appareil médical de classe 2a.
- Efficacité prouvée cliniquement.
- Soulage la douleur instantanément.
- Simple à utiliser.
- S'utilise également à travers les vêtements.

Contre-indications :

- Femmes enceintes - Personnes portant un pacemaker ou implant électrique - Personnes épileptiques - Personnes souffrant de problèmes cardiaques.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie).
- Dimensions : L. 15,2 x Ø 2,5 cm.
- Poids : 73 g.
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans (sauf pile)

paingone



Pain®gone Plus	21 03 298 000

PAINGONE® QALM

paingone

Paingone Qalm prévient et soulage les migraines.

- Prévient et soulage les migraines grâce à l'électrostimulation TENS du nerf tri-jumeau.
- 2 programmes de stimulation :
  - 1 programme prévention : une séance de 20 minutes par jours pour prévenir les migraines.
  - 1 programme traitement : à utiliser lorsqu'une migraine apparaît.
- Niveaux d'intensité : 30.

Le pack contient :

- 1 Paingone Qalm.
- 3 gel pads.
- 1 cable de rechargement.
- 1 boîte de rangement.
- 1 manuel d'utilisation.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable.
- Dimensions : L. 15 x l. 12,5 x H. 2 cm.
- Poids : 100 g.
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



NOUVEAU

PAINGONE® QALM	21 03 606 000

Électrostimulateur LIVIA(1)

Stop aux règles douloureuses !

- Soulage les douleurs liées aux cycles menstruels et les douleurs liées à l'endométriose.
- Solution naturelle et sans médicament avec une action immédiate.
- Solution simple, discrète, efficace et cliniquement prouvée.
- À utiliser quand vous le souhaitez et aussi longtemps que la douleur persiste, même en dormant ou en faisant du sport.
- Sweet proof (résistant à la transpiration).
- 3 H pour recharger complètement la batterie pour 20 H d'autonomie en utilisation continue sur le niveau le plus élevé.
- Les électrodes Flower pads collent à votre peau grâce aux gel pads (collant double face). Il est nécessaire de changer les gel pads une fois qu'il ne collent plus (environ tous les mois). Les gel pads sont disponibles séparément par boite de 6 paires et 3 paires sont incluses dans le coffret.
- ***« L'électrostimulation est une technique très efficace afin d'empêcher la transmission du message « douleur » au cerveau. L'appareil Livia permet d'utiliser cette technique pour les douleurs liées à l'endométriose et de façon très simple. Livia est donc un appareil qui permettra de diminuer, voire de réduire complètement les douleurs menstruelles. »***
  Dr Odile Bagot, Gynécologue

Le coffret contient :

- 1 LIVIA.
- 1 set d'électrodes Flower pads.
- 3 mois de gel pads.
- 1 étui de rangement discret, dans lequel LIVIA et les électrodes Flower pads se rangent parfaitement.
- 1 coque turquoise.
- 1 coque blanche.
- 1 câble de recharge USB (sans adaptateur secteur).
- 1 manuel d'utilisation.
- Présentation du produit sur l'émission La Quotidienne de France 5 : https://www.youtube.com/watch?v=t7jZtqxrt04
- Alimentation : 1 batterie + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

Efficace aussi pour les douleurs liées à l'endométriose



(1) Enregistré à l'ANSM

Électrostimulateur LIVIA		21 03 600 001
Set d'électrodes Fleurs	1 sachet de 2	21 03 602 001
Gel pads	1 boîte de 6 paires	21 03 601 001

Photos non contractuelles

Accessoire de rééducation

Mini pédalier JOLETI

Le pédalier d'exercice idéal dans l'accompagnement des différentes étapes de la rééducation à domicile ou en cabinet.

- Permet de réaliser des exercices pour les membres supérieurs ou inférieurs.
- Intéressant pour les pathologies du genou, de la cheville et de l'épaule grâce à une molette d'ajustement de la résistance.
- Utilisable sur une table (travail des membres supérieurs) ou au sol.
- Accompagnement des différentes étapes de la rééducation.
- Très léger.
- Bandes enveloppantes plantaires.
- Poids : 2,25 kg.



joleti



Mini pédalier JOLETI	20 31 001 000

Mini pédalier

Complément idéal pour maintenir sa capacité d'exercices physiques.

- Exercices physiques :
  - Posé au sol : pour les jambes et abdominaux.
  - Posé sur une table : pour les épaules et les bras.
- Stable.
- Bouton de réglage de force.
- Pliable pour un rangement facile.
- Poids : 2,5 kg.

Pharma Tscnics



Posé sur une table



Posé au sol

Mini pédalier	20 31 005 180

Vélo d'appartement LCM-519

Conçu pour un usage occasionnel à intensif, parfait pour la remise en forme.

- Système de freinage aéromagnétique avec réglage manuel de la résistance sur 8 paliers.
- Poids de la roue : 9 kg. Masse d'inertie : 11 kg.
- Réglage horizontal et vertical de la selle.
- Réglage du guidon.
- Capteurs tactiles de pulsations.

Ordinateur de bord avec 10 fonctions sur écran LCD :

- Temps d'entrainement.
- Distance.
- Vitesse.
- Pulsations cardiaques.
- Calories.
- Révolution par minute (RPM).
- Heure et alarme.
- Température.
- Scan des fonctions.
- Taux de masse corporel (BFS).

- Dimensions : L. 95 x l. 55 x H. 137 cm.
- Poids : 28 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 5 ans sur le chassis**
- **Garantie : 2 ans sur les pièces d'usure**

NOUVEAU

CARE FITNESS



Ordinateur de bord avec 10 fonctions



○ Blanc	20 07 100 000

Photos non contractuelles

Accessoire de rééducation

Cale & rouleau de positionnement

- Mousse BULTEX® de qualité supérieure, densité 36kg/m³.
- Revêtement : toile vinyle anti-feu (classe M1), couleur terre.



1 Coussin cale terre	L. 25 x l. 25 x H. 9 cm	21 16 035 020
2 Coussin cale cylindrique	L. 50 x Ø 15 cm	21 16 012 020
3 Coussin cale demi-cylindre	L. 50 x l. 20 x H. 10 cm	21 16 017 020
4 Coussin cale trapèze	L. 60 x l. 45 x H. 30 cm	21 16 025 020

FITBAND

Exercices de musculation ou de mobilisation.

- Bande de latex.
- 4 forces de traction différentes, à vous de choisir celle qui convient le mieux aux besoins de vos patients.
- Dimensions : L. 5 m x l. 14,5 cm (non étirée).






1 Souple 1,95 kg	21 18 210 080	3 Fort 3,3 kg	21 18 212 070
2 Medium 2,8 kg	21 18 211 180	4 Extra fort 4,4 kg	21 18 041 740

Goniomètre plastique

- En matière plastique acrylique transparent.
- Le goniomètre en plastique permet de mesurer les angles des articulations du corps humain.
- Vous permettra de mesurer la flexion jusqu'à 110° et l'extension jusqu'à 40°.
- Dimensions : L. 202 x l. 45 x Ep. 1,5 mm.



Goniomètre	21 04 002 000

Step 3 niveaux

- Les différents niveaux permettent de s'entraîner de façon progressive.
- Le fait de pouvoir régler la hauteur du step sur 3 niveaux permet d'ajuster le niveau en fonction de ses capacités et de ses objectifs.
- Plateau antidérapant.
- Coloris : noir et gris.
- Dimensions : L. 78 x l. 29 x H. 10/15/20 cm.



Step 3 niveaux	21 18 156 000

SITFIT®

- Travail de proprioception.
- Rééducation de la cheville.
- Muscle les jambes et les pieds.
- Dimensions : Ø 33 cm.
- **Charge maxi : 150 kg.**



1 Rouge		21 18 101 180
2 Noir		21 18 101 070
3 Bleu		21 18 101 300

Plateau d'équilibre FREEMAN

- Plateau en bois massif recouvert d'un antidérapant caoutchouté.
- Dimensions : Ø 40 x H. 6 cm.



Plateau d'équilibre FREEMAN	21 18 147 000

Plateau d'équilibre BALANCE BOARD

- En plastique ultra-résistant avec surface antidérapante.
- Dimensions : Ø 40 x H. 8 cm.



Plateau d'équilibre BALANCE BOARD	21 18 127 000

Photos non contractuelles

Accessoire de rééducation

Tapis d'acupression ACU MAT(1)

- Ce tapis est recouvert de nombreux picots en plastique permettant de créer 6930 points d'acupression en contact avec les différentes parties du corps.
- Ces picots sont fabriqués à base de matières non-allergènes.
- Résistants, ils sont solidement et durablement fixés sur le tapis à l'aide d'un produit adhésif non toxique.

Indications :

- Douleurs dorsales, maux de tête.
- Problèmes circulatoires.
- Troubles du sommeil.
- Stress et tensions nerveuses.
- Etats de fatigue.
- Baisses de tonus et énergie.

Recommandations :

- Utilisation quotidienne pour chaque niveau d'utilisation.
- Débutant : 5 – 10 min/jour.
- Intermédiaire : 10 – 20 min/jour.
- Avancé : 20 – 40 min/jour.

Conseils d'utilisation :

- Allongé sur le tapis, vous portez de préférence une fine épaisseur de vêtement.
- Peu à peu, votre corps commence à ressentir un certain inconfort. Puis, vous ressentez une stimulation circulatoire et commencez à profiter de ses effets bénéfiques.
- Le procédé peut également être répété en se couchant sur le bas du dos, les mollets ou les pieds.
- Lavage à la main uniquement à l'eau tiède savonneuse. Rinzez abondamment et étendez pour sécher.
- Ne jamais utiliser le lave-linge ou le sèche-linge pour ne pas endommager les picots.
- Dimensions : L. 65 x l. 41 cm.



(1)**IMPORTANT**
Ce produit est à usage personnel. Non adapté aux moins de 16 ans, ainsi qu'aux femmes enceintes ou allaitantes.

Tapis ACU MAT	20 08 018 000

Balle de rééducation

- Idéal pour la rééducation des mains.
- 3 niveaux de résistance suivant les couleurs.



Orange	Faible	18 03 009 180
Vert	Moyenne	18 03 009 070

Œuf à malaxer EGGSERCIZER

Tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.

- Tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.
- Ces Eggsercizers proposent 4 résistances différentes suivant les couleurs choisies.
- On peut ainsi adapter l'exercice à la force et à la résistance de l'utilisateur.



1 Orange	X Souple	21 18 002 090
2 Vert	Souple	21 18 002 070
3 Bleu	Moyen	21 18 002 060
4 Violet	Fort	21 18 002 190

Pâtes PUTTY ROLYAN®

- Pâtes de rééducation non toxiques, non grasses.
- Ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains.
- Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau.
- Utilisées pour le renforcement de la main.
- Se pressent, s'étirent, se tordent ou se pincent.
- Combinez n'importe laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins du patient.
- Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier.
- Pot de 57 g.



Beige	Très souple	21 18 170 050
Jaune	Souple	21 18 171 080
Rouge	Mi souple	21 18 172 180
Vert	Mi ferme	21 18 173 070
Bleu	Ferme	21 18 174 060
Gris	Très ferme	21 18 175 020

Poignée de rééducation HANDGRIP SISSEL®

Une excellente manière de rééduquer et de muscler l'avant-bras.

- Tourner simplement la molette pour trouver la résistance adéquate.
- Réglable de 2 à 15 kg.
- Dimensions : L. 14,5 x l. 11 cm.



Orange	21 18 325 090

HANDMASTER PLUS

- Pour renforcer à la fois les fléchisseurs de la main en serrant la balle et les extenseurs en ouvrant la main.
- Stimule chacune des 3 voies nerveuses des muscles de la main.
- Les 3 niveaux de résistance permettent de suivre les progrès et de s'adapter à tous les cas.



1 Bleu	Souple	21 18 128 060
2 Rouge	Moyen	21 18 129 180
3 Orange	Fort	21 18 130 090

Poignée de force GRIPMASTER

- Elle permet un entraînement à la force et à la coordination.
- Chaque doigt peut travailler indépendamment.
- La forme ergonomique de la poignée s'adapte parfaitement à la main.
- 5 tensions différentes sont proposées en fonction du niveau de force et des progrès réalisés.



1 Jaune	X Souple	21 18 121 080
2 Rouge	Souple	21 18 121 090
3 Vert	Moyen	21 18 121 060
4 Bleu	Fort	21 18 121 180
5 Noir	X Fort	21 18 121 030

Ballon de rééducation ABS THERA BAND™

- Les ballons d'exercice THERA-BAND™ avec système ABS (anti-éclatement) procurent une marge de sécurité supplémentaire, même lors d'un usage dynamique.
- Conçus pour résister à de très fortes pressions, ils sont munis d'un système de sécurité assurant un dégonflage très lent en cas de perforation.
- Livré avec deux bouchons.
- **Charge maxi : 300 kg.**



1 Jaune	Ø 45 cm	Si vous mesurez entre 1,40 et 1,54 m	21 18 109 080
2 Rouge	Ø 55 cm	Si vous mesurez entre 1,55 et 1,69 m	21 18 110 180
3 Vert	Ø 65 cm	Si vous mesurez entre 1,70 et 1,87 m	21 18 111 070
4 Bleu	Ø 75 cm	Si vous mesurez entre 1,88 et 2,03 m	21 18 112 060
5 Argent	Ø 85 cm	Si vous mesurez plus de 2,03 m	21 18 113 230

Balle de musculation en mousse

- À utiliser pour se muscler la main, le poignet et l'avant-bras et améliorer sa capacité de préhension et sa souplesse.
- Pour aider à se relaxer et à évacuer le stress simplement en la pressant et en respirant profondément.
- Taille adaptée aussi aux petites mains.
- Dimensions : Ø 5 cm.



Balle de musculation en mousse	18 03 038 180

Photos non contractuelles

Maternité & allaitement

Coupelles d'allaitement cicatrisantes en argent

Soignez les crevasses et protégez vos mamelons.

- Petits cônes en argent pur 999 millièmes.
- Se porte entre chaque tétée, entre le soutien-gorge et le mamelon.
- L'argent est un métal naturellement antimicrobien, antifongique et antibactérien et possède des propriétés accélérant la cicatrisation des crevasses.
- Contre-indication : allergie à l'argent.
- Dimensions : Ø 4,2 x H. 0,8 cm.
- Poids : 3 g/coupelle.
- DM Classe I

argentoé france



1 boîte de 2	15 29 050 001

Bouts de sein CONTACT™

Leur découpe spéciale et leur souplesse permettent au bébé de rester au contact de la peau et de l'odeur de sa maman.

- Prévus pour une utilisation temporaire.
- Pour soulager les mamelons crevassés ou douloureux.
- Pour aider le bébé à téter avec des mamelons ombiliqués.
- Pour faciliter la tétée en présence d'un réflexe d'éjection trop fort.
- Trois tailles disponibles en fonction du diamètre du mamelon.
- Livré par 2 avec une boîte de transport.

medela



Taille : S	16 mm	13 09 340 001
Taille : M	20 mm	13 09 341 001
Taille : L	24 mm	13 09 342 001

Solution d'alimentation pour lait maternel CALMA

- Bébé s'alimente en faisant des pauses et en respirant régulièrement.
- Le lait s'écoule uniquement lorsqu'un vide est créé.
- L'écoulement du lait cesse quand bébé s'arrête de téter pour respirer.
- Bébé garde son rythme naturel de succion, ce qui lui permet de revenir plus facilement au sein.
- Contenance : 150 ml.

medela



Solution d'alimentation pour lait maternel CALMA	15 09 020 000

Tire-lait manuel HARMONY

Ce tire-lait manuel est idéal pour les mamans qui souhaitent exprimer leur lait occasionnellement et profiter ainsi le plus souvent possible de la sensation habituelle procurée par bébé.

- La technologie 2-Phase Expression® de Medela est basée sur la recherche pour imiter le rythme de succion du bébé.
- Cette technologie produit une phase de stimulation rapide et une phase d'expression plus lente.
- Selon Medela, on obtient avec cette technologie davantage de lait en moins de temps, car l'éjection et le flux de lait sont induits plus rapidement qu'avec d'autres tire-laits.
- Fourni avec un embout Calma ainsi qu'un socle pour tenir le biberon.

medela



Tire-lait manuel HARMONY	15 16 007 000

Sets d'accessoires PersonalFit™ PLUS

Pour tire-lait électrique SYMPHONY®.

- Design optimisé avec moins de pièces et protection anti-débordement.
- S'ajuste naturellement au sein : téterelle ovale avec angle plus large (105°).

Livré avec (quantité varie selon modèle) :

- 1 ou 2 téterelle PersonalFit PLUS.
- 1 ou 2 connecteur PersonalFit PLUS.
- 1 ou 2 membrane PersonalFit PLUS.
- 1 ou 2 tubulure PersonalFit PLUS.
- 1 ou 2 capsule PersonalFit PLUS.
- 1 ou 2 biberon décoré 150 ml.
- 1 ou 2 couvercle.
- 1 mode d'emploi.
- 1 Quick Card.
- 1 guide taille téterelle.

medela

NOUVEAU



Simple pompage		Double pompage	
Taille : S - Ø 21 mm	15 29 031 000	Taille : S - Ø 21 mm	15 29 034 000
Taille : M - Ø 24 mm	15 29 032 000	Taille : M - Ø 24 mm	15 29 035 000
Taille : L - Ø 27 mm	15 29 033 000	Taille : L - Ø 27 mm	15 29 036 000

Accessoires pour tire-lait LACTINA™ ELECTRIC PLUS

medela



LACTASET simple	15 29 001 000
LACTASET double pompage	15 29 003 000

Photos non contractuelles

Téterelle PERSONALFIT MEDELA

La large gamme de téterelles PERSONALFIT de MEDELA permet aux mères de choisir avec précision la taille de téterelle qui leur convient, pour leur assurer un confort et une efficacité maximum lors de l'expression de leur lait.

- Choisissez la taille de téterelle qui vous convient : les téterelles PERSONALFIT sont constituées de 2 embouts sans connecteur de taille S, M, L, XL, ou XXL.
- Par paire.



Taille : S	Ø 21 mm	15 29 023 001
Taille : M	Ø 24 mm	15 29 024 001
Taille : L	Ø 27 mm	15 29 025 001
Taille : XL	Ø 30 mm	15 29 026 001
Taille : XXL	Ø 36 mm	15 29 027 001

Compresse HYDROGEL

Soulage instantanément les mamelons endoloris ou crevassés et accélère leur guérison en maintenant la peau douce et hydratée.

- Il vous suffit de poser la compresse sur la peau pour un effet rafraîchissant instantané.
- Les mamelons douloureux sont ainsi apaisés entre chaque séance d'allaitement.
- En maintenant la zone du mamelon humide, les compresses HYDROGEL créent un environnement favorable au processus de cicatrisation.



1 boîte de 4	13 09 392 001

Coussinet à usage unique

Grâce à leur gel intégré qui se solidifie au contact d'un liquide, ces coussinets absorbent les fuites de lait importantes tout en gardant les mamelons au sec.

- Une double bande adhésive maintient le coussinet en place.
- Forme anatomique pour un port naturel et confortable.
- Emballés individuellement pour une plus grande hygiène.



1 boîte de 30	13 09 344 001

Crème hydratante PURELAN™ 100

Apaise les mamelons sensibles et secs et protège les mamelons endoloris ou irrités lors de la grossesse et de l'allaitement.

- 100% de lanoline pure.
- Testée dermatologiquement, hypoallergénique, non parfumée et sans colorants.
- Inutile de l'enlever avant l'allaitement.
- Peut également être utilisée sur les lèvres, le nez et sur les zones sèches de la peau du bébé.



1 tube de 37 g	13 09 430 000

Comprimés de stérilisation

Idéal pour la stérilisation à froid.

- Peut être utilisé pour désinfecter les accessoires d'allaitement et tous les accessoires de bébé, y compris les biberons, les sucettes, le mouche bébé, les petits jouets en plastique, les couverts en plastique.
- Idéal pour désinfecter les éléments du tire lait, les embouts de sein et les coquilles recueil lait.
- Tous les objets sont stérilisés en 15 mn et ne nécessitent pas de rinçage.
- La solution reste active pendant 24 H maximum.
- 1 comprimé = 5 L de solution.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : en 5 min EN 1040, EN 13697 à 1,8 % v/v, en 15 min EN 1276 dont SAMR, en 15 min EN 14561 tue Listeria, Salmonella, Campylobacter. Fongicide : en 15 min EN 1275, EN 1650, EN 14562 sur C. albicans (agent responsable du muguet) et EN 13697 à 1,8% v/v sur Candida albicans. Virucide : en 15 min sur Poliovirus type 1 et Adénovirus type 5 selon le protocole de la norme EN 14476+A1. en 1 min sur Coronavirus et en 5 min sur Rotavirus.





1 boîte de 28	12 04 270 001

Photos non contractuelles

Puériculture

Veilleuse multicolore BABYZOOM® PANDA

Veilleuse rechargeable multicolore musicale.

- Sans fil.
- 5 mélodies réglables.
- Rechargeable sur sa base durant la journée.
- Allumage automatique si coupure de courant.
- Éclairage multicolore séquentiel ou fixe parmi 4 couleurs au choix.
- Ne chauffe pas : LED froide.
- Non toxique : sans phtalates ni bisphénol A.
- Doux au toucher et lavable.
- Adaptateur, câble et prise blancs.



Veilleuse PANDA	19 45 024 000

Veilleuse secteur multicolore

- Veilleuse sur secteur.
- Avec son capteur de luminosité, la veilleuse s'allume et s'éteint automatiquement.
- Diffuse une lumière douce.
- 5 modes de couleurs : vert, bleu et rouge, fixe ou défilante.
- LED pour consommation limitée et longue durée de vie.
- Toujours prête avec son capteur de luminosité.
- Pas de changement d'ampoule.



Veilleuse secteur	19 45 023 100

Bracelet d'identification

- Fixation rapide et inviolable.
- Zone d'inscription.
- S'enlève par simple cisaillement à l'aide d'une paire de ciseaux.

NOUVEAU



1	Enfant	1 boîte de 100	15 03 495 061
2	Enfant	1 boîte de 100	15 03 495 101
3	Adulte	1 boîte de 100	15 03 496 011

Mouche-bébé électrique ASPIBABY II®

Efficace, simple et hygiénique.

- Aspiration discontinue des mucosités chez l'enfant de 0 à 12 ans.
- Pression d'aspiration maximale : 430 mmHg.
- Fourni avec 2 embouts de formes différentes en silicone souple + joint torique d'étanchéité.
- Embouts et tête d'aspiration nettoyables à l'eau courante et stérilisables.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (fournies).
- Garantie : 2 ans

Recommandé par Neuf Mois



Mouche-bébé électrique ASPIBABY II®	19 45 010 000

Photos non contractuelles

Polochon Sissel® Comfort

Polochon Sissel® Comfort grande taille : ingénieux et multifonctionnel.

- Forme en «U».
- Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
- Permet de s'allonger bien calé et correctement soutenu sur le dos et sur le côté.
- Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre rond lorsque celui-ci devient trop pesant.
- Après la naissance, s'utilise comme coussin d'allaitement ou pour caler bébé dans son parc quand il commence à se tenir assis.
- Composé de microbilles de polystyrène.
- Housse 100% coton à fermeture éclair.
- Dimensions : L. 175 x l. 35 cm.







Polochon Sissel® Comfort sans taie	18 16 014 000
Taie	
Beige / Chocolat	19 16 018 000
Bleu	18 16 015 000
Bleu étoilé	19 16 016 000
Bleu (plastifiée)	18 16 019 000

iD COMFY JUNIOR

Une solution adaptée aux enfants et adolescents qui ont besoin d'une grande absorption.

- iD Comfy Junior est une gamme de protections composée de 2 culottes et d'un change complet, qui convient parfaitement aux enfants et adolescents de 4 à 15 ans.
- Cette gamme de protections unisexe offre sécurité, discrétion et confort aux enfants.
- Sécurité : Absorption rapide et maximale, barrières anti-fuites hydrophobes. Le slip dispose de double témoin de saturation.
- Discrétion : la protection ressemble à un sous-vêtement classique.
- 100% respirable, avec un toucher textile très doux. Les panneaux latéraux sont élastifiés et une ceinture d'aisance à l'avant et à l'arrière du produit permet de conserver une liberté de mouvements optimale.



1 XS (tour de taille 40-70 cm)	12 sachets de 14	17 18 030 002
2 4-7 ans (17 à 27 kg)	4 sachets de 14	17 18 031 002
3 8-15 ans (24 à 47 kg)	4 sachets de 14	17 18 032 002

BABY CHARM SUPER DRY FLEX

- Côtés doux et élastiques.
- Tampon ultra mince et super absorbant.
- Barrières élastiques anti-fuites.
- Adhésifs velcro doux repositionnables.
- Découpe anatomique.
- Toucher sensation textile.



1 MINI (3 à 6 kg)	3 sachets de 46	17 18 001 002
2 MIDI (4 à 9 kg)	5 sachets de 41	17 18 007 002
3 MAXI (7 à 18 kg)	5 sachets de 37	17 18 008 002
4 JUNIOR (11 à 25 kg)	5 sachets de 34	17 18 009 002
5 XL (16 kg et +)	5 sachets de 26	17 18 005 002

BABY CHARM SUPER DRY PANTS

- Côtés doux et élastiques.
- Tampon super absorbant.
- Ouverture facile sur les côtés.
- Ajustement optimal.
- Barrières élastiques anti-fuites.



1 MAXI (8 à 15 kg)	4 sachets de 22	17 18 010 002
2 JUNIOR (12 à 18 kg)	4 sachets de 20	17 18 011 002
3 XL (16 kg et +)	4 sachets de 18	17 18 012 002

Photos non contractuelles

Soin maternité & bébé

Gel doux lavant

Corps & cheveux.

- Un «2 en 1» ultra-pratique et essentiel pour laver avec une extrême douceur la peau et le cuir chevelu fragiles des nourrissons. Sa formule hydratante**, sans savon préserve de l'effet desséchant de l'eau calcaire.
- Sa mousse onctueuse délicatement parfumée ne pique pas les yeux : testé sous contrôles ophtalmologique et pédiatrique.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Hypoallergénique*.

*** Source : Rivadis 2016.

Rivadouce bébé

FABRICATION FRANÇAISE

98% d'ingrédients d'origine naturelle
98% ingredients of natural origin



1 flacon de 500 ml		19 05 048 000
1 flacon de 1 L		19 05 053 000
Pompe long bec adaptable sur flacon		
Pour flacon de 500 ml	À l'unité	19 03 219 000
Pour flacon de 1 L	À l'unité	19 03 220 000

Eau nettoyante

Le geste pratique et ultra doux.

- Nettoie en douceur.
- Laisse la peau douce et délicatement parfumée.
- Glycérine d'origine végétale aux propriétés hydratantes**.
- Ne pique pas les yeux.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Rivadouce bébé

FABRIQUÉ EN FRANCE

97% d'ingrédients d'origine naturelle
97% ingredients of natural origin



1 flacon de 500 ml		19 03 247 000
1 flacon de 1 L		19 03 248 000
Pompe long bec adaptable sur flacon		
Pour flacon de 500 ml	À l'unité	19 03 219 000
Poour flacon de 1 L	À l'unité	19 03 220 000

Lait de toilette

+ de 98% d'ingrédients d'origine naturelle.

- Cette émulsion au pH proche de celui de la peau de bébé nettoie sans délipider son épiderme fragile.
- Formule hydratante** enrichie d'un extrait naturel de fleurs de lotus adoucissant.
- Parfaite tolérance : permet des utilisations multi-quotidiennes, sans rinçage.
- Délicatement parfumé.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Hypoallergénique*.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Rivadouce bébé

FABRICATION FRANÇAISE

98% d'ingrédients d'origine naturelle
98% ingredients of natural origin



1 flacon de 500 ml		19 03 185 000

Crème hydratante

Un soin ultra protecteur.

- Préserve le visage de bébé et les mains des agressions climatiques. Cette émulsion glycérinée, enrichie d'un extrait naturel de fleurs de lotus, hydrate** et adoucit son épiderme.
- Fluide, elle est immédiatement absorbée : sa peau est douce et délicatement parfumée.
- Sans parabène, sans phénoxyéthanol ni colorant.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Hypoallergénique*.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Rivadouce bébé

FABRICATION FRANÇAISE

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE



1 tube de 50 ml		19 03 230 000

Crème change

Préserver et protéger le siège des nourrissons.

- Ce soin riche en oxyde de zinc aux propriétés asséchantes, forme une barrière qui isole les fesses de bébé de l'urine et des selles. Combat efficacement les macérations, sources d'irritations dans les petits plis cutanés.
- A appliquer en couche épaisse à chaque change.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Hypoallergénique*.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Rivadouce bébé

FABRICATION FRANÇAISE



1 tube de 50 g		19 03 216 000

Photos non contractuelles



1 Divan d'examen ÉCOMAX

- Divan d'examen à hauteur fixe.
- Livré démonté, montage simple et très rapide.
- Épaisseur de mousse : 6 cm.
- Équipé d'un porte rouleau.
- Sellerie anti-feu de classe M2.
- Très grande stabilité du divan grâce à un piétement résistant (peint époxy couleur argent).
- 2 coloris de sellerie au choix : noir Galapagos, bleu Tahiti.
- Dimensions : L. 183 x l. 60 x H. 80 cm.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 5 ans**

NON FEU M2

Bleu Tahiti	04 14 227 000
Noir Galapagos	04 14 227 030

2 Tabouret laqué sur roulettes

- Tabouret réglable en hauteur de 54 à 73 cm par un système de vérin à gaz.
- Pied en ABS noir équipé de 5 roulettes pivotantes ø 5 cm.
- Assise épaisseur de mousse 5 cm, Ø 35 cm.
- 2 coloris de sellerie au choix : Bleu Tahiti, Noir Galapagos.
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

Bleu Tahiti	04 05 221 000
Noir Galapagos	04 05 221 030

3 Guéridon de soins

- Piétement carré laqué argent.
- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Dimensions : L. 60 x P. 40 x H. 80 cm.
- **Charge maxi : 10 kg/plateau.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

Blanc	04 03 213 010

4 Marchepied ÉCOMAX

- Marchepied 1 marche, tube carré mécano-soudé peint époxy argent chromé.
- Marche antidérapante en revêtement ABS M1 en 2 coloris au choix : noir ou blanc.
- Hauteur : ± 25,5 cm.
- Plateau marchepied : L. 39,5 x l. 20 cm.
- Dimensions : L. 45 x l. 32 x H. 24 cm.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE





NON FEU M1

Blanc	04 01 056 010
Noir	04 01 056 030

5 Pied à perfusion

- Pied 5 branches ABS noir sur 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Fût chromé.
- Tige chromée avec 2 crochets sécurité polyamide.
- Empattement 55 cm.
- Réglage de la hauteur de 110 à 200 cm.
- **Garantie : 1 an**

FABRICATION FRANÇAISE

Chromé	04 07 062 000

Photos non contractuelles


Cabinet médical



1 Divan d'examen

- Piétement en tube carré inox démontable.
- Divan d'examen ultra économique, meilleur rapport qualité prix du marché.
- Têtière du divan réglable par crémaillère, pour un meilleur confort du patient.
- Livré avec son porte rouleau.
- Divan d'examen disposant d'une sellerie ignifugée de type classe M1.
- Très résistant.
- Dimensions : L. 180 x l. 60 x H. 78 cm.
- Poids : 34 kg.
- **Charge maxi : 140 kg.**
- **Garantie : 5 ans**

FABRICATION FRANÇAISE



Étriers en option

NON FEU M1

Divan d'examen	04 14 104 000
Produit associé	
Étriers avec étaux (la paire)	04 14 105 001

2 Guéridon inox

- Guéridon tout inox démontable.
- Tube rond avec 4 roues.
- **Charge maxi : 40 kg/plateau.**
- **Garantie : 1 an**

FABRICATION FRANÇAISE

Guéridon inox 2 plateaux	L. 60 x P. 40 x H. 80 cm	04 03 010 020
Produit associé		
Galerie 1 plateau	L. 60 x l. 40 cm	04 03 017 000

3 Tabouret à vérin à gaz

- Tabouret laqué noir réglable en hauteur de 48 à 70 cm.
- Pied en ABS noir équipé de 5 roulettes pivotantes.

Noir	04 01 014 030

4 Marchepied inox

- Marchepied 2 marches, tube argent chromé.
- Marches antidérapantes en ABS noir.
- Hauteur 1ère marche : 20 cm.
- Dimensions : L. 38 x P. 50 x H. 40 cm.
- Poids : 4,4 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 1 an**

FABRICATION FRANÇAISE

Noir	04 01 013 030

Marchepied 2 marches

- Structure tubulaire en métal soudé, peinture époxy blanc.
- Embouts de pieds enveloppants de type «pied de canne».
- Marches noires en ABS revêtues d'un caoutchouc antidérapant amovible, noir ou gris.
- Dimensions : L. 45 x P. 48 x H. 35 cm.
- Poids : 4 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**



Marchepied	04 01 018 000

P. 358

Pensez aux draps d'examen

Photos non contractuelles

Guéridon inox


- Guéridon tout inox démontable.
- Tube rond avec 4 roues.
- Dimensions : L. 60 x P. 40 x H. 80 cm.
- **Charge maxi : 40 kg/plateau.**
- **Garantie : 1 an**



CARINA



FABRICATION FRANÇAISE



1 Guéridon inox 2 plateaux	04 03 010 020
2 Guéridon inox 3 plateaux	04 03 013 020
3 Galerie 1 plateau	04 03 017 000

Guéridon couleur

- Sur roulettes Ø 80 mm.
- 2 plateaux en stratifié.
- 2 galeries sur la longueur.
- Piétement en tube acier - peinture époxy.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 84 cm.
- **Charge maxi : 20 kg.**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE







1 Bleu	04 03 018 060
2 Ivoire	04 03 018 280
3 Bordeaux	04 03 018 120

Guéridon de soins

- Piétement carré laqué argent.
- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Dimensions : L. 60 x P. 40 x H. 80 cm.
- **Charge maxi : 10 kg/plateau.**
- **Garantie : 2 ans**

CARINA

FABRICATION FRANÇAISE



Blanc	04 03 213 010

Meuble assistant compact

Meuble compact en polyéthylène sur roulettes.

- Meuble assistant avec tiroirs.

Composition :

- 1 ou 2 tiroirs spécialement étudié pour le petit équipement (poids supportable 3 kg).
- 1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7 kg).
- 2 plateaux.
- 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 à freins.
- Dimensions : L. 45 x P. 53 x H. 86 cm.
- **Garantie : 2 ans**





1 tiroir petit équipement + 1 tiroir grosse capacité

CARINA

FABRICATION FRANÇAISE



2 tiroirs petit équipement + 1 tiroir grosse capacité

1 Meuble assistant compact 2 tiroirs	04 04 060 000
2 Meuble assistant compact 3 tiroirs	04 04 061 000

Photos non contractuelles

Paravent

Paravent 2 panneaux

- Tube rond chromé.
- Avec roulettes.
- Garniture plastique ignifugée classe M1.
- Dimensions : l. 95 x H. 172 cm.
- Poids : 7 kg.
- **Garantie : 1 an**



Paravent 2 panneaux — 04 06 003 010

Paravent 3 panneaux

- Tube rond chromé.
- Avec roulettes.
- Garniture plastique ignifugée classe M1.
- Dimensions : l. 144 x H. 172 cm.
- Poids : 10 kg.
- **Garantie : 1 an**



Paravent 3 panneaux — 04 06 001 010

Paravent 3 panneaux tendus

- Panneaux reliés par des charnières repliables l'un sur l'autre.
- Équipés de roulettes diamètre Ø 50 mm.
- Toiles en plastique blanc, revêtement M1.
- Largeurs : 2 panneaux latéraux de 70 cm + 1 panneau central de 60 cm.
- Dimensions : l. 219 x H. 180 cm.
- Poids : 25 kg.
- **Garantie : 1 an**



Paravent 3 panneaux tendus — 04 06 046 000

Paravent 4 panneaux

- Tube rond chromé.
- Avec roulettes.
- Garniture plastique ignifugée classe M1.
- Dimensions : l. 192 x H. 172 cm.
- Poids : 13 kg.
- **Garantie : 1 an**



Paravent 4 panneaux — 04 06 004 010

Photos non contractuelles

Table de kiné

Table pliante bois ÉCO

- Table pliante en bois éco.
- Tissu simili cuir.
- Hauteur réglable de 62 à 84 cm.
- Longueur têtière 30 cm.
- Longueur totale dépliée : 210 cm.
- Livrée avec sac de transport, bouchon facial, têtière, plateau repose bras, 2 accoudoirs latéraux.
- Dimensions : L. 180 x l. 60 x H. 63/85 cm.
- Poids : 13,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 1 an sur la sellerie**
- **Garantie : 2 ans sur le châssis**



Bleu	21 11 174 060	Noir	21 11 174 030

Table pliante bois dossier relevable

- Table pliante en bois avec dossier relevable.
- Hauteur réglable de 62 à 84 cm.
- Longueur têtière 30 cm.
- Longueur totale 214 cm dépliée.
- Dossier réglable de 0 à 70 degré dans 10 positions différentes.
- Épaisseur de la mousse : 8 cm.
- Tissu simili cuir.
- Livrée avec sac de transport, bouchon facial, têtière, plateau repose bras, 2 accoudoirs latéraux.
- Dimensions : L. 186 x l. 66 x H. 62/84 cm.
- Poids : 17,5 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 1 an sur la sellerie**
- **Garantie : 2 ans sur le châssis**



Bleu	21 11 175 060	Noir	21 11 175 030

Table pliante aluminium relevable

- Table pliante en aluminium avec dossier relevable.
- Longueur têtière : 30 cm.
- Dossier réglable de 0 à 70 ° (10 positions).
- Tissu simili cuir.
- Livrée avec sac de transport, bouchon facial, têtière, plateau repose bras, 2 accoudoirs latéraux.
- Dimensions : L. 186 x l. 66 x H. 62/84 cm.
- Poids : 15,4 kg.
- **Charge maxi : 130 kg.**
- **Garantie : 1 an sur la sellerie**
- **Garantie : 2 ans sur le châssis**



Bleu	21 11 176 060

Table électrique 2 plans Eco

- Structure renforcée et fabriquée en tube d'acier peint.
- Réglage de la hauteur par moteur électrique avec télécommande de main incluse.
- Dossier, avec orifice facial (L. 16 x l. 14 cm) et coussin bouchon, réglable de 0° à 70° par système hydraulique.
- Revêtement en simili cuir ignifugé.
- Rembourrage de haute densité.
- Porte-rouleaux.
- Hauteur réglable de 52 à 86 cm.
- Dimensions : L. 188 x l. 70 x H. 52/86 cm.
- Poids : 55 kg.
- **Charge maxi : 150 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Bleu	21 11 170 060	Noir	21 11 170 030

Photos non contractuelles

Table de kiné & accessoire

Table aluminium SUPER LIGHT

- Revêtement P.U. résistant à l'huile et à l'eau.
- Empiétement et armature aluminium.
- Rembourrage 5 cm, anti feu.
- Têtière réglable, repose-bras renforcé sous la têtière.
- Livrée avec sac de transport à roulettes et appui-tête.
- Dimensions : L. 195 x l. 70 x H. 63/86 cm.
- Poids : 13 kg.
- **Charge maxi : 200 kg.**
- **Garantie : 2 ans sur la sellerie**
- **Garantie : 5 ans sur le châssis**



Beige	21 11 181 050
Bleu Navy	21 11 181 060
Noir	21 11 181 030

Table de massage pliante en bois WOOD

- Revêtement P.U. résistant à l'huile et à l'eau.
- Empiétement et châssis en hêtre, pieds en Reiki, finition luxe.
- Rembourrage 5 cm, anti feu.
- Têtière réglable, repose-bras renforcé sous la têtière.
- Fournie avec sac de transport à roulettes (muni d'une sangle permettant de porter le sac en bandoulière).
- Dimensions : L. 186 x l. 70 x H. 63/86 cm.
- Poids : 19 kg.
- **Charge maxi : 200 kg.**
- **Garantie : 2 ans sur la sellerie**
- **Garantie : 5 ans sur le châssis**



Noir	21 11 180 030
Beige	21 11 180 050
Bleu Navy	21 11 180 060

Chaise de massage

- Revêtement P.U. résistant à l'huile et l'eau.
- Coussin de poitrine ajustable.
- Siège et repose bras réglables.
- Hauteur réglable 100 à 112 cm.
- Châssis aluminium.
- Têtière réglable et rabattable.
- Coussin têtière amovible.
- Repose-bras réglable.
- Livrée avec un sac de transport.
- Poids : 9,5 kg.
- **Charge maxi : 160 kg.**
- **Garantie : 2 ans**



Bleu Navy	21 33 003 000

Siège ergonomique STABIDO®

Siège ergonomique assis-genoux à mémoire de forme.

- Le soutien de vos genoux réduit le poids sur votre bassin qui bascule en avant, votre dos se redresse de lui-même.
- Cadre bois hévéa massif, siège et appui-genoux contreplaqué.
- Tissu 100% coton non javellisé.
- Mousse épaisseur 5 cm à mémoire de forme (40 kg/m³).
- 4 roulettes amovibles.
- Dimensions : L.59 x l. 48 H. 64/73 cm.
- **Charge maxi : 90 kg.**
- **Garantie : 1 an**



1	Beige	18 34 014 000
2	Noir	18 34 014 030

Table d'inversion HANG UP

Idéal pour le mal de dos.

- L'inversion partielle ou totale, étire le dos d'une manière très naturelle tout en stimulant la circulation sanguine.
- Placez votre colonne en inversion partielle ou complète selon vos besoins.

Caractéristiques techniques :

- Taille utilisateur : 140 à 198 cm.
- Taille maximale de réglage : 209 cm.
- L'inversion est réglable de 0 à 180°.
- Dimensions : L. 190 x l. 115 x H. 70 cm.
- Poids : 23 kg.
- **Charge maxi : 110 kg.**
- **Garantie : 1 an**



Table d'inversion	21 11 165 000

Drap housse éponge


- Composition : 75% coton, 27% polyester.
- Entretien facile : lavable jusqu'à 60°C.
- Dimensions : L. 195/200 x l. 60/75cm.
- Poids : 220 g.



1	Bleu baltique	21 27 001 060
2	Vert	21 27 001 710
3	Rubis	21 27 001 180

Drap housse éponge pour table de massage

- Avec trou visage.
- Composition : 75% coton, 27% polyester.
- Entretien facile : lavable jusqu'à 60°C.
- Dimensions : L. 195/200 x l. 60/75cm.
- Poids : 220 g.



1	Bleu baltique	21 27 010 060
2	Gris clair	21 27 010 020

Photos non contractuelles

Lampe d'examen

Lampe infrarouge THERA

Indications :

- La lampe infrarouge IRT, grâce à son rayonnement doux, apporte la détente et soulage efficacement les contractures musculaires, en augmentant l'irrigation sanguine (vasodilatation) et l'élimination des toxines.
- Améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
- Construction robuste, maniabilité avec positionnement précis et fiable.

Caractéristiques :

- Puissance : 250 W.
- Appareil classe I CE.
- Interrupteur sur la base de la lampe.
- Ampoule IR fournie : culot E27.
- Durée de vie ± 5 000 h.
- Ampoule en verre dur avec réflecteur intégré.
- 90 % de l'énergie est transmise sous forme d'infrarouge.
- Bras flexible multidirectionnel : L. 86 cm.
- Tête de lampe (Ø 260 mm) en acier laqué époxy.
- Grille de protection avec trois pattes recouvertes de silicone.
- Poignée ergonomique.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.

Conseil d'utilisation :

- Placer la lampe IRT à une distance moyenne de 50 cm. La sensation de chaleur doit toujours rester agréable.
- Option minuteur : 0-60 min.
- Alimentation : secteur 230 V.
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans (sauf ampoule)

FABRICATION FRANÇAISE



○ Lampe infrarouge 21 07 045 015

Lampe infrarouge THERA DUO

- Nouvelle lampe infrarouge équipée de deux coupoles avec deux ampoules 250 W sur deux flexibles (86 cm) permettant une meilleure répartition de la chaleur (permet d'agir à 360° sur un groupe musculaire) ou de profiter d'une puissance élevée sur une seule zone de traitement.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Longueur d'onde : 1 200 nm.
- Consommation électrique : 250 Watts X 2.
- Longévité des ampoules IR (E27) : 5 000 h minimum.
- Protection électrique : isolation classe I.
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25.
- Longueur de câble d'alimentation : L. 4 m.
- Dimensions de chaque tête : Ø 26 cm.
- Alimentation : secteur 230 V.
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans (sauf ampoule)

FABRICATION FRANÇAISE

Permet de diviser par deux le temps des séances.



○ Lampe infrarouge THERA DUO 05 02 441 015

Lampe de lecture LISA

Lampe appréciée pour une utilisation à domicile ou dans les chambres de maisons de repos, EHPAD…

- Lampe compacte diffuse une lumière naturelle douce et homogène (faisceau large de 40°) ne produisant aucun éblouissement ni micro scintillement évitant ainsi les céphalées et fatigues oculaires.
- Dispositif médical de classe I, sa lumière est particulièrement adaptée aux personnes souffrant de basse vision, DMLA, myopie, glaucome, diabète et rétinite pigmentaire.
- Avec interrupteur déporté ergonomique placé à l'extrémité d'un câble de 1,5 m, alimenté en très basse tension pour une sécurité optimale.
- Le flexible de 60 cm, souple et résistant, permet un positionnement sans effort de la tête de lampe même à une seule main.
- Éclairage LED économique de 4 Watt sur circuit imprimé vous garantissant 50 000 heures (30 ans) d'utilisation sans aucune intervention sur la lampe (ni d'ampoule à remplacer).
- Puissance : 4 W.
- Température de couleurs : 4 500 K (teinte chaude).
- Lumens : 420 lm.
- Faisceau 40°.
- À 30 cm : 10 400 lux.
- À 50 cm : 5 500 lux.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- Câble : L. 3 m.
- Alimentation : secteur 230 V.
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans

FABRICATION FRANÇAISE

NOU VEAU

LED



Sur socle lourd : Ø 22 cm, poids 1,5 kg

○ Lampe de lecture LISA 05 02 438 015

Photos non contractuelles

Lampe d'examen

Lampe LED HEPTA - 7 W

Lampe d'examen médical puissante et polyvalente équipée de LED haute performance sur circuit imprimé (pas d'ampoule à changer).

- Poignée ergonomique : sa maniabilité est optimale.
- Convertisseur incorporé dans la base de la lampe.
- Interrupteur sans contact ou variateur suivant modèle.
- Lumière proche de celle de jour : 4 500 K (blanc neutre).
- IRC : 95.
- Lumens : 980 lm.
- À 30 cm : 130 000 lux avec un champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 50 cm : 60 000 lux avec un champ éclairé de Ø 12 cm.
- À 100 cm : 18 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- Longévité exceptionnelle : 50 000 heures minimum.
- Longueur du flexible : 65 cm (114 cm sur demande).
- Câble d'alimentation de 3 m autorisant une mobilité maximale.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Classe II, double isolation.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE




○ Lampe LED HEPTA + pied à roulettes 05 02 421 015
○ Lampe LED HEPTA à variateur + pied à roulettes 05 02 437 015

Lampe LED BELLA - 17 W

Lampe type mini scialytique très puissante conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, soins intensifs…

- La poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.
- Aucune production d'UV et très peu d'infrarouge.
- Lumière proche de celle du jour : 4 500 K (blanc neutre).
- Excellent rendu des couleurs de tissus grâce à un IRC=95.
- Éclairage LED haute performance sur circuit imprimé (pas d'ampoule à changer).
- Lumens : 1 680 lm.
- À 30 cm : 210 000 lux avec un champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 50 cm : 120 000 lux avec un champ éclairé de Ø 13 cm.
- À 100 cm : 33 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- Longévité exceptionnelle : 50 000 heures minimum.
- Longueur du flexible : L. 70 cm.
- Nettoyage et désinfection facilités par les surfaces lisses et la qualité des matériaux.
- Isolation électrique classe II.
- Câble d'alimentation : L. 3 m.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- En option : interrupteur sans contact et option double intensité (50 % / 100 %).
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE



○ Lampe LED BELLA + pied à roulettes 05 02 414 005

Lampe LED BELLA LUMAX - 22 W

Idéale en anesthésiologie, en médecine d'urgence, soins intensifs, ambulatoires et dans les unités de réanimation.

- Lampe type mini-scialytique qui offre une puissance lumineuse exceptionnelle pouvant rivaliser avec les lampes de salle d'opération.
- Éclairage qualitatif et très puissant pour tout type de diagnostic et d'intervention.
- Option d'intensité 50 % / 100 % permettant de passer d'un éclairage d'examen à un éclairage d'intervention.
- Éclairage LED économique sur circuit imprimé vous garantissant 50 000 heures (30 ans) d'utilisation sans aucune intervention sur la lampe (ni d'ampoule à remplacer).
- Puissance : 22 W.
- Température de couleurs : 4 500 K.
- Lumens : 2 300 lm.
- À 30 cm : 240 000 lux avec un champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 50 cm : 160 000 lux avec un champ éclairé de Ø 13 cm.
- À 100 cm : 44 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Protection électrique : Classe II.
- Câble : L. 3 m.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



○ Lampe LED BELLA LUMAX + pied à roulettes 05 02 439 015

Photos non contractuelles

Lampe d'examen

Lampe spéciale gynécologie et andrologie CARLA FOCUS (10°)

- Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé et précis (faisceau 10°) diffusant une lumière blanche et énergisante (blanc neutre) pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés : vulves, muqueuse de la paroi vaginale, col de l'utérus…
- Sans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patient(e)s.
- Éclairage LED sur circuit imprimé vous garantissant 50 000 heures (30 ans) d'utilisation sans aucune intervention sur la lampe (ni d'ampoule à remplacer).
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- Puissance : 4,2 W.
- Température de couleurs : 4 500 K (teinte chaude).
- Lumens : 420 lm.
- Faisceau 10°.
- À 30 cm : 90 000 lux avec un champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 50 cm : 27 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 100 cm : 7 000 lux avec un champ éclairé de Ø 25 cm.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- Flexible de 100 cm.
- Protection électrique : isolation classe II.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Câble : L. 3 m.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

LID Eclairage Lighting



Lampe CARLA FOCUS 05 02 440 015


Lampe LED CARLA (25°) - 4,2 W

Petite lampe à LED très compacte qui offre un éclairage diffus et homogène. Elle est idéale en lampe d'examen pour toutes les spécialités médicales.

- LED haute performance sur circuit imprimé (pas d'ampoule à changer).
- Lumière proche de celle de jour : 4 500 K (blanc neutre).
- Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : 95.
- Lumens : 420 lm.
- À 30 cm : 20 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 50 cm : 7 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- À 100 cm : 1 700 lux avec un champ éclairé de Ø 30 cm.
- Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures minimum.
- Longueur du flexible : L. 65 cm.
- Fixation sur pied roulant.
- Transformateur incorporé.
- Câble d'alimentation L. 3 m pour une mobilité maximale.
- Isolation électrique classe II.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Interrupteur sans contact en option.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

LID Eclairage Lighting



Lampe CARLA + pied à roulettes 05 02 434 015

Lampe d'examen HEINE EL3 LED

- Vraiment lumineux : > 42 000 lux / > 350 lm à une distance de travail de 30 cm et sans ombres de la surface souhaitée.
- Température de couleur : 5 000 K.
- Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90 sur une échelle de 100, spécialement pour les tons rouges (R9) > 90.
- Diagnostic précis grâce à la fidélité du rendu des couleurs.
- La tête lumineuse compacte (Ø 60 mm) peut se positionner de manière confortable et précise, particulièrement dans les situations d'examen difficiles. Ce positionnement optimal élimine les ombres indésirables dans le champ lumineux.
- Sans entretien et facile à nettoyer grâce à son design «Cool-Touch» avec son boîtier entièrement hermétique. Permet un nettoyage et une désinfection efficaces et simples.
- Tête légère sur un bras articulé robuste.
- **Garantie : 5 ans**

HEINE





Lampe HEINE EL3 LED + pied à roulettes 05 02 010 001

Photos non contractuelles


Lampe d'examen

Lampe halogène TINA - 20 W

Maniable et esthétique, cette lampe est idéale pour une utilisation en cabinet médical.

- Avec une température de couleur de 3 000 K (teinte chaude), un Indice de Rendu de Couleur de 100 % et une intensité lumineuse de 400 lm, cette lampe représente un excellent compromis qualité-puissance-prix.
- 2/3 de chaleur en moins pour un meilleur confort d'utilisation.
- Ampoule dichroïque 12 V, 20 W.
- IRC : 100.
- Lumens : 400 lm.
- À 30 cm : 50 000 lux avec champ éclairé de Ø 5 cm.
- À 50 cm : 23 000 lux avec champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 100 cm : 6 000 lux avec champ éclairé de Ø 20 cm.
- Durée de vie : 5 000 heures (avec filtre UV).
- Température de couleur : 3 000 K.
- Isolation électrique classe II.
- Longueur du flexible : L. 65 cm.
- Câble d'alimentation L. 3 m pour une mobilité maximale.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans (sauf ampoule)**

FABRICATION FRANÇAISE



Lampe halogène DIANA - 50 W

Puissante et polyvalente, cette lampe est idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie.

- Avec un Indice de Rendu de Couleur de 100 % associé à un éclairage chaud de 3 000 K, cette lampe restituera fidèlement les différentes nuances de couleur.
- Ampoule halogène dichroïque : 50 W.
- Température de couleur : 3 000 K.
- IRC : 100.
- Lumens : 1 000 lm.
- À 30 cm : 90 000 lux avec champ éclairé de Ø 5 cm.
- À 50 cm : 40 000 lux avec champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 100 cm : 10 000 lux avec champ éclairé de Ø 20 cm.
- Durée de vie : 5 000 heures (avec filtre UV).
- Longueur de flexible : L. 65 cm.
- Câble d'alimentation : L. 3 m.
- Isolation électrique classe II.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans (sauf ampoule)**

FABRICATION FRANÇAISE



Lampe loupe à LED VERA - 4 W

L'outil indispensable en dermatologie ou tout autre examen médical qui requière minutie, finesse et précision.

- Lampe loupe circulaire équipée d'une lentille en verre minéral Ø 12 cm avec grossissement x2.25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable.
- Lumière vive et blanche de grande qualité, aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- 48 LEDs.
- Température de couleur : 6 000 K.
- Lumens : 300 lm.
- 2 500 lux à 10 cm.
- Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures minimum.
- Pince-étau fournie.
- Câble d'alimentation : L. 1,5 m.
- Longueur du bras articulé : L. 86 cm.
- Isolation électrique Classe II.
- Pied télescopique à roulettes (H. 80 cm) équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**



Grossissement x2.25

Pince étau fournie

Photos non contractuelles

○ Lampe halogène TINA + pied à roulettes 05 01 018 015

○ Lampe halogène DIANA + pied à roulettes 05 01 019 015

○ Lampe loupe à LED VERA + pince étau + pied à roulettes 05 01 021 015

Négatoscope & accessoire de cabinet médical

Squelette humain

Modèles anatomiques du squelette humain en taille réelle.

❶ Squelette complet :
- Avec base solide et housse de protection.
- Possibilité de détacher le crâne, les bras et les jambes.
- Le crâne est composé de 22 os, le calvarium est coupé transversalement pour montrer les structures internes du crâne et la mandibule est mobile.
- Les 3 dents inférieures (incisive, canine et molaire) sont amovibles.
- Plastique PVC facilement nettoyable.

❷ Colonne vertébrale avec bassin (souple) :
- Support métal fourni.

❸ Colonne vertébrale flexible avec têtes fémorales et muscles peints :
- Les origines des muscles (en rouge) et les insertions (en bleu) sont peints sur l'innominé gauche, le fémur et les vertèbres.

❹ Épaule :
- Illustre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation interne/externe.
- Inclut des ligaments artificiels souples.
- Plastique PVC facilement nettoyable.

❺ Main :
- Démontre toutes les fonctions de la main et les structures anatomiques externes.
- Plastique PVC facilement nettoyable.

❻ Genou :
- Montre la flexion, l'extension et la rotation interne/externe.
- Inclut des ligaments artificiels souples.
- Plastique PVC facilement nettoyable.


❼ Pied :
- Montre la flexion, l'extension et la rotation interne/externe.
- Inclut des ligaments artificiels souples.
- Plastique PVC facilement nettoyable.
- Poids : 600 g.



❶ Squelette complet	H. 170 cm	21 10 007 110
❷ Colonne vertébrale avec bassin	H. 82 x Ø 24 cm	21 10 008 110
❸ Colonne vertébrale avec têtes fémorales et muscles peints	H. 90 x Ø 24 cm	21 10 009 110
❹ Épaule	L. 20 x l. 11,5 x H. 17,5 cm	21 10 010 110
❺ Main	L. 24,5 x l. 8 x H. 11,5 cm	21 10 006 110
❻ Genou	L. 17 x l. 14,5 x H. 29,5 cm	21 10 011 110
❼ Pied	L. 27 x l. 12 x H. 22 cm	21 10 005 110

Négatoscope

- Tôle laquée au four de couleur blanche.
- Fixation murale.
- Interrupteur général.
- 1 interrupteur bipolaire lumineux par plage.
- Prise incorporée au coffret avec double fusible.
- 1 lampe fluorescente lumière du jour type «circline» par plage.
- Plage lumineuse en altuglas ép. 3 mm, couleur opaline, entourée d'une cornière de protection en acier inoxydable 18/10e.
- Garantie : 1 an






CARINA

❶ 1 plage		
Négatoscope avec interrupteur	L. 425 x l. 400 x P. 125 mm	05 06 110 010
❷ 2 plages		
Négatoscope avec interrupteur	L. 800 x l. 425 x P. 125 mm	05 06 120 010

Portemanteau de porte

- Sans clou ni vis, cet élégant portemanteau s'accroche au dos d'une porte.
- Il comporte 6 patères avec embouts qui n'abiment pas les vêtements.

Sans clou, ni vis





Portemanteau de porte	04 25 005 000

Portemanteau ventouse CLIN D'"IL

- Utilisable sur toutes surfaces lisses.
- Dimensions : L. 8 x l. 7,5 x P. 4 cm.





❶ ● Noir	04 25 007 030
❷ ● Orange	04 25 007 090

Photos non contractuelles

Poubelle & support

Poubelle cylindrique inox

- Système de fermeture progressive breveté SOFT CLOSE évitant les claquements pour un environnement silencieux.
- Revêtement spécial pour éviter les traces de doigts sur la version inox brossé.
- Système de fixation du sac pour cacher le surplus éventuel.
- Ouverture à pédale.
- **Garantie : 5 ans**

Anti-trace de doigts



5 L - Ø 20,5 x H. 29 cm		
1	Blanc mat	04 09 101 000
12 L - Ø 25 x H. 40 cm		
2	Inox brossé	04 09 104 000

Poubelle cylindrique 30 L

- Recouverte d'un traitement anticorrosion et équipée d'une charnière solide, la poubelle est durable dans le temps.
- Inox anti-traces : supprime les traces pour un entretien quotidien plus facile.
- Fermeture progressive Soft close pour éviter les claquements pour un environnement plus silencieux.
- Elle est munie d'une poignée solide et intégrée au design pour un déplacement aisé du produit, même remplie.
- Elle repose sur des bords de fixation en matière de synthèse afin de ne pas abîmer le sol.
- Le seau en plastique amovible est doté d'un orifice de fixation du sac et d'aération.
- Dimensions : Ø 30,5 x H. 66,5 cm.
- Poids : 4,34 kg.



Anti-trace de doigts

	Inox mat	04 09 111 000

Poubelle en inox ou métal

- Corps et couvercle en acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox.
- Charnière en plastique vissée.
- Poignée à l'arrière en métal.
- Pédale en métal avec patin caoutchouc antidérapant.
- Base en plastique anti-basculement.
- Seau intérieur en polypropylène avec anse.

HACCP



12 L - Ø 25 x H. 39,5 cm		
1	Inox	04 09 081 020
20 L - Ø 29,3 x H. 44,7 cm		
2	Inox	04 09 082 020
3	Époxy blanc	04 09 082 010
30 L - Ø 29,3 x H. 64,8 cm		
4	Inox	04 09 083 020
5	Époxy blanc	04 09 083 010

Photos non contractuelles

Poubelle & support

Poubelle 50 L BASIC

- Plastique polypropylène (ne vieillit pas) blanc.
- Résistant et facile à entretenir.
- Dimensions : L. 40 x l. 33 x H. 68 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



50 L

Poubelle BASIC 04 09 024 010

Conteneur pédale CONTIPLASTI-SELECT

- Corps et couvercle en plastique polypropylène vierge haute densité.
- Large pédale en façade.
- Maniable grâce à ses poignées en façade et à l'arrière.
- Tringlerie du couvercle en aluminium.
- Roues encastrées dans la cuve pour un faible encombrement.
- Dimensions : L. 51 x l. 58 x H. 94 cm.

ADAPTÉ au milieu médical aux cuisines

ADAPTÉ À LA MÉTHODE HACCP



120 L

Conteneur CONTIPLASTI-SELECT 04 09 014 010

Support sac poubelle

- Sur pieds, avec couvercle plastique 30 x 30 cm.
- Ouverture : 24 x 24 cm.
- Son grand empattement lui confère une grande stabilité.
- Dimensions : L. 43 x l. 38 x H. 72 cm.



100 L 110 L

Support sac poubelle 04 09 025 000

Support sac poubelle à pédale BAGONE

- Bague et chariot avec renfort, couvercle et poteau en inox.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80°.
- Large pédale en façade.
- Très bonne manœuvrabilité grâce à une poignée arrière et à 2 roues de 140 mm de diamètre.
- Dimensions : L. 63 x l. 53 x H. 97 cm.

ADAPTÉ au milieu médical aux cuisines

ADAPTÉ À LA MÉTHODE HACCP



110 L

Support de sac poubelle BAGOGNE 04 09 013 020

Photos non contractuelles

Sac poubelle

Sac blanc



6 L - Haute densité 10µ - 32,5 x 35 cm	
20 bobines de 50 sacs	19 06 009 012
10 L - Haute densité 10µ - 40 x 43 cm	
20 bobines de 50 sacs	19 06 008 012
20 L - Haute densité 11µ - 45 x 50 cm	
20 bobines de 50 sacs	19 06 010 012
30 L - FLEXITENE 13µ - 50 x 70 cm	
20 bobines de 50 sacs	19 06 036 012

Sac gris

Très résistant.

- Conforme à la norme NF EN 13592.
- Matière : PE BD recyclé.



100 L - NF 60µ - 82 x 95 cm	
10 bobines de 20 sacs	19 06 014 022
110 L - NF 70µ - 70 x 110 cm	
10 bobines de 20 sacs	19 06 017 022

Sac Argent/Noir

- Étanche avec liens coulissants.



30 L - NF 23µ - 50 x 65 cm	
5 bobines de 20 sacs	19 06 012 032
50 L - NF 28µ - 68 x 75 cm	
5 bobines de 20 sacs	19 06 026 032

Sac jaune

- Sac jaune de 110 L.
- Lien dans le soufflet.
- NF.



110 L - NF 36µ - 70 x 110 cm	
10 bobines de 25 sacs	19 06 018 082

Sac noir

- Matière : PE BD Vierge type FLEXITENE.
- Conforme à la norme NF EN 13592.



100 L - NF 20µ - 82 x 95 cm	
20 bobines de 25 sacs	19 06 013 032
110 L - NF 21µ - 70 x 110 cm	
20 bobines de 25 sacs	19 06 016 032

Sac à déchets médicaux DASRI

- Matière : FLEXITENE.
- Conforme à la norme NF X 30-501.
- Liens coulissants.



15 L - MEDICAL NF X 19µ - 40 x 35 cm	
20 bobines de 25 sacs	19 06 025 082
30 L - MEDICAL NF X 19µ - 50 x 65 cm	
20 bobines de 25 sacs	19 06 020 082
50 L - MEDICAL NF X 21µ - 68 x 75 cm	
20 bobines de 25 sacs	19 06 021 082
100 L - MEDICAL NF X 30µ - 82 x 90 cm	
10 bobines de 25 sacs	19 06 022 082
110 L - MEDICAL NF X 34µ - 70 x 105 cm	
8 bobines de 25 sacs	19 06 023 082

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique

Présentoir tensiomètres JOLETI

Un présentoir livré prêt à poser sur votre comptoir.

- Pack de 10 tensiomètres JOLETI panachés :
- 4 tensiomètres poignet ATOUTCŒUR.
- 4 tensiomètres poignet ATOUTCŒUR LIGHT.
- 2 tensiomètres bras ATOUTCŒUR.
- **Garantie : 2 ans sauf brassard**

livré dans un carton déjà monté et rempli.





Présentoir tensiomètres JOLETI — 02 11 103 001

Tensiomètre poignet ATOUTCŒUR LIGHT JOLETI

- Pour tous les jours et pour toute la famille.
- Gonflage automatique 2 x 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**



Tensiomètre — 02 11 101 000

Tensiomètre poignet ATOUTCŒUR JOLETI

- Pour tous les jours et pour toute la famille.
- Utilisation intuitive.
- Gonflage automatique.
- 2 x 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**



Tensiomètre — 02 11 100 000

Tensiomètre bras ATOUTCŒUR JOLETI

- 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Une seule touche d'utilisation.
- Indication de batterie faible.
- Livré avec son brassard adulte 22/32 cm.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 2 ans (sauf brassard)**





joleti

Tensiomètre — 02 11 105 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique

Tensiomètre poignet QUICK

- Tensiomètre à poignet entièrement automatique et facile à utiliser.
- Lecture extrêmement rapide et précise.
- Mémoire de 120 mesures avec date et heure.
- Livré avec un boîtier robuste pour le voyage.

Spécifications techniques :

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg/battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : pression de 30 à 280 mmHg/40-180 battements cardiaques/min.
- Affichage : pression systolique et diastolique, date et heure.
- Mémoire : 120 mesures.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans (sauf brassard)**



medel

Tensiomètre	02 11 353 000

Tensiomètre UB511 IHB

- Automatique rapide, précis, économique et silencieux.
- Système oscillométrique.
- Mesure sur le gonflage (plus rapide et plus silencieux).
- Large écran pour une lecture facile.
- Affichage systole, diastole et pouls.
- Détection d'arythmie IHB.
- Diagnostic tensionnel suivant l'OMS.
- 30 mémoires + la moyenne.
- Brassard Ø 13 à 21,5 cm.
- Validation clinique BHS.
- Validation AFSSAPS.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 6,3 x l. 5,6 x H. 2,1 cm.
- Poids : 82 g.
- **Garantie : à vie (sauf brassard)**

LBS MÉDICAL



Tensiomètre UB511 IHB	02 11 009 000

Tensiomètre poignet Omron RS2 V2

- Tensiomètre au poignet disposant de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.

Caractéristiques :

- Plages de mesure : 40 à 260 mmHg.
- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard.
- 30 mesures mémorisées.
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension.
- Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm.
- Fourni avec piles et boitier de rangement.
- Validation clinique.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 8 x l. 6 x H. 2 cm.
- Poids : 85 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**

OMRON



Omron RS2 V2	02 11 198 000

Tensiomètre poignet Omron RS4

- Tensiomètre au poignet disposant de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.

Caractéristiques :

- Plage de mesures : 40 260 mmHg.
- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard.
- 60 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées.
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension.
- Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm.
- Fourni avec piles et boitier de rangement.
- Validation clinique.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 8 x l. 6 x H. 2 cm.
- Poids : 85 g.
- **DM CLasse IIa**
- **Garantie : 3 ans**

OMRON



Omron RS4	02 11 199 000

Tensiomètre poignet Omron RS7

- Tensiomètre au poignet disposant de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.
- Dispose également de la technologie Bluetooth® et permet de transmettre les mesures à l'application OMRON CONNECT, disponible gratuitement sur Apple Store et Google Store.

Caractéristiques :

- Plage de mesures : 40 à 260 mmHg.
- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard.
- 100 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées.
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension.
- Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm.
- Fourni avec piles et boitier de rangement.
- Validation clinique.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 8 x l. 6 x H. 2 cm.
- Poids : 85 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**

connect OMRON iPhone & Android™

OMRON



Omron RS7	02 11 200 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique

Tensiomètre bras CHECK

Tensiomètre à bras automatique pour 2 utilisateurs.

- Dispose de la fonction T3 qui permet de calculer la moyenne des 3 dernières mesures des 15 dernières minutes.
- Dépistage de l'arythmie.
- Large écran rétro-éclairé pour une lecture facile.
- Testé conformément au ESH (European Society of Hypertension).

Spécifications techniques :

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg / battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : pression de 30 à 280 mmHg / 40-199 battements cardiaques/min.
- Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures.
- Affichage : systolique / diastolique et affichage du pouls, date et heure.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies) + 1 câble USB.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 5 ans (sauf brassard)**



Poignée ergonomique pour le transport





medel

Tensiomètre	02 11 351 000

Tensiomètre bras Elite

Tensiomètre automatique avec mesure par inflation.

- Équipé de la technologie «Soft Inflate» pour une mesure par inflation douce, confortable, plus rapide et très précise.
- Fonction T3 qui permet de calculer la moyenne des 3 dernières mesures de façon simple et automatique.
- Large écran rétro-éclairé pour une lecture facile.

Spécifications techniques :

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg / battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : pression de 0 à 300 mmHg / 40-199 battements cardiaques/min.
- Mémoire : 60 mesures.
- Affichage : systolique / diastolique et affichage du pouls, date et heure.
- Dépistage de l'arythmie.
- Brassard universel Ø 22-42 cm.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 5 ans (sauf brassard)**

medel



Tensiomètre	02 11 350 000

Tensiomètre bras OMRON M3 CONFORT V2

Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard.

- Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap.
- Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard.
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de battement irrégulier du coeur.
- Détection des mouvements du corps.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
- Fourni avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni).
- Dimensions : L. 10,5 x l. 15,2 x H. 8,5 cm.
- Poids : 340 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans sur le moniteur**
- **Garantie : 1 an sur les accessoires**



OMRON NOUVEAU

Tensiomètre	02 11 258 000

Tensiomètre bras OMRON M4 IT

Connecté, avec brassard Intelli Wrap pour un suivi régulier sa tension artérielle.

- Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap.
- Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard.
- Connecté en bluetooth via OMRON connect : permet d'enregistrer directement ses résultats dans son smartphone, d'accéder à un affichage clair des mesures et de partager ses données aisément.
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de battement irrégulier du coeur.
- Détection des mouvements du corps.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
- Fourni avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni).
- Dimensions : L. 10,5 x l. 15,2 x H. 8,5 cm.
- Poids : 340 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans sur le moniteur**
- **Garantie : 1 an sur les accessoires**



OMRON NOUVEAU

Tensiomètre	02 11 259 000

Tensiomètre bras Control

Tensiomètre à bras automatique pour 4 utilisateurs.

- Tensiomètre à bras pour la mesure et le suivi des valeurs de pression artérielle.
- Avertissement d'une éventuelle arythmie cardiaque.
- Symbole de contrôle de position du brassard affiché sur l'écran LCD pour bien positionner le brassard et obtenir une mesure précise.

Spécifications techniques :

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg / battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : pression de 0 à 300 mmHg/40-199 battements cardiaques/min.
- Mémoire : 4 utilisateurs x 30 mémoires.
- Affichage : Systolique/diastolique et affichage du pouls, date et heure.
- Dépistage de l'arythmie.
- Moyenne.
- Large écran LCD : L. 5,4 x l. 3,9 cm.

Fourni avec :

- Brassard universel Ø 22-42 cm.
- Pochette souple.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 5 ans (sauf brassard)**



Tensiomètre	02 11 352 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique

Tensiomètre Systo Monitor Connect 300

- Mesure entièrement automatique du pouls et de la tension sur le haut du bras.
- Affichage des arythmies cardiaques : systoles, diastoles, pouls.
- Classification des valeurs mesurées selon l'OMS sur échelle de couleurs vert-rouge.
- Brassard haut du bras confortable (Ø 22 à 42 cm) avec contrôle.
- Écran LCD XL (4,9 x 7,3 cm).
- Capteur de mouvement.
- Valeur moyenne des 3 dernières valeurs mesurées.
- 60 emplacements de mémoire respectives pour 2 utilisateurs.
- Contrôle sur le long terme grâce à une connexion d'application.
- Mode hôte inclus (sans mémoire).
- Piles incluses (4 x AA).
- Compatible Soehnle Connect : avec une seule application vous avez à tout moment une vue d'ensemble de toutes vos données fitness et données corporelles personnelles provenant de tous les produits Soehnle Connect.
- Configuration : Android™ 4.4 / iOS® 9 / Bluetooth® 4.0.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies).
- Dimensions : L. 11,8 x l. 12,6 x H. 7,2 cm.
- Poids : 626 g.
- **Garantie : 2 ans**

SOEHNLE



CONNECT measure, collect, analyse, advise

Systo Monitor Connect 300 - Taille : Ø 22 à 42 cm — 02 11 075 000

Tensiomètre bras OMRON Evolv connecté

- Tout-en-un, connecté, brassard à 360°.
- Pour les personnes souhaitant un appareil nomade, au design résolument moderne et ayant besoin d'un contrôle régulier de leur tension artérielle.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 100 mesures stockées dans la mémoire interne. Nombre illimité de mesures sur l'application.
- Aucun tube, facile à utiliser.
- Omron Connect.
- Indicateur de battement irrégulier.
- Guide de positionnement du brassard.
- Détection des mouvements du corps.
- Validation clinique spécifique pour femmes enceintes et femmes souffrant de prééclempsie.
- Brassard Intelli Wrap Cuff taille M/L préformé 22-42 cm.
- Autonomie : 300 mesures environ.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 12 x l. 8,5 x Ep. 2 cm (sans brassard).
- Poids : 240 g (sans les piles).
- **Garantie : 3 ans (sauf brassard)**

OMRON



connect omron iPhone & Android™

Tensiomètre — 02 11 255 000

Tensiomètre WELCH ALLYN PRO BP 2400

Le tensiomètre parfait pour vous et vos patients.

- Validé pour un usage clinique et recommandé pour une utilisation sur les femmes enceintes et en cas de pré-éclampsie.
- Méthode de mesure : oscillométrique, pression systolique (60 à 255 mmHg) et diastolique (30 à 200 mmHg).
- Grand affichage : 75 x 96 mm.
- Affichage de la pression systolique, diastolique, pression artérielle, pulsations cardiaques, battements irréguliers.
- Pulsation : 40 à 200 BPM.
- Tubulure : 122 cm.
- Livré avec 2 brassards adulte (taille M 22/32 cm et taille L 32/42 cm).
- Durée : 600 à 700 cycles par charge de batterie.
- Validé ESH-IP conformément au protocole international de la Société Européenne de l'Hypertension (European Society of Hypertension International Protocol).
- Alimentation : 1 batterie Ni-MH 2 400 mAh ou adaptateur secteur (fourni).
- Dimensions : L. 20 x l. 12,5 x H. 9 cm.
- Poids : 800 g.
- **Garantie : 2 ans (sauf brassard)**



1

WelchAllyn



Pied à roulettes en option

2

1 Tensiomètre — 02 11 260 000

2 Pied à roulettes - Ø 56,1 x H. 30,7 cm. — 02 11 261 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique

Tensiomètre bras Veroval® duo control

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

- Affichage de la pression systolique, diastolique et du pouls.
- Affichage date et heure.
- Technologie Duo Sensor, mesure auscultatoire dite «de Korotkoff « et oscillométrique.
- Technologie Comfort Air.
- Indication arythmie.
- Contrôle de la position du brassard et indicateur de repos.
- Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS.
- Indication de la température ambiante.
- Rétro éclairage de l'écran.
- Écran extra-large.
- Possibilité d'adaptation sur le secteur.
- Fonction 2 x 100 mémoires avec mémoires «matin» et calcul de moyenne, mémoires «soir» et calcul de moyenne, calcul moyenne globale.
- Mode invité.
- Coupure automatique après 3 min. d'inactivité ou après le réglage de date/heure, sinon 30 s. (pas de coupure avec connexion USB).
- Possibilité d'enregistrer les données sur le logiciel Veroval medi.connect (disponible gratuitement sur le site www.veroval.fr).
- Étendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.
- Unité d'affichage : 1 mmHg.
- Étendue de la mesure :
- Systole (SYS) : 50 - 250 mmHg,
- Diastole (DIA) : 40 - 180 mmHg,
- Pouls : 30 - 199 pulsations/ minute.
- Pression de gonflage : min 140 mmHg.
- La fin de mesure est indiquée par un signal sonore.
- Autonomie : environ 950 mesures (piles neuves).
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 5 ans**



Avec brassard M - Ø 22 à 32 cm	02 11 118 000
Avec brassard L - Ø 32 à 42 cm	02 11 119 000

Produit associé	
Adaptateur secteur	02 16 115 000

Tensiomètre au bras Veroval® compact

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

- Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls.
- Technologie Comfort Air.
- Indication arythmie.
- Contrôle de position du brassard.
- Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS.
- Écran extra-large.
- Possibilité d'adaptation sur le secteur (adaptateur en option).
- Fonction 100 mémoires pour 2 utilisateurs avec calcul de la moyenne de toutes les valeurs mesurées, de la moyenne «matin» et «soir» des 7 derniers jours.
- Autonomie : environ 1000 mesures (piles neuves).
- Fonction contrôle état des piles.
- Coupure automatique après 1 min. d'inactivité après la fin de la mesure, dans les autres cas après 30 s.
- Étendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.
- Étendue de la mesure :
- Systole (SYS) : 50 - 280 mmHg,
- Diastole (DIA) : 30 - 200 mmHg,
- Pouls : 40 - 199 pulsations/ minute.
- Pression de gonflage : env. 190 mmHg lors de la première mesure.
- Possibilité d'enregistrer les données sur le logiciel Veroval medi.connect (disponible gratuitement sur le site www.veroval.fr).
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**



Avec brassard universel - Taille : U - Ø 22/42 cm	02 11 120 000
Adaptateur secteur	02 16 115 000

Tensiomètre de poignet Veroval® compact

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

- Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls.
- Technologie Comfort Air.
- Détection d'une arythmie.
- Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS.
- Écran large.
- Bracelet adapté à une circonférence de poignet de Ø 12,5 à 21 cm.
- Fonction pour 2 utilisateurs : 100 mémoires chacun (soit 200 mémoires) avec calcul de la moyenne de toutes les valeurs mesurées, de la moyenne «matin» et «soir» des 7 derniers jours.
- Coupure automatique après 1 min. d'inactivité après la fin de la mesure sinon après 30 s.
- Étendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.
- Étendue de la mesure :
- Systole (SYS) : 50 - 280 mmHg,
- Diastole (DIA) : 30 - 200 mmHg,
- Pouls : 40 - 199 pulsations/ minute.
- Pression de gonflage : env. 190 mmHg lors de la première mesure.
- Autonomie : environ 1000 mesures (piles neuves).
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**



Veroval® Compact poignet	02 11 121 000

Tensiomètre AND UA767S

- Tensiomètre automatique.
- Système oscillométrique.
- Gonflage automatique du brassard.
- Indication de mauvais positionnement et d'erreur suite aux mouvements du bras.
- Affichage simultané systole, diastole, pulsation sur large écran LCD.
- 1 utilisateur x 60 mémoires + la moyenne.
- Diagnostic de la tension avec indicateur clignotant.
- Détection d'arythmie : nouveau système exclusif IHB avec détermination de la fréquence des irrégularités.
- Fournis avec nouveau brassard « SlimFit » compact et pliable sans latex ni métal (22/32 cm).
- Trousse de rangement.
- Validation clinique BHS.
- Enregistrement AFSSAPS.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (en option).
- **Garantie : À vie (sauf brassard)**



Tensiomètre		02 11 002 000
Brassard enfant	Taille : S - Ø 18 à 22 cm	02 16 103 060

Brassard adulte	Taille : M - Ø 22 à 32 cm	02 16 101 030
Brassard obèse	Taille : L - Ø 32 à 45 cm	02 16 104 060

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique PRO

Tensiomètre OMRON PRO HBP 1320

Le HBP 1320 est un tensiomètre au bras, simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls.

Caratéristiques :

- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran.
- Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique.
- Protection antichoc et étanche.
- Mémoire avec date et heure de chaque prise.
- Possibilité de présélectionner le niveau de gonflage.
- Plage de mesure de la pression artérielle : de 0 à 299 mmHg.
- Moyenne automatique des 3 dernières prises.
- Fourni avec : chargeur, pack piles, 2 brassards M Ø 22/32 cm et L Ø 32/42 cm.
- Validation clinique.
- Grand écran LCD rétro-éclairé.
- Détection de mouvement.
- Alimentation : piles (fournies) ou adaptateur secteur (fourni).
- Dimensions : L. 20 x l. 12 x H. 10 cm.
- Poids : 520 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**



Tensiomètre HBP 1320	02 11 257 000
Pied à roulettes	02 11 269 000

Station de diagnostic évolutive PRO VS CHECK®

Avec PNI, température et SpO_2.

- Adulte et pédiatrique.
- En utilisant la technologie SunTech de mesure de la pression artérielle, le Pro VS Check® est la seule station de diagnostic évolutive de ce type.
- Conçue pour être facilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception évolutive de cet appareil vous permet d'ajouter des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés à vos besoins.
- Écran LCD au design épuré.
- Mémoire interne jusqu'à 99 mesures.
- Mode de mesure moyenne de la P.A. personnalisable.
- Communication vers dossier patient.
- Modules complémentaires : SpO_2 et température.

Caractéristiques :

- Mesure oscillométrique avec dégonflage progressif.
- Plage.
- Pression.
- Diastolique : 20-200 mmHg (adulte), 20-160 mmHg (pédiatrique).
- Systolique : 40-260 mmHg (adulte), 40-230 mmHg (enfant).
- Fréquence cardiaque : 30-200 bpm.
- Précision (PA) Respecte ou dépasse la norme ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 pour la précision non invasive (±5 mmHg d'erreur moyenne avec un écart-type de 8 mmHg).
- SpO_2.
- Fonction ChipOx.
- Saturation normale (aucun mouvement) ± 2 % (70-100 %Arms).
- Fréquence cardiaque/ du pouls 20-300 bpm : ±3 bpm.
- Fréquence cardiaque/ du pouls avec mouvement 20-300 bpm : ±3 bpm.
- Longueur d'onde et puissance de sortie ROUGE : 660nm @ 3,5-4,5mW - IR : 905nm @ 3,5-4,5mW.
- Modes :
  - Automatique.
  - Auscultatoire.
- Moyenne paramétrable.
- Communication dossier patient HL7 : LAN/Ethernet & 2 port USB.
- Alimentation : secteur 100/240 V.
- Dimensions : L. 20,5 x l. 19 x P. 14 cm.
- Poids : 1,44 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans sur l'appareil**
- **Garantie : 2 ans sur le brassard**



Station de diagnostic	03 17 184 000
Module PNI + SpO_2 Nellcor compatible	03 17 185 000

Tensiomètre bras OMRON 907

- Modes automatique, auscultatoire avec sthétoscope ou mode AVG (prend 3 fois la tension en donnant la moyenne).
- Affichage sur écran LCD escamotable.
- Peut être fixé au mur ou sur pied à roulettes (en option).
- Validation ESH / IP / BHS / TUV / AFSSAPS.
- Livré avec un brassard Standard lavable & stérilisable.
- Alimentation : 1 batterie ou adaptateur secteur (fourni).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans (sauf brassard)**



Tensiomètre	02 11 212 000
Pied à roulettes	02 11 269 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre électronique PRO

Tensiomètre bras OMRON M7 IT V2

Connecté, avec brassard Intelli Wrap et détection de la fibrillation auriculaire.

- Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap.
- Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard.
- Détection de la fibrillation auriculaire.
- Connecté en bluetooth via OMRON connect : permet d'enregistrer directement ses résultats dans son smartphone, d'accéder à un affichage clair des mesures et de partager ses données aisément.
- Moyenne de 3 mesures (espacées de 30 secondes) en mode fibrillation auriculaire.
- Moyennes hebdomadaires matin et soir.
- Suivi de l'hypertension matinale.
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de battement irrégulier du coeur.
- Détection des mouvements du corps.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
- Fourni avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni).
- Dimensions : L. 19,1 x l. 12 x H. 8,5 cm.
- Poids : 460 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans sur le moniteur**
- **Garantie : 1 an sur les accessoires**



Tensiomètre	02 11 275 000

Tensiomètre OMRON PRO HBP 1120

Facilité d'utilisation pour un usage régulier.

- Possède un écran large LCD orienté verticalement pour une lecture facile des résultats.
- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran.
- Détection des mouvements.
- Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique.
- Fonctionne avec une large gamme de brassard (12 à 50 cm).
- Fourni avec : pack batterie, 1 brassard MLB Ø 22/32cm, adaptateur secteur, mode d'emploi multilingue.
- Alimentation : 1 batterie ou adaptateur secteur (fourni).
- Dimensions : L. 13 x l. 12 x H. 17,5 cm.
- Poids : 510 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans (sauf brassard)**



OMRON PRO HBP 1120	02 11 256 000

Tensiomètre électronique BOSO CARAT PROFESSIONAL

Un grand écran et un design élégant pour une mesure professionnelle.

- Technologie de mesure oscillométrique.
- Touche de commande unique pour une utilisation confortable.
- Gonflage intelligent, rapide et précis du brassard à la bonne pression sans pompage supplémentaire.
- Son large écran LCD permet un affichage de 3 valeurs : systole, diastole et pouls.
- Indications de l'arythmie.
- Sauvegarde automatique de la dernière mesure.
- L' emplacement situé au dos de l'appareil permet de ranger les brassards en toute simplicité.
- Livré avec 3 brassards : XS (16/22 cm), standard adulte (22/32 cm) et XL (32/48 cm).
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (fourni).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans (sauf brassard)**



Tensiomètre	02 10 005 001

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre DURASHOCK DS55

- Grâce à leur conception robuste et sans engrenage, les tensiomètres DuraShock résistent aux chocs et sont mieux équipés pour faire face aux nombreuses manipulations auxquelles ils sont soumis au quotidien.
- Ils demeurent étalonnés plus longtemps avec, pour résultat, des lectures fiables et précises tout au long de leur durée de vie.
- Résistance aux chocs en cas de chute depuis une hauteur maximale de 76 cm garantissant habilité et moindre coût au fil du temps.
- Cadran gravé au laser pour une précision accrue.
- Fourni avec étui et brassard adulte.
- Dimensions : L. 20 x l. 11 x H. 7 cm.
- Poids : 380 g.
- **Garantie : 10 ans sur l'étalonnage**

NOUVEAU





1 Bleu	Taille : M	02 10 174 060
2 Jaune	Taille : M	02 10 174 080





3 Noir	Taille : M	02 10 174 030
4 Rouge	Taille : M	02 10 174 180

Tensiomètre DURASHOCK DS44

- Moitié moins lourd que les tensiomètres traditionnels.
- Résiste à des chutes de 1,15 m.
- Tubulure simple.
- Manomètre orientable à 360° directement intégré au brassard.
- Grande poire avec valve d'évacuation intégrée.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : 5 ans sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 197 020

Tensiomètre DURASHOCK DS48

Ce manomètre intégré de la série PLATINUM et l'adaptateur avec un tube se branchent directement dans le port intégré d'un brassard FLEXIPORT.

- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Résiste à des chutes de 1,15 m.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Système de gonflage Premium pour une utilisation confortable.
- Plus léger que les modèles traditionnels, ne déformera pas votre blouse de laboratoire.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : à vie sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 195 000

Tensiomètre DURASHOCK DS54

- Doté de la technologie DuraShock, sa fabrication ne comporte pas d'engrenages.
- Possède une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle.
- Super résistance aux chocs.
- Plus léger que les modèles traditionnels, il ne déformera pas votre blouse.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : 5 ans sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 179 000

Tensiomètre DURASHOCK DS56

- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Résiste à des chutes de 1,15 m.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : 15 ans sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 169 000

Tensiomètre DURASHOCK DS45

Le DURASHOCK DS45 est un modèle de la série "Silver". Il présente un manomètre design intégré dans le brassard, compact et léger pour une utilisation plus facile.

- Fermeture velcro.
- Excellente résistance aux chocs, résiste à des chutes de 1,15 m, pour une précision et une durée de vie accrue.
- Possibilité de tourner la jauge de 360° pour une vision optimale sous tous les angles.
- Un habillage en plastique léger autour du cadran améliore la protection.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : 10 ans sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M	Ø 25 à 34 cm	02 10 157 020

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre DURASHOCK DS58

- La poire de gonflage ergonomique améliore le confort de l'utilisateur.
- Super résistance aux chocs.
- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Système de gonflage PREMIUM pour une utilisation confortable.
- Plus léger que les modèles traditionnels, ne déformera pas votre blouse de laboratoire.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : à vie sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 176 000

Tensiomètre DURASHOCK DS66

Modèle innovant avec déclenchement à gâchette pour une utilisation simplifiée.

- Une vanne de gonflage à gâchette pour une utilisation aisée d'un seul doigt.
- Résiste à des chutes de 1,15 mètres.
- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Système de gonflage Premium pour une utilisation confortable.
- Plus léger que les modèles traditionnels, ne déformera pas votre blouse de laboratoire.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.
- **Garantie : 15 ans sur l'étalonnage**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 187 000

Tensiomètre 767

Une meilleure ergonomie et une nouvelle conception moderne pour une plus grande facilité d'utilisation.

- Cadran gravé au laser.
- Sans mercure et sans latex.
- Coque ABS haute résistance.
- Fournis avec un brassard FLEXIPORT® réutilisable adulte.
- **Garantie : à vie sur l'étalonnage**







1 Portatif	Avec brassard adulte - Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 183 000
2 Mural	Avec brassard adulte - Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 181 000
3 Mobile avec socle à roulettes	Avec brassard adulte - Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 10 182 000

Accessoires & pièces détachées

Brassard réutilisable FLEXIPORT® sans tubulure		
Enfant petite taille	Taille : Ø 12 à 16 cm	02 15 272 000
Enfant	Taille : Ø 15 à 21 cm	02 15 273 000
Adulte petite taille	Taille : Ø 20 à 26 cm	02 15 274 000
Adulte	Taille : Ø 25 à 34 cm	02 15 275 000
Adulte grande taille	Taille : Ø 32 à 43 cm	02 15 277 000
Cuisse	Taille : Ø 40 à 55 cm	02 15 279 000

Poire pour DURASCHOCK DS54/55/56/65/66	
Pour tensiomètre DS54/55/56	02 15 519 000
Pour tensiomètre DS65/66 + VIS	02 15 523 000
Bouchon de lavage pour brassard FLEXIPORT®	
Bouchon	02 15 281 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre mécanique Praktikus

- Tensiomètre anéroïde manopoire.
- Manomètre plastique, gradué en mm de mercure, graduation de 0 à 300 mm.
- Large cadran Ø 65 mm.
- Tolérance de mesure ± 2 mm Hg.
- Brassard calibré selon la dimension du bras.
- Repaire de positionnement de l'artère sur le brassard.
- Livré avec brassard adulte et trousse.
- Fabriqué en Allemagne par F.Bosch.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 2 ans (sauf brassard)**

F. BOSCH MEDIZINTECHNIK GERMANY

FABRICATION ALLEMANDE



Noir	Taille : M	02 10 085 000

Tensiomètre manopoire BOSO CLINICUS

- Tensiomètre Manopoire pour usage hospitalier avec raccord latéral, convient particulièrement lorsqu'un changement fréquent de brassard n'est pas nécessaire.
- Brassard velcro adulte simple tubulure et étui.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Corps et bague de protection du cadran en plastique résistant aux chocs.
- Cadran Ø 60 mm.
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

boso BOSCH + SOHN GERMANY



1 Bleu	Taille : M	02 10 001 060	3 Rouge	Taille : M	02 10 001 180
2 Noir	Taille : M	02 10 001 030	4 Vert	Taille : M	02 10 001 070

Tensiomètre BOSO CLASSIC

Adapté à une utilisation quotidienne en cabinet ou en collectivités. Finition chromée haut de gamme.

- Cadran Ø 60 mm.
- Système breveté de tuyau 2 en 1 : extérieurement un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d'un système double-tubulure.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Poire ergonomique, particulièrement puissante, permettant un gonflage rapide.
- Équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- **DM Classe Im CE0124**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

boso BOSCH + SOHN GERMANY



Avec brassard adulte - Taille : M	02 10 070 030

Tensiomètre BOSO Classico

Changement facile et rapide de brassard pour ce modèle très apprécié des professionnels.

- Cadran Ø 60 mm.
- Système de tuyau 2 en 1.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Poire ergonomique, particulièrement puissante, permettant un gonflage rapide.
- Équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- **DM Classe Im CE0124**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

boso BOSCH + SOHN GERMANY



Avec brassard adulte - Taille : M	02 10 071 030
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L)	02 10 072 031

Tensiomètre BOSO SOLID

Modèle anéroïde moderne, robuste et maniable.

- Cadran Ø 60 mm.
- Tensiomètre professionnel à simple tubulure.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- **DM Classe Im CE0124**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

boso BOSCH + SOHN GERMANY



Avec brassard adulte - Taille : M	02 10 073 030
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L)	02 10 074 031

Tensiomètre BOSO VARIUS

Modèle économique idéal pour les infirmières, étudiants et secouristes (en 2e manomètre).

- Cadran Ø 60 mm.
- Tensiomètre professionnel à simple tubulure.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Corps du manomètre en plastique résistant aux chocs.
- Raccord latéral fixe du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- **DM Classe Im CE0124**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

boso BOSCH + SOHN GERMANY



Avec brassard adulte - Taille : M	02 10 075 030

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre GAMMA G5

- Boîtier et bague de protection en polyamide/TP élastomère antichoc.
- Soupape d'évacuation d'air réglable.
- Sans latex.
- Brassard et tube interchangeables avec la plupart des autres modèles.
- Un microfiltre protège la valve et le mouvement.
- **Garantie : 5 ans**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 29/41 cm	02 10 032 060
Avec 3 brassards	Taille : XS - Ø 8/13 cm / S - Ø 13/20 cm / M - Ø 29/41 cm	02 10 043 000

Tensiomètre GAMMA G7

- Soupape à vis moletée permettant de doser avec précision l'évacuation d'air.
- Boîtier en aluminium antichoc.
- Sans latex.
- Brassard et tube interchangeables avec la plupart des autres modèles.
- Un microfiltre protège la valve et le mouvement.
- **Garantie : 10 ans**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 29/41 cm	02 10 033 060
Avec 3 brassards	Taille : XS - Ø 8/13 cm / S - Ø 13/20 cm / M - Ø 29/41 cm	02 10 042 060

Tensiomètre GAMMA GP

- Boîtier et bague de protection en polyamide antichoc.
- Bouton d'évacuation d'air.
- Montée en pression douce et sûre.
- Sans latex.
- Brassard et tube interchangeables avec la plupart des autres modèles.
- Un microfiltre protège la valve et le mouvement.
- **Garantie : 5 ans**



Avec brassard adulte	Taille : M - Ø 29/41 cm	02 10 038 060
Avec 3 brassards	Taille : XS - Ø 8/13 cm / S - Ø 13/20 cm / M - Ø 29/41 cm	02 10 044 000

Tensiomètre GAMMA XXL LF

Spécialement conçu pour les hôpitaux et les cabinets médicaux.

- Offre toujours une excellente lisibilité grâce à son écran de très grand diamètre Ø 130 mm.
- Écran pivotant de gauche à droite.
- Manomètre de précision, extrêmement robuste.
- Soupape à vis permettant de doser avec précision l'évacuation d'air.
- Tuyau spirale pour un plus grand rayon d'action.
- À poser sur table, fixation murale, sur rail ou sur pied à roulettes à hauteur variable.
- **Garantie : 10 ans**



1	Montage mural	02 10 036 060
2	Sur pied à roulettes	02 10 037 060

Brassard

Brassard complet avec poche pour XXL LF 2 tubes		
Enfant	Taille : S - Ø 13/20 cm	02 15 267 000
Adulte	Taille : M - Ø 29/41 cm	02 15 268 000
Cuisse	Taille : XL - Ø 41/59 cm	02 15 269 000
Brassard complet avec poche pour G5, G7 & GP		
Petit enfant	Taille : XS - Ø 8/13 cm	02 15 370 000
Enfant	Taille : S - Ø 13/20 cm	02 15 035 000
Petit adulte	Taille : M - Ø 20/29 cm	02 15 009 000
Adulte	Taille : M - Ø 29/41 cm	02 15 371 000
Large adulte	Taille : L - Ø 35/47 cm	02 15 511 000
Cuisse	Taille : XL - Ø 41/59 cm	02 15 036 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre precisa® n shock-proof

Tensiomètre anéroïde a l'épreuve des chocs.

- À l'épreuve des chocs jusqu'une hauteur de 1 m.
- Échelle linéaire graduée en aluminium Ø 63 mm de 0 – 300 mmHg, lisibilité optimale.
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Sans latex.
- Socle de valve en métal.
- Poignée-cuillère en acier inoxydable.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.
- **Garantie : 5 ans**

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



●	Avec brassard adulte - Taille : M	Noir	02 10 500 000

Tensiomètre E Mega

Tensiomètre anéroide moderne avec brassards sans poche stérilisable.

- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée.
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqù'à 600 mmHg.
- Valve de décompression sans usure, avec ajustement précis.
- Surfaces poli miroir et facile à stériliser.
- Tolérance erreurs maximum de ±3 mm/Hg.
- Sans latex avec boitier en polycarbonate.
- Protection anti-choc.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.
- **Garantie : 5 ans**

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



1	○	Avec brassard adulte - Taille : M	Blanc	02 10 517 010
2	●	Avec brassard adulte - Taille : M	Noir	02 10 517 030

Tensiomètre Babyphon®

Spécialement conçu pour l'usage en cabinets de pédiatrie et hospitaliers.

- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée.
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non vieillissant , avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistant à une surpression jusqu'à 600 mm Hg.
- Le microfilm protège la valve de décompression et le système de mesure.
- Graduation linéaire jusqu'à 300 mm Hg.
- Livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.
- Ø 49 mm, tubulure simple adapté aux enfants.
- Fournis avec 3 brassards :
- - Nouveau né Ø 5-8 cm
- - Petit enfant Ø 8-13 cm
- - Enfant Ø 13-17 cm
- **Garantie : 5 ans**

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



●	Bleu ciel		02 10 519 000

Tensiomètre anéroïde Ri San®

Tensiomètre manopoire de haute qualité.

- Le réglage de la valve de décompression s'effectue confortablement, par simple pression du doigt.
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard.
- Raccord emboîtable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure sans restriction de la tension artérielle.
- Conçu pour les droitiers et les gauchers.
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg.
- Tolérance maximale d'erreur de ±3 mm Hg.
- Livré avec un brassard adulte dans un étui vinyle à fermeture éclair.
- **Garantie : 5 ans**



Riester

FABRICATION ALLEMANDE

1	●	Taille : M	Bleu	02 10 516 060
2	●	Taille : M	Gris	02 10 516 020
3	●	Taille : M	Safran	02 10 516 550
4	●	Taille : M	Vert	02 10 516 070

Tensiomètre anéroïde R1 shock-proof®

Le nouveau standard pour une mesure anéroide de la tension, précision maximale, toute la vie !

- Technologie antichoc brevetée (en cours).
- Conduit à air breveté (en instance) pour un mouvement stable des aiguilles.
- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme pratique d'une poire avec cuillère intégrée.
- La valve de décompression s'ouvre sans résistance et permet une manipulation précise et confortable.
- Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur. Les tensiomètres anéroïdes traditionnels sont sensibles aux chocs et risquent, après un choc ou une chute, de faire des mesures imprécises et sont donc inutilisables.
- Echelle: Ø 52 mm blanc à aiguille bleue, ou noir à aiguille rouge fluorescent.
- Socle de valve et conduit à air avec valve de décompression en métal.
- Boîtier ABS à deux composants.
- Raccord du tuyau vissant en métal, en haut sur le boîtier pour un changement rapide des brassards et une manipulation ergonomique.
- Tolérance maximale d'erreur ±3 mm Hg.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.
- **Garantie : 5 ans**

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



1	○	Avec brassard adulte - Taille : M	Blanc	02 10 518 010
2	●	Avec brassard adulte - Taille : M	Noir	02 10 518 030

Photos non contractuelles

Mobi

Tensiomètre manuel

Tensiomètre manopoire MOBI

- DM Classe Im
- Garantie : 3 ans sur le manomètre

Spengler







Adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en précision





TUBULURE LIFE LINK®

Équipé de la nouvelle tubulure Life Link® pour changer rapidement de brassard en moins d'1 seconde grâce à ses connecteurs aimantés aux deux extrémités.

AMBIDEXTRE

Spécialement étudié pour être ambidextre, position de la valve de décompression, de la connectique Life Link® et de la cuillère interchangeable.

POIRE ERGO

Poire ergonomique avec un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.

VALVE DE PRÉCISION

Valve haute sensibilité pour une plus grande précision dans le dégonflage.

RÉSISTANT AUX CHOCS

Résistant aux chocs grâce au revêtement ABS soft sur l'arrière du manomètre.

BRASSARD FACILE

Fourni avec un brassard adulte (M). Brassards pédiatrique, enfant et large adulte disponibles en option.

Tensiomètre manopoire MOBI	
1 Corail	02 10 359 440
2 Myrtille	02 10 359 570
3 Carbone	02 10 359 850
4 Rose poudré	02 10 359 100

Produits associés		
Tubulure connecteur Life Link®		02 15 531 000
Brassard pédiatrique - Vert motifs	Taille : XS - Ø 9 à 16 cm	02 15 532 000
Brassard enfant - Vert motifs	Taille : S - Ø 15 à 26 cm	02 15 533 000
Brassard adulte - Gris	Taille : M - Ø 25 à 34 cm	02 15 534 000
Brassard large adulte - Gris	Taille : L - Ø 32 à 42 cm	02 15 535 000
Brassard obèse - Gris	Taille : XL - Ø 45 à 55 cm	02 15 536 000

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY CLINIC®

Le 1er manobrassard décontaminable par immersion !

- Séparation simple et rapide du brassard et manomètre pour décontaminer et désinfecter le brassard par immersion.
- Brassard/poche monopièce en Polymex.
- Un seul manomètre pour différentes tailles de brassards.
- Fermeture velcro garantie 15 000 ouvertures/fermetures.
- Marquages : index (taille, artère, limites de la circonférence du bras), instructions de lavage, marquage CE.
- Obturateur (bouchon) qui se clipse sur le raccord, permettant l'immersion.
- Ensemble manomètre et poire solidaires.
- Ensemble membrane-mouvement «haute précision».
- Boîtier en ABS, résistant aux chocs (Conforme à la norme ISO 81060-1).
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 2 ans sur le manomètre**

Spengler



Adulte (M)	02 10 205 090

Tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY NANO®

Un modèle de style et de performance !

- Le tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY Nano de Spengler est doté d'un boîtier et protège-manomètre en ABS, double coque, lui permettant ainsi de parfaitement résister aux ondes de choc.
- Support de manomètre en croûte de cuir.
- La poire est un modèle «Classic».
- Volume maximum et forme ergonomique pour une prise en main confortable et gonflage rapide.
- Robinet de décompression.
- Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.
- Brassard en nylon noir (qualité Oxford) à fermeture velcro.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 2 ans sur le manomètre**

Spengler



Enfant/petit adulte (S)	02 10 238 000
Adulte (M)	02 10 237 000
Large adulte (L)	02 10 236 000

Tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC®

Le tensiomètre manobrassard de référence depuis 1907 !

- Support de manomètre en cuir pleine fleur.
- Boîtier métal indéformable résistant aux chocs.
- Protection optimale du mécanisme.
- Protège-manomètre en mousse.
- Poire modèle «Classic».
- Grand volume de gonflage et forme ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide. La poire ergonomique et le système de décompression sont indépendants du manomètre.
- Brassard en polycoton indéformable lavable à 30-40° C.
- Fermeture velcro (large adulte, adulte, enfant) ou à triple sangles (adulte).
- Cadran de Ø 60 mm, très lisible.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 5 ans sur le manomètre**

Spengler



Adulte (M) Velcro	02 10 203 020	Large adulte (L) Velcro	02 10 202 140
Adulte (M) Velcro	02 10 203 140	Adulte (M) Sangles	02 10 200 000
Adulte (M) Velcro	02 10 203 180	Adulte (M) Sangles	02 10 200 180

Tensiomètre LIAN NANO CLINIC®

La solution aux problèmes de désinfection.

- Brassard décontaminable par immersion, il est équipé d'un obturateur assurant l'étanchéité du brassard lors du trempage.
- Brassard à raccords rapides.
- Fermeture velcro garantie 15 000 ouvertures/fermetures.
- Fabriqué en ABS résistant aux chocs, il associe haute précision, haute résistance et confort d'utilisation.
- Méthode de mesure : auscultatoire.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation : 2 mm Hg.
- Cadran Ø 54 mm.
- Boitier ABS.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 3 ans sur le manomètre**

Spengler



Adulte (M)	02 10 346 230

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel

Tensiomètre LIAN CLASSIC®

Le tensiomètre manopoire LIAN CLASSIC SPENGLER vous garantit un diagnostic précis.

- Matériau indéformable, anti-corrosion, résistant aux chocs.
- Protection optimale du mécanisme.
- Protège-manomètre en mousse.
- Mesures lisibles sous tous les angles.
- Échelle de mesure dilatée : précision augmentée.
- Brassard en polycoton indéformable lavable à 30-40° C.
- Double tubulure et poche en caoutchouc "haute résistance".
- Poire de forme ergonomique.
- Manopoire anéroïde fabrication française.
- Cadran Ø 50 mm avec graduations de 0 à 300 mmHg.
- Brassard fixation : velcro - Matière : polycoton.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 5 ans sur le manomètre**

Spengler



Adulte (M)	02 10 224 140
Adulte (M)	02 10 224 020

Tensiomètre LIAN NANO®

Le mariage parfait de l'harmonie, du style et de la performance !

- Brassard nylon à raccords rapides.
- Fermeture velcro garantie 15 000 ouvertures/fermetures.
- Fabriqué en ABS résistant aux chocs, il associe haute précision, haute résistance et confort d'utilisation.
- Méthode de mesure : Auscultatoire.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation : 2 mmHg.
- Cadran Ø 54 mm.
- Boitier ABS.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 3 ans sur le manomètre**

Spengler



Adulte (M)	02 10 231 230
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L)	02 10 342 001

Tensiomètre LIAN NM®

Tensiomètre standard simple tubulure, ambidextre, sans cuillère de maintien.

- Modèle standard simple tubulure : utilisation droitier/gaucher.
- Boîtier métal chromé avec protège-manomètre en mousse antichocs.
- Cadran Ø 50 mm.
- Brassard en nylon ou coton avec fermeture velcro (selon modèle).
- Poche en caoutchouc haute résistance.
- Raccord à vis en métal.
- Robinet de décompression métal, position centrale arrière pour droitier ou gaucher.
- Poire de grand volume en PVC.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 3 ans sur le manomètre**

Spengler



Adulte (M) - Nylon	02 10 242 020
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L)	02 10 252 001
Adulte (M) - Coton	02 10 356 140

Tensiomètre LIAN METAL®

Tensiomètre manopoire à grand écran, de fabrication française !

- Brassard en nylon indéformable ou coton lavable à 30-40° C (selon modèle).
- Fermeture velcro.
- Boîtier métal indéformable, anticorrosion, résistant aux chocs.
- Protection optimale du mécanisme.
- Protège-manomètre en PVC souple transparent.
- Ambidextre par simple rotation du manomètre.
- Simple tubulure.
- Poire côtelée en PVC.
- Longévité des fermetures velcro des brassards : ±15 000 ouvertures / fermetures.
- Livré en trousse.
- **DM Classe Im**
- **Garantie : 3 ans sur le manomètre**

Spengler



Tensiomètre Adulte (M) - Nylon	02 10 335 020
Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L)	02 10 341 001
Adulte (M) - Coton	02 10 343 180

Photos non contractuelles

Tensiomètre manuel & accessoire

Tensiomètre MAXI+3®

Le tensiomètre anéroïde à cadran géant (Ø 147 mm).

- Méthode de mesure auscultatoire.
- Grande précision des mesures : ± 3 mmHg.
- Mécanisme «horlogerie» haute précision en alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante.
- Graduations : 0-300 mmHg.
- Poche double tubulure en caoutchouc «haute résistance» à l'ozone et aux U.V. pour une montée en pression linéaire.
- Ambidextre.
- Mesure lisible à distance.
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres d'extension en caoutchouc sans latex résistant à l'ozone et aux U.V.
- Poire ergonomique grand volume en PVC noir (Ø 50 mm) pour un gonflage rapide.
- Robinet en laiton chromé : décompression précise et constante.
- Brassard en nylon noir fermeture Velcro.
- Fixation murale orientable.
- **Garantie : 2 ans sur le manomètre**



Spengler



1 Mural	
Adulte (M)	02 10 360 000
3 brassards (S + M + L)	02 10 362 001

2 Socle à roulettes	
Adulte (M)	02 10 361 001
3 brassards (S + M + L)	02 10 363 001

Accessoires & pièces détachées

Spengler

Trousse brassard LIAN® 1 tube	
3 brassards XXS-XS-S	02 15 369 001
4 brassards S-M-L-XL	02 15 387 001

Brassard poche 2 tubulures Nylon - Velcro	
Adulte	02 15 486 020

Brassard poche LIAN® nylon noir	
Enfant/Petit adulte (S)	02 15 472 030
Adulte (M)	02 15 471 030
Large adulte (L)	02 15 470 030

Brassard poche LIAN® nylon gris	
Enfant/petit adulte (S)	02 15 475 020
Adulte (M)	02 15 474 020
Large adulte (L)	02 15 473 020
Extra large (XL)	02 15 495 020

Brassard poche LIAN® polycoton / LIAN® METAL / LIAN® NT	
Adulte (M)	02 15 466 020
Adulte (M)	02 15 466 140
Adulte (M)	02 15 466 180
Large adulte (L)	02 15 465 020
Large adulte (L)	02 15 465 140
Large adulte (L)	02 15 465 180

Brassard poche adulte LIAN CLASSIC® polycoton	
Adulte (M)	02 15 469 020
Adulte (M)	02 15 469 180
Large adulte (L) - 16 x 32 cm	02 15 463 020

Brassard VAQUEZ-LAUBRY® NANO	
Adulte (M) - Nylon	02 15 367 030

Brassard VAQUEZ-LAUBRY CLINIC®	
Enfant (S)	02 15 462 090
Large adulte (L)	02 15 460 090

Brassard VAQUEZ-LAUBRY CLINIC® clamp LIAN®	
Enfant/Petit adulte (S)	02 15 478 090
Adulte (M)	02 15 477 090
Large adulte (L)	02 15 476 090

Brassard poche 2 tubulures MAXI+2® (comprenant poire et robinet)	
Enfant (S)	02 15 484 020
Adulte (M)	02 15 483 020
Large adulte (L)	02 15 482 020

Brassard adulte + poche VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC®	
Adulte (M)	02 15 416 020
Adulte (M)	02 15 416 140
Adulte (M)	02 15 416 180

Poche LIAN® 1 tubulure	
Enfant (S) - 8 x 23 cm	02 15 481 000
Large adulte (L) - 16 x 32 cm	02 15 451 000

Poche LIAN CLASSIC®	
Adulte (M) - 12 x 27 cm	02 15 480 000
Large adulte (L) - 16 x 32 cm	02 15 479 000

Poche VAQUEZ-LAUBRY VELCRO®	
Enfant (S) - 8 x 23 cm	02 15 506 000
Adulte (M) - 12 x 27 cm	02 15 503 000
Large adulte (L) - 16 x 32 cm	02 15 505 000

LIAN NM®	
Joint torique	02 16 210 000
Poire	02 15 363 000
Verre manomètre	02 15 393 000

LIAN METAL®	
Raccord vis métal	02 15 494 000
Poire PVC noire	02 15 390 000
Raccord vis mâle	02 16 323 000

LIAN NANO/VAQUEZ-LAUBRY®	
Joint torique Lian Nano	02 16 210 000
Lunette noire Lian Nano/VL	02 05 312 000
Verre manomètre	02 15 393 000

VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC®	
Lunette	02 15 310 000
Soupape	02 15 394 000
Vis de fixation manomètre	02 15 168 000

Poire LIAN NANO®	
Poire	02 15 522 030

Poire VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC®, NANO® et MAXI+2®	
Poire noire	02 15 364 000

Robinet métal CLASSIC	
Manobrassard	02 15 508 000

Tube caoutchouc noir	
Tube simple - L. 5 m	02 15 450 000
Tuyau spirale 48 spires - L. 3 m	02 15 388 000

Aiguille LIAN NANO®, VAQUEZ-LAUBRY®	
Aiguille Lian Nano/VL	02 15 521 000

Photos non contractuelles

Stéthoscope de diagnostic

Stéthoscope électronique 3M™ LITTMANN® 3200[19]

Amplification jusqu'à 24 fois supérieure à un stéthoscope cardiologique acoustique.
Réduction de 85% des bruits ambiants.

- Simple d'utilisation, léger et ergonomique, permet l'auscultation des patients adultes et enfants.
- Technologie de réduction des bruits de frottement.
- Réduction des bruits de fond ambiants de 85% en moyenne.
- Démarrage instantané.
- S'éteint automatiquement après 3 mn de non utilisation.
- Écran LCD rétro-éclairé.
- Membrane anti-froid pour le confort du patient.
- Le pavillon s'adapte aux nourrissons, enfants et adultes grâce à son capteur sonore de petite taille (15 mm) et il permet aussi l'auscultation des zones difficiles (carotide).
- Ergonomique pour une manipulation d'une seule main.
- Le pavillon versatile peut convenir à l'auscultation de tout type de patient et a été conçu pour une simple manipulation d'une main.
- Autonomie : 3 mois (pile neuve).
- Ne contient pas de latex.
- Offre un mode d'écoute «gamme étendue» (cloche + membrane de 20 à 2 000 Hz) et une capacité mémoire de 12 pistes d'enregistrements d'auscultation.
- Permet l'enregistrement des sons pour les réécouter et, grâce à au logiciel d'analyse 3M™ LITTMANN® StethAssist™, permet la visualisation des bruits cardiaques et pulmonaires.
- Technologie Bluetooth® pour la transmission en temps réel des données vers PC ou Mac®.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie).
- Poids : 185 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**











Modèle 3200, technologie Bluetooth® avec logiciel d'analyse des sons intégré.

Modèle 3200	
Bleu marine	02 08 009 140
Bordeaux	02 08 009 120
Noir	02 08 009 030

Produit associé			
Membrane pour modèle 3200	Noir	À l'unité	02 08 021 030

(19) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Choisissez le stéthoscope 3M™ LITTMANN® qui correspond à votre profession

	3100	3200	Cardiology IV™	Master Cardiology™	Classic III™	Master Classic II™	Classic II Nouveau né & Pédiatrique	Lightweight II S.E.
CARDIOLOGUE	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				
PNEUMOLOGUE	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				
GÉNÉRALISTE	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			✓	
ANESTHÉSISTE	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓				
INTERNE	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓			
PÉDIATRE	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓		✓✓	
ÉTUDIANT EN MÉDECINE	✓	✓	✓	✓	✓✓	✓✓		
INFIRMIÈRE								✓✓
KINÉSITHÉRAPEUTE	✓✓	✓✓	✓	✓	✓	✓		
ENSEIGNANT		✓✓						

✓✓ Meilleur choix ✓ Choix approprié

Photos non contractuelles

Stéthoscope de diagnostic

3M | Littmann® Stéthoscope

3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV™(19)

Acoustique exceptionnelle pour une meilleure écoute des sons de haute fréquence (côté adulte, avec une pression ferme).

- Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV ™ est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique).
- Membrane double fréquence en une seule pièce (époxy / fibre de verre) sur chaque côté du pavillon.
- Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites.
- Double pavillon en acier inoxydable.
- Diamètre : Ø 43 et 33 mm.
- Bagues anti-froid en PVC.
- 1 bague anti-froid pour petit pavillon fournie.
- Lyre en alliage très léger (type aérospatial).
- Poids : 177 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 7 ans**



Black Edition * tubulure noire/violet



Edition Champagne* tubulure vert/orange



Edition Laiton* tubulure noire



Edition Miroir* tubulure bordeaux



Rainbow Edition* tubulure prune/violet



Smoke Edition* tubulure bleu marine/bleu



Bleu marine

1	Bleu marine		02 01 038 140
	Framboise		02 01 038 430
	Noir		02 01 038 030
	Prune		02 01 038 740
	Vert anglais		02 01 038 070
	Black Edition* tubulure bleu marine		02 01 038 060
	Black Edition* tubulure noire		02 01 038 350
2	Black Edition* tubulure noire/violet		02 01 038 840
	Black Edition* tubulure noire/bleu		02 01 038 930
	Black Edition* tubulure noire/rouge		02 01 038 920
	Edition Champagne* tubulure noire		02 01 038 790
3	Edition Champagne* tubulure vert/orange		02 01 038 800
	Edition Champagne* tubulure bordeaux		02 01 038 820
	Edition Champagne* tubulure bleu caraïbes		02 01 038 420
4	Edition Laiton* tubulure noire		02 01 038 690
5	Edition Miroir* tubulure bordeaux		02 01 038 720
	Edition Miroir* tubulure noire		02 01 038 780
	Rainbow Edition* tubulure noire		02 01 038 700
6	Rainbow Edition* tubulure prune/violet		02 01 038 580
	Rainbow Edition* tubulure framboise	NOUVEAU	02 01 038 810
	Rainbow Edition* tubulure noire	NOUVEAU	02 01 038 150
	Rainbow Edition* tubulure bleu marine	NOUVEAU	02 01 038 990
	Smoke Edition* tubulure noire		02 01 038 600
	Smoke Edition* tubulure prune		02 01 038 520
	Smoke Edition* tubulure turquoise		02 01 038 610
7	Smoke Edition* tubulure bleu marine/bleu		02 01 038 940
	Smoke Edition* tubulure noire/champagne		02 01 038 950
	Smoke Edition* tubulure grise	NOUVEAU	02 01 038 360
	Smoke Edition* tubulure bleu caraïbes	NOUVEAU	02 01 038 570
	Smoke Edition* tubulure noire	NOUVEAU	02 01 038 970

3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY™(19)

Pavillon unique monobloc «Master» en acier poli main avec membrane double fréquence.

- Pavillon unique monobloc en acier poli main inoxydable.
- Membrane double fréquence qui permet l'écoute des sons de hautes et de basses fréquences sans retourner le pavillon.
- Bague anti-froid, lyre orientée, tubulure à double conduit interne intégré afin d'éviter les bruits parasites dus aux frictions des tubes entre eux, embouts auriculaires étanches.
- Adaptateur pédiatrique conçu pour l'auscultation des enfants et des sites difficiles.
- Poids : 185 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 7 ans**



Noir



Prune



Black Edition* tubulure noire



Edition Laiton* tubulure noire



Smoke Edition* tubulure vert olive

	Bleu Caraïbes	02 03 001 300
	Bordeaux	02 03 001 120
	Bleu marine	02 03 001 140
1	Noir	02 03 001 030
2	Prune	02 03 001 740
3	Black Edition* tubulure noire	02 03 001 350
4	Edition Laiton* tubulure noire	02 03 001 130
	Smoke Edition* tubulure noire	02 03 001 600
5	Smoke Edition* tubulure vert olive	02 03 001 590

(19) Voir mention complète à la fin du catalogue.

* **Black Edition** = pavillon et lyre noirs. **Champagne Edition** = pavillon champagne et lyre noir. **Cuivre Edition** = pavillon et lyre cuivre. **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton. **Miroir Edition** = pavillon miroir et lyre noir. **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre. **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs.

Photos non contractuelles

Stéthoscope de diagnostic

3M™ LITTMANN® CLASSIC III™(19)

Equipé d'un double pavillon et d'une membrane double fréquence sur chaque côté.

- Haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients.
- Technologie double fréquence (invention 3M) permettant de passer de l'écoute des hautes fréquences aux basses fréquences par simple ajustement de la pression sur le pavillon.
- Membrane double fréquence des 2 côtés du pavillon.
- Membrane en 1 seule pièce facile à fixer et à nettoyer.
- Polyvalence du pavillon : le côté pédiatrique se transforme en cloche traditionnelle en remplaçant simplement la membrane par une bague antifroid.
- Poids : 150 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 5 ans**



Bordeaux



Black Edition* tubulure noire



Edition Cuivre* tubulure chocolat



Rainbow Edition* tubulure framboise



Smoke Edition* tubulure citron vert/bleu



Edition Champagne* tubulure bordeaux



Edition Miroir* tubulure bleu Caraïbes/orange

	Bleu Caraïbes	02 03 005 060
	Bleu ciel	02 03 005 480
	Bleu marine	02 03 005 140
1	Bordeaux	02 03 005 120
	Citron jaune	02 03 005 080
	Noir	02 03 005 030
	Prune	02 03 005 740
	Rose nacré	02 03 005 810
	Black Edition* tubulure bordeaux	02 03 005 660
2	Black Edition* tubulure noire	02 03 005 250
3	Edition Cuivre* tubulure chocolat	02 03 005 400
	Rainbow Edition* tubulure bleu Caraïbes	02 03 005 620
4	Rainbow Edition* tubulure framboise	02 03 005 290
	Rainbow Edition* tubulure noire	02 03 005 410
	Smoke Edition* tubulure framboise	02 03 005 380
	Smoke Edition* tubulure noire	02 03 005 600
	Smoke Edition* tubulure vert olive	02 03 005 590
	Smoke Edition* tubulure turquoise/rose	02 03 005 990
	Smoke Edition* tubulure gris/violet	02 03 005 750
5	Smoke Edition* tubulure citron vert/bleu	02 03 005 880
6	Edition Champagne* tubulure bordeaux	02 03 005 820
	Edition Champagne* tubulure noire	02 03 005 790

	Edition Miroir* tubulure framboise		02 03 005 650
	Edition Miroir* tubulure bleu marine		02 03 005 830
7	Edition Miroir* tubulure bleu Caraïbes/orange		02 03 005 870
	Edition Miroir* tubulure prune	NOUVEAU	02 03 005 960
	Edition Miroir* tubulure bleu ciel	NOUVEAU	02 03 005 390
	Edition Miroir* tubulure rose nacré	NOUVEAU	02 03 005 730

3M™ LITTMANN® MASTER CLASSIC II™(19)

Un pavillon unique doté de la membrane double fréquence brevetée 3M™ Littmann®.

- Bénéficie de la membrane double fréquence qui permet d'écouter alternativement les sons de hautes et basses fréquences sans avoir à retourner le pavillon.
- Le pavillon unique en acier inoxydable muni d'une bague antifroid et la lyre orientée assurent le confort du médecin et du patient.
- Poids : 160 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**



Bordeaux



Noir



Black Edition* tubulure noire



Bleu marine

1	Bleu marine	02 03 002 140
2	Bordeaux	02 03 002 120
3	Noir	02 03 002 030
4	Black Edition* tubulure noire	02 03 002 350

3M™ LITTMANN® CLASSIC II Nouveau né & Pédiatrique(19)

Pour patients petits ou chétifs.

- 2 modèles avec double pavillon traditionnel : cloche/membrane.
- Forme, taille et acoustique particulièrement perfectionnées pour l'auscultation des enfants et nouveau-nés.
- Tubulure à simple conduit, haute performance.
- Lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire et bague anti-froid.
- Poids : 105 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**



Nouveau né
Rainbow Edition*
tubulure framboise



Pédiatrique
Rainbow Edition*
tubulure bleu Caraïbes



Bleu Caraïbes



Framboise

Nouveau-né		
1	Bleu Caraïbes	02 01 024 300
	Bleu roi	02 01 024 570
	Noir	02 01 024 030
	Rouge	02 01 024 180
2	Rainbow Edition* tubulure framboise	02 01 024 630

Pédiatrique		
	Bleu Caraïbes	02 01 023 300
3	Framboise	02 01 023 430
	Noir	02 01 023 030
	Rouge	02 01 023 180
4	Rainbow Edition* tubulure bleu Caraïbes	02 01 023 630

(19) Voir mention complète à la fin du catalogue.

* **Black Edition** = pavillon et lyre noirs. **Champagne Edition** = pavillon champagne et lyre noir. **Cuivre Edition** = pavillon et lyre cuivre. **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton. **Miroir Edition** = pavillon miroir et lyre noir. **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre. **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs.

Photos non contractuelles

Stéthoscope de surveillance

3M | Littmann® Stéthoscope

3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.(19)

Un stéthoscope spécial infirmiers/infirmières.

- Double pavillon ovoïdal (45 g) en métal et résine.
- Membrane double fréquence (5,4 cm x 4,8 cm) en silicone enduite de polyuréthane.
- Bague anti-froid en polyuréthane.
- Lyre en alliage d'aluminium très léger.
- Tubulure (71 cm) à simple conduit qui se plie facilement dans une poche.
- Embouts auriculaires souples et isolants - clipsés.
- Poids du stéthoscope : 105 g.
- Poids : 118 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**



	Bleu Caraïbes	02 02 008 300
1	Bleu ciel	02 02 008 060
2	Bordeaux	02 02 008 120
	Noir	02 02 008 030
3	Rose	02 02 008 100

Kit embouts auriculaires pour stéthoscopes 3M™ LITTMANN®

Contenu :

- Embouts auriculaires 2 tailles (S et L).



1	Gris	02 07 110 021
2	Noir	02 07 111 031

Bague anti froid

- Permet un remplacement facile en 1 clic.
- Pour stéthoscope nourrissons Littmann® Classic II.



PREMA G	02 05 015 021
PREMA N	02 05 015 031

Kit pour LITTMANN® CLASSIC II SE & SELECT

Contenu :

- Bague anti-froid côté cloche.
- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence et bague côté adulte.



1	Noir	02 07 101 031
2	Gris	02 07 101 021

Kit pour LITTMANN® CLASSIC II Pédiatrique & Nouveau-né

Contenu :

- Membrane flottante.
- Bague noire/grise.



1	Pédiatrique	02 07 103 001
2	Nouveau-né	02 07 104 001

Kit pour LITTMANN® MASTER CLASSIC™

Contenu :

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence avec bague.



1	Noir	02 07 109 031
2	Gris	02 07 109 021

Kit pour LITTMANN® CARDIOLOGY III™

Contenu :

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence et bague côté adulte.
- Membrane double fréquence et bague côté pédiatrique.



1	Noir	02 07 100 031
2	Gris	02 07 100 021

Kit pour LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY™

Contenu :

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence avec bague.



1	Noir	02 07 102 031
2	Gris	02 07 106 021

Kit pour LITTMANN® CLASSIC III™

Contenu :

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence en une seule pièce côté adulte.
- Membrane double fréquence en une seule pièce côté pédiatrique.



1	Noir	02 07 105 031
2	Gris	02 07 105 021

Kit pour LITTMANN® LIGHTWEIGHT II SE

Contenu :

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence avec bague.
- Bague anti-froid côté cloche.



1	Noir	02 07 108 031
2	Marron clair	02 07 108 471

(19) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Stéthoscope classique

CARDIO PRESTIGE®

Ce stéthoscope offre une sensibilité acoustique d'exception.

- Pavillons interchangeables 4 en 1 en acier inox.
- Double pavillon pivotant : grand pavillon cloche adulte et petit pavillon pédiatrique.
- Équipé d'une membrane multi fréquences, amplifie, sans les déformer, les sons cardiaques et pulmonaires.
- Bague clipsée antifroid.
- Tubulure courte à double conduit.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Lyre orientée.
- **Garantie : 7 ans (sauf tubulure et embouts)**

Spengler



Noir	02 01 045 030

CARDIO PRESTIGE® II Dual

Double pavillon lourd en acier inoxydable adulte et pédiatrique.

- Doté de la technologie «acoustique premium», permettant une meilleure captation des ondes sonores.
- Membrane flottante multi fréquences sur les deux pavillons.
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).
- Lyres large diamètre.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en nano silicone.
- **Garantie : 7 ans (sauf tubulure et embouts)**

Spengler



Silver	02 01 045 230

MAGISTER®

- Double pavillon en acier inoxydable poli.
- Membrane acoustique multi fréquences grand pavillon.
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques et vasculaires.
- Bague clipsée antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Poids : 161 g.
- **Garantie : 5 ans (sauf tubulure et embouts)**

Spengler



Adulte	
Gris alizé	02 01 016 020
Marine	02 01 016 060
Noir	02 01 016 030
Orange	02 01 016 090
Rose bougainvillier	02 01 016 100
Rouge	02 01 016 180
Vert lagon	02 01 016 590


Pédiatrique	
Bleu azur	02 01 017 060
Noir	02 01 017 030
Rose	02 01 017 100

MAGISTER® II

- Double pavillon lourd en acier inoxydable.
- Tubulure simple avec un conduit haute performance.
- Membrane flottante multi fréquences sur les deux pavillons.
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).
- Lyres en aluminium.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en silicone.
- Indicateur de pavillon.
- Nouveau design de lyres plus adaptée à l'anatomie.
- **Garantie : 5 ans (sauf tubulure et embouts)**



Spengler



1	Black	02 01 016 350
2	Silver	02 01 016 230

DUAL PULSE®

- Double pavillon récepteur en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré (autres coloris).
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques.
- Bague antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Poids : 109 g.
- **Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embouts)**

Spengler



Bleu azur	02 01 019 060
Gris alizé	02 01 019 020
Marine	02 01 019 140
Noir	02 01 019 030


Rose bougainvillier	02 01 019 100
Rouge	02 01 019 180
Vert lagon	02 01 019 590

DUAL PULSE® II

- Double pavillon en aluminium.
- Pavillon adulte et pavillon cloche.
- Tubulure simple avec un conduit haute performance.
- Lyres en aluminium.
- Membrane haute résolution.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en silicone.
- Nouveau design de lyres plus adaptée à l'anatomie.
- **Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embouts)**



Spengler



1	Carbone	02 01 019 360
2	Corail	02 01 019 440

3	Myrtille	02 01 019 190
4	Rose	02 01 019 810

Photos non contractuelles

Stéthoscope classique

PULSE® II

Poids minimal mais performance maximale pour l'auscultation au quotidien.

- Simple Pavillon en aluminium.
- Tubulure simple avec un conduit haute
- performance.
- Lyres en aluminium.
- Membrane haute résolution.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en silicone.
- Nouveau design de lyres plus adaptée à l'anatomie.
- **Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embouts)**





Spengler

1	Carbone	02 01 020 360	3	Myrtille	02 01 020 190
2	Corail	02 01 020 440	4	Rose poudré	02 01 020 810

PULSE®

- Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré (autres coloris).
- Membrane acoustique haute résolution.
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques.
- Bague antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Poids : 92 g.
- **Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embouts)**



Spengler

	Bleu azur	02 01 020 060		Rose bougainvillier	02 01 020 100
	Gris alizé	02 01 020 020		Rouge	02 01 020 180
	Marine	02 01 020 140		Vert lagon	02 01 020 590
	Noir	02 01 020 030			

Accessoires stéthoscope SPENGLER

Embout pour stéthoscope Laubry Clinic		
Noir	1 paire	02 06 310 031
Embout pour stéthoscope Cardio Prestige®/Cardio Sonic®/Pédiasonic®/Magister®/Laubry®		
Noir	1 paire	02 06 308 031

Stéthoscope Duplex® 2.0

Excellente acoustique pour l'auscultation des adultes et des enfants.

- Système acoustique novateur offrant des possibilités d'auscultation exceptionnelles dans toutes les gammes de fréquence.
- Double pavillon de précision en acier inox ou en aluminium.
- Membranes spéciales bi-faces pour une acoustique précise.
- Poids : 97 g.
- **Garantie : 5 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

Riester



Finition Aluminium	
Blanc	02 02 022 010
Bleu	02 02 022 060
Noir	02 02 022 030
Noir Edition*	02 02 022 350
Rouge	02 02 022 180
Vert	02 02 022 070

Finition Acier	
Bleu	02 02 023 060
Noir	02 02 023 030
Rouge	02 02 023 180
Vert	02 02 023 070

* **Noir Edition** = tubulure, pavillon et lyre noirs.

CARDIO SONIC®

- Simple pavillon en alliage de zinc chromé.
- Ergonomique et fonctionnel : prise en main idéale. Forme ovoïde profilée, conçue pour l'auscultation spécialisée.
- Membrane acoustique multi fréquences, amplifie, sans les déformer, les sons cardiaques, pulmonaires et vasculaires.
- Bague clipsée antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube court double conduits en PVC.
- Lyre orientée.
- **Garantie : 7 ans**

Spengler



	Noir	02 03 010 030

LAUBRY®

- Simple pavillon lourd en laiton massif chromé.
- Membrane acoustique haute résolution.
- Bague clipsée antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Livré avec une paire d'embouts de rechange.
- Poids : 177 g.
- **Garantie : 5 ans**

Spengler



	Marine	02 02 005 140
	Rouge	02 02 005 180
	Noir	02 02 005 030

Stéthoscope type Rappaport

- Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 membranes fournis.
- Finition mat.

Livré avec :

- 1 pavillon avec grand et petit diaphragme.
- 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique taille medium.
- 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal.
- 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte.
- 1 pavillon cloche interchangeable taille medium.
- 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson.
- 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes.
- 2 membranes de rechange en plastique transparent (Ø 45 et Ø 30 mm).
- Sachet plastique pour les accessoires.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 1 an**



HOLTEX+

	Noir	02 01 046 030

Stéthoscope Cardiophon 2.0

Convient pour l'auscultation précise des adultes et des enfants.

- Double pavillon de haute précision en acier inox.
- Membranes spéciales bi-faces pour une acoustique précise.
- Lyre anatomique avec ressort multiple intégré pour le réglage de la pression d'appui.
- Embouts extra-doux interchangeables et orientables.
- Tubulure en Y dotée d'une excellente transmission sonore.
- **Garantie : 5 ans**

FABRICATION ALLEMANDE

Riester



	Bleu	02 02 021 060
	Bourgogne	02 02 021 120
	Noir	02 02 021 030

Photos non contractuelles

Otoscope Welch Allyn Pocket LED

Examinez votre patient avec style.

- L'otoscope de poche le plus résistant du marché, basé sur des tests de chute rigoureux par rapport aux principaux concurrents.
- Compact, pour vous permettre de traiter vos patients en toute situation.
- Otoscope le plus léger de la gamme Weclh Allyn pour un meilleur contrôle et confort.
- L'éclairage par fibres optiques fourni une lumière froide sans reflets.
- L'ampoule LED ne nécessite pas d'être changée (environ 15000 heures de durée de vie).
- Agrandissement : 3,4X.
- Raccord de soufflerie pour test pneumatique.
- Contenu : poignée + tête + jeu de 4 speculums.
- Alimentation : 2 piles (non fournies).
- Dimensions : L. 16,8 x Ø 2,1 cm.
- Poids : 71,7 g.
- **Garantie : 3 ans**



1	Blanc	02 22 037 010
2	Bleu	02 22 037 060
3	Mauve	02 22 037 840
4	Noir	02 22 037 030

Otoscope Welch Allyn MacroView™

- Otoscope de nouvelle génération équipé d'une technologie optique évoluée qui améliore le grossissement tout en vous offrant une vision plus complète de la membrane tympanique.
- Deux fois le champ de vision et un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope traditionnel.
- Une vue complète de la membrane tympanique.
- Une meilleure clarté et une meilleure définition des repères.
- La molette de mise au point réglable vous permet de l'adapter à différentes longueurs de conduits auditifs et à une vue hypermétrope.
- La possibilité de focaliser en fonction des différentes longueurs des conduits auditifs ou d'une vue hypermétrope.
- Système de sécurité assurant le maintien du spéculum sur l'otoscope, système d'éjection contrôlé du spéculum.
- Ouverture d'insufflation pour une otoscopie pneumatique.
- Alimentation : 2 piles LR14 (fournies).



1	Otoscope MacroView™ + socle de charge			02 22 073 001
2	Otoscope MacroView™ LED + manche rechargeable			02 22 075 001
Produits associés				
3	Ampoule de rechange halogène 3,5 V	À l'unité		02 26 046 000
4	Ampoule de rechange LED	À l'unité	NOUVEAU	02 26 051 000
5	Spéculum - Ø 2,75 mm	1 boîte de 850		02 20 230 001
6	Spéculum - Ø 4,25 mm	1 boîte de 850		02 20 231 001

Otoscope à fibres optiques à LED SMARTLED 5500®

- L'otoscope SMARTLED 5500® de Spengler bénéficie d'un éclairage LED à fibres optiques permettant une illumination directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du tympan.
- Le SMARTLED 5500® de Spengler est parfaitement adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.

Caractéristiques :

- Éclairage par fibre optique.
- Température de couleur 5 500°K (lumière du jour).
- Ampoule LED, durée de vie ±50 000 heures.
- Loupe pivotante grossissement x3.
- Raccord de soufflerie pour un test pneumatique du tympan.
- Compartiment à piles culot en ABS et inox.

Composition :

- Boîte de rangement, 8 spéculums auriculaires (4 x Ø 2,5 mm et 4 x Ø 4 mm), 2 piles et un manuel d'utilisation.

Normes :

- DDM 2007/47/CE, Classe I - IEC 60601-1 : 1995, IEC 60601-1-2:2007
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans (sauf ampoule et piles)**



Spengler



Loupe pivotante x 3

●	Otoscope à fibres optiques à LED SMARTLED 5500®	02 22 403 030

Otoscope SMARTLIGHT

Otoscope conventionnel, léger et résistant, particulièrement adapté aux visites à domicile.

- Otoscope de poche à éclairage direct (ampoule XHL xénon/halogène) permettant la diffusion d'une lumière homogène et concentrée dans le canal auriculaire et sur le tympan.
- Léger et résistant, il est particulièrement adapté à l'illumination requise au cabinet médical ou aux visites à domicile.
- Sa fenêtre d'observation pivotante offre un grossissement de 3x.
- Tête bimatière, ABS et laiton, vissée pour une fixation sûre.
- Support pour spéculum à usage unique de Ø 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm.
- Éclairage direct.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Clip de poche.
- Ampoule LED en option.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 2 ans (sauf ampoule et piles)**

Spengler



1	Noir	02 22 405 030
Produit associé		
2	Ampoule LED	02 22 406 000

Photos non contractuelles

Otoscope

Otoscope à fibres optiques à LED JOLETI

- Fibres optiques 4 mm d'origine allemande.
- Tête et corps en acétate de polypropylène.
- Loupe pivotante en acrylique, grossissement x4.
- Éclairage blanc lumineux grâce à une lampe à LED 3 V.

Ensemble comprenant :

- 1 otoscope.
- 1 étui de rangement souple.
- 10 spéculums auriculaires (5 x Ø 2,5 mm et 5 x Ø 4 mm).
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 2 ans (sauf ampoule)**



Loupe pivotante x4



1	Otoscope à fibres optiques JOLETI	Blanc	02 22 040 010
2	Otoscope à fibres optiques JOLETI	Gris	02 22 040 020
3	Otoscope à fibres optiques JOLETI	Noir	02 22 040 030
Produit associé			
Ampoule LED	**NOUVEAU**		02 26 610 000

Otoscope LUXAScope AURIS 6 leds

Éclairage directe, sans fibre optique et sans gêne dans le champ de vision.

- Otoscope de poche à éclairage concentrique LED de grande luminosité par 6 LED disposées sur l'anneau en bout de cône.
- Version Kids avec des couleurs attrayantes pour faciliter l'examen chez l'enfant.
- Variateur d'intensité.
- Arrêt automatique après 3 min.
- Durée de vie des LED : environ 100 000 h.
- Intensité lumineuse : environ 10 000 Lux.
- Optique pivotante, grossissement X3.
- Entrée pour test pneumatique.
- Poignée double composants : aluminium/fibre de verre renforcée.
- Interrupteur On/Off à pression.
- Livré avec 20 spéculums jetables : 10 x 2,5 mm, 10 x 4 mm.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION ALLEMANDE



Éclairage breveté 6 LEDs concentriques pour un fonctionnement continu même lors de l'arrêt d'une led.



1	Blanc		02 22 060 010
2	Bleu		02 22 060 060
3	Gris		02 22 060 020
4	Noir		02 22 060 030
5	KIDS - Blanc		02 22 061 000

Otoscope Ri-Scope® L

Dispose de la technologie de fibres optiques assurant la concentration et la transmission optimales de la lumière.



- Éclairage haute performance.
- Oculaire en verre grossissant x3 pivotant des deux côtés.
- Fermeture à baïonnette permettant de changer les têtes d'instrument facilement.

Livré dans un étui rigide de luxe comprenant :

- 1 tube de 4 spéculums auriculaires réutilisables noirs de Ø 2, 3, 4 et 5 mm et 3 spéculums auriculaires jetables noirs de Ø 2,5 mm.
- Étui à fermeture de sécurité.
- 1 lampe de remplacement (seulement avec le set xénon).
- 1 lentille chirurgicale grossissante x4 (uniquement pour les sets L3).
- Alimentation : 2 piles type C (non fournies).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoules et piles)**

Riester

FABRICATION ALLEMANDE

Otoscope Ri-Scope® L - Éclairage Xénon 2,5 V	02 22 271 000
Otoscope Ri-Scope® L - Éclairage LED 3,5 V	02 22 269 000
Produits associés	
Ampoule Xénon 2,5 V	02 26 048 000
Ampoule LED 3,5 V	02 26 049 000

Otoscope e-Scope®

Constitue un pas de plus vers l'éclairage optimal, le respect de l'environnement et la rentabilité. Disponible avec un éclairage direct halogène, F.O. Xénon ou F.O. LED.

- Pivotant sur les deux côtés.
- Optique de précision hermétique avec un grossissement x3 pour une visibilité optimale.
- Embout pour spéculums auriculaires en métal durable et hygiénique.
- Convient à l'exécution de tests pneumatiques (livré sans connecteur, ni balle).

Modèle éclairage direct :

- Modèle de base avec lumière directe peu réfléchissante avec une lampe Xénon (3 000°K).

Modèle éclairage par fibre optique (F.O.) :

- Modèle avec lampe au Xénon 2,5 V (3 200°K) ou lampe LED 3,7 V innovante (5 500°K).
- Fibre optique pour une concentration et une conduite optimale de la lumière.
- Alimentation : piles (non fournies).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoules et piles)**



Riester

FABRICATION ALLEMANDE

Éclairage conventionnel xénon (livré dans une pochette)		
Otoscope e-Scope®	Blanc	02 22 265 010
Otoscope e-Scope®	Noir	02 22 265 030
Éclairage FO xénon (livré dans un étui rigide)		
Otoscope e-Scope® FO	Blanc	02 22 266 010
Otoscope e-Scope® FO	Noir	02 22 266 030
Éclairage FO LED (livré dans un étui rigide)		
Otoscope e-Scope® FO LED	Blanc	02 22 267 010
Otoscope e-Scope® FO LED	Noir	02 22 267 030
Produit associé		
Ampoule LED 3,7 V		02 26 050 000

Photos non contractuelles

Otoscope mini3000®

Otoscope de poche moderne avec un design compact unique. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000®.

- Technologie améliorée de lampes Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100% de lumière en plus. Lumière concentrée, blanche, très claire pour une illumination optimale.
- Fenêtre d´observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Optimal pour intervention avec grossissement.
- Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable avec l´ensemble de la gamme mini3000®.
- Poignée de haute qualité, finition chromée/plastique inégalable, résistante aux chocs, robuste, anti-dérapante.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Bonne prise en main de l´instrument.
- S´éteint automatiquement quand on le remet en poche.
- 20.000 cycles marche/arrêt garantis.

Étui rigide comprenant :

- La tête d'otoscope mini3000® FO.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables.
- Le manche.
- Les piles.
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)**

ECLAIRAGE CONVENTIONNEL





Bleu	02 22 133 060
Noir	02 22 133 030

Otoscope mini3000® FO

Otoscope de poche moderne avec un design compact unique et une luminosité intense. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000®.

- Intérieur noir mat pour éliminer les reflets.
- Eclairage distal par fibres optiques (FO) avec une technologie XHL xénon/ halogène qui apporte 100% de lumière en plus comparée aux ampoules classiques.
- Illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan.
- Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête.
- Pas de maintenance.
- Poignée utilisable pour d'autres têtes d'instrument mini3000®.
- Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3x et pouvant pivoter sur le côté.
- Surface du boîtier optimisée pour des images plus précises et des reflets minimisés.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.
- 20.000 cycles marche/arrêt garantis.

Étui rigide comprenant :

- La tête d'otoscope mini3000® FO.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables.
- Le manche.
- Les piles.
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)**

ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES F.O.





Bleu	02 22 123 060
Noir	02 22 123 030

Otoscope mini3000® FO LED HQ

Instrument de diagnostic de poche avec éclairage LED HQ.

- LED : lumière deux fois plus forte qu'une lumière xénon halogène et très longue durée de vie.
- Eclairage très homogène.
- Excellent rendu de couleurs même pour le rouge.
- Fenêtre d'observation pivotante avec un grossissement de 3x.
- Eclairage par fibres optiques offrant une vue dégagée sur le tympan.
- Raccord de soufflerie pour le test pneumatique du tympan.

Comprend :

- La tête d'otoscope Mini 3000® FO LED.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- Le manche et les piles.
- 4 spéculums réutilisables (selon modèle).
- **Garantie : 5 ans (sauf piles)**

ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES F.O.

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.





1





2



3

1 Boîte	02 22 142 000
2 Boîte + 4 spéculums réutilisables	02 22 141 000
3 Étui rigide + 4 spéculums réutilisables	02 22 143 000

Photos non contractuelles

Otoscope

Ensemble otoscope mini3000®

Ensemble comprenant :

- La tête d'otoscope mini3000®.
- Le manche et les piles.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables (selon modèle).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)**

ECLAIRAGE CONVENTIONNEL



1 Avec spéculum réutilisable	
Bleu	02 22 132 060
Noir	02 22 132 030

2 Sans spéculum réutilisable	
Bleu	02 22 131 060
Noir	02 22 131 030

Ensemble otoscope mini3000® FO

Ensemble comprenant :

- La tête d'otoscope mini3000® FO.
- Le manche et les piles.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables (selon modèle).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)**

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES



1 Sans spéculum réutilisable	
Bleu	02 22 122 060
Noir	02 22 122 030

2 Avec spéculum réutilisable	
Bleu	02 22 121 060
Noir	02 22 121 030

Otoscope K180®

Étui tissu comprenant :

- 1 otoscope K 180® FO.
- 4 spéculums réutilisables en Sanalon.
- 1 poignée BETA.
- 2 piles LR14 (fournies).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)**

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES



Otoscope K180®	02 20 132 030

Étui souple pour otoscope MINI

- Vendu vide.

Pensez à protéger votre otoscope !



Étui souple pour otoscope MINI	02 27 048 030

Chargeur MINI NT complet

- Deux logements de recharge indépendants.
- Fonctionnalité complète pour une ou deux poignées simultanément.
- Fonction de charge rapide : 4 heures pour batterie rechargeable NiMH 2,5 V.
- Pas d'effet mémoire, garantit une plus grande longévité des batteries.
- Charge automatique, indépendant de l'état de charge de la batterie.
- Surcharge impossible. Le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.
- Affichage du statut de charge. Le boîtier de charge clignote pour confirmer le mode de charge.

Contenu :

- Chargeur MINI NT.
- 2 batteries rechargeables NiMH 2Z.
- 2 culots pour poignée rechargeable mini3000®.
- Dimensions : L. 11,2 x l. 5,2 x P. 5,2 cm.
- Poids : 270 g.
- **Garantie : 5 ans**



Chargeur MINI NT complet	02 22 136 001

Photos non contractuelles

Trousse BETA® 100

Étui rigide comprenant :

- 1 tête d'otoscope BETA® 100 2,5 V.
- 1 poignée BETA à piles (non fournies).
- 1 jeu de spéculums réutilisables.
- 10 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 1 ampoule de rechange.
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoules)**

ECLAIRAGE CONVENTIONNEL



Trousse BETA® 100	02 20 100 030

Trousse BETA® 200

Étui rigide comprenant :

- 1 tête d'otoscope BETA® 200 FO 2,5 V.
- 1 poignée BETA à piles (non fournies).
- 1 jeu de spéculums réutilisables.
- 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).
- 1 ampoule de rechange.
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoules)**



ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES



Trousse BETA® 200	02 20 128 030

Trousse BETA® 400 FO

Étui rigide comprenant :

- 1 tête d'otoscope BETA® 400 2,5 V.
- 1 poignée BETA à piles (non fournies).
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
- 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).
- 1 ampoule de rechange.
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoules)**

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES

x4.2





Trousse BETA® 400 FO	02 20 179 000

Trousse BETA® 400 FO LED USB

Étui rigide comprenant :

- 1 tête d'otoscope BETA® 400 LED.
- 1 poignée BETA 4 USB rechargeable.
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
- 10 spéculums AllSpec à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).

En option :

- Câble de recharge USB.
- **Garantie : 5 ans**

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES

LED HQ LED NOW IN HEINE QUALITY



1



x4.2



Recharge sur la poignée via un câble (en option)

2



1 Trousse BETA® 400 FO LED USB	02 20 182 000
2 Câble de recharge USB avec bloc d'alimentation	02 20 184 001

Trousse BETA® 400 LED NT4

Étui rigide comprenant :

- 1 tête d'otoscope BETA® 400 3,5 V LED (existe aussi en version xénon).
- 1 poignée BETA 4 NT rechargeable.
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
- 10 spéculums AllSpec à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).
- Chargeur de table NT4.
- **Garantie : 5 ans (sauf piles)**

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES

LED HQ LED NOW IN HEINE QUALITY

x4.2



Bloc de recharge de table

Trousse BETA 400 NT4	02 20 183 000

Photos non contractuelles

Tête & poignée

Tête otoscope mini3000®



Éclairage conventionnel - 2,5 V	
1 Bleu	02 22 135 060
2 Noir	02 22 135 030

Éclairage fibre optique - 2,5 V	
3 Bleu	02 22 125 060
4 Noir	02 22 125 030

Poignée mini3000®

- Alimentation : piles (non fournies).



1 Bleu	2,5 V	02 22 311 060
2 Noir	2,5 V	02 22 311 030

Poignée à piles BETA

- Pour les têtes d'otoscope, ophtalmoscope et porte abaisse langue en 2,5 V :
  - BETA 400
  - BETA 200
  - BETA 100
  - K 100
  - K 180
- Alimentation : piles (non fournies).



2,5 V	02 20 020 000

Tête otoscope BETA 100®

- Boitier métallique.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Grande fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe pivotante.
- Raccord de soufflerie.



2,5 V	02 20 018 000
3,5 V	02 20 056 000

Tête otoscope BETA 200®

- Eclairage par fibres optiques.
- Ampoule halogène xénon XHL pour un éclairage lumineux et un rendu authentique des couleurs.
- Boitier métallique.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Grande fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe pivotante.
- Raccord de soufflerie.



2,5 V	02 20 002 000
3,5 V	02 20 004 000

Tête otoscope BETA 400®

- Grossissement exclusif x4.2.
- Profondeur de champ exceptionnelle.
- Eclairage par fibres optiques.
- Ampoule au xénon XHL.
- Boitier métallique.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Grande fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe pivotante.
- Raccord de soufflerie.



2,5 V	02 20 078 000
3,5 V	02 20 079 000

Tête otoscope K180

- Eclairage par fibres optiques.
- Ampoule halogène xénon XHL pour un éclairage lumineux et un rendu authentique des couleurs.
- Boitier en polycarbonate.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe pivotante.
- Raccord de soufflerie.



2,5 V	02 20 065 030
3,5 V	02 20 066 030

Photos non contractuelles

Spéculum, ampoule & pile

Spéculums auriculaires à usage unique JOLETI



joleti



① Ø 2,5 mm	
1 boîte de 250	02 20 210 021
4 boîtes de 250	02 20 212 021

② Ø 4 mm	
1 boîte de 250	02 20 211 021
4 boîtes de 250	02 20 213 021

Ampoules HEINE



① Ampoule 2,5 V 037- K100 - BETA100 - ALPHA +	02 26 004 000
② Ampoule 2,5 V 056 - Otoscope MINILUX	02 26 011 000
③ Ampoule 2,5 V 077 - BETA200 - K 180	02 26 016 000
④ Ampoule 2,5 V 057 - Miroir laryngé droit	02 26 012 000
⑤ Ampoule 2,5 V 105 - mini3000 FO	02 26 064 000
⑥ Ampoule 2,5 V 041 - mini2000	02 26 008 000
⑦ Ampoule 2,5 V 110 - mini3000	02 26 065 000
⑧ Ampoule 2,5 V 107 - Lampe mini3000 FO	02 26 066 000
⑨ Ampoule 3,5 V 049 - K 100 - BETA100 - ALPHA +	02 26 053 000
⑩ Ampoule 3,5 V 078 - otoscope BETA200 - K 180	02 26 060 000
⑪ Ampoule 2,5 V 035 - Laryngoscope FO SP	02 26 003 000
⑫ Ampoule 2,5 V 108 - Lampe à clip mini-c	02 26 604 000

Ampoules RIESTER



① Ampoule Xénon 2,5 V - otoscope Ri-Scope® L	02 26 048 000
② Ampoule LED 3,5 V - otoscope Ri-Scope® L	02 26 049 000
③ Ampoule LED 3,7 V - otoscope e-Scope®	02 26 050 000

Piles alcalines



① LR 14	Par 2	02 30 051 001
② LR 20	Par 2	02 30 057 001
③ LR 3	Par 4	02 30 058 001
④ LR 06	Par 4	02 30 050 001

⑤ 6LR61- 9 V	À l'unité	02 30 052 000
LR622 - 9 V	À l'unité	02 30 035 000
⑥ CR 2032 - 3 V	À l'unité	02 30 054 000

Spéculums HEINE



① Distributeur spéculums HEINE		02 20 035 060
Spéculums ALLSPEC à usage unique		
② Ø 2,5 mm	1 boîte de 1 000	02 20 033 031
③ Ø 4 mm	1 boîte de 1 000	02 20 034 031
Spéculums Unispec		
④ Ø 2,5 mm	1 boîte de 1 000	02 20 045 031
⑤ Ø 4 mm	1 boîte de 1 000	02 20 046 031
Spéculums Sanalon réutilisables		
Ø 2,4 mm	À l'unité	02 20 026 030
⑥ Ø 2,5 mm et Ø 5 mm	Par 4	02 20 030 031

Spéculums WELCH ALLYN

- 1 boîte de 850.



① Ø 2,75 mm	02 20 230 001
② Ø 4,25 mm	02 20 231 001

Adaptateur spéculum pour BETA100 et K 100



Adaptateur spéculum	02 20 062 000

Ampoules SPENGLER



① Ampoule LED - otoscope SMARTLED	02 22 402 000
② Ampoule LED - otoscope SMARTLIGHT	02 22 406 000

Ampoules WELCH ALLYN



① Ampoule halogène 3,5 V - otoscope MacroView™	02 26 046 000
② Ampoule LED - otoscope MacroView™	02 26 051 000

Piles auditives

- Nouvelle réglementation : 0% de mercure.



① Pile auditive 10AE - 1,4 V 105 mAh	Par 6	02 30 098 001
② Pile auditive 13AE - 1,4 V 305 mAh	Par 6	02 30 099 001
③ Pile auditive 312AE - 1,4 V 165 mAh	Par 6	02 30 100 001
④ Pile auditive 675AE - 1,4 V 660 mAh	Par 6	02 30 101 001
⑤ Pile bouton 393 - RENATA 1,5 V 80 mAh	À l'unité	02 30 102 000

Photos non contractuelles

Transformateur mural EN 100®

- Réglage progressif de la luminosité sur la poignée.
- Rayon d'action jusqu'à 2,5 m grâce au cordon à spirales de haute qualité.
- Tension de sortie 3,5 V toujours constante.
- Rapport qualité/prix exceptionnel.
- Livré sans instrument.

Têtes compatibles :

- BETA 100
- BETA 200
- BETA 400
- BETA 400 LED
- K 100
- K 180
- **Garantie : 5 ans**



Uniquement en 3,5 V

Transformateur mural EN 100®	02 25 064 010

Centre de diagnostic HEINE® EN200

Tout est à la bonne place, vos instruments sont toujours prêts à l'emploi et ne nécessitent pas de recharges manuelles.

- Peut être personnalisé pour répondre à vos besoins individuels et peut être équipé avec plusieurs instruments HEINE, comme les otoscopes, ophtalmoscopes et tensiomètres.
- La technologie Soft-Start préserve les lampes pendant la phase d'activation critique (empêche les impulsions de démarrage) et prolonge ainsi la durée de vie de vos appareils.
- Optimisation du flux de travail et d'énergie grâce à la fonction Ready-to-use. Le HEINE EN 200 se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée. Lors du retrait, le dernier niveau de luminosité sélectionné s'active automatiquement.
- Carter plat et peu encombrant sans ouverture (pas d'interrupteur mécanique), permet un traitement hygiénique optimal.
- Cordon à spirales avec rayon d'action jusqu'à 3,50 m.
- Mécanisme avec une sécurité antivol des têtes d'instruments.
- Dimensions : H. 18 x H. 23,4 x P. 9,9 cm.
- Poids : 940 g.
- **Garantie : 5 ans**



1	Unité d'extension EN200	02 25 067 000
1+2	Unité d'extension EN200 + tensiomètre EN200 BP + panier	02 25 068 001
3	Distributeur de spéculums	02 20 264 000


Nettoyage d'oreilles EAR WASH SYSTEM

Concept hautement développé pour enlever le cérumen.

- Contrairement aux autres dispositifs d'irrigation, l'Ear Wash System met fin aux écoulements salissants car il déloge, élimine, et met au rebut le cérumen automatiquement.
- Sécurité intégrée permettant de réduire les effets secondaires associés aux autres dispositifs d'irrigation, y compris les vertiges, les nausées, le compactage profond du cérumen, les tympans perforés, et autres dommages occasionnés sur la membrane.
- Convient à tous les patients, quel que soit leur âge.

Caractéristiques :

- Raccord rapide : se raccorde au robinet.
- Chambre de régulation de la pression d'eau pour éviter les dommages occasionnés sur la membrane tympanique en réglant automatiquement la pression et en arrêtant le débit d'eau si la température dépasse 43,3°C.
- Régulateur de débit d'eau pour réduire les écoulements salissants.
- Sonde thermique : le témoin lumineux devient blanc lorsque la température de l'eau atteint au moins 32°C.
- Bague de fixation de la poignée pour sécuriser et entreposer la poignée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Port de retour de l'eau de l'oreille.
- Port d'irrigation de l'eau vers l'oreille.
- Tuyau transparent durable en plastique, de plus de 3 m, vous permet de placer le patient pratiquement n'importe où dans la salle et de visualiser le traitement.
- Spéculum d'oreilles transparent jetable doté d'un tamis dont le rôle est de recueillir le cérumen qui est parfaitement visible au personnel soignant.
- Certifications : 93/42/EEC.
- Dimensions : L. 26 x l. 21 x H. 18 cm.
- Poids : 1,38 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 1 an**





EAR WASH SYSTEM	19 16 063 000

Photos non contractuelles

Ophtalmoscope & dermatoscope

Lunettes de BERGER

- Légères et peu encombrantes.
- Équipées d'une bande serre-tête en acier laqué confortable et pratique.
- Grossissement : x2,5.





1 Lunettes de BERGER non rétractables	02 34 001 000
2 Lunettes de BERGER rétractables	02 34 002 000

Ophtalmoscope mini3000®

Ophtalmoscope de poche avec éclairage halogène xénon XHL 2,5 V.

- Idéal pour l'utilisation mobile et la visite.
- Lumière claire et concentrée pour un éclairement optimum et un rendu des couleurs authentique.
- Diaphragme d'étoile de fixation avec filtre gris pour la réduction de l'intensité lumineuse.
- 5 diaphragmes différents.
- Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20D à +20D.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Extinction automatique quand on le remet en poche.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies) ou 1 batterie (en option).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule)**

Étanche à la poussière



5 diaphragmes différents : étoile de fixation, grand spot, petit spot, demi-lune, filtre vert



Ophtalmoscope Heine mini3000®	02 21 035 000

Ophtalmoscope mini3000® LED

Ophtalmoscope moderne avec éclairage LED qui ne demande pas d'entretien.

- Luminosité et rendu des couleurs comparables à ceux de l'ophtalmoscope
- Xénon Halogène HEINE.
- Ne demande pas d'entretien, parce qu'un changement des ampoules n'est pas nécessaire.
- Gestion thermique des LEDs pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- Indicateur de performance : L'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale.
- Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie.
- Fonction Fade-Out : luminosité atténuée progressivement même à faible capacité résiduelle, pour une utilisation encore plus efficace des batteries sèches ou rechargeable.
- Autonomie ±10 heures.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies) ou 1 batterie (en option).
- **Garantie : 5 ans**



5 diaphragmes différents : étoile de fixation, grand spot, petit spot, demi-lune, filtre vert



Ophtalmoscope mini3000® LED H	02 21 069 000

Dermatoscope mini3000® avec embout contact + poignée

Dermatoscope de poche avec éclairage xénon halogène XHL.

- Optique achromatique de haute qualité, neutre au niveau des couleurs pour des images nettes et sans distorsions.
- Grossissement : x10.
- 20 000 cycles marche/arrêt garantis.
- Pièce de construction principale en métal, résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- Technologie améliorée de lampes XHL, xénon halogène pour une lumière concentrée, blanche, très claire.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 5 ans (sauf ampoule)**



Dermatoscope mini3000® avec embout contact + poignée	02 24 011 000

Dermatoscope LED mini3000® avec embout contact + poignée

Dermatoscope de poche avec éclairage LED.

- Optique achromatique de haute qualité, neutre au niveau des couleurs pour des images nettes et sans distorsions.
- Grossissement : x10.
- 20 000 cycles marche/arrêt garantis.
- Pièce de construction principale en métal, résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- Ne demande pas d'entretien, pas besoin de changer les ampoules.
- LED en HQ pour un rendu fidèle des couleurs et un diagnostic plus précis.
- Gestion thermique des LED pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- 100 % plus de lumière en comparaison avec l'éclairage au xénon halogène.
- Autonomie jusqu'à 10 heures.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 5 ans**



Embout sans graduation	02 29 014 000	Embout avec graduation	02 24 016 000

Photos non contractuelles

Dermatoscope

Dermatoscope Delta® 20 T

Conjugue une optique de précision et la possibilité de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé.

- Le DELTA 20 T offre une optique de précision sans égale ainsi que la possibilité, à l'aide de la fonction Toggle (bascule par un simple appui sur un bouton), de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans perdre de temps à échanger les embouts de contact.
- La dermatoscopie de contact avec liquides d'immersion demeure toujours possible.
- Il est donc possible d'adapter l'examen à chaque type de lésion et de réaliser le meilleur diagnostic possible.
- Le système optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes.
- Le système de mise au point permet d'atteindre un grossissement de x10 à x16 pour une vision détaillée de toutes les structures, même les plus petites.
- L'éclairage à LED en HQ produit une lumière claire et absolument homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic précis.
- Température de couleur : 5 000°K.
- Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80 sur une échelle de 100.

L'ensemble comprend :

- La tête de Dermatoscope DELTA 20 T.
- Un embout de contact avec graduation.
- Une poignée BETA4 à piles (non fournies) ou une poignée BETA4 rechargeable, selon modèle.
- 10 ml d'huile de dermatoscopie.
- 1 cordon de charge USB + adaptateur secteur.
- Un étui rigide.
- Alimentation : piles (non fournies) ou 1 batterie (selon modèle).
- **Garantie : 5 ans**



1





2

Avec poignée BETA4 rechargeable en USB

1 Avec poignée à piles (non fournies)	02 29 022 000
2 Avec poignée rechargeable en USB	02 29 027 000

Dermatoscope HEINE® NC2

Changement rapide entre examen avec ou sans contact grâce à l'embout à fixation magnétique.

- Dermatoscope à épiluminescence standard gradué à grossissement x10. Il suffit de retirer l'embout de contact pour transformer le NC 2 en un dermatoscope sans contact avec un grossissement x6.
- Avec l'embout (fixation magnétique), l'écart est immédiatement correct par rapport à l'objet, graduations intégrées pour une estimation réaliste de la taille.
- Optique de précision HEINE avec Ø 27 mm pour des images particulièrement nettes et en haute résolution.
- Rendu fidèle des couleurs réaliste.
- LED en HQ, deux fois plus clair que le NC 1.
- Lumière totalement homogène, claire et fidèle en termes de couleur pour un diagnostic précis.
- Éclairage polarisé pour un examen immédiat sans utilisation de liquides de contact.
- En option, coque d'adaptation pour Apple® iPhone® 5 à 7.
- Application téléchargeable pour faciliter la documentation numérique.

Mallette comprenant :

- Dermatoscope NC 2 (poignée USB incl.).
- Embout de contact avec graduation (suivant modèle).
- Câble USB avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales.
- **Garantie : 5 ans**





1 2



Application téléchargeable

1 Avec embout de contact + poignée USB	02 29 031 000
2 Sans embout de contact + poignée USB	02 29 032 000

Produits associés	
Coque d'adaptation pour iPhone 5/5s/SE	02 29 036 000
Coque d'adaptation pour iPhone 6/6s	02 29 035 000
Coque d'adaptation pour iPhone 7	02 29 034 000
Embout de contact pour NC2	02 29 033 000

Photos non contractuelles

Lampe stylo à LED LUXAMED

Lampe stylo de qualité supérieure pour le diagnostic médical.

- Connecteur sur l'agrafe.
- LED 3,0 V autorisée et approuvée pour le diagnostic de l'oeil.
- Durée de vie de la LED : 100 000 h en utilisation intensive.
- Intensité lumineuse : 5 lumen.
- Alimentation : 2 piles AAA LR3 (fournies).
- Poids : 31,5 g.
- **Garantie : 2 ans**





Lampe stylo à LED LUXAMED		
1 Bleu		02 22 063 060
2 Gris		02 22 063 020
3 Noir		02 22 063 030
Produits associés		
4 Filtre bleu pour diagnostic de l'œil - À l'unité		02 22 064 060
5 Miroir laryngé avec support abaisse-langue - À l'unité		02 22 065 000

Miroir de CLAR

- Miroir métal Ø 100 mm.
- Réglable en hauteur et en inclinaison par vis papillon.
- Fixation du miroir par vis moletée.
- Éclairage indirect par miroir réfléchissant.
- Bandeau à 2 molettes de réglage : s'adapte à toutes les morphologies.
- Réglable en profondeur et en circonférence.
- Ampoule halogène 3,5V - 2A.
- Alimentation : 2 piles CR 123 (fournies).
- Poids : 470 g.
- **Garantie : 2 ans**

Spengler



Miroir de CLAR	05 05 001 000

Lampe frontale 3W LED CREE

Cette lampe frontale NX ergonomique et fiable a été conçue pour évoluer dans un environnement professionnel.





- 3 modes :
- LED CREE de puissance.
- 2 LED blanches pour plus d'autonomie.
- 2 LED rouges clignotantes.
- Intensité lumineuse : 60 lux.
- Portée : 60 m.
- Autonomie à pleine puissance : ± 8 heures.
- Résistante à l'eau : IP X4.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 5,8 x l. 4 x H. 4,4 cm.
- Poids : 55 g.
- **Garantie : 2 ans**



Lampe frontale	05 05 039 000

Lampe clip mini3000® avec abaisse-langue

- Lampe tout usage avec support pour abaisse langue en bois ou abaisse langue HEINE en plastique.



Lampe clip mini3000® avec abaisse-langue		
1 Noir	Noir	02 22 309 030
2 Bleu	Bleu	02 22 309 060
Produit associé		
3 Abaisse-langue plastique à usage unique	1 boîte de 100	02 20 096 001

Lampe clip mini3000®

- Lampe compacte, ovale et élégante.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Boitier de haute qualité.
- Finition chromée/plastique.



1 Bleu	02 22 308 060	2 Noir	02 22 308 030

Stylo lampe LED

Pour les examens médicaux.

- Lampe puissante, légère et maniable, idéale pour les diagnostics.
- Bouton poussoir.
- Torche en métal noir.
- Autonomie : + de 5 H 30.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie).
- Dimensions : L. 13,2 x Ø 1,4 cm.
- Poids : 42 g.



Stylo lampe	02 22 315 030

Torche TRACKER PRO LED CREE

- Torche en aluminium anodisé fournissant un éclairage performant grâce à sa LED CREE.
- Lentille incassable, grande résistance aux chocs et aux intempéries.
- Durée de vie des LED : jusqu'à 100 000 heures.
- Intensité : 330 lux.
- Portée : environ 85 m.
- Autonomie : ± 1h30.
- Protection IP54.
- Étui de ceinture en nylon fourni avec la lampe.
- Livrée en boite.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 16,5 x Ø 2,7 cm.
- Poids : 80 g.
- **Garantie : 6 mois**



Torche TRACKER PRO	05 14 002 010

Photos non contractuelles

Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls Oxy Flash JOLETI

- Pour adulte.
- Écran LED haute luminescence avec SPO2, pouls et rythme cardiaque.
- Plage de mesures :
  - SpO_2 : 70-99 %, ± 2 %.
  - Pouls : 30-240 bpm, ± 1 bpm.
- Extinction automatique.
- Lacet d'attache fourni.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 5,8 x l. 3,5 x H. 3,1 cm.
- Poids : 30 g (sans les piles).

joleti



Oxymètre Oxy Flash	02 32 270 000

Oxymètre de pouls ATOUTDIAG JOLETI

Dispositif non invasif mesurant la saturation du sang en oxygène (SpO_2) et la fréquence du pouls.

- Design léger et compact, facile à transporter.
- Simple d'utilisation et mesure rapide.
- Arrêt automatique.
- Faible consommation d'énergie.
- Affichage LED double couleur.
- Indicateur de batterie faible.
- 6 modes d'affichage.
- Luminosité réglable 10 niveaux.
- Livré avec étui et cordon.
- SpO_2 plage de mesure de 70 à 99%.
- Précision de mesure :
  - De 70% à 79% : ± 3% - De 80% à 99% : ± 2%.
  - Résolution : 1%.
  - Fréquence du pouls, plage de mesure de 30 à 235 bpm.
- Précision de mesure :
  - De 30 à 99bpm : ± 2bpm - De 100 à 235 bpm: ± 2%.
  - Résolution : 1 bpm.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 5,8 x l. 3,2 x H. 3,4 cm.
- Poids : 50 g.
- **Garantie : 2 ans**

joleti



Technologie EZ READ : l'écran est lisible de tous les côtés.
Affichage du SpO_2 en forme d'onde. Luminosité réglable.

Oxymètre ATOUTDIAG	02 32 190 000

Oxymètre de pouls ATOUTDIAG LIGHT JOLETI

Dispositif non invasif mesurant la saturation du sang en oxygène (SpO_2) et la fréquence du pouls.

- Design léger et compact, facile à transporter.
- Simple d'utilisation et mesure rapide.
- Arrêt automatique.
- Faible consommation d'énergie.
- Affichage monochrome par LED rouge.
- Indicateur de batterie faible.
- Livré avec étui et cordon.
- SpO_2 : plage de mesure de 35% - 99% - Résolution : 1%.
- Fréquence du pouls : plage de mesure de 35 - 254 bpm - Précision de mesure ± 2%.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 5,8 x l. 3,2 x H. 3,4 cm.
- Poids : 50 g.
- **Garantie : 2 ans**



joleti

Oxymètre ATOUTDIAG LIGHT	02 32 191 000

Oxymètre de pouls en silicone BC 300 CB 3

Entièrement en silicone pour un confort et une précision supérieurs.

- Écran bicolore OLED avec affichage du pourcentage de SpO_2, fréquence cardiaque, barregraphe de pulsation, pléthysmogramme.
- Arrêt automatique.
- Indicateur de batterie faible.
- 6 modes d'affichage.
- Luminosité réglable.
- Pour doigt de Ø 14 à 20 mm.
- Autonomie : 8h d'utilisation en continu.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie).
- Dimensions : L. 6,25 x l. 4,7 x H. 3,95 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Oxymètre silicone BC 300 CB 3	02 32 029 000

Photos non contractuelles

Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls connectable OX200

- Simple à utiliser et pratique à transporter.
- Affichage à LED haute luminosité de la SpO_2 et du pouls.
- Précision :
  - Saturation SpO_2 : 70 à 99 % (±2 %), résolution 1%.
  - Pouls : 30 à 250 bpm (±2 bpm jusqu'à 99 bpm et ±2 % au delà).
- Faible consommation : mise sous/hors tension automatique.
- Lorsqu'aucun signal ou signal faible n'est détecté, l'oxymètre de pouls s'éteint automatiquement en 8s.
- Bluetooth sans fil pour la transmission de données.
- Application pour Android et iPhone : iChoice SpO_2.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion 250 mA + 1 câble USB (fourni sans adaptateur secteur).
- **Garantie : 2 ans**

Bluetooth

Télécharger dans l'App Store

Téléchargez sur Google play



Oxymètre connectable OX200	02 32 194 000

Montre oxymètre de pouls MD300W512

- La conception de type « montre » est plus appropriée pour la surveillance pendant la nuit.
- Transmission de données via câble USB (fourni).
- Rapport facile à lire qui peut vous indiquer si vous souffrez ou non du syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS).
- Enregistrement sur 72 heures, 1 enregistrement toutes les 2 secondes.
- Précision :
  - Saturation SpO_2 : 70 à 100 % (±3 %), résolution 1%.
  - Pouls : 30 à 250 bpm (±2 bpm jusqu'à 99 bpm et ±2 % au delà).
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 7 x l. 6,7 x H. 3 cm.
- Poids : 100 g.
- **Garantie : 2 ans**





Oxymètre de pouls montre MD300W512	02 32 193 000

Oxymètre de pouls OXYGO

Convient aux professionnels de santé désireux d'avoir un oxymètre simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre pour une utilisation en cabinet ou en déplacement.

- Écran numérique LCD 30 x 20 mm.
- Epaisseur de doigt de Ø 0,8 à 2,5 cm.
- Affichage simultané de la $Sp0_2$ et du pouls.
- $Sp0_2$: plage de mesure de 35 à 100% avec précision de +/- 2% entre 70% et 100% et +/- 3% entre 70% et 100% pour les personnes souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
- Affichage de la fréquence cardiaque de 30 à 200 bpm avec précision +/- 3 bpm.
- Affichage barregraphe de l'intensité du signal pulsatile.
- Indicateur de batterie faible.
- Arrêt automatique au bout de 5 s d'inactivité.

Livré avec :

- Une housse de rangement, une dragonne et un manuel d'utilisation.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie).
- Dimensions : L. 6,3 x l. 3,7 x H. 2,9 cm.
- Poids : 40 g.
- **Garantie : 2 ans**



1 Gris	02 32 025 020
2 Orange	02 32 025 090
3 Vert	02 32 025 070

Oxymètre de pouls enfant MD300C53

Le plus petit oxymètre de pouls.

- Simple à utiliser et aspect ludique.
- Affichage à LED bicolore de la SpO_2, du pouls et plethysmogramme.
- Réglage sur 6 niveaux de la luminosité.
- Précision :
  - Saturation SpO_2 : 70 à 100 % (±3 % de 70 à 79 % et ±2 % de 80 à 100 %), résolution 1%.
  - Pouls : 30 à 235 bpm (±2 bpm jusqu'à 99 bpm et ±2 % au delà).
- Faible consommation : mise sous/hors tension automatique.
- Témoin de batterie faible.
- Lorsqu'aucun signal ou signal faible n'est détecté, l'oxymètre de pouls s'éteint automatiquement en 8s.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 4,9 x l. 2,8 x H. 2,8 cm.
- Poids : 35 g.



Oxymètre de pouls enfant MD300C53	02 32 035 000

Photos non contractuelles

Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls PC-60N

Oxymètre de pouls adulte avec capteur déporté pour fonction pédiatrique.

- Possibilité d'adapter un capteur pédiatrique externe.
- Affichage pourcentage SpO_2, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation et pléthysmogramme.
- Grand écran 4 couleurs LED avec inclinaison automatique (4 modes d'affichage).
- Alarmes visuelles et sonores réglables, haute et basse pour SpO_2 et fréquence cardiaque.
- Accès au menu par 1 bouton : réglage des alarmes et du mode silencieux.
- **Prise micro-USB pour branchement d'un capteur pédiatrique externe.**
- ON/OFF automatiques.
- Indication d'usure des piles.
- Faible consommation d'énergie.
- Caractéristiques techniques :
  - SpO_2 : 70 % à 99 % (≤ 3 % de 70 % à 100 %).
  - Pouls : 30 à 240 bpm (± 2bpm ou ± 2% le plus grand).

Livré avec :

- 1 dragonne, 1 pochette et 1 notice.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 6,6 x l. 3,6 x H. 3,3 cm.
- Poids : 60 g (avec piles).
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



NOUVEAU

Oxymètre de pouls PC-60N	02 32 280 000
Produits associés	
Capteur SpO_2 pédiatrique à clip	02 32 281 000
Capteur SpO_2 pédiatrique silicone	02 32 282 000

Oxymètre de pouls PM10N W NELLCOR

Moniteur portable, petit et ergonomique pour une surveillance continue et ponctuelle de l'oxymétrie de pouls.

- Plateforme d'oxymétrie de pouls offrant un monitorage précis en toute confiance pour les patients à tous les niveaux de gravité.
- Informations et fonctionnalités fournis en temps réel : fréquence cardiaque, valeur de SPO2, courbe de pléthysmographie, gestionnaire d'alarmes SAT SECONDS.
- Permet l'exportation des données par connexion vers un ordinateur personnel.
- Différentes configurations d'affichage proposées : mode standard, mode domicile, mode étude du sommeil.
- Destiné au milieu hospitalier, aux transports, aux environnements mobiles et à domicile.
- Le mode étude du sommeil permet de réaliser une oxymétrie nocturne durant laquelle le patient ne sera pas dérangé par la luminosité (quasi inexistante) et les alarmes (inhibées totalement).
- Compatible avec la gamme complète des capteurs spécialisés et réutilisables à usage unique Nellcor™ utilisant la technologie OxiMax™.
- 80 heures de capacité de stockage des données.
- Autonomie de 20 heures en moyenne sans transmission de données ni alarmes.
- Livré avec piles et capteur adulte réutilisable.

Précisions :

- Saturation SpO_2 : Adulte de 70 à 100% à ± 2 décimales.
- Pédiatrique de 60 à 80% à ± 3 décimales.
- Pouls : 20 à 250 bpm à ± 3 décimales.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L.15,6 x l. 7 x H. 3,2 cm.
- Poids : 274 g.
- Garantie : 2 ans



Oxymètre PM10N	02 32 056 000
Produits associés	
Capteur adulte	02 32 050 000
Coque de protection marine pour oxymètre PM10N	02 32 057 000

Oxymètre de pouls EDAN H100B

Compatible capteur NELLCOR™.

- Affichage simultané et en temps réel sur un grand écran LCD de la courbe du rythme cardiaque et des valeurs SpO_2.
- Contrôle du rétro éclairage et fonction d'auto extinction pour économie d'énergie.
- Grande autonomie (jusqu'à 48 heures avec les piles ou 36 heures avec la batterie).
- Grande capacité de stockage des données.
- Transfert des données sur PC pour consultation, archivage ou impression.
- Consultation des 10 dernières minutes de courbes, de valeurs SP02 et de rythme cardiaque directement sur l'écran.
- Alarme visuelle et sonore, tonalité variable.
- Fourni avec housse et capteur adulte.
- Accessoires en option : capteur néonatal, coque de protection, transfert des données et batterie rechargeable.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 ou 1 batterie Ni-MH.
- Dimensions : 16 x 7 x 3,76 cm.
- Poids : 165 g.
- Garantie : 2 ans

EDAN



Oxymètre EDAN H100B	02 32 040 000
Produits associés	
Capteur néonatal	02 32 041 000
Coque de protection	02 32 042 000

Oxymètre de pouls PC-60F

Boîtier anti-choc, résistant aux éclaboussures d'eau.

- Utilisation sur patients adultes et pédiatriques en cabinet ou à domicile.
- Écran bicolore LED avec indication du pourcentage de SpO_2, fréquence cardiaque, indice de perfusion, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme.
- Écran orientable : 4 modes d'affichage.
- Enregistrement des 12 dernières mesures.
- Alarmes réglables visuelles et sonores, haute et basse pour SpO_2 et fréquence cardiaque.
- Mode « spot check » : interprétation des valeurs au bout de 30 secondes (en anglais), ou Mode Surveillance Continue.
- ON/OFF automatique.
- Précision :
  - SpO_2 : 35 % à 100 % (≤ 3 % de 70 % à 100 %).
  - Pouls : 30 à 240 bpm (± 2bpm ou ± 2%).
- Fourni avec une dragonne et une pochette.
- Alimentation : 2 piles AAA LR3 (fournies).
- Dimensions : L. 6 x l. 3,3 x H. 3 cm.
- Poids : 60 g (avec piles).
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



NOUVEAU

Oxymètre de pouls PC-60F	02 32 154 000

Oxymètre de pouls portable Nellcor compatible Master Palm 3®

Compact avec un grand écran haute définition.

- Adapté pour les professionnels de santé.
- Outre sa légèreté et son exceptionnelle autonomie, vous apprécierez la rapidité et la précision de ses mesures alliées à sa polyvalence.
- Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au néonat, afin de relever précisément leur saturation en oxygène du sang, et leur fréquence de pouls.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO_2.
- Affichage du pouls, de la courbe de pléthysmographie, de la SpO_2 et de la courbe de SpO_2.
- Fonction de rotation automatique activée par gravité.
- Écran TFT 2,4 pouces (320 x 240 px).
- SpO_2.
- Plage de mesure 0 à 100% (résolution 1%).
- Précision de 70% à 100% : +/- 2%.
- Fréquence cardiaque :
- Plage de mesure 25 à 250 bpm (résolution 1 bpm).
- Précision +/- 1% ou 1 bpm, selon le plus élevé.
- Longueur d'onde : Lumière rouge : 660 nm / Infrarouge : 905 nm.
- Témoin de charge de la batterie.
- Autonomie ±14 h avec suivi permanent de la SpO_2, signaux sonores éteints, luminosité du rétro-éclairage au minimum.

Livré avec :

- 1 capteur SpO_2 adulte.
- 3 piles.
- 1 manuel d'utilisation.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 5,9 x H. 12,3 x l. 2,8 cm.
- Poids : 200 g.
- Garantie : 2 ans

Spengler



Oxymètre Master Palm 3®	02 32 137 000
Produits associés	
Capteur pédiatrique	02 32 138 000
Capteur néonatal	02 32 139 000

Oxymètre/tensiomètre CONTEC*

Un seul appareil permet de prendre à la fois la tension artérielle et le pourcentage de SpO_2 par simple ajout d'un capteur oxymétrique.

- Mesure entièrement automatique au bras, de la tension et du rythme cardiaque.
- Affichage des pressions systolique, diastolique moyenne et de la fréquence cardiaque.
- Affichage de la date et de l'heure.
- Historique des valeurs tensionnelles : liste et tendances.
- Gonflage et décompression automatiques.
- Arrêt automatique.
- Fonction accessible par simple ajout d'un capteur oxymétrique.
- Affichage couleur de la SpO_2, de la courbe de pléthysmographie et du pouls.
- Mesure au doigt du pourcentage de SpO_2.
- Livré avec un capteur interchangeable SpO_2 adulte et un brassard adulte.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies).
- Garantie : 1 an



* Cet appareil est adapté aux besoins des médecins généralistes et des particuliers mais, du fait de la fragilité du connecteur SPO2 (USB), il n'est pas destiné à un usage intensif (hôpitaux, ambulances).

Oxymètre/tensiomètre CONTEC	02 32 028 000
Accessoires en option	
Brassard large adulte	02 32 026 000
Brassard pédiatrique	02 32 027 000
Capteur SpO_2 adulte	02 32 129 000
Capteur SpO_2 pédiatrique	02 32 126 000

Photos non contractuelles

Électrocardiographe

Électrocardiographe CARDIOMATE 3® 3 pistes

- Acquisition de 12 pistes simultanées visibles sur écran LCD couleur 7 pouces (résolution 800 x 480 px) inclinable.
- Mémoire 10 000 ECG avec la carte SD 4 Go (fournie).
- L'enregistrement et l'impression de l'ECG sont déclenchés avec une seule touche.
- Interprétation automatique et détection de pacemaker.
- Protection intégrée contre les défibrilateurs.
- Poignée de transport.
- Pour papier d'enregistrement en rouleau : l. 80 mm × L. 20 m.

Livré avec :

- 1 câble patient.
- 4 électrodes d'extrémités (pinces).
- 6 électrodes thoraciques (ventouses).
- 1 câble d'alimentation.
- 1 rouleau de papier thermique.
- 1 carte SD de 4Go.
- Manuel d'utilisation.

Caractéristiques :

- Plage de mesure ± 5mVpp.
- Constante de temps ≥ 3.2s.
- Fréquence de réponse 0.05Hz~150Hz (-3dB).
- Atténuation du bruit < 15µVp-p.
- Mode d'enregistrement :
  - Automatique (3CH, 1CH+1R).
  - Manuel (3CH, 1CH+1R, 1CH).
  - Rythme (toutes pistes au choix).
- Vitesse d'enregistrement : 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
- Interface réseau, USB et carte SD.
- Fréquence d'échantillonnage 1000hz par canaux & 10 000Hz avec pacemaker.
- Filtre EMG : 25 Hz/30 Hz/40Hz.
- Filtre DFT : 0.05 Hz/0.15 Hz/0.25 Hz/0.32 Hz/0.5 Hz/0.67Hz/ADS.
- Filtre passe-bas : 75 Hz /100 Hz /150Hz.
- Alimentation : secteur 100/240 V ~ 50/60 Hz ou 1 batterie lithium-ion 14,8 V ~ 2 200 mAh.
- Dimensions : L. 31 x l. 24,4 x H. 6,5 cm.
- Poids : 2,25 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**

Spengler



ECG CARDIOMATE 3® 3 pistes	03 02 070 000

ECG portable FUKUDA FCP8100 3 pistes

Mesures des paramètres + interprétation automatique.

Caractéristiques :

- Acquisition mode arythmie 3 dérivations.
- Ecran LCD L. 115 x l. 86 mm, avec affichage 3/6/12 pistes.
- Impression 3 pistes.
- Réponse en fréquence 0.05 à 150 Hz.
- Fréquence d'échantillonage : 8000 Hz/sec/canal.
- Filtres courant alternatif / musculaire / mouvement respiratoire.
- Impression par peigne thermique, largeur papier 63mm.
- Enregistrement mode automatique et manuel.
- 5 vitesses d'enregistrement.
- Interprétation automatique désactivable (Code Minnesota).
- 1 sortie Lan pour extraction des données sur informatique au format FUKUDA, FDA XML, PDF (courant 2019).
- 2 x USB 2.0 / 1 x USB 2.0 (pour USB Wifi en option).
- Mémoire de 500 ECG.
- Ecran couleur tactile 7 pouces, affichage 12 dérivations.
- Clavier alphanumérique par touches « tactiles » sur écran.
- Informations patient (Nom, ID, âge, sexe,...).
- Indicateur visuel de connexion des électrodes.
- Détection automatique du pacemaker.
- Mesures des paramètre QRS.

Livré avec :

- Un câble secteur.
- Un câble patient 10 fils à fiche banane.
- Un jeu de 4 pinces membres, 4 couleurs.
- Un jeu de 6 poires précordiales.
- Un manuel d'utilisation.
- Une liasse de papier.
- Une sacoche.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie (2 h d'autonomie).
- Dimensions : L. 25 x l. 19 x H. 7,1 cm.
- Poids : 2 kg (sans batterie).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans (sauf batterie, câble et accessoires)**

FUKUDA DENSHI



ECG FCP8100 3 pistes	03 03 051 000

ECG CARDIOVIT AT1 G2

Le CARDIOVIT AT1 G2 est un électrocardiographe 12 dérivations conçu pour enregistrer, afficher et analyser les ECG de repos.

- ECG 3 pistes avec écran couleur 5" et imprimante thermique haute résolution intégrée.
- Excellente qualité du tracé : fréquence d'échantillonnage à 32 000 Hz.
- Bande passante jusqu'à 250 Hz.
- Pré-visualisation de l'ECG avant impression.
- Programme de vérification du positionnement des électrodes.
- Clavier simplifié à membrane pour une hygiène maximale.
- Câbles et accessoires identiques à tous les ECG Schiller.
- Exportation PDF sur USB.
- Caractéristiques :
- Sensibilité : 5 / 10 / 20 mm/mV.
- Vitesse ECG : 5, 25, 50 mm/s.
- Vitesse de la courbe d'impression : 5 / 25 / 50 mm/s.
- Filtre de ligne : 50 ou 60 Hz.

Livré avec :

- Câble patient 10 brins fiches bananes.
- Tube gel.
- Électrodes précordiales.
- Pinces membres.
- Chargeur secteur.
- Manuel d'emploi et 1 rame papier d'enregistrement.
- En option : ETM (programme d'interprétation d'ECG assisté par ordinateur) pour adultes et enfants.
- Alimentation : secteur 100/240 V ou batterie rechargeable (autonomie : 250 ECG).
- Dimensions : L. 28,5 x l. 18,9 x H. 6,1 cm.
- Poids : 1,9 kg (avec papier).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**

SCHILLER

NOUVEAU



ECG CARDIOVIT AT1 G2	03 02 214 000
Logiciel d'interprétation ETM pour CARDIOVIT AT1 G2	03 02 215 000

ECG CARDIOVIT FT1 tactile

L'appareil CARDIOVIT FT1 est un électrocardiographe 12 dérivations conçu pour enregistrer, afficher et analyser les ECG de repos.

- Électrocardiographe avec écran couleur 8" tactile et imprimante thermique haute résolution intégrée.
- L'écran tactile multipoint permet de saisir des données patient, d'enregistrer des ECG et d'ajuster les paramètres de l'appareil de façon simple, intuitive et efficace.
- Clavier multi-touch.
- Excellente qualité du tracé : fréquence d'échantillonnage à 32 000 Hz.
- Bande passante jusqu'à 250 Hz.
- Prévisualisation du signal en temps réel et vérification de la qualité (code couleur).
- Programme de vérification du positionnement des électrodes.
- Détection inversion dérivations.
- Mémoire pour au moins 350 enregistrements ECG ou 100 enregistrements de rythme de repos.
- Interface : Ethernet, WIFI.

Livré avec :

- Câble patient 10 brins 2 m fiches bananes.
- Câble ECG 10 brins fiches banane.
- 500 électrodes bio adhésives.
- 10 snap clip.
- Rame de papier d'enregistrement.
- Chargeur secteur.
- En option : ETM (programme d'interprétation d'ECG assisté par ordinateur) pour adultes et enfants.
- Alimentation : secteur 100/240 V ou batterie rechargeable (autonomie : 350 ECG).
- Dimensions : L. 23 x l. 16 x H. 3 cm.
- Poids : 1,1 kg (avec papier).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**

SCHILLER

NOUVEAU



ECG CARDIOVIT FT1	03 02 216 000
Installation du logiciel d'export PDF sur le PC via télémaintenance	03 02 218 000
Logiciel d'interprétation pour CARDIOVIT FT1	03 02 217 000

Électrocardiographe CardiofaxC ECG-3150

ECG 3 pistes compact et léger.

- Écran TFT couleur 5 pouces.
- Calcul des paramètres et Interprétation (ECAPS 12C).
- Interprétation pour nouveau-né <3 ans.
- Mémoire tampon 3 min (possibilité de revenir sur 3 min de tracé)
- Réseau filaire/sans fil (module interne).
- Mémoire USB.
- Export des données en DICOM, PDF.
- Imprimante réseau.
- Lecteur de carte magnétique et lecteur de code à barres (1D/2D) en option.
- Largeur papier : 63 mm.
- Impression papier : 1/2/3 pistes.
- Alimentation : secteur/batterie (autonomie > 3 h).
- Dimensions : L. 26 x L. 17,2 X H. 7,5 cm.
- Poids : 1,1 kg sans batterie et adaptateur secteur.

NOUVEAU

NIHON KOHDEN



Set Wifi	03 02 101 000
Set Basis	03 02 102 000

Photos non contractuelles

Électrocardiographe

ECG 3 pistes EDAN SE-300B

- Mémoire 144 ECG.
- Enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
- Filtration digitale :
  - Bande passante 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
  - Bande étroite : 25/35/45 Hz/OFF.
  - Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
  - Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- Ecran : 320 x 240 LCD.
- Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4.
- Vitesse de déroulement du papier : 5, 6,25, 10, 12,5, 25 ou 50 mm/s.
- Connectivité : Ethernet/RS232/USB.
- Possibilité d'exporter les données en PDF directement sur une clé USB.

Livré avec :

- 1 câble patient.
- 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 sangles avec électrodes intégrées.
- 1 liasse de papier.
- 1 manuel d'utilisation.
- 1 fusible de rechange.
- Validation CE / TÜV.
- Alimentation : secteur 220/110 V ~ 50/60 Hz ou 1 batterie lithium-ion.
- Dimensions : L. 28,8 x l. 21 x H. 7 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Garantie : 3 ans**



EDAN

ECG EDAN SE-300B	03 02 060 000
Papier ECG - 80 mm x 20 m	03 08 088 000

Holter ECG SE-2003

- Holter ECG numérique 3 pistes (enregistrement 24-48-96 heures).
- Ecran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation.
- Ultra compact (seulement 50 g) et résistant - protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27).
- Possibilité de l'utiliser même sous la douche.
- Facile à nettoyer.
- Détection de Pacemaker.
- Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée.
- Taux d'échantillonnage réglable.
- Facile à programmer.
- Logiciel d'analyse et de stockage des données en français.
- Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD : 20 s).
- Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement.
- Modèles d'analyses paramétrables.
- Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV,HRT, OSA.

Fourni avec :

- 30 électrodes adultes UU à pression.
- Câble patient 7 électrodes à pression.
- Une ceinture.
- Une housse.
- CD ROM.
- Clé USB sentinelle.
- Micro SD 1 Go.
- Sacoche de transport.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie).
- Dimensions : L. 4,9 x l. 7,6 x H. 1,6 cm.
- Poids : 50 g.
- **Garantie : 2 ans**



EDAN

Holter EDAN SE-2003	03 26 010 000

ECG numérique EDAN SE-1010

ECG numérique 12 dérivations.

- ECG informatisé se connectant à un PC en USB, les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et JPG.
- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.

Filtration digitale :

- Bande passante : 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
- Bande étroite : 25/35/45 Hz/OFF.
- Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.

ECG livré avec :

- 1 câble patient 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 pinces membres.
- 1 manuel d'utilisation.
- CD ROM d'installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits).
- 1 sacoche de transport.
- Validation CE / TÜV.
- Alimentation : 1 câble USB.
- Dimensions : L. 14,8 x l. 10 x H. 4 cm.
- Poids : 210 g.
- **Garantie : 3 ans**



EDAN

ECG numérique EDAN SE-1010	03 04 025 000

ECG 3 pistes avec écran tactile EDAN SE-301

- Ecran couleur tactile 5 pouces (800 x 600 pixels).
- Mémoire : 500 ECG.
- Enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Grande connectivité : possibilité de transférer directement le rapport en PDF/ XML/SCP/ DICOM vers une clé USB. Connections : Ethernet / RS232 / USB / Wifi / Micro SD.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
- Bande passante permettant les analyses pédiatriques précises : 0.01 à 300 Hz.
- Filtration digitale :
  - Bande passante 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
  - Bande étroite :25/35/45 Hz/OFF.
  - Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
  - Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- CMRR de 140dB.
- Détection automatique qualité du signal avec code couleur pour chaque électrode.
- Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4.
- Vitesse de déroulement du papier : 5, 6,25, 10, 12,5, 25 ou 50 mm/s.

Livré avec :

- 1 câble patient.
- 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 sangles avec électrodes intégrées.
- 1 liasse de papier.
- 1 manuel d'utilisation.
- 1 fusible (rechange).
- Validation CE / TÜV.
- Alimentation : secteur 220/110 V ~ 50/60 Hz ou 1 batterie lithium-ion.
- Dimensions : L. 22 x l. 14 x H. 5,5 cm.
- Poids : 1 kg.
- **Garantie : 2 ans**



EDAN

ECG EDAN tactile SE-301	03 03 155 000
Papier ECG - 80 mm x 20 m	03 08 088 000

ECG EDAN SE-1010 WIRELESS

ECG numérique de repos sans fils 12 dérivations.

- ECG informatisé composé d'un récepteur se connectant à un PC en USB et d'un module patient émetteur connecté sans fil.

Émetteur :

- Poids 113 g.
- Dimensions : L. 63 x L. 10,7 x EP. 2,3 cm.

Récepteur :

- Poids : 210 g.
- Dimensions : L. 14,8 x l. 10 x Ep. 4 cm.
- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 18 bits.

Filtration digitale :

- Bande passante : 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
- Bande étroite : 25/35/45 Hz/OFF.
- Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.
- Les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et JPG.

ECG livré avec :

- 1 Câble patient 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 pinces membres.
- 1 manuel d'utilisation / 1 CD ROM d'installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits).
- 1 sacoche de transport.
- Alimentation : émetteur : piles AA LR6 / récepteur : câble USB.
- **Garantie : 3 ans**

EDAN



ECG numérique EDAN SE-1010 WIRELESS	03 04 026 000

Photos non contractuelles

Électrocardiographe

ECG 3 pistes 1103G

Portable - Léger - Autonome.

- 12 dérivations simultanées.
- Ecran LCD 3,8 pouces, 12 dérivations.
- Modes : automatique, manuel, rythme.
- Calcul des paramètres automatique et interprétation.
- Mémoire interne pour 12 tracés ECG.
- Carte SD optionnelle (interne) pour 250 tracés ECG.
- Poignée de transport intégrée.
- Connectique : USB, RS232.
- Logiciel de transfert vers PC en option, export direct en différents formats.
- Mode d'impression : peigne thermique.
- Largeur papier : 63 mm (rouleau).
- Livré avec : câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales.
- En option : écran couleur 5.7
- Alimentation : secteur ou 1 batterie Ni-MH.
- Dimensions : L. 34,5 x l. 30 x H. 8 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Garantie : 2 ans**



ECG 1103G	03 02 316 005
Papier 63 mm x 30 m par 10 rouleaux	03 08 351 001

ECG 3 pistes iE3

- Écran incliné couleur 7 pouces TFT LCD incliné.
- Menu à l'écran avec touche de navigation.
- Clavier alphanumérique en silicone.
- Gel du tracé - Mémoire tampon de 300 s.
- Affichage des résultats à l'écran.
- Mémoire 1 500 tracés.
- Connectique : 2 USB,1 réseau, carte SD.
- Format exportable (SD ou USB) : PDF, XML, JPEG, DICOM.

Caractéristiques :

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse).
- Calcul des paramètres et interprétation.
- Ecran couleur 7 pouces haute résolution, 12 dérivations (3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1).
- Papier d'enregistrement : thermique.

Livré avec :

- Câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie lithium-ion 14,8 V ~ 2 200 mAh (2,5h d'autonomie).
- Dimensions : L. 32,4 x l. 26,4 x H. 9,5 cm.
- Poids : 2,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**



ECG E3pro		03 02 221 005
Papier thermique - L. 30 m x l. 80 mm	10 rouleaux	03 08 238 001

Moniteur multiparamètres UP-7000P

ECG - Resp - SpO_2 - PNI - Température.

Paramètres :

- ECG : 7 dérivations, analyse du segment ST, analyse des arythmies.
- SpO_2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme.
- Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne.
- Température : 2 canaux.
- Respiration : fréquence respiratoire, courbe.
- Convient aux patients adulte, pédiatrique et néonat.

Caractéristiques :

- Ecran couleur TFT, 12.1 pouces, 5 traces maximum.
- Imprimante thermique intégrée.
- Alarmes visuelles (changement de couleur selon gravité) et sonores.
- Fonction gel du tracé.
- Historique des données : tendances et graphiques sur 480 h, 800 mesures de pression artérielle, 24h de tracés, 200 alarmes d'évènements.
- Affichages : 6 modes différents.

Livré avec :

- Câble ECG 5 brins,
- Capteur SpO_2,
- Brassard adulte,
- Sonde de température.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie lithium-ion (2h d'autonomie).
- Dimensions : L. 31,8 x l. 28,8 x H. 16 cm.
- Poids : 4,6 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Moniteur UP-7000P	03 17 191 000

ECG 3 pistes CARDIO iE300

ECG excellente qualité, léger et compact. Grand écran couleur. Calcul des paramètres et interprétation. Exportation des données en PDF sur clé USB.

- Menu à l'écran avec touche de navigation.
- Connectique : 2 USB/1 réseau.
- Mémoire interne : 3 000 tracés.
- Formats exportables (USB) : PDF, XML, JPEG, DICOM.

Caractéristiques :

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30 à 300 s avec analyse de l'intervalle RR).
- Calcul des paramètres et interprétation.
- Écran couleur 5 pouces haute résolution, 12 dérivations (3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1).
- Papier d'enregistrement : thermique, 80 mm x 20 m (rouleau).
- Taux d'échantillonnage : 8000 Hz.
- Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz.
- Fréquence de réponse : 0.05 Hz 250 Hz.

Livré avec :

- Câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales, 1 mode d'emploi.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion 11,1 V ~ 2 600 mAh (jusqu'à 4 h d'autonomie).
- Dimensions : L. 28,1 x l. 19,1 x H. 5,9 cm.
- Poids : 1,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**



ECG CARDIO iE300 3 pistes		03 02 100 000
Papier pour ECG Cardio iE300-E30 - L. 20 m x l. 8 cm	10 rouleaux	03 08 363 001

ECG 6 pistes 1106L

Large écran couleur tactile, portable et autonome.

- 12 dérivations simultanées.
- Écran LCD couleur tactile, 6 pouces (12 dérivations).
- Imprimante thermique – Nombre de canaux : 6, 3, 3+, 3+++.
- Touche « Gel du tracé ».
- Clavier Alphanumérique.
- Modes : automatique, manuel, rythme (1 mn avec analyse de l'intervalle RR).
- Calcul des paramètres automatique et interprétation.
- Mémoire interne de 180 tracés ECG.
- Poignée de transport intégrée.
- Connectique : USB, réseau (pour upgrade), RS232.
- Logiciel de transfert vers PC en option, export direct en différents formats.

Caractéristiques techniques :

- Filtre EMG : 25/45 Hz - Filtre anti dérive.
- Fréquence de réponse : 0,05 Hz~165 Hz.
- Résolution écran : 640 x 480 pixels.
- Mode d'impression : peigne thermique.
- Largeur papier : 112 mm (rouleau).

Livré avec :

- Câble patient fiches bananes.
- 4 pinces membres.
- 6 poires précordiales.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie lithium-ion.
- **Garantie : 2 ans**



ECG 1106L	03 02 319 005

Moniteur multiparamètres SpotLife®

Convient aux patients adulte, pédiatrique et néonatal.

- Affichage des paramètres sur écran LCD TFT couleur 5 pouces.
- Plusieurs modes d'affichage : valeurs seules, graphiques, tendances, historique.
- Alarmes visuelles et sonores visibles et audibles à 360°.
- Seuils réglables.

Paramètres:

- SpO_2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme, index de perfusion (algorithme anti-mouvements intégré).
- Pression artérielle (selon modèle) : mesures systolique, diastolique et moyenne (méthode oscillométrique).
- Option CO2 : EtCO2, FiCO2, fréquence respiratoire, capnogramme.

Livré avec :

- 1 capteur SpO_2 adulte.
- 1 brassard adulte (selon modèle).
- Alimentation : secteur ou batterie (6 h d'autonomie).
- Dimensions : L. 25,5 x l. 14 x H. 9,5 cm.
- Poids : 2 kg.

NOUVEAU



Moniteur SpO_2	03 17 220 000
Moniteur PNI + SpO_2	03 17 221 000
Brassard enfant - Taille : Ø 12 à19 cm	03 17 223 000
Brassard large adulte - Taille : Ø 31 à 40 cm	03 17 222 000
Capteur SpO_2 enfant en silicone	03 17 224 000
Capteur SpO_2 type Y pour oreille adulte	02 32 283 000

Photos non contractuelles

Moniteur multiparamètres

Moniteur multiparamètres PC-900PRO

Multiples configurations possibles : PNI, SPO – PNI.

- Mesure des pressions systolique, diastolique, moyenne.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Mesure du % SpO_2, affichage du pléthysmogramme sur écran LCD HD 3,5 pouces de hauteur.
- Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
- Alarmes sonores et visuelles, avec différents niveaux selon gravité.
- Autonomie de 7h par batterie.

Livré complet avec (selon configuration) :

- Capteur SpO_2 adulte, brassard PNI adulte, cordon d'alimentation et manuel d'utilisation.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie lithium-ion 11,1 V ~ 4 400 mAh.
- Dimensions : H. 24,2 x l. 16,8 x P. 17,2 cm.
- **Garantie : 2 ans**



Moniteur PNI PC-900PRO	03 17 207 005
Moniteur PNI SPO2 PC-900PRO	03 17 208 005
Produits associés	
Capteur SPO2 néonatal	03 17 203 000
Imprimante thermique intégrée	03 17 211 000

Moniteur multiparamètres PC-3000

PNI – TEMP – SPO2 – ECG – RESP.

- Moniteur compact et léger.
- Écran couleur TFT LCD haute résolution 7 pouces.
- Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
- ECG : 7 dérivations (7 traces écran max), analyse du décalage ST, analyse des arythmies.
- SpO_2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme.
- Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne.
- Température cutanée, mesure rapide en option (cutanée 20s, tympanique 2s).
- Respiration : fréquence respiratoire, courbe.
- 7 modes d'affichage à l'écran.
- Alarmes visuelles et sonores : plusieurs niveaux de couleur selon gravité.
- Autonomie de 3h par batterie.

Livré complet avec :

- Câble ECG 5 brins, 10 électrodes, capteur SpO_2 adulte, brassard adulte, sonde de température, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie lithium-ion 14,4 V ~ 2 200 mAh.
- Poids : 1,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Moniteur PC3000	03 17 200 005
Produits associés	
Capteur SPO2	03 17 202 000
Brassard PNI néonatal	03 17 206 000
Brassard PNI pédiatrique	03 17 205 000

Moniteur multiparamètres à écran tactile K12

PNI – TEMP – SPO2 - ECG – RESP.

- ECG 7 dérivations. Analyse des arythmies et décalage ST.
- Mesure des pressions systolique, diastolique, moyenne.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Mesure du % SpO_2, affichage du pléthysmogramme.
- Mesure de la température cutanée.
- Mesure du rythme respiratoire et affichage de la courbe.
- Autonomie de 3h30 par batterie.

Livré complet avec :

- Câble ECG 5 brins, 10 électrodes, capteur SpO_2 adulte, brassard adulte, sonde de température, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie lithium-ion 4 400 mAh.
- **Garantie : 2 ans**



Moniteur K12	03 17 209 005
Produits associés	
Brassard PNI néonatal	03 17 218 000
Brassard PNI pédiatrique	03 17 217 000
Capteur SPO2 néonatal	03 17 215 000
Capteur SPO2 pédiatrique	03 17 214 000
Imprimante thermique intégrée	03 17 210 000
Papier pour imprimante	03 17 212 000
Papier pour imprimante - 20 rouleaux **NOUVEAU**	03 17 212 001

Moniteur CONTEC multiparamètres PM-50

PNI/SPO2.

Caractéristiques :

- Écran couleur HD.
- Fonction PNI : monitorage longue durée de la tension, alarmes haute et basse.
- Prise de tension ponctuelle automatique.
- Fonction SpO_2 : monitorage de la SpO_2, pléthysmogramme et pouls.
- Alarmes haute et basse.
- Affichage écran des résultats : écran couleur haute définition 2,4 pouces.
- Mesures de la tension (systolique, diastolique, moyenne), SpO_2 et pouls.
- Liste des mesures mémorisées.
- Graphiques des tendances.
- Utilisable sur patients adulte, enfant et nouveau né.

Livré avec :

- Brassard adulte, capteur SpO_2 et trousse de transport (bandoulière), CD et câble USB.
- Accessoires optionnels :
- Brassards large adulte, enfant, nouveau-né, capteurs SpO_2 enfant et nouveau-né.
- Notice en français.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies).
- Dimensions : L.12,8 x l. 6,9 x H. 3,6 cm.
- Poids : 350 g (avec piles).
- **Garantie : 2 ans**

Avertissement : menu de navigation et logiciel PC en anglais.



Moniteur CONTEC PM-50	03 17 195 000

Photos non contractuelles

Moniteur multiparamètres

Station de diagnostic évolutive PRO VS CHECK®

Avec PNI, température et SpO_2.

- Adulte et pédiatrique.
- En utilisant la technologie SunTech de mesure de la pression artérielle, le Pro VS Check® est la seule station de diagnostic évolutive de ce type.
- Conçue pour être facilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception évolutive de cet appareil vous permet d'ajouter des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés à vos besoins.
- Écran LCD au design épuré.
- Mémoire interne jusqu'à 99 mesures.
- Mode de mesure moyenne de la P.A. personnalisable.
- Communication vers dossier patient.
- Modules complémentaires : SpO_2 et température.

Caractéristiques :

- Mesure oscillométrique avec dégonflage progressif.
- Plage.
- Pression.
- Diastolique : 20-200 mmHg (adulte), 20-160 mmHg (pédiatrique).
- Systolique : 40-260 mmHg (adulte), 40-230 mmHg (enfant).
- Fréquence cardiaque : 30-200 bpm.
- Précision (PA) Respecte ou dépasse la norme ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 pour la précision non invasive (±5 mmHg d'erreur moyenne avec un écart-type de 8 mmHg).
- SpO_2.
- Fonction ChipOx.
- Saturation normale (aucun mouvement) ± 2 % (70-100 %Arms).
- Fréquence cardiaque/ du pouls 20-300 bpm : ±3 bpm.
- Fréquence cardiaque/ du pouls avec mouvement 20-300 bpm : ±3 bpm.
- Longueur d'onde et puissance de sortie ROUGE : 660nm @ 3,5-4,5mW - IR : 905nm @ 3,5-4,5mW.
- Modes :
  - Automatique.
  - Auscultatoire.
- Moyenne paramétrable.
- Communication dossier patient HL7 : LAN/Ethernet & 2 port USB.
- Alimentation : secteur 100/240 V.
- Dimensions : L. 20,5 x l. 19 x P. 14 cm.
- Poids : 1,44 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans sur l'appareil**
- **Garantie : 2 ans sur le brassard**



Station de diagnostic	03 17 184 000

Module PNI + SpO_2 Nellcor compatible	03 17 185 000

Station de diagnostic Spot-Check 2VS

La station de diagnostic spot 2 signes vitaux : PNI et SpO_2 (selon modèle).

- À la fois petite et légère, elle est facile à transporter.
- Avec son socle à roulettes, la station de diagnostic est parfaitement adaptée au milieu hospitalier.
- Grand écran de 10,9 cm pour une bonne lisibilité.
- Equipé d'une batterie de grande autonomie.
- Grande mémoire permettant d'enregistrer 100 patients.
- Grâce à trois modes de mesures, nourissons, enfants et adultes, la station SPOT-CHECK 2 VS est parfaitement adaptée à tous les types de patients.

Livré avec :

- Un brassard adulte (pour tous les modèles).
- Un capteur adulte (version PNI + SpO_2).
- **DM Classe IIa**

Spengler



❶



❷

❶ Station de diagnostic PNI		03 17 225 000
❷ Station de diagnostic PNI avec socle à roulettes		03 17 227 001
Station de diagnostic PNI + SpO_2		03 17 226 000
Station de diagnostic PNI + SpO_2 avec socle à roulettes		03 17 228 001
Produits associés		
Brassard néonatal	Taille : 2XS	03 17 032 000
Brassard pédiatrique	Taille : XS	03 17 033 000

Brassard petit adulte	Taille : S	03 17 034 000
Brassard adulte	Taille : M	03 17 035 000
Brassard large adulte	Taille : L	03 17 036 000
Brassard X large adulte	Taille : XL	03 17 037 000
Capteur SpO_2 néonatal		03 17 031 000
Capteur SpO_2 pédiatrique		03 17 030 000
Capteur SpO_2 adulte		03 17 029 000

Photos non contractuelles

Moniteur multiparamètres

Moniteur EDAN M3A

Moniteur des signes vitaux mesurant la SpO_2, la tension artérielle (NIBP) et la température du corps.

- Équipé d'un écran LCD rétro éclairé de haute définition de 3.5" en TFT pour une meilleure lecture et une plus grande économie d'énergie.
- Équipé d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 21h à très faible nuisance sonore.
- Ergonomique et convivial, il permet un accès direct et intuitif aux principales fonctions.
- Comporte un système d'alarme automatique intégré pour une sécurité accrue des patients.
- Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne.
- Connectivité réseau LAN.
- Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité.
- Compatible adultes, enfants, et nourrissons.
- Fourni sans sacoche avec un capteur SpO_2 adulte et un brassard adulte.
- Options : module température, imprimante intégrée et stand à roulettes.
- Validation ESH / IP / BHS / TÜV - Homologation CE.
- Alimentation : 1 batterie (autonomie de 21h à très faible nuisance sonore).
- Poids : 2,4 kg.
- **Garantie : 2 ans**





1	Moniteur EDAN M3A	03 17 130 000
	Moniteur avec module température	03 17 131 000
	Moniteur avec imprimante & module température	03 17 132 000

Produits associés		
Brassard large adulte - Taille : L	NOUVEAU	03 17 135 000
2 Pied support à roulettes pour moniteur		03 17 133 000

Moniteur portable IM20

Moniteur de signes vitaux 5 paramètres $Sp0_2$, PNI, Température, ECG 5 dérivations, RESP.

- Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque, rythme respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle.
- Adulte/Pédiatrique et néonatal.
- Equipé d'un écran tactile de haute définition de 5 pouces.
- 5 modes d'affichage.
- Autonomie de 4h par batterie.
- Ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions (possibilité de personnalisation du menu).
- Détection de Pacemaker.
- Mode nuit.
- Ne possède pas de ventilateur (aucun bruit).
- Conditions d'utilisation : IP44 (très haute protection), il est résistant au froid (possibilité de rester pendant 20 min à une température de -5°C) et aux chutes de plus 1.2m, il est étanche face à la poussière et aux projections d'eau.
- Différents types d'alarmes paramétrables.

Fourni avec :

- 1 batterie,
- 1 câble ECG 3 brins,
- 1 tube PNI 3 m,
- 1 brassard adulte (27-35 cm),
- 1 câble adaptateur SPO2 2 m,
- 1 capteur SPO2 silicone 1 m,
- 10 électrodes adultes à usage unique.
- Sac de transport en option.
- Alimentation : 1 batterie (4 h d'autonomie).
- Dimensions : L. 19 x l. 8 x H. 19 cm (avec poignée).
- Poids : 1,5 kg.
- **Garantie : 2 ans sur l'appareil**
- **Garantie : 1 an sur les accessoires**





1	Moniteur portable IM20	03 17 137 000
	Produit associé	
2	Sacoche	03 17 138 000

Photos non contractuelles

Doppler & ultrason

Doppler fœtal et vasculaire

Appareil portable pour l'examen doppler du fœtus et des vaisseaux sanguins.

- Grand écran LCD couleurs pour une lecture facile.
- Fréquence cardiaque.
- Fréquence nominale de sonde : 2, 5 ou 8 Mhz.
- 4 niveaux de charge des batteries.
- Puissance de l'onde de pouls pour estimer la force du signal et optimiser le positionnement de la sonde.
- Courbe de la fréquence cardiaque.
- Bouton de sélection du mode de travail.
- Bouton de démarrage de l'examen Doppler.
- IPS (Indice de Pression Systolique) possible avec la sonde 5 MHz.
- Sondes disponibles : 2 MHz (fœtal), 5 MHz (vasculaire) ou 8 MHz (cardiaque et vasculaire).
- Haut-parleur.
- Prise pour casque.
- Prise Jack 3,5.
- Livré sans sonde.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 13,5 x l. 9,2 x P. 2,9 cm.





1 Doppler fœtal sans sonde	03 07 070 000
2 Sonde fœtale de 2 MHz	03 07 071 000
3 Sonde cardiaque et vasculaire de 5 MHz	03 07 072 000
4 Sonde cardiaque et vasculaire de 8 MHz	03 07 073 000

Doppler fœtal SONOTRAX

- Doppler ultrasonic pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal.
- Muni d'un écran digital LCD rétro-éclairé (version BASIC uniquement).
- Détection et identification de la sonde utilisée.
- Possibilité de changement de 3 modes d'utilisation.
- Peut s'utiliser en doppler vasculaire grâce à la sonde interchangeable.
- Haut-parleur intégré avec mollette de réglage du volume.
- Muni d'une sortie pour écouteurs externes.
- Autonomie de fonctionnement d'environ 18 h en continu.
- Validation clinique et agrément médical CE.
- Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz, une trousse de transport et pile alcaline de 9 V.
- Dimensions : L. 13,8 x l. 8,5 x P. 3,1 cm.
- **Garantie : 2 ans**

EDAN





1 Doppler fœtal SONOTRAX BASIC A + sonde 2 Mhz	03 07 061 020
2 Doppler fœtal SONOTRAX LITE + sonde 8 Mhz	03 07 059 020
Produits associés	
Sonde 2 Mhz	03 07 064 000
Sonde 4 Mhz	03 07 062 000
Sonde 8 Mhz	03 07 063 000

Bladder scanner VITASCAN

Mesurer le volume de la vessie de façon simple, rapide et précise.

- Un bladder scanner permet de mesurer par ultrasons le volume de la vessie avec une précision de ± 10%.
- Cet examen non invasif permet d'évaluer la rétention urinaire et ainsi éviter les sondages inutiles. Cela permet donc de réduire les risques d'infections des voies urinaires associées aux cathéters et réduire les coûts des opérations de sondage.
- Possibilité de régler différentes profondeurs de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pour adulte et 23 cm pour adulte fort.
- Capacité de mesure : 0 à 1 000 ml.
- Sonde 3D de 2.6 Mhz.
- Profondeur du scan : 230 mm.
- Angle du scan : 180 ° ± 2°.
- Angle du balayage : 120 ° ± 2°.
- Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10.
- Possibilité de sauvegarder ou imprimer les rapports sur une imprimante locale ou réseau.
- Affichage 9.7 pouces tactile (pour la version avec tablette).
- Mémoire de 64 GB (pour la version avec tablette).
- Autonomie de 5 heures (pour la version avec tablette).
- Dimensions de la sonde : L. 14 x l. 4,5 x H. 6,6 cm.
- Poids de la sonde : 0,38 kg.
- Alimentation : 1 batterie (5 h d'autonomie).
- **Garantie : 2 ans**



1 Bladder scanner VITASCAN + logiciel	03 07 100 001
2 Bladder scanner VITASCAN + logiciel + tablette	03 07 101 001
3 Bladder scanner VITASCAN + logiciel + tablette + pied à roulettes	03 07 102 001

Cardiotocographe gémellaire LETO 8

- Cardiotocographe gémellaire.
- Calcul de la Variabilité à Court Terme.
- Détecteur Mouvement Foetal.
- Fréquence ultrasons 1.0 Mhz ±10%.
- Gamme RCF : 30bpm-240bpm ±2 bpm.
- Capteurs 9 cristaux.
- Technologie DSP : identification en temps réel des FCF, précision accrue.
- Mémoire 24 heures (environ 50 patientes).
- Affichage 7 pouces, Ecran TFT LCD inclinable à 90°.
- Autonomie de 4h par batterie.
- Imprimante thermique : vitesse 1/2/3 cm/min.
- Normes ISO 13485 et CE0482.
- Alimentation : 1 batterie.
- Dimensions : L. 29 x l. 24 x H. 7 cm.
- Poids : 1,7 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Cardiotocographe gémellaire LETO 8	03 12 001 000
Papier LETO 8 112x100 mm 150 Feuilles	03 28 001 000

Cardiotocographe EDAN F3

- Compact, léger et performant, ce cardiotocographe aux capteurs de très haute sensibilité offre une précision exceptionnelle dans le rendu des tracés.

Caractéristiques :

- Moniteur gémellaire.
- Écran 5.6 pouces couleurs.
- Autonomie de 7h par batterie.
- Capteurs à 8 cristaux en étoile, fréquence haute sensibilité de 1 MHz favorisant la pénétration des ondes et la protection des tissus fœtaux, capteurs étanches et connexions renforcées pour plus de solidité.
- Imprimante thermique haute résolution.
- 60 heures de mémoire interne.
- Calcul de la VCT.
- Transmission des données on line (durant la séance, visionnage des résultats sur un ordinateur connecté à l'appareil) et offline (après la séance, transmission des données grâce à la clé USB intégrée sur ordinateur) grâce au logiciel Insight (gestion des tracés et des patientes).
- Technologie SOV : vérification automatique des signaux croisés en temps réel.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (7 h d'autonomie).
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 10 cm.
- Poids : 3,5 kg.
- **Garantie : 2 ans**

EDAN



Cardiotocographe EDAN F3	L. 35 x l. 30 x H. 10 cm	03 12 002 000

Photos non contractuelles

Échographe

EDAN

Échographe noir et blanc EDAN DUS60

Technologies puissantes pour augmenter votre confiance dans le diagnostic.

- Imagerie THI pour une qualité d'image optimale.
- Doppler pulsé PW hémodynamique.
- Cinq bandes de fréquence.
- Conception compacte et légère.
- Batterie intégrée fournissant jusqu'à deux heures de numérisation continue.
- Stockage de données de grande capacité.
- Fourni avec une sonde au choix.

Caractéristiques :

- Optimisation d'image en une fois avec le bouton intelligent de traitement de l'image.
- Panneau de commande rétroéclairé.
- Boutons paramétrables par l'utilisateur.

Efficacité :

- 8 segments intelligents TGC pour un ajustement précis.
- Transfert de données de multiformat par USB et DICOM.
- Options de multiples-pseudo-couleurs pour une meilleure présentation d'image.
- Dimensions : L. 33 x l. 22 x H. 32 cm.
- Poids : 7,1 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Échographe noir et blanc EDAN DUS60 (+ 1 sonde au choix)		02 32 230 000
Produits associés		
2 Pied à roulettes		02 32 237 000
3 Sonde linéaire L743-2	Profondeur : 40 mm	02 32 233 000
4 Sonde linéaire L761-2	Profondeur : 60 mm	02 32 232 000
5 Sonde convexe C361-2	Angle 60°	02 32 231 000
6 Sonde micro convexe C611-2	Angle 90°	02 32 234 000
7 Sonde transvaginale E611-2	Angle 155°	02 32 235 000
8 Sonde endorectale E741-2	Profondeur : 40 mm	02 32 236 000

Échographe couleurs EDAN U50

- Le U50 est un nouveau système d'échographie compact de haute qualité qui permet une large gamme d'applications. À travers l'imagerie d'ondes pulsées, le U50 répond aux exigences de diagnostic élevées.
- Appareil compact et léger au design très ergonomique.
- Utilisation portable très facile.
- Imagerie THI pour une qualité d'image optimale.
- Inversion de phase, multi faisceaux, réduction de granularité.
- Doppler couleur de flux rénal, kyste de Baker, calcul automatique artère carotide, imagerie endovaginale premier trimestre, imagerie couleur second trimestre, imagerie couleur veines hépatiques.
- Fourni avec une sonde au choix.

Utilisation :

- Abdominale, obstétrique, urologie, cardiaque, pédiatrique, petites parties, gynécologie, vasculaire périphérique.
- Ecran LCD haute résolution de 12.1 pouces.
- Batterie Lithium en option.
- Disque dur grande capacité : 500 Go.
- Clavier rétro éclairé.
- Support pour gel.
- Imagerie couleur.
- Doppler pulsé.
- Ports VGA,composite ou USB.

Caractéristiques :

- Imagerie harmonique avec inversion de phase.
- Améliore la résolution de contraste.
- Technologie de réduction de granularité.
- Améliore le contraste tout en maintenant la résolution des détails.
- Technologie multi-faisceaux.
- Ouverture synthétique.
- Focus dynamique.
- Balayage de fréquence dynamique.
- Apodisation dynamique.
- Technologie de sondes multi-fréquences.
- Augmente le champ d'utilisation de chaque sonde.
- Panneau de commande intuitif très ergonomique.
- Dimensions : L. 33 x l. 22 x H. 32 cm.
- Poids : 7,8 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 5 ans**



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11



12



13

1 Échographe couleurs EDAN U50 (+ 1 sonde au choix)		02 32 240 000
Produits associés		
2 Pied à roulettes		02 32 237 000
3 Sonde linéaire L1042UB	8/9,5/11/H6,5/H6,7 MHz, 128 éléments	02 32 249 000
4 Sonde linéaire L15-7B	10/12/14/H14,4/H14,8 MHz, 128 éléments	02 32 243 000
5 Sonde linéaire L552UB	4,5/5,5/6,5/H2,8/H3 MHz, 128 éléments	02 32 250 000
6 Sonde linéaire L742UB	6,5/7,5/8,5/H4,5/H4,7 MHz, 128 éléments	02 32 248 000
7 Sonde convexe C352UB	2,5/3,5/4,5/H2,5/H2,7 MHz, 128 éléments	02 32 244 000
8 Sonde convexe C5-2B	2,5/3,5/4/H5/H6 MHz, 128 éléments	02 32 241 000
9 Sonde micro convexe C422UB	3/4/5/H2,5/H2,7 MHz, 128 éléments	02 32 247 000
10 Sonde micro convexe C612UB	5,5/6,5/7,5/H4,5/H4,7 MHz, 128 éléments	02 32 246 000
11 Sonde micro convexe C6152UB	5,5/6,5/7,5/H4,5/H4,7 MHz, 128 éléments	02 32 245 000
12 Sonde phase P5-1b	2/2,5/3/H4/H5 MHz, 64 éléments	02 32 242 000
13 Sonde transvaginale E612UB	5,5/6,5/7,5/H4,5/H4,7 MHz, 128 éléments	02 32 251 000

Photos non contractuelles

Accessoire électrocardiographe

Gel écho stérile

- Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, recommandé pour échographie.
- Texture dense, résistante et qui ne se liquéfie pas au contact de la peau.
- Grande propreté bactériologique, ne détériore ni les sondes ni les électrodes.





1 PARKER	1 sachet de 20 g	03 09 004 000
2 STERIGEL	1 sachet de 20 g	03 09 031 000

Gel de contact UNI'GEL

- Gel échographie et électrothérapie.



1 ECG/défibrillateur	1 flacon de 250 ml	03 09 025 000
2 Écho transparent	1 flacon de 250 ml	03 09 029 000
3 Écho bleuté	1 flacon de 250 ml	03 09 017 000
4 Écho bleuté	1 bidon de 5 L	03 09 005 000
5 Écho transparent	1 bidon de 5 L	03 09 030 000

Les papiers ECG

CARDIETTE - COLSON - CARDIORAPID			
AR600/AR600AVD	L. 15 m x l. 60 mm	5 rouleaux	03 08 220 001
AR600/K130B	L. 75 x l. 60 mm	1 liasse de 250 feuilles	03 08 339 000
FUKUDA DENSHI			
FX7202	L. 140 x l. 110 mm	1 liasse de 140 feuilles	03 08 212 000
FX7101-7102	L. 75 x l. 63 mm	10 liasses de 400 feuilles	03 08 161 001
HEWLETT PACKARD			
M135A/M1350A/M1351A	L. 150 x l. 100 mm	1 liasse de 150 feuilles	03 08 189 000
NIHON KOHDEN			
9010-9020-9022-1250	L. 140 x l. 110 mm	1 liasse de 150 feuilles	03 08 321 000
FQS210-3-140	L. 210 x l. 140 mm	10 liasses de 215 feuilles	03 08 366 001
1103G	L. 30 m x l. 63 mm	10 rouleaux	03 08 351 001
1250-2250	L. 140 x l. 110 mm	10 liasses de 142 feuilles quadrillées	03 08 348 001
FCP7101/FX7102	L. 30 m x l. 63 mm	10 rouleaux	03 08 373 001
CARDIO E12 PRO	L. 21 x l. 15 cm	10 liasses de 200 feuilles	03 08 240 001
CARDIO E6 PRO	L. 14 x l. 11,2 cm	10 liasses de 142 feuilles	03 08 239 001
SCHILLER			
AT 1	L. 90 x l. 90 mm	1 liasse de 400 feuilles	03 08 102 000
AT 4	L. 90 x l. 90 mm	1 liasse de 200 feuilles	03 08 157 000
AT 101	L. 80 x l. 70 mm	1 liasse de 200 feuilles	03 08 218 000
FT1	L. 104 mm	10 liasses plis en Z	03 08 391 001
AT3	L. 100 x l. 70 mm	10 liasses de 200 feuilles	03 08 156 001
AT1 G2	L. 80 x l. 70 mm	24 liasses de 334 feuilles	03 08 390 001

Gel écho AQUASONIC PARKER

- Gel fréquemment utilisé dans les applications thérapeutiques et diagnostiques des ultrasons.
- Recommandé pour toutes les procédures exigeant un gel visqueux.
- Adapté à la gamme étendue des fréquences utilisées.
- Complètement aqueux.
- Ne tâche pas les vêtements.
- Hypoallergénique, bactériostatique, anallergique et non-irritant.



1 1 flacon de 250 ml		03 09 015 000
2 1 bidon de 5 L		03 09 016 000

Gel de contact KINE MER

- Texture dense et résistante.
- Ne se liquéfie pas au contact de la peau.

Composition :
Aqua, benzyl alcohol, carbomer, triethanolamine, CI 42090.



1 1 flacon de 1 L		03 09 021 000
2 1 bidon de 5 L		03 09 022 000

Les papiers d'imagerie médicale

SONY			
UP860/890 UPP110HA	L. 18 m x l. 110 mm	10 rouleaux	03 08 186 001
UP850/860 UPP110HD	L. 20 m x l. 110 mm	10 rouleaux	03 08 183 001
UP895/ UPP110HG	L. 20 m x l. 110 mm	10 rouleaux	03 08 178 001
UP701/811/850/860/890 UPP110S	L. 20 m x l. 110 mm	10 rouleaux	03 08 182 001
UPP210HD	L. 25 m x l. 210 mm	5 rouleaux	03 08 201 001
MITSUBISHI			
-K61 P61/66/68/P90 K61B	L. 21 m x l. 100 mm	4 rouleaux	03 08 180 001
P61/66/68/90 K65HM	L. 21 m x l. 110 mm	4 rouleaux	03 08 181 001

Photos non contractuelles

Accessoire électrocardiographe

Électrode de surveillance cardiaque 3M™ RED DOT™ 2228[11]

- Surveillance cardiaque.
- Support : mousse.
- Durée utilisation : 2 jours.
- Excellente qualité de tracé.
- Adhésivité élevée.
- Résistante aux fluides.
- Dimensions : L. 3,71 x l. 3,25 cm.
- DM Classe I



1 sachet de 50	03 08 335 001

Électrode de surveillance cardiaque à pontet 3M™ RED DOT™ 2228 BA[11]

- Surveillance cardiaque pour fiche banane.
- Support : mousse.
- Durée utilisation : 2 jours.
- Excellente qualité de tracé.
- Adhésivité élevée.
- Résistante aux fluides.
- Hydrogel adhésif conducteur.
- Dimensions : L. 3,71 x l. 3,25 cm.
- DM Classe I



1 sachet de 40	03 08 329 001

Électrode de surveillance cardiaque 3M™ RED DOT™ 2238 et 2248[11]

- Support : non-tissé, multi-extensible pour la 2238 et microporeux 3M™ Micropore™ pour la 2248.
- Durée utilisation : 1 à 2 jours.
- Bonne tolérance cutanée.
- Bonne qualité du tracé.
- DM Classe I



2238 - Adulte Ø 6 cm		2248 - Pédiatrique Ø 4,4 cm	
1 sachet de 50	03 08 301 001	1 sachet de 50	03 08 304 001

Électrode de monitoring 3M™ RED DOT™ 2239[11]

- Soins intensifs, réanimation et cardiologie.
- Support : Micropore™.
- Durée utilisation : 2 jours.
- Adhésion progressive.
- Respect de la peau.
- Haute tolérance cutanée.
- Dimensions : Ø 6 cm.
- DM Classe I



1 sachet de 50	03 08 300 001

Électrode à languette 3M™ RED DOT™ 2330[11]

- Spécial diagnostic.
- Support : polyester souple.
- Connexion languette pour pince crocodile.
- Repositionnable.
- Résistante aux torsions.
- Dimensions : L. 3,2 x l. 2,2 cm.
- DM Classe I



1 sachet de 100	03 08 308 001

Électrode hypoallergénique 3M™ RED DOT™ 2560[11]

- Holter, test d'effort, soins intensifs et réanimation.
- Support : mousse.
- Durée utilisation : jusqu'à 5 jours.
- Adhésion longue durée.
- Résistante aux fluides.
- Excellente qualité du tracé.
- Dimensions : L. 4 x l. 3,5 cm.
- DM Classe I



1 sachet de 50	03 08 328 001

Électrode 3M™ RED DOT™ 2570[11]

- Holter, test d'effort, soins intensifs et réanimation.
- Support : mousse.
- Pression carbone.
- Durée utilisation : jusqu'à 5 jours.
- Radiotransparente.
- Résistante aux fluides.
- Excellente qualité du tracé.
- Dimensions : L. 4 x l. 3,5 cm.
- DM Classe I



1 sachet de 50	03 08 332 001

Électrode PREGELEGIEE 44 x 28 mm à pontet

- Électrodes de diagnostic à pontet, spécial épreuve d'effort.
- Support mousse, gel solide.
- A pontet pour branchement direct sur fiche banane Ø 4 mm.
- Ne nécessite pas d'adaptateur.
- Plaquette de 5.
- Dimensions : L. 4,4 x l. 2,8 cm.

Asept InMed® A MEDI-GLOBE COMPANY



1 sachet de 60	03 08 074 001

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Accessoire électrocardiographe

Électrode contact métal à pression

- Surveillance ECG.
- Moniteur, diagnostic, épreuve d'effort.
- Gel hypoallergénique conducteur Ag/Agcl.
- Plaquette de 3 électrodes.
- Dimensions : L. 5 x l. 4,8 cm.

Asept InMed® A MEDI-GLOBE COMPANY



1 sachet de 60	03 08 039 001

Électrode de diagnostic à languette

- ECG, diagnostic, urgences.
- Gel hydrogel adhésif et conducteur.
- Repositionnable.
- Économique et multi-usages.
- Plaquette de 10 électrodes.
- Dimensions : L. 3,4 x l. 2,1 cm.

Asept InMed® A MEDI-GLOBE COMPANY



1 sachet de 100	03 08 087 001

Électrode contact carbone support mousse

- Surveillance ECG (moniteur, diagnostic, holter, épreuve d'effort).
- Gel solide hypoallergénique conducteur.
- Recommandées pour les examens de longue durée.
- Invisibilité du bouton carbone aux radiographies.
- Dimensions : L. 4,4 x 2,8 cm.

Asept InMed® A MEDI-GLOBE COMPANY



1 sachet de 60	03 08 082 000

Électrode sèche à fils


- Adaptées aux tests d'effort.
- Contact argent, fil 15 cm.
- Connexion pour fiche 4 mm.
- Support microporeux.
- Indications : ECG - Surveillance.
- Câble : L. 20 cm.
- Dimensions : Ø 4,5 cm.



1 boîte de 300	03 08 058 012

Cordon de raccordement

- Jeu de 3 cordons de raccordement 4 mm pour électrodes pression à usage unique.



1 lot de 3	03 08 060 001

Pince crocodile électrode à languette

- Pour électrode timbre ou électrode à pression ou tout système équipé d'une fiche banane 4 mm de connexion.



1 sachet de 10	03 08 322 001

Électrode pince membre

- Pinces en plastique avec électrode métallique utilisables pour différents types de connexion : fiche banane, pression, pince.
- Modèles membres pour ECG adultes.
- Extrémité : plaque électrosensible (Ag-Ag/Cl).
- Jeu de 4 pinces électrodes de 4 couleurs (noir, jaune, rouge et vert).



Par 4	03 08 010 001

Électrode précordiale



1	2,4 cm	03 08 009 000	
2	3 cm		03 08 015 000

Photos non contractuelles

Contrôle du souffle

REVITIVE AEROSURE

- Pour les personnes souffrant de troubles respiratoires comme la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive). Convient aussi en cas de Bronchectasie, Fibrose Kystique et Asthme.
- Réduit l'essoufflement, la toux et renforce les muscles respiratoires, avec une utilisation régulière.
- Avec ce petit appareil portable, Revitive vous propose une nouvelle solution innovante sans médicament, conçue grâce à une technologie professionnelle utilisée par les kinésithérapeutes - la thérapie par vibration.
- Facile à utiliser avec un seul bouton de réglage.
- Deux modes d'action pour permettre l'entrainement des muscles respiratoires : respiration facilitée et évacuation du mucus pour cibler vos symptômes.
- Mode respiration facilitée 3 x 5 min par jour : La résistance provoque une augmentation de la pression dans les poumons et cible les muscles du système respiratoire. Elle contribue à maintenir les voies respiratoires ouvertes et incite les muscles à travailler plus fort, ce qui entraîne une diminution de l'essoufflement.
- Mode évacuation du mucus 15 à 20 fois lorsque vous en ressentez le besoin. : des vibrations transmises à la paroi thoracique contribuent à déloger le mucus des voies respiratoires et des poumons.

CONTRES INDICATIONS :

- Ne pas utiliser en cas de :
  - Embolie pulmonaire actuelle, épilepsie, épisode actuel ou passé de pneumothorax, instabilité hémodynamique, varices oesophagiennes, grossesse...
- Livré avec : un socle de recharge avec cordon d'alimentation, une tête interchangeable, le corps rechargeable de l'Aerosure, un manuel d'utilisation et un étui de rangement.
- Alimentation : batterie rechargeable + secteur.
- Dimensions : L. 19,5 x l.15,8 x H. 10 cm.
- Poids : 465 g.
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

VU A LA TÉLÉ

NOUVEAU

REVITIVE





REVITIVE AEROSURE	20 12 071 000
Produit associé	
Tête de rechange	20 12 072 000

Débitmètre de pointe adulte/enfant

- Débitmètre de pointe Peak Flow Labo FH.
- Précis robuste et ambulatoire, conseillé au patient pour l'auto-mesure mais aussi, en cabinet médical, pour les omnipraticiens avertis, pour apprécier ponctuellement l'évolution d'une crise d'asthme.
- S'utilise avec embouts jetables standard en carton avec ou sans valve anti reflux.
- Ø extérieur 22 mm (Ø intérieur 20 mm) pour enfant.
- Ø extérieur 30 mm (Ø intérieur 28 mm) pour adulte.
- Caractéristiques :
- Paramètre mesuré : PEF.
- Précision : supérieure à ± 10%.
- Echelle : 50 à 800 l/mn.
- Dimensions : L. 13,7 x l. 6 x H. 3,4 cm.
- Poids : 74 g.

Spengler



⊕ Débitmètre de pointe adulte/enfant	02 31 110 000

Spiromètre incitatif RESPIPROGRAM

Démontable et stérilisable.

- 1 corps transparent divisé en trois compartiments marqués 600, 900 et 1200 cc par seconde, en copolymère et polystyrène non toxique. La valeur indiquée sur chaque compartiment correspond au volume inspiré par seconde.
- 1 socle et 3 boules en polypropylène non toxique.
- 1 tuyau cannelé avec embout buccal en polyéthylène.
- 1 filtre à air.

mediflux




Spiromètre incitatif RESPIPROGRAM	02 31 090 000

Débitmètre de pointe MINI WRIGHT

- Ce débitmètre de pointe permet la mesure du souffle ou DEP (Débit Expiratoire de Pointe).
- Livré sous emballage individuel avec notice détaillée et feuille de notation des résultats.
- Modèle standard ou adulte : débit normal (échelle de 60 à 800 l/mn).
- Modèle enfant ou bas débit : (asthmatiques sévères, échelle de 30 à 400 l/mn).

mediflux





1 ⊕ Enfant	02 31 102 010	
2 ⊕ Adulte	02 31 101 010	

Spiromètre volumétrique VOLDYNE®

- Spiromètre volumétrique d'entraînement à l'inspiration profonde.
- Composés d'une seule chambre avec indicateur de volume qui permet de suivre les progrès du patient.
- Grâce aux graduations imprimées sur les deux côtés, le Voldyne® convient aux droitiers comme aux gauchers et permet au praticien d'évaluer les progrès du patient pendant l'exercice.
- Tubulure annelée : L. 28 cm.
- Embout buccal : L. 7 cm.
- Dimensions : L. 16,5 x l. 7 x H. 18,5 cm.

Teleflex



Voldyne 2 500 ml	02 31 001 000	Voldyne 5 000 ml	02 31 003 000

Spiromètre incitatif PULMO-LIFT

PULMO-LIFT, un complément du spiromètre incitatif PULMO-GAIN pour une ré-éducation totale.

- Muni d'une valve unidirectionnelle, il s'intègre au RESPIPROGRAM, et permet d'exécuter un cycle respiratoire continu : inspiration et expiration.
- Entièrement démontable pour permettre son nettoyage complet (à l'eau savonneuse) et sa désinfection à froid.
- Le filtre à air doit être remplacé tous les 10 à 15 jours d'utilisation.

mediflux



Spiromètre incitatif PULMO-LIFT	02 31 091 000

Spiromètre débitmètrique TRIFLO® II

- Triflo II® est un spiromètre débitmètrique d'entraînement à l'inspiration profonde avec 3 chambres de visualisation du débit généré composées de boules de couleur qui sont une motivation visuelle pour le patient.
- Matériel incassable.
- Tubulure annelée : L. 28 cm.
- Embout buccal : L. 6,5 cm.
- Dimensions : L. 13,5 x l. 7 x H. 14 cm.

Teleflex



Spiromètre TRIFLO® II	02 31 004 000

Embout débitmètre à usage unique

- Embout carton.
- Par boite de 100.
- Dimensions : Ø 30 mm.





1 Adulte	Ø 30 mm	02 31 103 011	
2 Enfant	Ø 22 mm	02 31 104 011	

Photos non contractuelles

Contrôle du souffle & éthylotest

Peak flow électronique VITALOGRAPH ASMA1

Appareil à usage personnel et professionnel.

- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage.
- Calcul le FEV1(VEMS) et le DEP (Débit Expiratoire de pointe).
- Fiable et plus précis que les débitmètres de pointe mécanique.
- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures.
- Consultation facile de la mémoire.
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS.
- Menu multilingue.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 11,3 x l. 6,3 x H. 4,8 cm.
- Poids : 55 g.



Peak flow électronique VITALOGRAPH ASMA1 — 02 31 029 000

Spiromètre électronique VITALOGRAPH COPD6

Pour la détection précoce des obstructions bronchiques (BPCO).

- Identification pré-symptomatiques des risques d'obstructions permettant un traitement précoce.
- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage.
- Calcul le FEV1(VEMS), le FEV6 (VEM6) vitesse d'expiration à la 1ère et 6e seconde.
- Affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6.
- Appareil à usage personnel et professionnel.
- Facile à nettoyer.
- Livré avec : 3 embouts antireflux, une pochette de transport, un guide d'utilisation et 2 piles AAA.
- Dimensions : L. 11,3 x l. 6,3 x H. 4,8 cm.
- Poids : 55 g.



Spiromètre électronique VITALOGRAPH COPD6 — 02 31 027 000

Éthylotest électronique ETHYLEC

- Équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à un capteur électrochimique, technologie utilisée pour les éthylotests des forces de l'ordre, elle garantit une grande fiabilité.
- Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704.
- Préchauffage : 15 s.
- Temps de souffle : 7 à 8 s.
- Temps du test : moins de 60 s.
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD.
- Puissance souffle : 10 L/mn.
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L.
- Affichage des mesures : 0,00 à 0,49 mg/L, message «HI» si seuil de 0,50 mg/L atteint.
- Alarme sonore si seuil de 0,25 mg/L atteint.
- Utilisation : 10°C - 40°C.
- Compteur de test avec alarme de recalibrage.
- Calibrage : 12 mois ou 1 200 tests au premier terme échu.
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle.
- Pile pour 500 tests environ.
- Indicateur de batterie faible.
- Composition de la mallette :
  - 1 éthylotest électronique ETHYLEC.
  - 10 embouts buccaux (usage unique) avec clapet antiretour.
  - 1 pile.
  - 1 prise allume-cigare avec adaptateur Jack.
  - 1 pochette de rangement avec dragonne de transport.
  - 1 notice d'utilisation multi-langues.
- Alimentation : 1 pile 9 V (fournie) ou adaptateur allume cigare 12 V (fourni).
- Dimensions : L. 11,5 x l. 6 x H. 2,3 cm.
- Poids : 105 g (sans pile).



1 Éthylotest électronique à capteur électrochimique ETHYLEC — 02 32 145 000

Produit associé

2 Sachet de 20 embouts à usage unique — 02 32 147 001

Éthylotest FREEDRIVE 2

1er éthylotest à usage unique sans ballon NF, conforme à la norme NFX20-702 : 2014 et à la directive de REACH n°1907/2006.

- Éthylotest à usage unique sans ballon pour taux d'alcoolémie 0,50 g/l de sang.
- Analyse du souffle direct, résultat par coloration du dichromate de potassium contenu dans le filtre.
- Dimensions :
  - Embout buccal L 6 x Ø 1,4 cm
  - Tube L. 9 x Ø 1 cm
  - Dimensions : L. 15 x Ø 1,4 cm.



À l'unité — 02 32 169 000

Éthylotest électronique ETHYWAY V2

Pour contrôler à tout moment votre taux d'alcoolémie.

- Équipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats.
- Nombre de souffles illimité.
- Affichage de 0,00 à 0,49 mg/L, message «HI» si seuil de 0,50 mg/L atteint (dans le cadre d'une utilisation particulière telle que contexte médical, association de lutte contre l'alcool au volant et à des fins de dépistage uniquement).
- Alarme sonore à partir de 0,25 mg/L.
- Indication : 3 chiffres sur écran LED.
- Utilisation : 10 °C - 40 °C.
- Stockage : - 20 °C à + 70 °C.
- Compteur de test.
- Après votre test l'écran affiche le résultat pendant 15 secondes.
- Garde en mémoire les 10 derniers résultats.
- Étalonnage tous les 12 mois.
- Détection de la pression et de l'interruption de souffle par capteur de pression.
- Conforme à la norme NF EN 16280 et à la marque NF AFNOR.
- Composition du coffret :
  - 1 éthylotest électronique ETHYWAY V2.
  - 5 embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour.
  - 1 pochette en tissu.
  - 2 piles.
  - 1 notice multi-langues.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 1,5V (fournies).
- Dimensions : 10,5 x 4,5 x 1,7 cm.
- **Garantie : 1 an**



1 Éthylotest électronique ETHYWAY V2 — 02 32 146 000

Produit associé

2 Sachet de 20 embouts à usage unique — 02 32 147 001

Photos non contractuelles

Dépistage & analyse

Lecteur de bandelettes urinaires CLINITEK STATUS®+

Le CLINITEK STATUS est un lecteur automatique de bandelettes urinaires portable pour la réalisation des analyses d'urine avec imprimante intégrée.

- Vérification de l'intégrité de la bandelette urinaire avant analyse & possibilité d'intégrer des notes d'aide à l'interprétation des résultats.
- Permet d'effectuer des analyses urinaires rapides.
- Quotidiennement, il améliore la surveillance et la gestion des maladies, permet des tests de grossesse rapides et simples sur bandelettes et une recherche d'HCG sur cassette.
- C'est un moyen rapide d'avoir les premières informations sur l'état de santé d'un patient.
- Ecran tactile et intuitif, simple et facile à entretenir.
- Il permet de mémoriser les données sur les patients et d'identifier les utilisateurs.
- Possibilité de transfert sur un ordinateur.
- Le CLINITEK STATUS+ utilise les bandelettes réactives urinaires Siemens : Multistix 8 SG, Multistix 10 SG, Clinitek Microalbumine.
- L' analyse se fait en 3 étapes simples :
- Choix du test.
- Imprégnation de la bandelette et son placement dans l'analyseur.
- Consultation des résultats obtenus en moins d'une minute.
- Pour diagnostics in vitro : détection semi-quantitative d'albumine, de bilirubine, de sang, de créatinine, de glucose, des corps cétonique (acide acéto-acétique), des leucocytes, des nitrites, du pH, des protéines, de la densité et de l'urobilinogène dans des échantillons d'urine avec la bandelette Clinitek Microalbumine.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 ou secteur.
- Dimensions : L. 27,2 x l. 17,1 x P. 15,8 cm.
- **Garantie : 1 an**



Lecteur de bandelettes urinaires CLINITEK STATUS®+	02 32 084 000
Produits associés	
Papier thermique - Par 5 rouleaux	02 32 085 001
Papier autocollant - Par 10 rouleaux	02 32 086 001

Flacons à urine QUALIBACT®

- Étanche et résistant.
- N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet.
- Grande transparence.

(Conforme à la législation sur les transports d'échantillons biologiques.

CEB

FABRICATION FRANÇAISE



Volume standard : 60 ml - Résistance à 95 kPa*

Anneau d'inviolabilité

1 40 ml	1 sachet de 100	15 03 026 001
2 60 ml	1 sachet de 100	15 03 025 001
3 150 ml	1 sachet de 100	15 03 027 001

Bandelette réactive MULTISTIX

MULTISTIX 8 SG :

- Détermination des 8 paramètres : glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, pH, protéines, nitrites et leucocytes.
- Lecture visuelle et sur CLINITEK.

MULTISTIX 10 SG :

- Détermination des 10 paramètres : glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, pH, protéines, urobilinogène, bilirubine, nitrites et leucocytes.
- Lecture visuelle et sur CLINITEK.

SIEMENS Healthineers



8 SG	1 boîte de 50	02 32 079 001
1 8 SG	1 boîte de 100	02 32 081 001
2 10 SG	1 boîte de 100	02 32 080 001

Dépistage urinaire Exacto Uritop®

Bandelettes urinaires d'orientation clinique. Résultat par lecture visuelle colorimétrique.

- Permet de contrôler 8 ou 10 paramètres :
- Métabolisme glucidique (glucose).
- Fonctions rénales et voies urinaires (protéines, sang).
- Infections urinaires (nitrites, leucocytes, densité).
- Anomalie du métabolisme (corps cétoniques).
- Pathologies hépatiques (bilirubine, urobilinogène).
- pH urinaire en complément des autres paramètres.



BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

8 paramètres	1 boîte de 50	02 32 094 001
10 paramètres	1 boîte de 50	02 32 095 001

Bandelette réactive URITEST®

- Les bandelettes URITEST® permettent à domicile de détecter dans l'urine la présence de : glucose (sucre), protéines (albumine), nitrites et leucocytes (indices d'infection urinaire).

Seuils de détection :

- Leucocytes : 5 à 15 leucocytes/champ.
- Le test détecte une concentration de 10 leucocytes/mm^3 et plus avec une sensibilité supérieure à 90 %.
- Nitrites : il est ajusté à une numération bactérienne d'environ 100 000 germes/ml (0.6 - 1.0 mg/l en ion nitrite).
- Protéines : 0.15 à 0.30 g/l.
- Glucose : 0.75 à 1.25 g/l.



SIEMENS Healthineers

1 boîte de 25		02 32 090 001

Photos non contractuelles

Glycémie & thermomètre

Lecteur glycémie sans code GL 44 lean

Caractéristiques :

- La valeur mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète : avant le repas, après le repas, marquage général.
- Starter Pack : unité de mesure, autopiqueur, 10 lancettes, 10 bandelettes de test, piles, pochette, mode d'emploi, notice.
- Convient pour une utilisation autonome.
- Quantité de sang requise: 0,6 µl.
- Durée de la mesure : environ 5 s.
- Sans code.
- Mémoires de valeurs mesurées : 480 avec date et heure (maintien des données lors du changement de la batterie). Les données enregistrées peuvent défiler d'avant en arrière.
- Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour toutes les mesures ou les valeurs marquées.
- Échantillon de sang : sang complet frais (capillaire).
- Hématocrite: 20 - 60%.
- Étalonné sur plasma.
- Plage de mesure : 20-630 mg/dl.
- Conforme à la norme EN ISO 15197: 2015 dans son intégralité.
- Autonomie ± 1 000 mesures (piles neuves).
- Arrêt automatique.
- Fonctionne avec le logiciel «Beurer HealthManager», à télécharger gratuitement sur : www.beurer.com/SERVICE/Télécharger.
- Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournies).
- **Garantie : 5 ans**

beurer
santé et bien-être



Lecteur de glycémie GL 44 lean		25 78 064 001
Bandelettes de test pour GL 44	1 boîte de 50	25 78 065 001
Boîte de 100 lancettes	1 boîte de 100	25 78 062 001
Bandelettes de test pour GL 42/GL 43	1 boîte de 50	25 78 061 001

Lancette BD SENTRY™ 28G

- Stérile, à usage unique.
- Activation de la ponction par bouton poussoir.
- Ailettes latérales pour le maintien de la lancette lors de la ponction.


BD



28G (0,36) x 1,5 mm	1 boîte de 100	25 77 015 001

Stylet monofilament

- Teste la sensibilité tactile des patients diabétiques ou autres pathologies neurologiques.
- Livré avec 3 aiguilles.
- Autoclavable.





Stylet monofilament		02 20 410 001

Lancette BD MICROTAINER® CONTACT 30G

Pour glycémie capillaire au bout du doigt.

- Stérile, à usage unique.
- Activation de la ponction par pression sur la peau, pas de bouton poussoir.
- Forme incurvée de la zone de préhension et rainurage.

BD



30G (0,31) x 1,5 mm	1 boîte de 200	10 40 115 001

Dispositif BD Quikheel™

- Dispositifs sécurité BD Quikheel™ stérile, à usage unique, pour la réalisation d'une incision capillaire de qualité chirurgicale, au talon.
- Rétraction automatique et irréversible de la lame.
- Prêt à l'emploi.
- Lame en acier inoxydable de grade chirurgical.
- Bouton-poussoir et corps du dispositif en polycarbonate.
- Rose pour les nouveau-nés petits poids et vert pour les nouveau-nés poids normaux.
- **DM Classe IIa**

BD



1	Lame incision L. 1,75 x P. 0,85 mm	1 boîte de 50	25 77 020 001
2	Lame incision L. 2,5 x P. 1 mm	1 boîte de 50	25 77 021 001

Lancettes et autopiqueur FINETOUCH®

- Pour le prélèvement de sang capillaire au bout du doigt, au lobe de l'oreille ou au talon ou lors de la piqûre du talon effectuée aux nourrissons.



1	Autopiqueur FINETOUCH	À l'unité	25 77 011 000
2	Boîte de 30 lancettes	1 boîte de 30	25 77 012 001

Photos non contractuelles

Thermomètre

Thermomètre infrarouge DUO JOLETI



- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Double système de mesure : frontale et tympanique.
- Alarme de fin de mesure.
- Arrêt automatique au bout d'une minute d'inactivité.
- Plage de mesure : 32 - 43°C / Graduation : 0,1°C.
- 20 mémoires.
- ± 3 000 mesures (avec un jeu de piles neuves).
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- **Garantie : 2 ans**

joleti

Thermomètre infrarouge DUO JOLETI	15 12 150 000

Thermomètre infrarouge Silencia JOLETI

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Pour la prise de température du corps, des liquides ou des objets.
- Distance de mesure : 5-15 cm.
- Plages de mesures :
  - Corps : 34-42,9 °C.
  - Autres : 0-100 °C.
- Précision :
  - ± 2°C (de 0 à 33,9°C).
  - ± 0,3°C (de 34 à 34,9°C).
  - ± 0,22°C (de 35 à 42°C).
  - ± 0,3°C (de 42,1 à 42,9°C).
  - ± 2°C (de 43 à 100°C).
- Temps de mesure : ± 2 s.
- Extinction automatique.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 15 x l. 7,5 x P. 5 cm.
- Poids : 120 g (sans piles).
- **Garantie : 2 ans**



Alerte colorée suivant la température



joleti

Thermomètre Silencia	15 12 151 000

Thermomètre infrarouge JOLETI

Une prise de température facile et sans contact.

- Aucun contact, aucun nettoyage.
- Mesure la température du corps ou d'un objet.
- Double mesure : C° ou F°.
- Facile d'utilisation.
- Paramètres d'alarme réglables.
- Affichage numérique LCD rétro-éclairé sur 3 couleurs (vert/orange/rouge) en fonction de la fièvre.
- Extinction automatique.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**



joleti

Thermomètre infrarouge JOLETI	15 12 087 000

Thermomètre frontal No Contact

- Thermomètre infrarouge capable de mesurer avec précision la température du corps ainsi que la température des objets et des liquides sans contact.
- Équipé d'un grand écran rétro-éclairé afin de permettre une lecture plus facile des valeurs de jour comme de nuit.
- Détecte la température en une seconde avec un signal sonore à la fin de la mesure, qui peut être désactivé grâce au mode nuit.

Spécifications techniques :

- Plage de mesure : 34-43°C (93,2-109,4°F).
- Précision : 36°C à 39oC +0,2°C, autre +0,3°C.
- Distance pour la mesure : 0,5 à 3 cm.
- Indicateur de niveau de la batterie.
- Indicateur de fièvre.
- Affichage de la date et l'heure.
- Mémoire : 30 mesures.
- Dimensions : L. 128,5 x l. 48,83 x Ép. 38,85 mm.
- Poids : 80 g (avec piles).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



medel

Thermomètre No Contact	15 12 260 000

Thermomètre sans contact NTF3000

Pratique et précis pour toute la famille.

- 2 modes : avec et sans contact.
- Le seul thermomètre frontal doté d'une technologie révolutionnaire, brevetée et cliniquement testée qui permet de capter 2 fois plus de chaleur corporelle comparé aux autres thermomètres traditionnels frontaux.
- Capteur de proximité : pour être à la bonne distance (jusqu'à 5 cm).
- Lumière de visée & graphiques explicatifs sur l'appareil : pour être au bon endroit.
- Lecture en 2 secondes.
- Écran avec affichage tricolore FeverInSight : signale la fièvre.
- Écran rétro-éclairé pour lire les résultats dans l'obscurité.
- Mode "Sans son" pour ne pas réveiller l'enfant.
- Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies).
- Dimensions : L. 20,5 x l. 16 x H. 7 cm.
- Poids : 42 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



BRAUN

Thermomètre sans contact NTF3000	15 12 209 000

Thermomètre THERMOSCAN 3 IRT3030

Thermomètre auriculaire à infrarouge pour toute la famille.

- Fiable et facile à utiliser.
- Prise de mesure précise en 1 seconde.
- Indicateur de fièvre audio : 1 bip pour une température normale, 2 bips pour une température élevée et 4 bips pour une température forte.
- Design compact et ergonomique.
- Écran LCD sur le côté facile à lire.
- Embouts utilisables avec les nouveau-nés.
- Embouts jetables hygiéniques, sans BPA ni latex.
- Mise en mémoire de la dernière mesure pour comparer.
- Arrêt automatique après 60 s.
- Lecture en °C ou °F.
- Couvercle du compartiment à piles conçu avec un verrouillage de sécurité pour empêcher tout risque d'étranglement.

Fourni avec :

- Un capuchon pour protéger le capteur.
- 21 embouts jetables.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- Dimensions : L. 19,8 x l. 9,8 x H.4,2 cm.
- Poids : 214 g.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



BRAUN

Thermomètre THERMOSCAN 3 IRT3030	15 12 215 000

Thermomètre auriculaire à infrarouge THERMOSCAN® IRT 6020

Le leader sur le marché des thermomètres à infrarouge, utilisé par les médecins et les familles dans le monde entier.

- Plus précis qu'un thermomètre rectal ou frontal.
- La technologie ExacTemp™ garantit une grande précision.
- Précision et sécurité validées au cours de 30 études cliniques.
- Rappel mémoire des 8 dernières températures.
- Embout petit et flexible pour un maximum de douceur.
- Arrêt automatique au bout de 60 s.
- Le risque de contamination est éliminé grâce aux protecteurs de sonde.
- L'éjecteur facilite le retrait des embouts jetables.
- La boîte contient un capuchon de protection, 21 embouts jetables et 2 piles AA.
- Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**



BRAUN

Thermomètre auriculaire à infrarouge THERMOSCAN® IRT 6020	15 12 207 000
Produit associé	
Couvre sonde - 1 blister de 40	15 12 206 001

Photos non contractuelles

Thermomètre infrarouge VISIOFOCUS® SMART

VISIOFOCUS, le 1er thermomètre qui projette en instantanée la température sur le front !

- Visiofocus SMART : utilisation professionnelle et familiale. Thermomètre infra-rouge totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet, réduit le risque de contamination. Permet une mesure précise de la température grâce 2 technologies brevetées par Tecnimed :
  - Calcul de la bonne distance de positionnement par rapport au front par pointage optique et aide visuelle (demi-rectangle) pour se positionner correctement.
  - Systèmes de calibrage en fonction de la température ambiante rapide et automatique (AQCS) ou manuel (MQCS) : maintien d'une température de référence constante du thermomètre.
- Visualisation du résultat en instantanée sur le front du sujet ou sur l'écran rétro éclairé.
- Fonction mémoire : 9 dernières valeurs.
- Prise de la température corporelle (34 / 42,5°C) ou de tout objet ou liquide (1 / 80 °C). Lecture de la température ambiante.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- Poids : 49 g (sans les piles).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**





Thermomètre infrarouge VISIOFOCUS® SMART	15 12 134 000

Thermomètre VISIOFOCUS®

Thermomètre sans contact professionnel de qualité supérieure.

- Développé avec des matériaux plus résistants et un guide optique de qualité supérieure (plaqué or).
- L'écran, plus grand, permet une meilleure lisibilité des chiffres.
- Cache de protection du guide optique.
- Écran rétroéclairé en différentes couleurs selon la fonctionnalité utilisée.
- Grande fiabilité de mesure grâce au contrôle de la distance de positionnement et au calibrage manuel et automatique.
- Totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet réduisant ainsi le risque de contamination.
- Pas besoin de désinfection.
- Lecture instantanée de la température sur le front et sur l'écran.
- Lecture de la température ambiante.
- Plage de mesure frontale : 34.0/42.5°C.
- Plage de mesure objet/liquide 1.0/55°C.
- Distance du sujet pendant la mesure : environ 6 cm, indiqué grâce au système optique de positionnement.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**







Thermomètre VISIOFOCUS®	15 12 123 000

Thermomètre VISIOFOCUS® Mini

Version compacte du Visiofocus SMART spécialement développée pour que les familles l'emmènent partout !

- Projection de la température sur le front.
- Mesure de la température instantanée et sans contact.
- Précision garantie par deux technologies brevetées (calcul de la distance de positionnement par rapport au sujet / calibrage manuel rapide à la température ambiante).
- Mesure au front : 34-42,5°C.
- Distance du patient durant la mesure environ 6 cm.
- Système d'aide à la visée par des points.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Poids : 49 g.
- **Garantie : 2 ans**



Thermomètre VISIOFOCUS® Mini	15 12 127 000

Thermomètre tympanique GENIUS III

Le choix des professionnels pour des mesures de températures rapides et précises.

- Prise de température auriculaire, face à la membrane tympanique.
- Mise en place de la protection manuelle : aucun contact avec la main de l'utilisateur.
- Temps de la mesure : 1 à 2 s.
- Température patient : +33 °C/+42 °C.
- Précision : ± 0,3° C.
- Mémorisation de la dernière température.
- Ecran de lecture LCD.
- Fonctionne uniquement avec une protection couvre-sonde.
- Autonomie : ± 15 000 mesures.
- Échantillonnage : 100 mesures (le fabricant conseille un étalonnage 2x/an pour respecter la précision de la mesure).
- Indications : pédiatrie et adulte.
- Fréquence d'étalonnage : 25 semaines (nous consulter pour plus d'informations)
- Boîtier plastique offrant une protection contre les poussières/liquides : IP22.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 3 ans**



Thermomètre tympanique GENIUS III	15 12 095 000

Thermomètre VISIOFOCUS PRO

- Thermomètre sans contact développé pour les utilisations intensives (hôpitaux, aéroports...) grâce à des matériaux d'excellente qualité (plastique ABS résistant, guide optique plaqué or pour une précision supérieure, micro-processeur plus rapide).
- Paramètres supplémentaires : alarme visuelle de seuil réglable, modes DOC/NURSE permettant d'activer ou inactiver certaines fonctionnalités pour limiter le risque d'erreur de mesure.
- Grand écran avec rétro éclairage de différentes couleurs.
- Cache de protection du guide optique.
- Grande fiabilité de mesure grâce au contrôle de la distance de positionnement et au calibrage manuel et automatique.
- Lecture instantanée de la température.
- Lecture de la température ambiante.
- Plage de mesure frontale : 34.0/42.5°C.
- Plage de mesure générale (hors frontale) 1.0/55°C.
- Livré avec un étui rigide de protection et un tour de cou.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- **Garantie : 2 ans**



Thermomètre VISIOFOCUS PRO®	15 12 126 000

Thermomètre basal connecté OT 30

Thermomètre digital de contrôle de l'ovulation.

- Mesure de la température corporelle basale.
- Affichage de 2 chiffres après la virgule.
- Pour la mesure orale et vaginale.
- La lumière LED bleue signale la transmission de la température via Bluetooth® à l'application mobile Ovy pour le calcul des cycles d'ovulation.
- Précision : ± 0,05°C à température ambiante. En dehors de cette plage ±0,1°C
- Plage de mesure : 32 à 42,99°C.
- Pointe de mesure flexible.
- Résistant à l'eau.
- Peut être désinfecté.
- 30 espaces de mémoire.
- Signal sonore à la fin de la mesure (On/Off).
- Avec capuchon de protection.
- Indicateur de changement des piles.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- Dimensions : L. 17,6 x l. 10,5 x l. 3,3 cm.
- Poids : 20 g.
- **Garantie : 5 ans**





Thermomètre basal connecté OT 30	15 12 264 000

Thermomètre THERMOSCAN PRO 6000

Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables.

- Le thermomètre mesure la température auriculaire réelle sans ajustement.
- Affichage à cristaux liquides rétroéclairé.
- Dispose de la technologie EXACTEMP et d'une sonde préchauffée ce qui permet une précision accrue.
- Durée de la mesure : 2 à 3 s.
- Plage de température : 20 à 42,2°C.
- Précision : ±0,2°C pour la plage de 35 à 42°C.
- Mise en veille automatique : 10 s.
- Fonction chronomètre, rappel de la dernière mesure.
- ±1 000 mesures avec un jeu de piles alcalines/±700 mesures avec batterie entièrement chargée.
- Normes : ASTM 1965-98, EN 12470-5:2003, MDD (93/42/CEE) Annexe II.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 ou 1 batterie (selon modèle).
- Poids : 100 g.
- **Garantie : 3 ans**



Thermomètre THERMOSCAN PRO 6000	15 12 125 000
Thermomètre rechargeable	15 12 125 001
Produit associé	
Couvre sonde par 800	15 12 093 001

Photos non contractuelles

Thermomètre

Thermomètre infrarouge Veroval®

- Le thermomètre Veroval® est un appareil qui associe deux méthodes de mesure grâce à la technologie infrarouge : la méthode de mesure frontale et la méthode de mesure auriculaire.
- Adultes et enfants de plus de 6 mois.
- Plage de mesure (auriculaire et frontale) : 34°C à 43°C.
- Mémoire : 10 dernières valeurs mesurées.
- Mise hors service de l'appareil automatique.
- Livré avec : 10 capuchons de protection à usage unique, 1 boîte de protection rigide et 1 mode d'emploi.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Poids : 60 g (sans les piles).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 3 ans**

NOUVEAU

HARTMANN




1 Thermomètre infrarouge Veroval®	15 12 214 000
Produit associé	
2 Embouts thermomètre Veroval® - 1 boîte de 20	15 12 216 001

Thermomètre digital électronique

- Prise de température en 60 s.
- Plage de température : 32-42,9°C.
- Alarme annonçant la fin de la prise de température.
- Alarme fièvre.
- Mémoire dernière mesure.
- Bouton marche/arrêt.
- Affichage à cristaux liquides.
- Étui antichoc.
- Autonomie ± 1 000 mesures.
- Testé cliniquement.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **Garantie : À vie**

PIC solution



Thermomètre digital	15 12 020 060

Thermomètre digital JOLETI

- Alarme de fin de mesure.
- Prise de mesure buccale, anale ou sous les aisselles.
- Mise en mémoire de la dernière mesure.
- Extinction automatique.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **DM Classe IIa**

joleti



Thermomètre digital JOLETI	15 12 042 000

Thermomètre THERMOVAL®

- Pour une mesure de la température rectale, buccale et axillaire.
- Thermomètre électronique avec sonde étanche à usage médical comportant une sonde de température et un ensemble indicateur relié de façon permanente l'un à l'autre.

Temps de mesure :

- STANDARD : 1 mn. environ.
- KIDS FLEX : 10 à 15 s. environ.

HARTMANN



1 Thermomètre THERMOVAL® standard	15 12 211 000
2 Thermomètre THERMOVAL® KIDS FLEX	15 12 212 000

Thermomètre digital électronique flexible

- Sonde flexible non traumatisante pour les enfants.
- Grand écran lumineux.
- Prise de température en 60 s.
- Plage de température : 32-42,9°C.
- Alarme annonçant la fin de la prise de température.
- Alarme fièvre.
- Mémoire dernière mesure.
- Bouton marche/arrêt.
- Affichage à cristaux liquides.
- Étui antichoc.
- Autonomie ± 1 000 mesures.
- Testé cliniquement.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **Garantie : À vie**



PIC solution

Thermomètre digital avec sonde flexible	15 12 072 000

Thermomètre Flexo Digital

Mesure la température en 10 secondes seulement !

- La meilleure prise de température pour votre bébé !
- Equipé d'un embout flexible pour une utilisation en douceur sur votre bébé.
- Convient pour mesures orales, rectales et sous l'aisselle.
- Une alerte sonore retentit lorsque la mesure est terminée.
- Fonction mémoire : la dernière mesure s'affiche lorsque le thermomètre s'allume.
- Arrêt automatique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Fourni avec un étui de transport pratique pour le voyage et un rangement facile.
- Alimention : 1 pile LR41 (fournie).
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



medel

Thermomètre Flexo Digital	15 12 262 000

Photos non contractuelles

Thermomètre digital TEMPO 10 FLEX

- Mesure en 10 s.
- Alarme fièvre.
- Arrêt automatique.
- Résistant à l'eau.
- Mémoire dernière mesure.
- 2 coloris disponibles.
- Livré avec étui de rangement.
- Présentoir de 12 thermomètres en coloris violet ou vert.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **Garantie : 2 ans**

Spengler





1 Présentoir - Vert		15 12 130 071
2 Présentoir - Violet		15 12 130 191

Protections de thermomètre à usage unique

Protections utilisables sur :

- Thermomètre au gallium.
- TEMPO 10 FLEX.
- TERMOVAL Stand & KIDS FLEX.
- Thermomètre digital PIC.
- **DM Classe I**

HOLTEX+





1 Lubrifiée	1 boîte de 1000	15 12 041 002
2 Non lubrifiée	1 boîte de 1000	15 12 018 012

Thermomètre tétine BABYMOUTH II®

- Thermomètre tétine électronique étanche.
- Précision : 0.1°C de 32 à 42.9°C.
- Validation métrologique.
- Arrêt automatique.
- Alarme fièvre au dessus de 37.8°C.

Affichage multifonctions :

- Prêt a l'emploi,
- Température inférieure a 32°C,
- Température supérieure a 43°C,
- Indicateur d'usure de la pile.
- Poids : 11 g avec la pile.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **Garantie : 2 ans**

LBS MÉDICAL

Recommandé par Neuf Mois



Thermomètre BABYMOUTH II®		15 12 031 000

Thermomètre au gallium en verre

- Écologique, sans mercure.
- Plage de mesure : 35,5 à 42°C.
- Précision : + 0,1 °C / - 0,15 °C.
- Usage hôpital ou domestique.
- **DM Classe IIa**

COMED



Sans mercure

Thermomètre au gallium VEDO ECOPLUS		15 12 012 000

Révélateur de température THERMOTEST

Moyen rapide et sûr pour déceler les changements de température.

- Réutilisable des milliers de fois.
- Détecte la fièvre par l'intermédiaire de cristaux liquides.
- Incassable, souple.
- Non toxique.
- Ne peut avoir la précision d'un thermomètre médical classique.

BIOSYNEX EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

Exacto

NOUVEAU



Thermotest		15 12 165 000

Thermomètre tétine BY 20

- Thermomètre tétine numérique en forme d'ours.
- Mesure douce dans la bouche.
- Idéal pour les bébés et les enfants en bas âge.
- 1 valeur mémorisable.
- Précision de mesure : +/- 0,1 °C.
- Signal sonore.
- Embout de protection inclus.
- Sans verre ni mercure.
- Désinfectable.
- Arrêt automatique.
- Produit médical.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie).
- **Garantie : 5 ans**

beurer santé et bien-être



Thermomètre BY 20		19 45 033 000

Photos non contractuelles

Pèse bébé à usage privé

SECA LENA 354

- Balance multifonctionnelle : pèse bébé et pèse personne plat pour enfants.
- Plateau amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast-Milk-Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.
- Fonctions : Tare, BMIF, Auto-Hold, Extinction automatique.
- Livré avec sa sacoche SECA 413.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 55,2 x l. 33,2 x H. 15,6 cm.
- Poids : 2,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Sacoche fournie avec le pèse bébé

Portée : **20 kg**
Graduation : **10 g < 10 kg > 20 g**







Pèse bébé LENA 354	06 04 009 010

Pèse bébé ADE M119600

Simple et rapide à utiliser.

- Convient parfaitement pour une utilisation à domicile, facilement transportable.
- Les fonctions de mémoires ainsi que la fonction de calcul de lait maternel ingurgité permettent une traçabilité à long terme.
- Fonctions : Tare, Zéro automatique, Maintien de la mesure, Indicateur batterie faible.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Dimensions : L. 60 x l. 35 x H. 7,5 cm.
- Poids : 1,6 kg.

Portée : **15 kg**
Graduation : **10 g**



Pèse bébé M119600	06 04 083 000

Pèse bébé ADE M112800

Convertible en pèse personne au sol pour peser les enfants jusqu'à 50 kg.

- Balance permettant de contrôler le poids des bébés et des enfants en bas âge grâce à son plateau de pesée amovible.
- La fonction de mémorisation de la dernière pesée aidera à calculer la consommation de lait du nourrisson.
- Mémorisation de la dernière pesée.
- Remise à zéro et arrêt automatique.
- Maintien de l'affichage.
- Indicateur de batterie faible.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 63 x l. 34 x H. 11 cm.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **50 kg**
Graduation : **5 g**



Pèse bébé convertible en pèse personne pour enfant



Pèse bébé ADE M112800	06 04 079 000

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse bébé à usage privé

Pèse bébé BABY & CHILD MEBBY

Conçu pour suivre la croissance de votre enfant.

- La technologie de stabilisation du poids vous permet de peser votre bébé avec précision même s'il bouge beaucoup.
- La fonction de mémoire vous permet de vérifier la différence entre le poids actuel du bébé et le poids précédent, stocké dans la mémoire.
- Dimensions : L. 54 x l. 33 x H. 14 cm.
- Poids : 3,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **20 kg**
Graduation : **10 g**





Plateau de pesée amovible pour suivre le poids de votre enfant qui grandit

Pèse personne BABY & CHILD MEBBY — 06 04 032 000

Pèse bébé CARTOON DESIGN

- Grand afficheur LCD rétro éclairé 65 x 30 mm.
- Nacelle extra large permettant le pesage assis ou allongé.
- Possibilité de mélodie musicale pendant la pesée.
- Mémorisation du dernier poids.
- Boutons tare, unité de mesure, musique.
- Indicateur d'usure de piles.
- Sacoche de transport, mètre ruban et alèse fournis.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 62 x l. 32 x H. 7 cm.
- Poids : 1,6 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **20 kg**
Graduation : **10 g**

Fonction musicale



Pèse bébé CARTOON DESIGN — 06 04 059 010

Pèse bébé électronique BE 1817

- Adapté pour les bébés et les jeunes enfants jusque 20 kg.
- Il est léger et plat et peut se ranger facilement.
- Facile à transporter grâce aux poignées intégrées sur la face inférieure.
- Plastique ABS.
- Support solide avec pieds caoutchoutés.
- Dimensions : L. 56 x l. 34,3 x H. 4,5 cm.
- Poids : 2,1 kg.

Portée : **20 kg**
Graduation : **10 g**



Pèse bébé — 06 04 086 000

Pèse bébé BY 80

- Pèse bébé avec surface de pesée profilée.
- Grand écran très lisible.
- Taille des chiffres : 23 mm.
- Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés gigoteurs.
- Nettoyage facile et minimum.
- Fonction tare.
- Arrêt automatique.
- Emballage muni d'une poignée de transport pratique.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 55 x l. 31 x H. 5,3 cm.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **20 kg**
Graduation : **5 g**



Pèse bébé BY 80 — 06 04 031 000

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse personne mécanique à usage privé

SECA COLORATA 760

- Construction robuste.
- Grand cadran rond facile à lire.
- Plate-forme très stable.
- Précis et résistant.
- Dimensions : L. 47 x l. 30,3 x H. 11,8 cm.
- Poids : 3,5 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **1 kg**







1	Blanc et noir	06 01 004 150
2	Bleu	06 01 004 060
3	Ecru	06 01 004 260
4	Noir	06 01 004 170
5	Rouge	06 01 004 180

SECA VIVA 750

- Design classique avec fonctionnement mécanique de haute qualité.
- Grand cadran rond facile à lire.
- Boîtier robuste en acier laqué.
- Réglage du zéro.
- Plateforme stable.
- Dimensions : L. 47,7 x l. 31,7 x H. 11,7 cm.
- Poids : 3,5 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **1 kg**







1	Blanc	06 01 005 010
2	Blanc et noir	06 01 005 150

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse personne mécanique à usage privé

Pèse personne mécanique 160 kg JOLETI

- Grand cadran déporté pour laisser plus d'espace sur le plateau de pesée.
- Plate-forme antidérapante en caoutchouc.
- La remise à zéro de l'appareil s'effectue manuellement.
- Pèse personne mécanique conçu en métal inoxydable.
- Dimensions : L. 37,5 x l. 27,5 x H. 11,3 cm.
- Poids : 3 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **160 kg**
Graduation : **1 000 g**

joleti



Pèse personne JOLETI 160 kg	06 01 140 000

Pèse personne mécanique 136 kg JOLETI

- Grand cadran pour une meilleure lecture de votre poids.
- Plateau caoutchouc antidérapant.
- Curseurs colorés pour un meilleur suivi de votre poids.
- Tarer avant utilisation.
- Coloris blanc/chromé.
- Dimensions : L. 43 x l. 28 x H. 5,5 cm.
- Poids : 3,16 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **136 kg**
Graduation : **500 g**

joleti



Pèse personne JOLETI 136 kg	06 01 150 000

Pèse personne mécanique Little Balance Pro M200

- Taille de l'écran : Ø 17 cm.
- Taille du plateau : L. 34 x l. 30 cm.
- Couleur : Silver.
- Dimensions : L. 43,3 x l. 31,5 x H. 6,5 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **1 000 g**

HOLTEX+



Little Balance Pro M 200	06 01 136 000

Pèse personne mécanique BEURER MS 50

- Robuste et antidérapant, vous pourrez vous peser en toute sécurité sur ce pèse personne.
- Pèse personne à très grand cadran.
- Affichage analogique.
- Design rétro.
- Grande surface d'appui.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 43 x l. 34 x H. 5,5 cm.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **135 kg**
Graduation : **1 000 g**

beurer
santé et bien-être



Pèse personne mécanique Beurer MS50	06 02 032 010

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse personne électronique à usage privé

Pèse-personne en bambou LUNA

Double affichage analogique et numérique avec rétro éclairage.

- Équipé de capteurs ultra précis.
- Technologie step-on (mise en route avec le pied).
- Double écran LCD analogique et digital rétro éclairé bleu.
- Son plateau en bambou véritable est très agréable au toucher.
- Rappel quotidien toutes les 24 heures pour pesée que l'on peut activer ou désactiver.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 1,5 V (fournies).
- Dimensions : L. 43,5 x l. 39 x H. 6,9 cm.
- Poids : 1,9 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **180 kg**
Graduation : **100 g**

NOUVEAU

ADE



Pèse-personne en bambou LUNA	06 05 118 000

SOEHNLE MULTI

Très grande stabilité.

- Pèse personne avec plateau en verre sécurité épaisseur 8 mm, coloris blanc.
- Très grande stabilité grâce à son plateau extra-plat.
- Garde en mémoire la précédente pesée pendant 60 s pour établir la différence avec la pesée suivante.
- Mise en marche/arrêt automatique.
- Grand affichage LCD.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 36,7 x l. 35 x H. 6 cm.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **100 g**

SOEHNLE





SOEHNLE MULTI	06 05 111 000

Pèse personne électronique SALTER

- Plate-forme ultra-mince.
- Lisibilité instantanée.
- Écran facile à lire.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (non fournie).
- Dimensions : L. 35 x l. 35 x H. 4,5 cm.
- Poids : 1,9 kg.
- **Garantie : 15 ans**

Portée : **180 kg**
Graduation : **100 g**



Un présentoir OFFERT pour l'achat de 3 pèse-personnes



1 Bleu	06 05 400 060
2 Rose	06 05 400 840
3 Vert	06 05 400 070
Présentoir en plexiglass *(offert pour l'achat de 3 pèses personnes)*	
4 Présentoir en plexiglass	06 05 401 000

Pèse personne en verre BEURER GS 58

Double affichage pour une meilleure lecture.

- Grande balance en verre au design «cockpit».
- Double affichage analogique et numérique.
- Grand plateau de pesée en verre de sécurité.
- Éclairage LCD blanc, hauteur des chiffres : H. 26 mm.
- Fonction mémoire (alarme après 24 heures) pour des résultats de pesée comparables.
- Technologie de démarrage rapide.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 34 x l. 31,5 x H. 3,1 cm.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **180 kg**
Graduation : **100 g**

beurer
santé et bien-être



Pèse personne en verre BEURER GS 58	06 05 075 000

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse personne électronique à usage privé

SECA ROBUSTA 813

Une plateforme suffisamment large pour les plus corpulents.

- Châssis massif en acier renforcé – Pour les personnes jusqu'à 200 kilos.
- Pieds en caoutchouc antidérapants – Pour un positionnement stable.
- Grande unité d'affichage LCD – Pour une lecture facile du poids.
- Fonction Step-Off – Pour se peser sans devoir allumer d'abord la balance.
- Fonction : extinction automatique.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 43,3 x l. 37,3 x H. 4,7 cm.
- Poids : 2,6 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **100 g**

seca



SECA ROBUSTA 813	06 05 029 150

SECA CLARA 803

Une forme claire pour des valeurs précises.

- Revêtement caoutchouc 2 composants pour une surface agréable au toucher.
- Quatre pieds de caoutchouc – Pour un positionnement stable.
- Grands chiffres LCD de 28 mm pour une lecture facile.
- Fonctions : figé-auto (Auto-HOLD), extinction automatique.
- 4 pieds de nivellement fournis pour les sols recouverts de moquette.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 31,6 x l. 32,6 x H. 3,7 cm.
- Poids : 1,5 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **100 g**

seca



1	Blanc	06 05 033 010
2	Noir	06 05 033 030

SECA AURA 807 VERRE

- Ce sont ses dimensions extra-plates qui invitent à se peser sur cette balance. Cette compacité est possible grâce à quatre cellules de pesée de construction spéciale. D'autres belles raisons de choisir ce modèle sont la qualité supérieure de la plateforme de verre, les capteurs de force en acier inoxydable et les grands chiffres LCD.
- Fonction extinction automatique.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 31 x l. 31 x 3,7 cm.
- Poids : 2 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **100 g**

seca



SECA AURA 807 VERRE	06 05 009 000

Pèse personne Style Sense Safe 200

Écran LCD rétro-éclairé extra large pour une meilleure lecture du poids même dans des conditions de faible luminosité.

- Environ trois ans d'utilisation avec les piles fournies, à raison de 2 pesées par jour.
- Grande stabilité grâce aux pieds antidérapants.
- Arrêt automatique.
- Fonction mise en marche automatique dès que vous montez sur la balance.
- Design ultra-plat et plateau extra large pour une pesée confortable.
- Surface de pesée agréablement chaude en PVC de grande qualité et aux caractéristiques antidérapantes.
- Unités de mesure facilement permutables (kg/lb/st).
- Hauteur des chiffres 4,5 cm.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Poids : 2,37 kg.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **180 kg**
Graduation : **100 g**

SOEHNLE



Pèse personne Style Sense Safe 200	06 05 117 000

Pèse personne vocal BE 1721

Avec ce pèse personne vocal, plus besoin de se baisser pour regarder son poids, il suffit de l'écouter.

- Annonce du poids grâce à des haut-parleurs intégrés.
- Surface de pesée en verre trempé.
- Large écran LCD 92 x 49 mm.
- Step-on et arrêt automatique.
- Indicateur de surcharge et du niveau des piles.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 36 x l. 36 x H. 4,2 cm.
- Poids : 2,1 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **250 kg**
Graduation : **100 g**

ADE



Pèse personne vocal BE 1721	06 05 116 000

Pèse personne vocal BEURER GS 39

- Pèse personne en verre avec fonction vocale.
- 5 langues : allemand, anglais, français, espagnol et russe.
- Rétroéclairage bleu pour une lecture simple des valeurs.
- Possibilité de mémoriser les dernières valeurs.
- Hauteur des chiffres 33 mm.
- Surface en verre de 280 x 340 mm.
- Volume réglable.
- Arrêt automatique.
- Fonction vibration ON permettant la mise en marche de la balance en la secouant.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 35 x l. 34 x H. 2,3 cm.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **100 g**

beurer
santé et bien-être



Pèse personne vocal GS 39	06 05 076 000

Pèse personne en verre GS 340 XXL

Design élégant au format XXL avec de nombreuses fonctions pratiques.

NOUVEAU

- Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité.
- Le pèse personne affiche le poids avec de très grands chiffres : H. 66 mm.
- Plateau de pesée extra large en verre de sécurité 8 mm très résistant.
- Capacité de charge très élevée jusqu'à 200 kg.
- Avec fonction de tare automatique pratique : idéale pour calculer le poids des bébés, des animaux, des bagages, etc.
- Mise en marche : démarrage rapide.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,8 cm.
- Poids : 2,46 kg.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **100 g**

beurer
santé et bien-être



Pèse personne en verre GS 340 XXL	06 05 078 000

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.


Pèse personne électronique à usage privé

Pèse personne impédancemètre SALTER

- Fonctions d'analyse corporelle : poids, graisse corporelle, masse hydrique et BMI.
- 8 mémoires utilisateur.
- Verre trempé ultra mince.
- Lisibilité instantanée.
- Écran LCD facile à lire, taille écran : 80 x 25 mm.
- Mode athlète.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 35 x l. 34,2 x H. 5,2 cm.
- Poids : 1,96 kg.
- **Garantie : 15 ans**

Portée : **180 kg**
Graduation : **100 g**

NOUVEAU



1	Bleu	06 05 402 060
2	Rose	06 05 402 100
3	Vert	06 05 402 070

Pèse personne impédancemètre SHAPE Sense Profi 200

- Surface de pesée extra-large.
- Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).
- Surface agréable en plastique de qualité.
- Analyse corporelle avancée (BIA) : mesure exacte des taux individuels de graisse et d'eau corporelles ainsi que de la masse musculaire.
- Mode athlète pour déterminer avec précision les besoins énergétiques quotidiens (kcal).
- Valeurs corporelles mesurées directement évaluées et interprétées.
- Reconnaissance automatique jusqu'à 8 utilisateurs.
- Utilisation facile grâce à Sensor Touch.
- Fonction Marche / Arrêt automatique sans effleurement préalable.
- Pieds antidérapants.
- Durée de vie des piles : plus de 3 ans pour une double utilisation quotidienne.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,8 cm.
- Poids : 1,2 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **180 kg**
Graduation : **100 g**

SOEHNLE



Pèse personne impédancemètre SHAPE Sense Profi 200	06 10 025 000

Pèse personne impédancemètre Sense Profi 300

Plateau en verre trempé.

- Surface de pesée extra-large.
- Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).
- Mesure exactement les valeurs corporelles individuelles à l'aide de l'analyse corporelle avancée (BIA).
- Mode athlète pour déterminer avec précision les besoins énergétiques quotidiens (kcal) et l'IMC.
- Reconnaissance automatique jusqu'à 8 utilisateurs.
- Utilisation facile grâce à Sensor Touch.
- Fonction Marche / Arrêt automatique sans effleurement préalable.
- Pieds antidérapants.
- Durée de vie des piles : plus de 3 ans pour une double utilisation quotidienne.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,6 cm.
- Poids : 2,61 kg.
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **100 g**

SOEHNLE



Pèse personne impédancemètre Sense Profi 300	06 10 026 000

Pèse personne impédancemètre en verre BEURER BG 13

- Le pèse personne impédancemètre Beurer BG 13 est un pèse personne design en verre.
- Il vous permettra de suivre avec précision l'évolution de votre poids mais également de la masse graisseuse, la masse hydrique, le taux de muscle, les besoins caloriques et le poids idéal.
- Les électrodes sont en acier inoxydable brossé.
- Écran : grand écran LCD.
- Taille des chiffres : 38 mm.
- Arrêt automatique.
- Verre de sécurité et large surface d'appui.
- Niveaux d'activité : 5.
- Mémoires utilisateurs : 10.
- Utilisable à partir de 10 ans.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie).
- Dimensions : L. 30 x l. 30 x H. 1,8 cm.
- Poids : 1,6 kg.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **100 g**

beurer
santé et bien-être



Pèse personne impédancemètre en verre BEURER BG 13	06 10 015 000

Pèse personne impédancemètre BF 1000

Analyse précise du corps entier avec 8 électrodes.

- Affichage segmenté de la graisse corporelle et du pourcentage musculaire (bras, jambes, tronc).
- Détermination du poids corporel, de la graisse corporelle, de l'eau corporelle, de la masse graisseuse, de la masse osseuse, BMR / AMR (kcal).
- Détermination de la graisse viscérale (graisse organique/ graisse abdominale).
- Taux métabolique basal et activité en kcal.
- Affichage matriciel surélevé sur un support en aluminium avec rétroéclairage bleu pour une lisibilité optimale.
- Affichage de l'heure et de la date.
- Guide utilisateur intuitif en 5 langues (Fr/De/En/Es/It).
- Utilisable avec le logiciel/application «Beurer HealthManager» à télécharger gratuitement sur : www.beurer.com/SERVICE/Télécharger.
- Électrodes en acier inoxydable brossé (portables).
- Surface de pesée ITO (Indium Tin Oxide) en verre de sécurité de 10 mm d'épaisseur.
- Sélecteur kg/lb/st.
- 5 niveaux d'activité.
- 10 mémoires utilisateur avec 30 espaces de mesure chacun + mode invité.
- Indication en cas de surcharge.
- Technologie Butten-On et Quick-Start.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 1,5V (fournies).
- Dimensions : L. 39 x l. 38 x H. 100 cm.
- Poids : 6,35 kg.
- **Garantie : 5 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **50 g**

works with beurer HealthManager

Bluetooth



Pèse personne impédancemètre BF 1000	06 10 360 000

SECA SENSA 804

- Mémoire de 4 profils + mode «spécial invité».
- 24 électrodes chromées pour la détermination des taux de graisse (BF) et d'eau (BW) corporelles.
- Mémorisation des données individuelles pour une identification automatique de la personne pesée.
- Fonctions : mesure des taux BF/BW, Auto-HOLD, BMI, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique.
- 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).
- Dimensions : L. 31,5 x l. 30 x H. 4,4 cm.
- Poids : 1,3 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **100 g**

seca



SECA SENSA 804	06 10 024 000

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse personne de classe médicale

Pèse-personne SECA 878 DR

Balance pour médecin avec étiquette amovible personnalisable.

- La nouvelle balance seca 878 DR est spécialement conçue pour les médecins en consultation.
- Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l'outil idéal pour chaque utilisation médicale.
- La pesée des enfants est facilitée par l'activation de la fonction TARE-mère.
- Soumise à des exigences de qualité très strictes lors de sa fabrication, cette balance fiable fournit des résultats d'une précision médicale.
- Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 35,6 x l. 32,1 x H. 6 cm.
- Poids : 4,1 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : III**
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **100 g < 150 kg > 200 g**

seca



Pèse personne SECA 878 DR — 06 01 055 010

SECA 761

Balance mécanique.


- Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 1 kg.
- Sa plateforme anti-dérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.
- Le système d'encliquetage du cercle autour du cadran a été amélioré pour un démontage facilité.
- Le cadran gradué est fabriqué en métal et fixé avec des bouchons à vis blancs.
- Fonction : réglage du zéro.
- N° approbation : D 94 09 038.
- Dimensions : L. 47 x l. 30,3 x H. 11,8 cm.
- Poids : 3,5 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : IV**
- **Garantie : 3 ans**

Portée : **150 kg**
Graduation : **1 kg**

seca



SECA 761 — 06 01 040 150



SECA 877

Pèse personne plat pour une utilisation mobile.

- Fonction TARE-mère pour peser commodément les enfants en bas âge.
- Larges pieds réglables pour une excellente stabilité.
- Facile à transporter grâce à son faible poids de 4,2 kg.
- Fonction : Tare-mère / Extinction automatique.
- Base renforcée pour la pesée des patients jusqu'à 200 kg.
- Pieds ajustables.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 35,6 x l. 32,1 x H. 6 cm.
- Poids : 4,2 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : III**
- **Garantie : 2 ans**

Portée : **200 kg**
Graduation : **100 g < 150 kg > 200 g**

seca



SECA 877 — 06 01 054 010

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

Pèse bébé de classe médicale

SECA 336

- Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.
- Plateau confortable.
- Affichage LCD de grande taille bien lisible.
- Amortissement automatique pour des résultats fiables.
- Fonction BMIF (Breast Milk Intake Function - Fonction « allaitement »), une fonction de contrôle d'allaitement pour déterminer avec précision la quantité de lait ingérée.
- Plateau : L. 59,5 x l. 25,5 x H. 5 cm.
- Fonction tare.
- Surface résistante aux chocs et aux égratignures.
- N° approbation : D 00 09 020.
- En option : toise seca 232 ou seca 234 et malette de transport en matériau hydrofuge, munie d'une bandoulière et de rembourrages.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 63,8 x l. 30 x H. 11,5 cm.
- Poids : 3,4 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : III**
- **Garantie : 2 ans**



Toise avec appui-tête et pieds en option



Portée : **20 kg**
Graduation : **5 g < 10 kg > 10 g**

SECA 336	06 04 004 010
Produits associés	
Appui-tête et pieds	06 07 032 000
Toise 232 avec appui-tête et pieds	06 07 031 000
Toise électronique 234 avec appui-tête et pieds	06 07 053 000
Malette de transport SECA 428	06 08 007 030

SECA 384

- Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.
- Plateau amovible facilement détachable du support.
- Pratique : il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher la nacelle de son support. Vous obtenez alors un pèse personne pour enfant allant 20 kg.
- Construction robuste pour un transport sans problème.
- Le mécanisme de jonction entre les deux éléments amovibles de l'appareil est absolument sûr, même lorsqu'on le soulève ou le transporte.
- La forme douce et arrondie de la nacelle procure au bébé une sensation de bien-être et de sécurité si importante pour lui.
- Fonction BMIF (Breast Milk Intake Function - Fonction « allaitement ») permet de contrôler avec précision la quantité de lait ingérée.
- Fonctions : Tare - BMIF (prise de lait) - Hold.
- Extinction automatique.
- N° approbation : D06-09-024.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : 55,2 x l. 36,2 x H. 16,5 cm.
- Poids : 2,8 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : III**
- **Garantie : 2 ans**





Portée : **20 kg**
Graduation : **10 g < 10 kg > 20 g**

SECA 384	06 04 018 010

Photos non contractuelles

Fauteuil de pesée de classe médicale

Fauteuil de pesée 956

La solution simple pour les personnes à mobilité réduite.

- Accoudoirs et repose-pieds repliables pour une installation aisée.
- Freins permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre.
- Élément de commande intuitif pour une utilisation simple.
- Toutes les fonctions importantes (Tare, Hold, Extinction automatique) pour une utilité maximale.
- Durée de vie des piles : ± 4.000 pesées.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies).
- Dimensions : L. 56,3 x P. 95,6 x H. 89,7 cm.
- Poids : 22,4 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : III**





les accoudoirs et repose-pieds sont repliables, ce qui facilite l'installation et le relevage

Fauteuil de pesée 956 — 06 13 012 015

Fauteuil de pesée 959 360° WIRELESS

Pour la pesée en position assise.

- Freins permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre.
- Transfert du patient aisé grâce aux accoudoirs et repose-pieds escamotables.
- Maniabilité renforcée grâce à ses nouvelles roulettes.
- Fonction BMI (IMC).
- Clavier de commande clair.
- Possibilité de transmettre sans fil les résultats mesurés vers une imprimante seca 360°wireless ou vers un PC.
- Fonctions : Tare, Pré-tare, Hold, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT.
- Sacoche pour bloc d'alimentation fournie.
- Transmission des données : technologie sans fil SECA 360° WIRELESS.
- Alimentation : 1 batterie ou adaptateur secteur (fourni).
- Dimensions : L. 56,3 x P. 97,8 x H. 89,7 cm.
- Poids : 24,5 kg.
- **DM Classe I - Classe de précision : III**





Fauteuil de pesée 959 360° WIRELESS — 06 13 014 015

Photos non contractuelles

Toise adulte

Toise murale téléscopique SECA 222

- Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure jusqu'à 230 cm.
- Large curseur.
- Butée de talon assurant un positionnement exact et des résultats précis.
- Conçu pour une fixation murale.
- Toise en aluminium.
- Toise résistante à l'abrasion, fabriquée avec un procédé d'impression en sérigraphie de qualité.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 30,8 x l. 28,6 x H. 232 cm.
- Poids : 1,1 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Plage de mesure de 6 à 230 cm



seca

Toise murale téléscopique SECA 222	06 07 021 000

Toise sur pied SECA 213

- Montage simple et rapide - sans fixation murale.
- Grande stabilité grâce à la plaque de base.
- Lecture aisée des résultats.
- Pratique et maniable pour le transport.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 33,7 x l. 59 x H. 216,5 cm.
- Poids : 2,4 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Plage de mesure de 20 à 205 cm



seca

Toise sur pied SECA 213	06 07 028 000

Toise à ruban SECA 206

- Pour montage mural.
- Mécanisme d'enroulement peu encombrant.
- Lecture facile du résultat dans une fenêtre de lecture.
- Excellente longévité grâce au mètre métallique.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 12,5 x l. 17,3 x H. 12,5 cm.
- Poids : 202 g.
- **Garantie : 2 ans**



seca

Plage de mesure de 0 à 220 cm



Toise à ruban SECA 206	06 07 016 010

Toise téléscopique ADE

- Utilisable sur une balance, au sol ou contre le mur.
- Ligne de lecture simple en cm.
- Précision : 1 mm.
- Dimensions : L. 9,3 x l. 3,5 x H. 43,5 cm.
- Poids : 1 kg.
- **Garantie : 2 ans**

Plage de mesure de 60 à 210 cm

ADE



Toise téléscopique ADE	06 07 061 000

Microtoise adulte 220 cm

- Très simple à installer et à utiliser.
- Microtoise murale à ruban maxi 220 cm.
- Précision au mm.
- Lecture directe par curseur.
- Dimensions : L. 14 x l. 3,5 x H. 13 cm.
- Poids : 180 g.
- **Garantie : 2 ans**

Plage de mesure de 0 à 220 cm

ADE



Microtoise adulte 220 cm	06 07 038 000

Photos non contractuelles

Toise bébé

Ruban de mesure du périmètre crânien à usage unique SECA 211

Ruban de mesure jetable et hygiénique.

- Toujours à portée de main grâce au distributeur mural exclusif pouvant être installé partout facilement.
- Précis : les résultats précis peuvent être lus facilement.
- Échelle de 12 à 59 cm.
- Qualité supérieure : le ruban de mesure jetable et hygiénique fabriqué dans un matériau solide permet de réduire le risque potentiel de transmission de germes.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions du distributeur mural : L. 5 x H. 7,3 x P. 3,6 cm.







Ruban de mesure à usage unique	Boite de 1 000	06 07 051 001

Toise matelas SECA 210

Confortable et toujours à portée de la main, cette toise matelas douce au contact est lavable et peu encombrante.

- Surface robuste facile à entretenir avec les produits désinfectant courants.
- L'appuie-tête fixe et l'appuie-pieds coulissant rendent le SECA 210 facile d'utilisation.
- La toise-matelas peut être enroulée pour un rangement peu encombrant.
- Graduation : 5 mm.
- Plage de mesure de 10 à 99 cm.
- Dimensions : L. 125 x l. 30 x H. 14 cm.
- Poids : 575 g.



Rangement facile





Toise matelas SECA 210	06 07 018 010

Ruban de mesure périmétrique SECA 201

- Mètre-ruban rétractable pour une mesure précise du périmètre corporel.
- La graduation imprimée sur le côté rend les résultats facile à lire.
- Maniement aisé et enclenchement précis.
- Compact et facile à stocker.
- Graduation : 15 - 205 cm.
- Poids : 50 g.
- **Garantie : 2 ans**



Ruban de mesure périmétrique SECA 201	06 07 044 000

Toise SECA 207

Pour des mesures précises en position couchée.

- Appuie-tête fixe et appuie-pieds coulissant permettant un gain de place.
- Fixable à la table à langer ou au mur.
- Pieds repliables pour faciliter le rangement.
- Plage de mesure : 0 - 99 cm.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 104,7 x l. 28,6 x H. 12 cm.
- Poids : 810 g.



Toise SECA 207	06 07 015 030

Ruban de mesure périmétrique

Lisible des 2 cotés.

- Pour mesurer la circonférence et la longueur.
- Bouton pour enroulement automatique.

Spécifications techniques :

- Capacité maximale : 5 - 150 cm.
- Précision : 1 mm.
- Poids : ± 45 g.
- Dimensions : L. 8 x l. 5 x H. 2 cm.
- Poids : 45 g.



Ruban de mesure périmétrique	06 07 063 000

Toise bébé en bois

- Bois naturel recouvert d'un verni cellulosique.
- Plage de mesure : 100 cm.
- Graduation : 5 mm.
- Dimensions : L. 113,1 x l. 30,7 x H. 9,3 cm.
- **DM Classe I**



Toise bébé en bois	06 07 065 000

Toise bébé coulissante ADE


- Grands clapets de mesure.
- Coulissage aisé des clapets.
- Plage de mesure : 20 à 100 cm.
- Précision : 2 mm.
- Dimensions : L. 91 x l. 34 x H. 14 cm.
- Poids : 700 g.
- **Garantie : 2 ans**



Toise bébé coulissante ADE	06 07 060 000

Toise bébé matelas ADE

- Matière douce, chaude et agréable pour la peau.
- Mesure lisible en cm et en inch.
- Capacité maximale : 10 - 100 cm.
- Précision : 5 mm.
- Dimensions : L. 126 x l. 28 x H. 9 cm.
- Poids : 585 g.
- **Garantie : 2 ans**



Toise bébé matelas ADE	06 07 041 000

Photos non contractuelles

Échelle de lecture & test de Moatti

Test ENFANT JOLETI

joleti




Lecture 5 m enfant	06 11 006 010

Test ARMAIGNAC JOLETI

- Test de vision pour illettrés.

joleti




Armaignac 5 m	06 11 004 010

Échelle à main PARINAUD JOLETI

- Lecture recto verso.

joleti






1	Lettré	06 11 020 010	
2	Illettré	06 11 019 010	

Test MONOYER JOLETI

joleti



Lecture directe		
1	Monoyer 3 m	06 11 003 010
2	Monoyer 5 m	06 11 001 010
Lecture inversée		
3	Monoyer 2,5 m inversée	06 11 002 010

Cache œil face main JOLETI

joleti



Cache œil face main JOLETI	06 11 023 010

Cache œil cuillère JOLETI

joleti



Cache œil cuillère JOLETI	06 11 022 010

Test de MOATTI

Test clinique de dépistage auditif conçu par le Dr Lucien Moatti, médecin ORL, s'intégrant aux examens pédiatriques des enfants de 6 à 24 mois.

- Les 4 jouets sonores contenus dans ce coffret émettent, lorsqu'on les retourne, des bruits semblables à des cris d'animaux (oiseau, chat, mouton, vache).
- Leur fréquence échelonnée de 250 à 3000 Hertz permet de vérifier les réactions auditives de l'enfant, du grave à l'aigu.
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



Test de MOATTI	02 32 010 000

Photos non contractuelles

Défibrillateur FRED PA-1

Appareil intégrant de réelles innovations technologiques, pour aider l'utilisateur, dès l'ouverture de son capot, il s'allume automatiquement.

- Les messages vocaux et visuels guident le secouriste tout au long de la réanimation.
- Touche « REPEAT » permet de réécouter le dernier message.
- Métronome et « Free CPR » aident au massage cardiaque et signalent si le rythme dicté par le métronome n'est pas respecté.
- Les électrodes pré-connectées transmettent la date de péremption du DAE, sa maintenance ou son niveau de batterie.
- Option trilingue permet une utilisation à l'international.
- Dimensions : L. 25,5 x l. 10 x H. 31 cm.
- Poids : 2,5 kg (avec piles).
- **Garantie : 10 ans (sauf piles et électrodes)**





SCHILLER

NOUVEAU





FABRICATION FRANÇAISE





Photos non contractuelles

Semi-automatique	03 19 331 000
Automatique	03 19 330 000

Défibrillateur



Défibrillateur AED PLUS® automatique / semi automatique

Automatique ou semi-automatique, il sécurise au maximum.

- Analyse en temps réel et assiste vocalement sur l'efficacité de votre massage cardiaque. Il dispose d'une électrode CPR-D Padz™ pré-connectée avec fonction REAL CPR help pour une évaluation en temps réel du massage cardiaque. L'électrode CPR-D Padz bénéficie d'une date de péremption de 5 ans, la plus longue parmi toutes les électrodes actuellement commercialisées.
- Lors d'un arrêt cardiaque, la délivrance d'un choc électrique n'est requise que dans 50% des cas. Hors, dans tous les cas, un massage cardiaque de bonne qualité est impératif. L'AED PLUS devient alors votre meilleur guide.
- Chez l'adulte victime d'un arrêt respiratoire cardiaque (ARC), les recommandations internationales (ERC/AHA) préconisent un massage cardiaque avec un rythme d'au moins 100 compressions minute et d'une amplitude de 5 à 6 cm maximum. Les compressions doivent être correctement effectuées pour garantir le transport du sang et de l'oxygène.
- La fonction real CPR help de ZOLL convertit instantanément les données de compressions recueillies par le biais de l'électrode CPR-D*Padz, et met en marche un métronome adaptatif, qui aide le secouriste à améliorer la fréquence et l'amplitude des compressions de la RCP. DAE capable de «voir» vos compressions thoraciques et vous aider à trouver la bonne fréquence grâce son métronome adaptatif.
- Grâce aux électrodes pedi padz II, il peut être utilisé sur des enfants de 0 à 8 ans. Lorsque les électrodes sont connectées, il reconnaît qu'une réanimation pédiatrique est en cours. L'algorythme d'analyse ECG spécialement développé pour les fréquences cardiaques pédiatriques, couplé à des niveaux d'énergie de défibrillation appropriés, permet de gérer des réanimations à la fois pédiatriques et adultes.

Caractéristiques :

- Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs.
- Extraction des données par port infrarouge.
- Livré avec sacoche, Kit de 1ère urgence, 1 électrode CPRD (5 ans).
- Logiciel gratuit à télécharger sur internet.
- Dimensions : L. 29,2 x l. 24,1 x H. 13,3 cm.
- Poids : 3,1 kg.
- **Garantie : 5 ans + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr**

Art. R6311-15 :

« Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. Dispositif Médical Classe IIb. CE 0123 11/15/2012. Lire attentivement la notice. »



ZOLL



Kit de premiers secours

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XgbkaEoZpsQ

Défibrillateur automatique + CPR-D Padz®	03 19 130 000
Défibrillateur semi-automatique + CPR-D Padz®	03 19 062 000

Produits associés		
Électrode PEDI-Padz II pédiatrie	1 paire	03 19 065 001
Électrode STAT-Padz II adulte	1 paire	03 19 064 001
Électrode CPR-D Padz® monobloc adulte	À l'unité	03 19 063 000
Piles lithium DURACELL CR123 3V	1 boîte de 10	03 19 066 001

Photos non contractuelles

Défibrillateur

Défibrillateur ZOLL AED3™

Modèle semi automatique ou automatique.

- Images guidant le sauveteur dans les étapes de la prise en charge encore plus parlantes.
- Real CPR Help® amélioré : un barre-graphe optimisé permet aux sauveteurs de visualiser s'ils pratiquent une bonne RCP.
- Le compte à rebours s'affiche pendant chaque cycle de RCP. Métronome constant.
- Double orientation pour visibilité maximale : à plat ou à la verticale.
- Fonction pédiatrique simple & intégrée : CPR Uni-padz™ et bouton enfant.
- Changement par simple pression du bouton.
- Véritable fonction de secours adulte/pédiatrique.
- Frais de gestion minimisés.
- Date de péremption CPR Uni-padz : 5 ans.
- Batterie intelligente pour une plus longue longévité.
- Alerte pour le remplacement requis des batterie ou électrode.
- Livré avec batterie, électrode CPR Uni-padz™, Pluc Trac.
- Alimentation : 1 batterie.
- Dimensions : L. 23,6 x l. 24,7 x H. 12,7 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- **Garantie : 6 ans**



ANTICIPEZ L'ARRIVÉE DES SECOURS





la version automatique décharge le choc automatiquement sans intervention de l'utilisateur.



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=6aAk4tFwFVk

ZOLL







Des instructions visuelles faciles à lire, associées à des messages audio, vous guident avec simplicité et précision pendant le RCP.

Art. R6311-15

« Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé. Dispositif Médical Classe IIb. Lire attentivement la notice. CE 0123. Mars 2016. »

Défibrillateur AED 3 semi automatique	03 19 060 000
Défibrillateur AED 3 automatique	03 19 061 000

Pose et mise en service DAE

- Mise en service d'un DAE : pose du DAE accompagnée d'une formation à la prise en main :
- Principe de fonctionnement d'un DAE.
- Présentation physique de l'appareil.
- Indicateur de fonctionnement.
- Présentation des consommables.
- Insertion des consommables.

NOUVEAU

Pose et mise en service DAE	27 06 008 000

Forfait maintenance BASIC 1 VISITE

- Maintenance toutes marques.
- Contrôle du DAE, des accessoires, de la conformité, de la signalétique…
- Émission d'un rapport de conformité systématique.
- Interventions selon les exigences de la norme ISO 13485.

NOUVEAU


Forfait maintenance BASIC 1 VISITE	27 06 009 000

Photos non contractuelles

Armoire murale & signalisation

Panneaux de signalisation pour défibrillateur

Afin de mieux localiser et faciliter l'accès au défibrillateur cardiaque sur tous les sites équipés, nous vous proposons en complément des armoires, la gamme de panneaux signalétiques conforme au décret du 1er septembre 2010.



1	Droite	L. 30 x l.10 cm	03 19 132 000
2	Gauche	L. 30 x l.10 cm	03 19 133 000
3	Bas	L. 30 x l.10 cm	03 19 134 000
4	Simple	L. 15 x l.10 cm	03 19 135 000
5	Texte	L. 15 x l.10 cm	03 19 136 000
	Ensemble 5 panneaux		03 19 137 001

Armoire intérieur AIVIA S

Usage intérieur.

- Le support mural AIVIA S est prévu pour un positionnement du DAE à l'intérieur des bâtiments.
- Prévoyant, esthétique et robuste, le support AIVIA S est formé de deux parties distinctes, le capot en polycarbonate et le support en ABS.
- Ces matériaux présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes.
- L'accès au DAE est protégé par des scellés d'ouverture.

Signalétique :

- En face avant, figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Dimensions : L. 40 x l. 34,1 x P. 19,8 cm.
- Poids : 1,5 kg.



Armoire AIVIA S — 03 19 168 000

Armoire intérieur AIVIA 100

Usage intérieur.

- Alliant robustesse et légèreté, l'AIVIA est composée de deux parties distinctes le capot en polycarbonate et le support en ABS.
- Ces matériaux présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes.

Signalétique :

- En face avant, figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Sur les cotés, les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur.

Fonctionnalités :

- Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LEDs sur détection automatique de luminosité.
- L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés.
- L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (LEDs rouges clignotantes).

Positionnement :

- L'AIVIA 100 est exclusivement prévue pour un usage INTÉRIEUR en raison de l'impossibilité d'y adjoindre un système de chauffage.
- Avec alarme (80dB).
- Alimentation : 4 piles LR20 (fournies).
- Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm.
- Poids : 3,5 kg.

Alimentée par 4 piles LR20 (fournies)



Armoire AIVIA 100 — 03 19 055 001

Armoire intérieur/extérieur AIVIA 200

Usage intérieur/extérieur.

- L'AIVIA 200 peut être installée en intérieur des bâtiments ou en extérieur.
- Alliant robustesse et légèreté, l'AIVIA est composée de deux parties distinctes, le capot en polycarbonate et le support en ABS.

Signalétique :

- En face avant, figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Sur les cotés, les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur.

Fonctionnalités :

- Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LEDs sur détection automatique de luminosité.
- L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés.
- L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (LEDs rouges clignotantes).
- L'alarme sonore, en option, est activée dès l'ouverture du capot.
- Le chauffage, en option, est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint.
- Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages).

Positionnement :

- L'alimentation sur secteur autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur.
- Une ventilation réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour autant assurer un rôle de climatiseur.
- Il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre.
- Avec chauffage, sirène et transformateur.
- Alimentation : secteur 24 V DC.
- Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm.
- Poids : 3,5 kg.

Nécessite une arrivée de courant



Armoire AIVIA 200 — 03 19 080 002

Système d'alarme et éclairage

- Éclairage jour/nuit (capteur).
- LED rouge clignotante pour indiquer un dysfonctionnement.

Système d'alarme sonore

- Émis lorsque l'armoire AIVIA est ouverte.
- De 70 à 105 dB, selon le modèle.

Système de régularisation de chaleur

- Permet d'être stocké dans une température <0°C.
- Protège l'unité des conditions extrêmes (-20°C).
- Système activé par capteur de chaleur.

Bloc d'alimentation

- 24 V DC.
- TBTS (tension de sécurité très faible).

Batterie

- Alimenté par 4 piles LR20 incluses.
- Pour les systèmes d'éclairage.

Photos non contractuelles

Trousse de secours

Trousse de secours JOLETI 4 personnes

Trousse en EVA rouge avec croix rétro-réfléchissante.

- Ultra légère et compacte, sa matière semi rigide en EVA protège les produits de la poussière.
- Fermeture par zip.
- Poignée de transport et accroche ceinture par sangle.
- Multi poches de rangement : les compartiments et pochettes intérieurs permettent un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits.

Composition :

- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement compressif stérile.
- 4 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 1 couverture de survie.
- 5 compresses à la chlorhexidine.
- 3 compresses au calendula.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet 1ers soins.
- Trousse livrée emballée.
- Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 6 cm.
- Poids : 295 g.



Trousse de secours EVA — 09 02 363 180

Trousse de secours véhicule 2 à 4 personnes

- Trousse en EVA jaune fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471.
- Fermeture par zip, accroche ceinture par sangle, multi poches de rangement.
- Trousse livrée emballée.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 éthylotest chimique individuel à usage unique.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm.
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 2 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 2 compresses d'alcool à 70°.
- 2 compresses anti coups au calendula.
- 2 compresses de lotion asséchante.
- 1 dosette de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 6 cm.
- Poids : 315 g.



Trousse de secours véhicule 2/4 personnes

Valise de secours JOLETI 4 personnes

- Valise de secours "Eco" 4 personnes en polypropylène blanc.

Composition :

- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement compressif stérile.
- 4 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 5 compresses à la chlorhexidine.
- 3 compresses au calendula.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet premiers soins.
- 1 couverture de survie.
- Valise livrée emballée, avec poignée de transport.
- Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm.
- Poids : 300 g.



Valise de secours 4 personnes — 09 02 326 000

Art R 4224-14 du Code du Travail :

« Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ».

Valise de secours véhicule 2 à 4 personnes

- En polypropylène blanc avec poignée de transport.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 éthylotest chimique individuel à usage unique.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm.
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 2 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 2 compresses d'alcool à 70°.
- 2 compresses anti coups au calendula.
- 2 compresses de lotion asséchante.
- 1 dosette de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm.
- Poids : 350 g.



Valise de secours véhicule 2/4 personnes — 09 02 317 000

Photos non contractuelles

Trousse de secours

Coffret de secours 2 à 4 personnes

- En polypropylène blanc.

Composition :

- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement compressif stérile.
- 4 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 3 compresses d'alcool 70°.
- 3 compresses anti coups au calendula.
- 3 compresses de lotion asséchante.
- 2 sachets de gel décontaminant pour les mains sans eau.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet premiers soins en dix langues.
- Livré emballé, avec poignée de transport et support mural.
- Dimensions : L. 18,5 x l. 12,5 x H. 6,2 cm.
- Poids : 320 g.



Coffret de secours 2/4 personnes — 09 02 305 000

Valise de secours 6 à 8 personnes

- En polypropylène blanc.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 10 compresses stériles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier en cuir.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 5 compresses d'alcool à 70°.
- 5 compresses anti coups au calendula.
- 5 compresses de lotion asséchante.
- 3 sachets de crème réparatrice.
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Valise livrée filmée, avec poignée de transport.
- Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm.
- Poids : 670 g.



Valise de secours 6/8 personnes — 09 02 310 000

Trousse de secours navire de plaisance

Cette trousse, en PVC imperméable, est composée des éléments obligatoires décrits dans l'article 240-2.16 de l'arrêté du 02 décembre 2014 et est l'équipement obligatoire des navires naviguant entre 6 milles et au delà d'un abri.

- Trousse en PVC verte fluorescent avec mousqueton d'accroche.
- Imperméable, étanche et flottante.
- Trousse livrée emballée.

Composition :

- 1 kit coussin hémostatique.
- 1 couverture de survie.
- 15 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 6 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 8 pansements adhésifs 40 x 20 mm.
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm.
- 1 bande de crêpe individuelle 4 m x 10 cm.
- 1 bande cohésive individuelle 4 m x 10 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 4 paires de gants jetables.
- 5 compresses de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 1 flacon de 100 ml de gel hydroalcoolique.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 30 x l. 11 cm.
- Poids : 455 g.



Imperméable, étanche et flottante.

Trousse de secours navigation — 09 02 365 070

Coffret de secours 6 à 8 personnes

- En polypropylène blanc avec support mural.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 15 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 8 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 10 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier en cuir.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 5 compresses d'alcool à 70°.
- 5 compresses anti coups au calendula.
- 5 compresses de lotion asséchante.
- 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 3 sachets de crème réparatrice petites brûlures.
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet premiers soins en dix langues.
- Livré emballé, avec poignée de transport et support mural.
- Dimensions : L. 25 x l. 18,5 x H. 8,3 cm.
- Poids : 820 g.



Coffret de secours 6/8 personnes avec support mural — 09 02 309 000

Trousse de secours école

Trousse en EVA vert fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471.

- Fermeture par zip.
- Accroche ceinture par sangle.
- Multi poches de rangement.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm.
- 1 sachet stérile de 5 compresses 7,5 x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 5 compresses anti coups au calendula.
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 60 cm.
- Poids : 365 g.



Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Hors série n° 1 du 06/01/2000

Extrait :

« Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1ers secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum :
- les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence;
- un antiseptique;
- des compresses;
- des pansements, bandes, écharpes, ciseaux ».

Trousse de secours école — 09 02 362 070

Photos non contractuelles

Trousse de secours

Trousse de secours bâtiment 4/6 personnes

Trousse en PU orange fluorescent avec croix rétro-réfléchissante.

- Fermeture par zip.
- Multi poches de rangement.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 2 pansements adhésifs 10 x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 1 lot de 12 épingles de sûreté.
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 6 compresses anti coups au calendula.
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 oeillère operculée.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 22 x l. 18 x H. 7 cm.
- Poids : 500 g.



Trousse de secours bâtiment 4/6 personnes — 09 02 364 090

Valise de secours bâtiment 4 à 6 personnes

- En polypropylène blanc.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 6 compresses anti coups au calendula.
- 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 œillère operculée.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Coffret livré filmé, avec poignée de transport.
- Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm.
- Poids : 495 g.



Valise de secours bâtiment 4/6 personnes — 09 02 301 000

Art R 4224-14 du Code du Travail :

« Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ».

Coffret de secours 10 à 12 personnes

- En polypropylène blanc.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 20 compresses stériles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm.
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm.
- 1 bande de crêpe de 4 m x 10 cm.
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 6 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 4 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 2 paires de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier en cuir.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 1 pulvérisateur de 50 ml anti coups au calendula.
- 8 compresses d'alcool à 70°.
- 8 compresses de lotion asséchante.
- 4 sachets de crème réparatrice petites brûlures.
- 4 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 4 tampons hémostatiques pour le nez.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Coffret livré emballé, avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles. Possibilité de scellés.
- Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 10 cm.
- Poids : 1,85 kg.



Coffret de secours 10/12 personnes — 09 02 311 000

Coffret de secours ABS 20 personnes

- En ABS blanc.

Composition :

- 1 kit coussin hémostatique.
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 compresses individuelles stériles 20 cm x 20 cm.
- 2 sachets de 5 compresses non tissées stériles 7.5 cm x 7.5 cm.
- 3 bandes extensibles de 3 m x 5 cm.
- 3 bandes extensibles de 3 m x 7 cm.
- 3 bandes extensibles de 3 m x 10 cm.
- 1 bande de crêpe de 4 m x 5 cm.
- 1 bande de crêpe de 4 m x 10 cm.
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 4 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 1 pansement à découper 1 m x 6 cm.
- 3 pansements compressifs stériles.
- 2 rouleaux de sparadrap sécables 5 m x 2 cm.
- 2 pinces à échardes à mors plats.
- 3 paires de gants jetables.
- 2 doigtiers en cuir.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 1 pulvérisateur de 50 ml anti coups au calendula.
- 10 compresses d'alcool à 70°.
- 10 compresses de lotion asséchante.
- 6 sachets de crème réparatrice petites brûlures.
- 6 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 4 tampons hémostatiques pour le nez.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Coffret livré emballé, avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles. Possibilité de scellés.
- Dimensions : L. 40 x l. 28 x H. 13 cm.
- Poids : 2,36 kg.



Coffret de secours ABS 20 personnes — 09 02 307 000

Photos non contractuelles

Trousse de secours

Coffret secours VSL - AMBULANCE

- En polypropylène blanc.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 1 bande de crêpe 4 m x 5 cm.
- 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm.
- 20 compresses stériles individuelles 30 cm x 30 cm.
- 2 pansements stériles absorbants 20 cm x 40 cm.
- 2 rouleaux de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm.
- 15 paires de gants jetables.
- 2 paires de gants latex stériles.
- 1 clamp de Barr stérile.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 canule oropharyngée petit modèle.
- 1 canule oropharyngée moyen modèle.
- 1 canule oropharyngée grand modèle.
- 1 masque bouche à bouche.
- 1 flacon de 100 ml de gel hydro alcoolique.
- 1 lampe électrique + 1 pile.
- 5 sucres en morceaux emballés individuellement.
- 10 sacs poubelle 10 litres.
- 5 sacs vomitifs.
- 2 masques de type chirurgical à usage unique.
- 2 masques de type FFP2 à usage unique.
- Coffret livré emballé avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles.
- Possibilité de scellées.
- Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 13 cm.
- Poids : 2,36 kg.



Coffret secours VSL - AMBULANCE **09 02 319 000**

Coffret secours MEMBRE SECTIONNÉ

- Coffret en polypropylène blanc pour la récupération d'un membre sectionné.

Composition :

- 1 pochette isotherme pour main ou doigt.
- Pochette permettant la récupération du membre sectionné comprenant 3 compartiments : 1 pour le membre, les 2 autres pour y insérer les packs de froid.
- 2 packs de froid instantané.
- 1 couverture de survie (pour couvrir le blessé si nécessaire).
- 1 paire de gants vinyle (pour pouvoir récupérer le membre proprement).
- 1 coussin hémostatique.
- 1 paire de gants.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 feuillet explicatif schématisé comprenant les coordonnées de SOS Mains.
- Livré emballé avec poignée de transport, support mural, vis et cheville.
- Système de blocage du couvercle à 90°.
- Dimensions : L. 27 x l. 17,5 x H. 7 cm.
- Poids : 1,18 kg.



Coffret secours membre sectionné **09 02 314 000**

Mallette de première urgence PPMS 20 à 30 personnes

- Mallette de Première Urgence PPMS 20/30 personnes.
- Avec poignée de transport et support mural.
- Valise livrée emballée.

Composition :

- Documents.
- Tableau d'effectifs vierge.
- Fiche "conduites à tenir en première urgence".
- Fiche individuelles d'observation.
- Matériels :
  - 1 brassard.
  - 1 radio à piles.
  - 1 ruban adhésif.
  - 1 rouleau d'essuie tout.
  - 1 lampe de poche avec piles.
  - 20 gobelets jetables.
  - 2 sacs poubelles.
  - 1 jeu de cartes.
  - 1 stylo.
  - 1 carnet.
- Mallette de première urgence.
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 thermomètre frontal.
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 10 compresses stériles individuelles L. 20 x l. 20 cm.
- 10 compresses stériles individuelles L. 30 x l. 30 cm.
- 2 bandes extensibles de L. 3 m x l. 5 cm.
- 2 bandes extensibles de L. 3 m x l. 7 cm.
- 2 bandes extensibles de L. 3 m x l. 10 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable L. 5 m x l. 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 5 paires de gants jetables.
- 2 masques de protection type "masques chirurgicaux".
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 1 flacon de 200 ml de solution hydro alcoolique.
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 m de filet tubulaire pour doigts.
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville.
- 10 morceaux de sucre emballé.
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables.
- 3 garnitures périodiques.
- 1 pack de froid instantané.
- 2 sacs en plastique.
- 1 livret 1er soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 43,5 x l. 34 x H. 11 cm.
- Poids : 2,8 kg.

Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs.

Bulletin officiel du Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 parue sur le BO n°44 du 26 novembre 2015.



Mallette de première urgence PPMS 20 à 30 personnes **09 02 298 000**

Photos non contractuelles

Trousse de secours

Trousse de secours pour professionnels 3 à 5 personnes

Indispensable pour tous types de blessures superficielles.

- Trousse de premiers secours en polypropylène composé de 66 pièces.

Composition :

- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm.
- 12 épingles de sûreté.
- 5 compresses alcool.
- 5 compresses chlorhexidine.
- 10 compresses stériles.
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 masque bouche à bouche.
- 1 paire de ciseaux L. 8 cm.
- 1 paire de gants en vinyle d'examen.
- 20 pansements adhésifs.
- 2 pansements compressifs.
- 1 pince à écharde.
- 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m.
- 1 sachet minigrip.
- 1 autocollant croix.
- 1 livret de premier secours.
- Dimensions : L. 28 x l. 22 x H. 6,5 cm.



Trousse de secours pour professionnels — 09 02 359 000

Art R 4224-14 du Code du Travail :

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Trousse de secours VEHICULE HECOSTOP

Trousse de premiers secours compacte pour véhicules. Cette trousse dispose notamment de sacs vomitoires en cas de nausées (2/4 personnes).

- Contient tout le nécessaire pour apporter les premiers secours en cas de blessures.
- Dotée d'une couverture de survie et de sacs vomitoires
- Trousse de secours pour véhicule composée de 53 pièces.

Composition :

- 2 bandes extensibles 5 cm x 3 m.
- 2 bandes extensibles 7 cm x 3 m.
- 5 compresses alcool.
- 5 compresses chlorhexidine.
- 10 compresses stériles 5 cm x 5 cm pliées.
- 1 couverture de survie.
- 1 paire de ciseaux 8 cm.
- 1 paire de gants vinyle d'examen.
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 1 pince à écharde.
- 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m.
- 1 autocollant croix.
- 1 livret de 1er secours.
- 2 sacs vomitoires.
- Dimensions : L. 24,4 x L. 18,4 x H. 4,6 cm.



Trousse de secours VEHICULE HECOSTOP — 09 02 354 000

Lot de 3 tire-tiques

Permet d'enlever toutes les tailles de tique de la peau.

- 3 tailles de crochets.
- 1 à 3 rotations suffisent pour retirer la tique sans la comprimer, ni casser la tête.
- Retrait rapide, facile et indolore.
- Crochets résistants en ABS et réutilisables.

BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

MAGNIEN®

NOU VEAU



1 boîte de 3 — 01 01 350 001

Trousse de secours pour la cuisine

Tout ce qu'il vous faut pour les blessures superficielles dans une jolie boîte métal.

Contenu :

- 1 rouleau de sparadrap tissu de 5 m.
- 1 boîte de 30 pansements panachés.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 5 compresses chlorhexidine.
- 1 paire de gant en vinyle.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 pansement compressif 8 x 10 cm.
- 5 gels soin brûlure.
- 10 doigtiers en latex.
- Dimensions : L. 15 x l. 11,5 x H. 6 cm.

BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE



NOU VEAU



Trousse de secours cuisine — 09 02 390 000

Trousse de secours FAMILI POCKET

Trousse de premiers secours idéale pour les familles (2/4 personnes).

- Contient tout le nécessaire pour apporter les premiers secours en cas de blessures, spécialement adaptée à un usage familial à domicile ou en déplacement.
- Trousse en coque moulée composée de 31 pièces.

Composition :

- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm.
- 5 compresses alcool.
- 5 compresses chlorhexidine.
- 4 compresses stériles 5 x 5 cm pliées.
- 1 couverture de survie.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 1 paire de gants vinyle d'examen.
- 1 rouleau de sparadrap micropore 5 m.
- 1 paire de ciseaux L. 8 cm.
- 1 pince à écharde.
- Dimensions : L. 14 x l. 12,5 x H. 7,5 cm.





Trousse de secours FAMILI POCKET — 09 02 351 000

Trousse de secours FIRST HECOSTOP

Trousse contenant tout le nécessaire pour apporter les premiers secours en cas de blessures lors des voyages et autres déplacements (1/2 personnes).

- Trousse en tissu souple composée de 22 pièces.

Composition :

- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
- 2 compresses imprégnées désinfectantes.
- 2 compresses stériles 5 x 5 cm pliées.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 paire de ciseaux L. 8 cm.
- 1 paire de gants vinyle d'examen.
- 1 pince à écharde.
- 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m.
- Dimensions : L. 15,5 x l. 11,5 x H. 5 cm.



Trousse de secours FIRST HECOSTOP — 09 02 350 000

Photos non contractuelles

Accessoire de secours

Coussin de compression hémostatique HECOSTOP

- Coussin pour compresser une hémorragie sur un membre.
- Contient : 1 bandage L. 100 x l. 10 cm avec scratch de fixation, 1 coussin L. 12,5 x l. 10,5 x H. 2,8 cm et 1 paire de gants.
- DM Classe Is

BIOSYNEX



Coussin de compression hémostatique	09 11 001 000

Couverture isothermique JOLETI

- Assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité.
- Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.
- Non stérile.
- A l'unité.
- Poids : 60 g.



joleti

L. 220 x l. 140 cm	09 06 101 230

Garrot tourniquet

Spécial secours et services d'urgences.

- Garrot à tourniquet.
- Utilisable avec 1 ou 2 mains.
- Zone réservée pour noter l'heure du garrot.
- Dimensions : L. 95 x l. 4 cm.
- Poids : 80 g.



Un des garrots les plus rapides et les plus pratiques du marché

Garrot tourniquet	09 11 060 090

Masque de bouche à bouche

Masque bouche-à-bouche ergonomique avec valve anti-retour recommandé par la Médecine du Travail.

- Permet de pratiquer une réanimation en toute sécurité, sans risques pour le sauveteur et la victime.
- Transparent pour une surveillance constante de la victime.
- Le mode d'emploi est imprimé et dessiné sur le masque bouche-à-bouche afin d'aider la réanimation.
- Emballé sous sachet individuel.
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



1 boîte de 20	09 04 112 001

Doigtier en cuir

- Pour assurer la protection du doigt.
- Le doigtier laisse un maximum de mobilité ce qui permet de continuer les gestes du quotidien sans soucis.



Doigtier cuir	11 03 010 000

Écharpe triangulaire en non-tissé

- Elle permet de soutenir un bras blessé ou de maintenir toute partie du corps en premier secours.
- Dimensions : 98 x 95 x 135 cm.





Écharpe triangulaire en non-tissé	09 05 315 010

Masque bouche à bouche raccord O_2

- Masque transparent à bourrelet, filtre anti bactérien à usage unique, équipé de raccord O_2.
- Valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien.
- Fourni avec un étui plastique rigide, format poche.
- Dimensions : L. 13 x l. 10,6 x H. 4,8 cm.



À l'unité	09 04 058 000

Coupe-ceinture et brise-vitre

- Cet outil permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture de sécurité en cas d'accident.
- Livré avec un support de fixation.
- Garantie : 1 an

HOLTEX+



Coupe-ceinture et brise-vitre	09 18 001 000

Pansement compressif stérile

- Pansement compressif stérile en bande.
- Pour exercer une compression en cas d'hémorragie externe et pour protéger les brûlures et les blessures superficielles.



En bande - L. 2,5 m (4 m étiré) x l. 8 cm	09 11 020 000
L. 8 x l. 6 cm	09 11 055 000
L. 10 x l. 8 cm	09 11 056 000

kit premiers secours morsures VENISTOP

- Mini-pompe aspirante facile à utiliser dans toutes les situations.
- Matière plastique de type médical.
- Réutilisable.
- Puissance d'aspiration : 800 millibars.



kit premiers secours morsures VENISTOP	09 11 170 000

Photos non contractuelles

Accessoire de secours

Sac vomitoire VOMIX

- Composé d'un sac en plastique, d'un entonnoir et d'une valve anti-retour évitant les déversements.
- A usage unique, il est conditionné dans une enveloppe en papier et ne prend pas de place.
- Produit hygiénique évitant le contact et les odeurs lors du recueillement des vomissements.
- Contenance : 1 L.



À l'unité	19 09 010 000

Crème à l'arnica

- Crème à l'arnica, à appliquer en massage léger sur tous les petits chocs de la vie quotidienne.
- Tube operculé avec date limite d'utilisation de 12 mois après ouverture, mais sans date de péremption.
- Petit format pensé pour les infirmières, mais surtout pour les particuliers, toujours à portée de main, à la maison comme à l'extérieur, pour les vacances...
- Efficace également en massage léger pour faciliter le retour veineux après le port de contention.



❶ 1 tube de 50 g	09 19 002 000
❷ 1 blister de 30 doses 0,8 ml	09 19 003 001

Lave-œil individuel stérile

- Diphotérine de PREVOR.
- Destinée aux rinçages des projections chimiques oculaires et cutanés, elle stoppe l'action du produit chimique et l'enlève même en profondeur. Elle a également un effet antalgique.
- La solution est active sur tous les produits chimiques (acides, bases, oxydants, réducteurs, alkylants et solvants) sauf acide fluorhydrique.
- Usage externe.
- Permet le lavage oculaire dans les 10 secondes après l'accident.
- Muni d'une œillère ergonomique et fourni avec un étui ceinture.
- Flacon stérile à usage unique.



1 flacon de 50 ml	09 02 163 090

Sac vomitoire jetable*

- Le sac vomitoire est utilisé pour collecter le vomi et en éviter les désagréments.
- Facile à utiliser, on le ferme grâce à l'anneau fixé sur la partie supérieure du sac pour une élimination sûre et propre.
- La capacité totale du sac est de 2 l avec des graduations sur 1 l.
- Contenance : 2 L.
- DM Classe I



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

1 boîte de 24 sacs	19 09 012 001

Eau gélifiée

- Gel d'hydratation à base d'eau purifiée.
- Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler.
- S'applique en fine couche de 4 à 5 mm sur la zone à hydrater.
- Appliquer sur l'endroit à traiter. Sa texture est étudiée pour fortement hydrater.



1 tube de 50 g	09 19 001 000

Lave œil solution ophtalmique

- Solution de chlorure de sodium (0,9%).
- Couvercle anti-poussière.
- Pictogramme d'instructions.
- Temps de rinçage : environ 5 min.



1 flacon de 200 ml	09 02 164 090

Sac vomitoire CAREBAG

- Un sac vomitoire absorbant est plus hygiénique qu'un sac en papier classique : il possède un tampon super-absorbant (SAP) bloquant la prolifération des odeurs. Le tampon absorbe jusqu'à 500 ml de liquide organique en quelques secondes.
- Sac hermétique avec fermeture par cordonnets coulissants.
- Produit à usage unique.
- Dimensions : L. 25 x l. 25 cm.
- Contenance : 450 ml.



1 boîte de 20	19 09 010 011

Lingette aux extraits de calendula

- L'extrait de calendula est un apaisant cutané naturel, efficace pour calmer la douleur suite à un coup ou une bosse.
- Conditionnement en lingettes idéal pour les déplacements, en vacances...
- Convient également pour remplir la trousse de secours ou l'armoire à pharmacie.



1 blister de 10 lingettes	12 13 045 001

Lave œil pH neutre

- Petit et pratique le flacon contient un tampon phosphate stérile (9%).
- Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide et base.
- Couvercle anti-poussière.
- Pictogramme d'instructions.
- Temps de rinçage : environ 10 min.



1 flacon de 200 ml	09 02 166 000

Sac vomitoire du Dr HELEWA

Mains 100 % protégées.

- Indiqué pour les nausées ou vomissements.
- Évite les projections et les souillures de l'utilisateur et de ses mains.
- Confine odeurs et micro-organisme.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml) : absorbe plus et plus vite.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 25 x l. 25 cm.



1 rouleau de 20 sacs	19 09 015 001

Lingette anti-moustiques

- 10 serviettes imprégnées.
- Protège des piqûres de moustiques pendant 8 heures.
- Action immédiate.
- Senteur agréable.



Blister de 10	12 13 046 001

Station murale lave œil

- Station oculaire murale de 2 flacons de 500 ml de solution oculaire stérile, avec miroir.
- Station livrée emballée, avec vis et chevilles.
- Dimensions : L. 41 x l. 32 x H. 7,5 cm.
- Poids : 1,5 kg.



2 flacons de 500 ml	09 02 167 590

Photos non contractuelles

Armoire à pharmacie

Armoire 1 porte plastique

- En plastique blanc.
- 2 étagères PVC.
- Fermeture à pression.
- Dimensions : L. 27,5 x l. 12,7 x H. 40 cm.



Armoire à pharmacie 1 porte — 04 11 152 010

Armoire 2 portes métal

- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy.
- 12 étagères en métal.
- 2 poignées en plastique chromé.
- Fermeture sécurisée par serrure à clef.
- Fixation murale (visserie fournie).
- Dimensions : L. 52 x l. 20 x H. 54 cm.





Armoire à pharmacie 2 portes métal — 04 11 151 010

Armoire 1 porte métal

- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy.
- 2 étagères en métal.
- Fixation murale (visserie fournie).
- Fermeture sécurisée par serrure à clef.
- Dimensions : L. 36 x l. 15 x H. 45 cm.





Armoire à pharmacie 1 porte métal — 04 11 150 010

Coffret de secours vide

- Coffret de secours en polypropylène blanc.
- Poignée de transport.
- Avec support mural (vis et chevilles fournies).
- Possibilité de fixer au mur.
- Dimensions : L.40 x l. 26 x H. 10 cm.

NOUVEAU



Coffret de secours vide — 09 02 339 000

Kit recharge pour armoire à pharmacie 5/10 personnes

Contenu dans un emballage carton.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 37 pansements adhésifs assortis :
  - 20 de 20 mm x 72 mm.
  - 8 de 53 mm x 70 mm.
  - 9 de 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 2 paires de gants jetables.
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 6 compresses alcool à 70°.
- 6 compresses anti coups au calendula.
- 6 compresses de lotion asséchante.
- 1 spray cryogène 110 ml.
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 25 x l. 15 x H. 7 cm.
- Poids : 500 g.

NOUVEAU



Recharge carton armoire 5/10 personnes — 09 02 373 001

Kit recharge pour armoire à pharmacie 10/20 personnes

Contenu dans un emballage carton.

Composition :

- 1 couverture de survie.
- 46 pansements adhésifs assortis.
  - 25 de 20 mm x 72 mm.
  - 10 de 53 mm x 70 mm.
  - 11 de 10 cm x 6 cm.
- 3 pansements compressifs stériles.
- 30 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 3 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 3 paires de gants jetables.
- 1 pulvérisateur 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 10 compresses alcool à 70°.
- 10 compresses anti coups au calendula.
- 10 compresses de solution asséchante.
- 2 packs de froid instantané.
- 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 29 x l. 23 x H. 8 cm.
- Poids : 1,21 kg.

NOUVEAU



Recharge carton armoire 10/20 personnes — 09 02 372 001

Photos non contractuelles

Mallette & sac à dos

Kit complet stop saignement HALTEMO

- Contient 4 ou 8 trousses individuelles (selon modèle) avec ouverture facile et rapide, reprenant le nécessaire pour arrêter tout saignements.
- Chaque kit contient 1 brancard d'urgence.

Contenu d'une trousse individuelle :

- 1 garrot CAT.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 paire de gants.
- 1 pansement compressif type «israélien».
- 1 marqueur permanent.
- 1 couverture de survie.
- 1 instruction étape par étape.
- Coffret mural scellable conçu pour les lieux publics.


1


2



3

Le coffret mural scellable est conçu pour les lieux publics.

Kit	
1 4 trousses	09 02 369 001
2 8 trousses	09 02 370 001

Boîtier mural	
3 Pour kit 4 trousses	09 10 010 000
Pour kit 8 trousses	09 10 011 000

Sacoche portable MEDISAC 300

- Toile renforcée coloris bleu.
- Fermetures zippées.
- Bandes élastiques.
- 1 poignée sur le dessus.
- Rangements :
  - Extérieur : 2 poches sur 1 côté, 1 grande poche sur le devant pouvant contenir un ampoulier.
  - Intérieur : 3 poches détachables zippées avec face avant transparente et porte étiquettes (bleue, rouge, jaune).
- Dimensions intérieures utiles : L. 33 x l. 30 x P. 11 cm.
- Contenance: 12 L environ.
- Dimensions : L. 30 x H. 33 x H. 11 cm.
- Poids : 400 g.





Sacoche portable MEDISAC 300	09 02 152 060

Sac à dos MEDISAC 600

- Portage par 2 poignées sur un côté ou sur le dessus.
- En sac à dos avec 2 bretelles et une ceinture ventrale.
- Rangement extérieur 2 poches sur un côté, 1 poche sur le dessus, 2 grandes poches devant dont une pouvant contenir un ampoulier.
- A l'intérieur : 6 poches zippées avec une face avant transparente et porte-étiquettes, dont 4 détachables, de coloris bleu, rouge, vert et jaune.
- Dimensions intérieures utiles : L. 50 x l. 28 x P. 12 cm.
- Contenance env. 17 L.
- Dimensions : L. 50 x l. 28 x H. 12 cm.
- Poids : 1,8 kg.





Sac à dos MEDISAC 600	09 02 150 180

Sac à dos oxygenothérapie

Facile à transporter grâce à sa poignée et à ses deux bretelles rembourrées.

- Matériau extérieur : Cordura®1100 Dtex.
- Matériau intérieur : Polyamide/PVC.
- Fermeture à glissière de haute qualité : YKK®.
- Bande rétro-réfléchissante : Reflexite®.
- Ouverture totale par fermeture à glissière semi-rigide.
- 2 poches latérales (L. 70 x l. 23 x P. 8 cm) de grande capacité.
- Partie centrale (L. 70 x l. 23 x P. 23 cm) avec fixations en velcro pour une bouteille d'oxygène.
- Fixations ceinture et poitrine ajustables.
- Volume : 40 L.
- Dimensions : L. 70 x l. 35 x P. 25 cm.
- Poids : 3,5 kg.

BLUME

NOUVEAU





Sac à dos oxygenothérapie	09 02 210 180

Sac à dos SAFE-BAG

Sac à dos pour les urgences et les premiers secours.

- Fabriqué dans un tissu très résistant, imperméable et lavable.
- Fermetures zippées de la marque YKK.
- Très robuste et équipé d'une bande réfléchissante 3M®.
- Fourni avec 6 modules de rangement repositionnables.
- Deux poches latérales et deux poches frontales zippées.
- Volume : ± 20 L.
- Dimensions : L. 54 x l. 50 x H. 35 cm.
- Poids : 2,4 kg.
- **Garantie : 2 ans**







Sac à dos SAFE-BAG	09 02 135 180

Photos non contractuelles

Mallette & sac à dos

Sac à dos premiers secours

- Sac d'intervention médicale : ouverture totale à glissière, complètement rembourrée, avec une poche frontale (L. 26 x l. 28 x P. 8 cm) et quatre poches latérales extérieures.
- Compartiment principal avec 3 poches amovibles (L. 30 x l. 14 x P. 6 cm) avec fenêtre transparente.
- Transport facile : bandoulière, poignée de portage à main et deux bretelles très confortables de portage à dos surmoulées ainsi que des bretelles escamotables pour une fixation à la ceinture et à la poitrine.
- Dimensions : L. 35 x l. 33 x H. 22 cm.
- Volume : 25 L.
- Poids : 2 kg.



Sac à dos premiers secours — 09 02 205 180

Sac à dos de premiers secours PM

Facile à transporter avec deux poignées et deux bretelles rembourrées au dos afin d'assurer un meilleur confort.

- Matériau extérieur : Nylon.
- Matériau intérieur : Polyamide/PVC.
- Fermeture à glissière de haute qualité : YKK®.
- Bande rétro-réfléchissante : Reflexite®.
- Entièrement rembourré.
- 5 poches extérieures, 6 poches intérieures amovibles de différentes couleurs avec fenêtre transparente (L. 28 x l. 13 x P. 5 cm).
- Fixations ceinture et poitrine ajustables.
- Dimensions : L. 52 x l. 42 x P. 15 cm.
- Volume : 15 L.
- Poids : 1,5 kg.



1 Bleu — 09 02 208 060

2 Rouge — 09 02 208 180

Sac de premiers secours Trauma GM

Transport facile avec une bandoulière, une poignée de portage à main et deux bretelles pour portage à dos.

- Matériau extérieur : Nylon.
- Matériau intérieur : Polyamide/PVC.
- Fermeture à glissière de haute qualité : YKK®.
- Bande rétro-réfléchissante : Reflexite® .
- Complètement rembourré.
- 5 poches extérieures, 1 poche intérieure amovible (L. 32 x l. 14 x H. 7 cm) avec un volet frontal transparent.
- 5 compartiments intérieurs avec des séparateurs amovibles.
- Dimensions : L. 52 x l. 33 x P. 32 cm.
- Volume : 40 L.
- Poids : 1,8 kg.



Bleu — 09 02 209 060

Rouge — 09 02 209 180

Sac à dos sauvetage

- Son ouverture à rabat pliable permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence.
- Poignée ergonomique principale avec velcro.
- Grandes poches sur les deux côtés.
- Bretelles rembourrées et sac à dos réglable.
- Treillis rembourré.
- Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur.
- Compartiments internes, transparents.
- Matériau : 600D Polyester et PVC.
- Existe aussi en bleu, contactez-nous.
- Dimensions : L. 37 x l. 21 x H. 45 cm.
- Volume : 30 L.
- Poids : 1,22 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Sac à dos sauvetage — 09 02 120 180

Sac urgence LIGHT

- Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture zippée dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire.
- Trois poches extérieures, celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées.
- Fermetures à zip haute résistance.
- Bandes réfléchissantes.
- Mallette lavable.
- Poignées renforcées et bretelles.
- Dimensions intérieures : L. 30 x l. 20 x H. 24 cm.
- Matériau 600D polyester.
- Waterproof.
- Existe aussi en bleu, jaune, orange ou rose, contactez-nous.
- Dimensions : L. 44 x l. 25 x H. 27 cm.
- Volulme : 22 L.
- Poids : 1,29 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Sac urgence LIGHT — 09 02 121 180

Sac urgence grande capacité

- Destiné à transporter les matériels de secours les plus fragiles.
- Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment haute capacité.
- Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d'organiser le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte.
- Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l'une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale qui peut être divisée en interne grâce à des poches et bandes de caoutchouc.
- Base du sac imperméable.
- Zips haute résistance.
- Bandes réfléchissantes.
- Poignées renforcées et bretelles.
- Porte carte externe.
- Dimensions intérieures : L. 40 x l. 20 x H. 24 cm.
- Matériau 600D polyester.
- Existe aussi en bleu et orange, contactez-nous.
- Dimensions : L. 55 x l. 31,5 x H. 33 cm.
- Volume : 38 L.
- Poids : 1,76 kg.
- **Garantie : 2 ans**



Sac urgence grande capacité — 09 02 122 180

Photos non contractuelles

Insufflateur & accessoire

Masque en silicone

- Autoclavable, transparent et souple, il s'adapte sur toute forme de visage.
- Tous les masques s'adaptent sur des connecteurs standards.
- Désinfection par autoclave à 125°C.
- Masques réutilisables.
- Sans latex.
- 6 tailles disponibles, du nourrisson à l'adulte.

Autoclavable



Petit nourrisson	Taille : 0	09 04 105 000
Grand nourrisson	Taille : 1	09 04 106 000
Petit enfant	Taille : 2	09 04 107 000
Grand enfant	Taille : 3	09 04 108 000
Petit adulte	Taille : 4	09 04 109 000
Grand adulte	Taille : 5	09 04 110 000

Insufflateur manuel

En silicone.

- Stérilisation à froid ou en autoclave.
- Livré avec tubulure O_2, réservoir et un masque.



1	Insufflateur manuel nourrisson	09 03 152 000
2	Insufflateur manuel enfant	09 03 151 000
3	Insufflateur manuel adulte	09 03 150 000

Insufflateur manuel

En vinyle et à usage unique.

- Fourni complet avec ballon, valve, 1 masque, réservoir O2 et tubulure de 2m.



1	Insufflateur manuel nourrisson	09 04 104 000
2	Insufflateur manuel enfant	09 04 103 000
3	Insufflateur manuel adulte	09 04 102 000

Tubulure d'aspiration*

- Tubulure d'aspiration stérile en polychlorure de vinyle transparent, souple et résistant.
- La qualité du matériau, sans mémoire, évite les entortillements et autres coudages intempestifs.



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Ø 5 mm x L. 1,80 m	1 boîte de 50	18 15 105 001
Ø 7 mm x L. 1,80 m	1 boîte de 40	18 15 106 001

Tubulure universelle

- En polychlorure non stérile.
- Couronne de 30 m.



Ø 3 mm x L. 30 m	09 03 220 071

Tubulure universelle à renflement*

- En polychlorure de vinyle avec un renflement tous les 90 cm, non stériles.
- Couronne de 30 m.



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Ø 5 mm x L. 30 m	03 20 019 001
Ø 7 mm x L. 30 m	03 20 020 001

Tubulure universelle pour pompe de nutrition



Tubulure universelle pompe nutrition	03 20 026 000
Tubulure universelle pompe hydratation	03 20 038 000

Photos non contractuelles

Accessoire

Sonde d'aspiration en PVC stérile 1 œil

- Diamètre extérieur : 0,5 cm.
- Longueur : 50 cm.
- 1 boîte de 100.
- Dimensions : L. 50 cm.



CH 08	15 09 031 061	CH 14	15 09 034 071
CH 10	15 09 032 031	CH 16	15 09 035 091
CH 12	15 09 033 011	CH 18	15 09 036 181

Sonde d'aspiration trachéale atraumatique GENTLE FLO™


- Avec une lumière centrale et 4 œils latéraux ovales pour protéger la muqueuse d'une invagination et éviter un traumatisme dû à l'aspiration.
- Répartition uniforme de l'écoulement.
- Stérile.
- 1 boîte de 100.



CH06	L. 39 cm	15 09 042 071	CH14	L. 50 cm	15 09 046 071
CH08	L. 39 cm	15 09 043 061	CH16	L. 50 cm	15 09 047 091
CH10	L. 50 cm	15 09 044 041	CH18	L. 50 cm	15 09 048 181
CH12	L. 50 cm	15 09 045 011			

Sonde endotrachéale


- Ballonnet basse pression idéal pour les intubations de courte durée.
- Ballonnet opaque facilitant sa visualisation et son positionnement.
- Par 10.



3 mm	15 09 119 001	7,5 mm	15 09 125 001
4 mm	15 09 120 001	8 mm	15 09 126 001
5 mm	15 09 121 001	8,5 mm	15 09 127 001
6 mm	15 09 122 001	9 mm	15 09 128 001
6,5 mm	15 09 123 001	9,5 mm	15 09 129 001
7 mm	15 09 124 001	10 mm	15 09 130 001

Canule de GUEDEL médicalement propre


- Canules de forme anatomique, conçues pour le maintien des voies aériennes ouvertes d'un patient (empêche l'affaissement de la langue).
- Disponible en 7 tailles.
- Différenciation des tailles suivant un code couleur.
- Canule de Guedel stérile en polyéthylène semi-souple.



N° 00	Bleu	L. 50 mm	15 14 021 060	N° 3	Jaune	L. 90 mm	15 14 025 080
N° 0	Noir	L. 60 mm	15 14 022 030	N° 4	Rouge	L. 100 mm	15 14 026 180
N° 1	Blanc	L. 70 mm	15 14 023 010	N° 5	Cyan	L. 110 mm	15 14 026 080
N° 2	Vert	L. 80 mm	15 14 024 070				

Canule d'aspiration YANKAUER*

- Dimensions : L. 25 cm.




CH12	1 boîte de 50	15 09 057 001
CH18	1 boîte de 50	15 09 055 001
CH22	1 boîte de 50	15 09 049 001

* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Clamp de BAHR stérile

- Accroche sécurisée pour le médecin.
- Emballage individuel.
- Stérile.
- Forme anatomique.



Clamp de BAHR	15 11 002 000

Photos non contractuelles

Lunette à oxygène

- Lunette à oxygène destinée à l'administration d'oxygène par voie nasale.
- La courbure systématique des embouts s'adapte idéalement à l'anatomie du patient.
- Tube de 2,10 m.
- **DM Classe II A (selon la directive européenne 93/42 EEC)**



	Néonat softech droit	À l'unité	09 03 011 000
1	Adulte embout droit avec tubulure 2,10 m	À l'unité	09 03 031 000
2	Adulte souple avec tubulure sécurisée	À l'unité	09 03 058 000
3	Pédiatrique	À l'unité	09 03 010 000

Tubulure à oxygène

- La lumière étoilée offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit.
- La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.
- Produit en PVC.



Connexion standard	L. 2,10 m	Par 50	09 03 033 001
STAR LUMEN débit protégé	L. 4,20 m	Par 50	09 03 034 001
STAR LUMEN débit protégé	L. 7,60 m	Par 25	09 03 035 001

Gel lubrifiant stérile NeoJelly

- Gel lubrifiant stérile qui garantit une lubrification optimale pour un grand nombre de procédure dans le secteur des soins.
- Soluble dans l'eau et ne contient ni graisse ni alcool.
- N'endommage ni le caoutchouc, ni le plastique.
- Utilisable en toute sécurité sur les tissus humains (non irritant).
- Indications : endoscopie, gynécologie, gynéco-obstétrique, intubation endo trachéale, sondage urinaire intermittent, urologie.
- **DM Classe IIa**


Composition :
Mélange de glycérine, polyéthylène glycol (PEG), carbomère, méthyl parabène, propyl parabène, eau purifiée.



1	1 tube de 5 g	03 09 038 000
2	1 tube de 42 g	03 09 037 000
3	1 tube de 82 g	03 09 039 000

Masque à oxygène

- Le profil du masque SEE-THRU®, associé à la très grande souplesse du vinyle transparent, assure confort et sécurité au patient.
- La diversité de la gamme HUDSON RCI® permet au clinicien de choisir la FIO2 (fraction inspirée en oxygène par le patient) moyenne, haute, très haute.
- Livré complet avec une tubulure de 2,10 m.



1	Pédiatrique moyenne concentration (sans ballon)	09 03 030 000
	Pédiatrique très haute concentration (avec ballon)	09 03 039 000
2	Adulte moyenne concentration (sans ballon)	09 03 029 000
3	Adulte très haute concentration (avec ballon)	09 03 032 000

Huile de silicone en spray SILKOSPRAY

- Prévention d'éventuelles adhérences avec la muqueuse des instruments en caoutchouc, latex ou matière plastique.
- Prévention des incrustations.
- Lubrification des instruments médicaux élastiques.

Teleflex



1 bombe de 500 ml	12 09 001 000

Gel lubrifiant stérile KY

- Gel fluide polyvalent, non gras, hydrophile.
- Compatibilité parfaite avec les muqueuses et les instruments : sondes, canules, endoscopes...



1 tube de 82 g	03 09 019 060

Photos non contractuelles

Aspirateur de mucosités

Aspirateur de mucosités NEW ASKIR 230/12V BR

- Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.
- Il est idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.
- Doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12 V, cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions continues sans risque de surchauffe.
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes en option.

Accessoires fournis :

- Bocal Flovac® de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux, contenance 1 L.
- Tuyaux en silicone (1 x Ø 0,6 x L. 141 cm et 2 x Ø 0,6 x L. 13 cm) avec connecteur conique double Ø 8-9-10 mm.
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique).
- Canule CH20.
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko.

Caractéristiques techniques :

- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien.
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar - 75 kPa-563 mmHg.
- Débit libre d'air max : 16 l/min.
- Niveau sonore : 63 dB.
- Cycle de fonctionnement ininterrompu.
- Alimentation : secteur 230 V ou 1 batterie ou 1 adaptateur allume-cigare (45 min d'autonomie).
- Dimensions : L. 35 x l. 21 x H. 18 cm.
- Poids : 4,9 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Aspirateur de mucosités NEW ASKIR 30 230/12V	18 15 042 000
Produits associés	
Bocal FLOVAC® 1 L	18 15 044 000
Poche stérile UU 1 L	18 15 043 000
Tube silicone + connecteur	18 15 039 000

Aspirateur de mucosités VACU AIDE QSU

- Le VacuAide QSU (Quiet Suction Unit) est conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité.

Caractéristiques :

- Faible niveau de bruit sans compromettre les performances d'aspiration.
- La molette de réglage du Vacuomètre est facile d'utilisation et précise. Elle permet à l'utilisateur de facilement visualiser et régler la pression d'aspiration requise.
- Un simple bouton Marche / Arrêt permet de faire fonctionner l'appareil.
- Capacités d'aspiration de 50 à 550 mmHg.
- Débit jusqu'à 27 l/mn.
- Livré avec son sac de transport.
- Possibilité de faire fonctionner l'appareil dans son sac de transport.
- Les accessoires peuvent être stockés et transportés avec l'appareil dans le sac de transport qui comporte des poches de rangement supplémentaires. Un rabat permet également à l'utilisateur de visualiser le contenu du bol au cours de l'utilisation.
- Bocal complet patient 800 ml à usage unique.
- Filtre bactérien intégré au couvercle et facilement remplaçable.
- Couvercle de bocal en matériau plastique souple afin de faciliter son ouverture.
- Batterie permettant à l'appareil de fonctionner jusqu'à 60 mn.
- Conforme aux exigences de l'ISO 10079-1 de sécurité pour les équipements d'aspiration médicale.
- Alimentation : secteur 240 V ou 1 batterie ou 1 adaptateur allume-cigare.



Aspirateur de mucosités VACU AIDE QSU	18 15 052 000
Produits associés	
Tuyau aspiration 180 cm	18 15 047 000
Bocal complet réutilisable 1 200 ml	18 15 049 000
Bocal complet patient unique 800 ml	18 15 046 001
Poche jetable 1L	18 15 057 000

Stop vide UNI'VALVE

- Système manuel de contrôle d'aspiration transparent adulte.
- Avec crochet.
- Sans latex et sans phtalate.
- **DM Classe Is**



Stérile	1 boîte de 50	10 20 029 001
Non stérile	1 boîte de 50	10 20 034 001

Aspirateur de mucosités ASKIR 30

- Aspirateur chirurgical électrique fixe destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.
- Il convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.
- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes en option.

Accessoires fournis :

- Bocal Flovac® de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux, contenance 1L.
- 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm.
- Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique).
- Canule CH20.
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko.
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien.

Caractéristiques :

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg.
- Débit libre d'air max : 40 l/min.
- Niveau Sonore : 60,5 dBA.
- Cycle de fonctionnement ininterrompu.
- Alimentation : secteur 230 V ~ 50 Hz.
- Dimensions : L. 35 x l. 21 x H. 18 cm.
- Poids : 3,6 kg.
- **DM Classe IIa**
- **Garantie : 2 ans**



Aspirateur de mucosités NEW ASKIR 30	18 15 041 000
Produits associés	
Bocal FLOVAC® 1 L	18 15 044 000
Poche stérile UU 1 L	18 15 043 000
Tube silicone + connecteur	18 15 039 000

Aspirateur VACU AIDE STD

- Le modèle 7305 P est idéal pour une utilisation à domicile et répond aux rigoureuses normes ISO 601-1 pour l'aspirateur de mucosités de secours.
- Le 7305 P est compact, léger et grâce à ses hautes performances répond aux besoins des patients pour l'hygiène des bronches et des voies respiratoires ainsi qu'à l'aspiration des mucosités.
- Compact et léger pour un transport facile.

Caractéristiques :

- Puissance d'aspiration jusqu'à 550 mmHg (730 mbar).
- Vacuomètre intégré.
- Débit jusqu'à 27 l/min.
- Filtre bactérien intégré.
- Soupape d'arrêt du flotteur automatique (aspiration obstruée).
- Bocal complet patient unique de 800 ml (standard).
- Batterie rechargeable, autonomie de 60 min.
- Puissance : 33 W.
- Livré avec housse de transport, bocal patient unique 800 ml, filtre antibactérien, tube d'aspiration 180 cm diamètre interne 8,6 mm.
- Alimentation : secteur 240 V ou 1 batterie ou 1 adaptateur allume-cigare.
- Dimensions : L. 23 x l. 18 x H. 20 cm.
- Poids : 3,1 kg.



Aspirateur VACU AIDE STD			18 15 082 001
Produits associés			
Tuyau aspiration 180 cm			18 15 047 000
Bocal complet patient unique 800 ml			18 15 046 001
Bocal complet réutilisable 1 200 ml			18 15 049 000
Tube de connexion pour poche jetable	L. 26 cm	Par 5	18 15 065 001
Raccord mâle/mâle pour poche jetable		Par 5	18 15 064 001
Bocal réutilisable pour poches jetables			18 15 059 000
Poche jetable 1L			18 15 057 000

Filtre antibactérien

- Pour aspirateurs de mucosités Vacu Aide et QSU.

Filtre antibactérien	18 15 048 000

Photos non contractuelles

Portage/évacuation

Chaise portoir 2 roues

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium.
- Idéale pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
- Deux roues arrières fixes permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort.
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide.
- A l'avant de la civière, deux bras escamotables.
- Assise souple.
- Coloris : orange.
- Dimension de l'assise : H. 49 x l. 43 cm.
- Dimensions (pliée) : H. 90 x l. 51 x P. 17 cm.
- Dimensions : H. 91 x L. 53 x P. 84 cm.
- Poids : 9 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 1 an**



HOLTEX+

Chaise portoir 2 roues	09 07 029 000

Chaise d'évacuation à 4 roues

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium.
- Equipée d'accoudoirs.
- Idéale pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
- Quatre roues pivotantes permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort.
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide.
- A l'avant de la civière, deux bras escamotables.
- Assise rigide.
- Coloris : orange.
- Dimension de l'assise : H. 49 x l. 51 cm.
- Dimensions (pliée) : H. 90 x l. 59 x P. 17 cm.
- Dimensions : H. 90 x L. 59 x P. 91 cm.
- Poids : 15 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**
- **Garantie : 1 an**



HOLTEX+

Chaise d'évacuation à 4 roues	09 07 030 000

Brancard pliable en largeur

- Brancard en tubes alu soudés avec finition zinguée, pliable dans le sens de la largeur, deux sangles d'accroche sont fournies pour l'attacher en position pliée.
- Sa toile, en tissu enduit, verni et plastifié, facilite son nettoyage.
- Conforme à la norme NFS. 90 311.
- Brancard livré emballé.
- Dimensions : Déplié L. 207 x l. 54,5 x H. 13 cm / Plié L. 207 x l. 9 x H. 17 cm.
- Poids : 5 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**



HOLTEX+

Brancard pliable en 2	09 01 007 090

Plan dur

Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en polyéthylène.

- Peut être également utilisé comme un dispositif flottable.
- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie.
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles.
- Coloris : orange.
- Dimensions : L. 184 x l. 45 x H. 6 cm.
- Poids : 7 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 1 an**



HOLTEX+

Plan dur	09 05 034 000

Brancard pliable en 4

Particulièrement adapté aux entreprises qui disposent de peu d'espace de rangement ou aux véhicules d'urgences (ambulances, sécurité civile, pompiers ...) !

- Brancard en tubes alu avec finition zinguée, pliable en 4 et équipé de toile polyester enduit (très résistante et permettant en outre un entretien facile).
- Poignées à chaque extrémité.
- Poignées fixes avec protection PVC.
- Équipé de 4 pieds.
- Dimensions : Déplié L. 208 x l. 54,5 x H. 13,5 cm / Plié L. 105 x l. 18 x H. 10 cm.
- Poids : 5 kg.
- **Charge maxi : 159 kg.**
- **DM Classe I**



HOLTEX+

Brancard pliable en 4	09 01 009 090

Brancard souple en toile

- Ce portoir souple est réalisé à partir de toile enduite PVC permettant une décontamination aisée, et une très grande résistance.
- Huit poignées de portage.
- Dimensions : L. 197 x l. 60 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



Brancard souple	09 01 062 000

Drap de transfert

Matière souple & légère, ultra résistante et très douce au toucher.

- Non tissé Spunbonded 100% polypropylène, 65 g/m².
- Hydrophobe et ne peluche pas.
- Antistatique.
- Ouverture facile en seul geste.
- Idéal pour les S.D.I.S, services d'urgences ou hôpitaux.
- Portage autorisé : 158 kg.
- Norme : EN 93/42 CE.
- Classé non-feu (PV : PE388).
- **Charge maxi : 158 kg.**

NON FEU



CA DIFFUSION

Emballé individuellement

L. 220 x l. 150 cm	18 37 027 000

Civière cuillère pliable type "scoop"

- Dispositif de transport permettant de limiter la mobilisation du patient durant le relevage en évitant ainsi les risques supplémentaires d'aggravation des blessures.
- Les ouvertures centrales permettent le passage des rayons X.
- Longueur ajustable avec système de verrouillage automatique.
- Pliable en deux pour un stockage aisé.
- Dispositif conforme EN 1865.
- Livrée avec un jeu de 3 ceintures.
- Dimensions : Dépliée L. 166,5/216,8 x l. 43,5 x H. 6,5 cm / Pliée L. 120 x l. 43,5 x H. 8,5 cm.
- Poids : 8 kg.
- **Charge maxi : 170 kg.**



Civière cuillère	09 07 025 020

Photos non contractuelles

Accessoire portage & immobilisation

Accessoires immobilisation

- Immobilisation de tête universelle.
- Sangle type araignée, 10 points.
- Fixation par auto agrippant ou boucles.
- Grâce aux ceintures transversales coulissantes et aux blocages auto-agrippants, il peut être utilisé facilement sur n'importe quelle planche de sauvetage dorsale et sur n'importe quel patient.
- Facilement adaptable au plan dur vertébral et à la civière cuillère.
- Réalisé en mousse unicellulaire avec une couche d'aluminium et un revêtement vinyl permanent imputrescible, imperméable et facile à nettoyer.



1 Immobilisation de tête		09 07 009 000
2 Sangles d'immobilisation		09 05 029 000

Collier cervical PHILY

- Empêche toute flexion, extension et rotation et immobilise le rachi-cervical.
- Polyéthylène plastique injecté en une seule partie pour renforcer la rigidité et sa durée de vie.
- Sans latex, non-toxique et mousse hypoallergénique afin de réduire les risques d'irritation.
- Ouverture trachéale pour faciliter un accès rapide pour la vérification du pouls carotidien ou pratiquer une trachéotomie d'urgence.
- Soutien mentonnier pré-moulé avec capitonnage intérieur en mousse garantissant le confort du patient.
- Supports pour maintien d'une canule nasale.
- Essentiellement plat pour se ranger efficacement.
- Ouverture par derrière afin de permettre l'évacuation des fluides, une bonne aération et de palper le rachi cervical.
- Résistant à la pluie pour être utilisé dans des conditions diverses, Rayon , CT et MRI transparent.



Enfant - 3 positions	À l'unité	25 98 002 000
Adulte - 4 positions	À l'unité	25 98 001 000

Set de 3 attelles à dépression

- Fiable, résistant, léger et décontaminable.
- Réalisées en PVC et toile enduite PVC.
- Immobilisation complète, rapide et sans douleur; aussi en cas de déformation.
- Bandes velcro de fixation - Valve en ABS robuste. Compatible aux rayons X, CT et IRM.
- Attelles non canalisées - Ne gêne pas la circulation sanguine.
- Perles Styropor® auto-extinguibles expansées.
- L'attelle de jambe peut servir pour un bébé (66 x 92 cm).
- L'attelle pour le bras adulte peut servir pour la jambe d'un enfant (48 x 75 cm).
- L'attelle pour l'avant-bras mesure 67 x 55 cm.

Comprenant :

- 3 attelles (avant bras, bras complet et jambe complète).
- Sac de transport et pompe.

FABRICATION FRANÇAISE



Set de 3 attelles à dépression		09 05 004 061

Attelle modelable SAM SPLINT

- Attelle déformable pour mieux épouser les courbures des membres à immobiliser.
- Armature en aluminium recouverte de mousse polyéthylène.
- Permet de réaliser tous types d'immobilisation.
- Livrée en rouleau.
- Dimensions : L. 92 x l. 10,5 cm.





Attelle modelable SAM SPLINT	À l'unité	09 05 017 000

Attelle grenouille

- Attelle digitale préformée et capitonnée en aluminium, pour le maintien et l'immobilisation des articulations inter-phalangiennes en extension.
- Extérieur en aluminium.
- Épaisseur 1,05 mm.
- Intérieur en mousse polyuréthane bleu.
- Ne contient pas de latex.
- DM Classe I



1 Moyenne - L. 7 cm	1 boîte de 12	09 05 186 061
2 Grande - L. 8 cm	1 boîte de 12	09 05 187 061

Attelle Docteur ISELIN

- Des attelles extrêmement simples à utiliser pour une immobilisation temporaire des membres, poignet et doigts, en cas d'entorse ou de fracture.
- Les attelles sont en aluminium pour conserver la rigidité nécessaire avec un côté en mousse pour préserver le confort du patient.
- Utilisation : après avoir choisi la largeur appropriée au membre concerné, il suffit de couper l'attelle à la bonne longueur à l'aide de ciseaux. L'attelle se place en «sandwich» avec le côté mousse sur la peau et se fixe à l'aide de sparadrap. S'assurer au préalable que l'attelle est propre et sèche et ne présente pas de bords pointus.
- Attelles alu / mousse à usage unique en non stérile.
- Elles doivent être propres et sèches lors de leur emploi.
- Mousse de polyuréthane sur une base de polyester.
- Autoclavable à 134 °C.
- Vendue par 5.



L. 23 x l. 1,3 cm	09 05 171 011	L. 45 x l. 2,5 cm	09 05 174 011
L. 45 x l. 2 cm	09 05 173 011	L. 40 x l. 5 cm	09 05 177 011

Attelle digitale STACK

- Matériau plastique (PVC) léger et aéré.
- 8 tailles assurent l'extension de l'articulation distale.
- 1 boîte de 6.



Taille : 1	09 06 260 001	Taille : 5	09 06 264 001
Taille : 2	09 06 261 001	Taille : 5,5	09 06 265 001
Taille : 3	09 06 262 001	Taille : 6	09 06 266 001
Taille : 4	09 06 263 001	Taille : 7	09 06 267 001

Photos non contractuelles

Matelas coquille & accessoire

Drap housse brancard avec passage sangles

- Drap housse de protection pour brancard.
- 3 velcros de fixation au brancard.
- Prévu pour le passage des ceintures sangles du brancard.
- Coloris bleu nuit.
- Imperméable - Respirant.
- Lavable à 90°C ou décontaminable par spray et lingette.

Composition :

- 60% polyester - 40% polyuréthane.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



Passages des ceintures sangles du brancard

L. 190 x l. 50 x H. 8 cm	09 18 009 000

Duvet bactériostatique pour brancard

- Enveloppe traitée anti-feu M1, polyester enduit polyuréthane.
- Fermeture par velcros et zip latéraux pour passage de perfusion.
- Capuche intégrée.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



L. 220 x l. 150 cm	09 06 005 000

Couverture bactériostatique pour brancard

- Lavable à 90°C ou avec les décontaminants de surface.
- 2 faces enduites polyuréthane traitées anti-feu M1, polyester enduit polyuréthane traitée anti-bactérien.
- Garnissage fibre polyester.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



L. 190 x l. 110 cm	09 06 004 000

Drap housse pour brancard

- Polyester enduit polyuréthane M1.
- 3 élastiques de fixation au matelas.
- Lavable à 90°C ou décontaminable par spray bactéricides ou lingettes.

FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®



L. 190 x l. 50 x H. 8 cm	09 18 004 000

Matelas à dépression non rétractable

- Matelas non retractable.
- Toile PVC résistance : 700 g/m².
- 3 sangles de maintien patient.
- 8 poignées de transport sur la périphérie du matelas, 4 de chaque coté.
- Une plaque placée sous la toile supérieure permet d'éviter le phénomène de rétractation lors de la mise en dépression.
- Cette plaque, souple à mémoire de forme, permet un parfait moulage du patient et un pliage du matelas en trois.
- Le matelas est composé de 2 toiles, assemblées en périphérie par soudure haute fréquence.
- Intérieur rempli de billes de polystyrène.
- Valve haute sécurité 1/4 de tour, démontable pour remplissage ultérieur de billes.
- Température de fonctionnement : de -40° à +60°C.
- Réaction au feu : durée d'inflammation après extinction de la flamme inférieur à 2 s.
- Imperméable aux liquides.
- Conforme à la norme EN 1 865.
- Dimensions : L. 220 x l. 90 cm.
- Poids : 12 kg.

FABRICATION FRANÇAISE





1 Matelas à dépression non rétractable	09 05 117 000
2 Sac transport	09 05 006 060

Photos non contractuelles

Enveloppe pour brancard avec zip

- S'utilise comme une couverture : enveloppe et recouvre le patient pendant son transfert dans les transports et les zones d'attente sur brancard.
- À poser sur le brancard et à fermer avec un ZIP.
- Réalisé en polyester enduit polyuréthane et intérieur fibre polyester.
- Se décontamine en surface ou se lave à 90°C.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



L. 200 x l. 73 cm	09 06 009 000

Couverture face polaire

- Recouvre chaudement le patient grâce un accueil côté face polaire (500 g/m²).
- Face extérieure imperméable en polyester enduit polyuréthane (150 g/m²).
- Convient pour des transports en chaise, voiture.
- Entretien face extérieure polyuréthane par spray décontaminant, lingette.
- Lavage à 60 °C en machine.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



L. 190 x l. 110 cm	09 06 010 000

Pompe à dépression 2 000 cm³

- Pompe adaptée aux matelas à dépression.



Pompe 2 000 cm³	09 05 005 020

Oreiller bactériostatique pour brancard

- Enveloppe traitée anti-feu M1, polyester enduit polyuréthane.
- Élastique de maintien au brancard.
- S'entretient facilement avec les sprays bactéricides classiques.

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



L. 55 x l. 30 cm	09 18 008 000
L. 55 x l. 55 cm	09 18 003 000

Matelas à dépression non rétractable

- 12 poignées de transport cousues, déportées sur le dessous.
- Toile du dessus en PVC.
- Radio transparent au rayon X.
- Testé en dépression pendant 48 heures.
- Température de fonctionnement : de -40° à +60°C.
- Nettoyage et désinfection faciles.
- Conforme à la norme EN 1865.
- Dimensions : L. 220 x l. 110 cm.
- **Garantie : 3 ans**

FABRICATION FRANÇAISE



1 Matelas à dépression non rétractable	09 05 001 000
2 Sac transport	09 05 115 000

Matelas à dépression rétractable

- Transparent aux rayons X.
- Intérieur rempli de petites billes de polystyrène pour un moulage très précis permettant la pose d'un collier cervical.
- Forme rectangulaire ou anatomique.
- Poignées ergonomiques de transport.
- Température de fonctionnement : de -40° à +60°C.
- Maintien de la dépression garantie durant 48 h.
- Nettoyage et désinfection faciles.
- Dimensions : L. 204 x l. 80 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



Matelas à dépression rétractable	09 05 003 060

Hygiène des mains

Gel douche universel Estesol® Hair & Body

Gel douche corps et cheveux 2 en 1.

- Produit certifié Écolabel.
- Parfum «forêt tropicale» rafraîchissant et vivifiant (non rémanent).
- Contient des agents hydratants qui préviennent la sécheresse cutanée.
- Contient un mélange d'agents nettoyants à la fois doux et efficace qui convient pour une utilisation fréquente sur les cheveux et le corps.
- Formule sans savon, au pH adapté à la peau.

Sans silicone



1	1 flacon de 250 ml	12 02 136 000
2	1 flacon airless de 1 L	12 02 137 000

Lotion lavante glycérinée

Lotion lavante douce pour les lavages fréquents et la toilette des malades.

- Permet des lavages répétés et fréquents sans affecter l'équilibre naturel de la peau.
- Composition sans colorant, à base de tensio-actifs doux et non-irritants.
- Formule enrichie en glycérine.
- Produit bactériostatique et fongistatique.
- Cartouche rétractable avec pompe intégrée à usage unique.
- ±1 000 lavages par cartouche, donc un remplacement moins fréquent.
- Produit utilisé jusqu'à la dernière dose pour une optimisation du volume des déchets et une hygiène garantie.



1	1 flacon airless de 1 L	12 02 130 000
2	1 flacon pompe de 1 L	12 02 131 000

Crème lavante DERMANEL Ultra Doux

Un seul produit pour le lavage des mains et la toilette des patients.

- Permet des lavages répétés et fréquents sans affecter l'équilibre naturel de la peau.
- Composition sans colorant, à base de tensio-actifs doux et non-irritants.
- Formule enrichie en glycérine et cocamidopropylbétaine.
- Produit bactériostatique et fongistatique.
- Cartouche rétractable avec pompe intégrée à usage unique.
- ±1 000 lavages par cartouche, donc un remplacement moins fréquent.



1 flacon airless de 1 L	12 02 132 000

Savon végétal

Un savon véritable avec plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle.

- Pour le lavage des mains du personnel soignant en milieu hospitalier et la toilette des patients.
- Recommandé pour les utilisations intensives tout en limitant les risques d'irritation.
- Respectueux de la peau : base lavante douce.
- Hypoallergénique*.
- Agréable : odeur fraîche, très discrète sur la peau.

* Formule pour minimiser les risques de réactions allergiques.



1	1 flacon de 250 ml	19 05 035 000
2	1 flacon pompe de 500 ml	19 05 036 000
3	1 flacon airless de 1 L	19 05 037 000

Savon surgras

Protecteur pour les peaux sensibles et fragilisées, mains et toilette générale.

- Formule enrichie de glycérine végétale, aux propriétés hydratante.
- Protecteur : préserve la barrière épidermique grâce à sa haute teneur en agents surgraissants.
- Hypoallergénique*.



1	1 flacon pompe de 500 ml	19 05 038 000
2	1 flacon de 1 L	19 05 039 000
3	1 flacon airless de 1 L	19 05 040 000

Savon mousse miel

- Le savon mousse au miel Rivadouce® est une base lavante ultra-douce pour le lavage des mains du personnel médical ainsi que des enfants en crèches.

Propriétés :

- Lavantes grâce à sa base ultradouce enrichie en miel et à ses tensioactifs moussant doux qui respectent l'équilibre cutané.
- Adoucissantes grâce à la glycérine végétale et sa forte concentration en agents surgraissant et émollient.
- Actifs d'origine végétale (glycérine végétale et le miel).
- Agent surgraissant et émollient.
- Parfum.



1 flacon pompe de 250 ml	19 05 051 000

Lotion lavante ALKADOUX

- Formulée à base de glycérine d'origine végétale et d'un complexe vitaminé AEF, ALKADOUX nettoie et laisse la peau douce.
- Hypoallergénique*, sans colorant, sans parfum, ALKADOUX a une très bonne compatibilité cutanée et idéale pour l'hygiène des peaux les plus sensibles.
- Formule adaptée à un usage fréquent.
- Recommandé pour tout type de peau.

Utilisation :

- Mouiller la partie du corps à laver.
- Déposer une dose d'ALKADOUX au creux des mains.
- Frictionner pendant au moins 15 s.
- Rincer abondamment.
- Sécher soigneusement.

* Formule pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycerin, cocobetaine, coco-polyglucoside, glyceryl oleate, sodium lauryol sarcosinate, sodium hydroxyde, peg-40 hydrogenated castor oil, propylene glycol, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, aesculus hippocastanum seed extract, panthenol, linseed acid, helianthus annuus seed oil, sorbitol, bht, methylchloroisothiazolinone, ethylisothiazolinone, citric acid, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate.



1	1 flacon pompe de 500 ml	19 05 068 000
2	1 flacon pompe de 1 L	19 05 050 000
3	1 bidon de 5 L	19 05 069 000

Photos non contractuelles

Hygiène des mains

ANIOSAFE SAVON DOUX HF(1)

- Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.
- Présence de Lactate de sodium : effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles.

Ingrédients :
Aqua (Water), Glycerin, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Linoleamide DEA, Hexylene Glycol, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance).

Propriétés microbiologiques :
Résistance à la biocontamination : Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 16404.



1	1 flacon de 250 ml	12 02 023 000
	24 flacons de 250 ml	12 02 023 001
2	1 flacon pompe de 500 ml	12 02 006 000
3	1 flacon pompe de 1 L	12 02 005 000
4	1 flacon Airless de 1 L	12 02 010 000
	12 flacons airless de 1 L	12 02 010 001
5	1 flacon Airless CPA de 1 L	12 02 040 000
	12 flacons Airless CPA de 1 L	12 02 040 001
6	1 bidon de 5 L	12 02 004 000
	4 bidons de 5 L	12 02 004 001

DERMANIOS SCRUB CG(3)

- Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
- Formulation sur base digluconate de chlorhexidine.
- Lavage hygiénique des mains : 3 ml/30 s.
- Activité sur sarm et bactéries multi-résistantes.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP1)**

Composition :
Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Lavage hygiénique des mains en 30 s, 20 °C, 3 ml : EN 1499. Activités additionnelles en 30 s. 20 °C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.



1	1 flacon pompe de 500 ml	12 02 015 000
2	1 flacon pompe de 1 L	12 02 016 000
3	1 flacon Airless de 1 L	12 02 017 000
4	1 bidon de 5 L	12 02 018 000

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF(1)

- Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulé sans parfum ni colorant.
- Enrichi en glycérine.
- Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent.
- Testé sous contrôle dermatologique.

Ingrédients :
Aqua (Water), Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid.

Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens



1	1 flacon pompe de 500 ml	12 02 025 000
2	1 flacon pompe de 1 L	12 02 026 000
3	1 flacon Airless de 1 L	12 02 027 000
4	12 flacons Airless de 1 L	12 02 027 001

Kit de désinfection mobile

La désinfection à portée de main.

Ce kit contient :

- ANIOSAFE MANUCLEAR HF 100 ml :
  - Solution lavante pour le lavage simple des mains et la toilette générale lors d'utilisation fréquente.
- ANIOSGEL 85 NPC 100 ml :
  - Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.
- Crème protectrice 50 ml :
  - Crème protectrice pour les mains.
- SURFA'SAFE PREMIUM 50 ml :
  - Spray détergent désinfectant, destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.
- WIP'ANIOS EXCEL TRAVEL :
  - 25 lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires, des équipements médicaux, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.
- Précautions d'emploi : se référer à chaque produit



Kit de désinfection mobile	12 01 413 001

ANIOSAFE MANUCLEAR HF(1)

- Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale, lors d'utilisations fréquentes.
- Enrichi en glycérine.
- Convient à la toilette générale de l'enfant de moins de 3 ans.
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol.

Ingrédients :
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl s Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate And PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid, Parfum (Fragrance), CI 14720.

Propriétés :
Résistance à la biocontamination : Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines. Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118. Staphylococcus aureus : CIP 4 83. Candida albicans : CIP 48 72. Aspergillus niger : ATCC 16404



1 bidon de 5 L	12 02 022 000

(1) (3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Hygiène, protection des mains & distributeur

Crème de soin cutané STOKOLAN® Light Pure

- Crème hydratante douce sans parfum ni colorant, texture légère, enrichie en agents hydratants.
- Formule légère, non grasse conçue pour une absorption rapide par les peaux moyennement sèches.
- Permet de conserver une peau saine et prévient le dessèchement, grâce à une action raffermissante et adoucissante.
- Contient du beurre de karité (excellentes propriétés apaisantes naturelles pour la peau), de l'allantoïne (renforce l'effet d'hydratation et régénère la peau) et de la glycérine (renforce la capacité de rétention de l'eau dans les couches supérieures de la peau).
- Sans silicone.
- Sans parfum, ni colorant ajouté.
- Compatible avec les gants en latex, vinyle et nitrile.

SCJohnson PROFESSIONAL A family company

NOUVEAU

Sans parfum, ni colorant ajouté



Ami des allergiques Qualité testée ECARF

Idéal pour les personnes souffrant d'allergies et convient aux peaux sensibles et sujettes à l'eczéma

1 tube de 100 ml	19 03 551 000

Crème protectrice[5]

- Crème protectrice pour les mains.
- Formule concentrée non grasse, pénètre rapidement et protège les mains irritées.
- Bactériostatique et fongistatique, pas de prolifération de germes dans le conditionnement.
- Formule non grasse.

LABORATOIRES ANIOS



1 1 tube de 50 ml	19 03 004 000
2 1 tube de 100 ml	19 03 066 000
3 1 flacon pompe de 500 ml	19 03 005 000

Distributeur à savon mousse TORK

Distributeur :

- S'adapte à tous types de sanitaires et peut s'utiliser avec une grande variété de produits de soins de la peau Tork en bouteilles scellées.
- Détient la certification «facile à utiliser» et offre une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.
- Le savon mousse doux Tork a un parfum délicat, des ingrédients hydratants et réparateurs, et une mousse riche et crémeuse pour un lavage des mains en douceur.
- Offre une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

Savon :

- Ingrédients hydratants et réparateurs nourrissant la peau.
- A reçu l'Écolabel européen, gage de performance environnementale supérieure.
- Flacon scellé doté d'une pompe à usage unique pour garantir une bonne hygiène et réduire les risques de contamination croisée.
- 2 500 doses avec une cartouche de 1 L.
- La bouteille se plie après utilisation afin de réduire le volume des déchets.
- Dimensions : H. 28,6 x l. 11,3 x P. 10,5 cm.



1 Distributeur à savon mousse TORK	1406320000
Recharge	
2 Savon mousse doux 1 L	1905018000

Distributeur à savon liquide TORK

Distributeur :

- Adapté aux sanitaires à trafic élevé.
- Nettoyage sans effort certifié et réapprovisionnement intuitif permettant de gagner du temps.

Savon :

- Savon destiné aux personnes qui doivent se laver les mains fréquemment, notamment le personnel médical dans les hôpitaux, chez les dentistes, etc.
- Il s'agit d'un savon doux et crémeux, testé dermatologiquement, permettant d'obtenir une mousse riche et onctueuse.
- Ne contient ni colorant artificiel ni parfum, ce qui minimise les risques de réactions allergiques.
- 1 000 doses avec une cartouche de 1 L.
- Nettoie et traite activement la peau.
- Éco-labels EU Flower et Swan.
- Dimensions : H. 29,6 x l. 11,2 x P. 11,4 cm.



1 Distributeur à savon liquide TORK	14 06 321 000
Recharge	
2 Savon liquide 1 L	19 05 017 000

(1) (3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Distributeur manuel QUICK-VIEW™

Large bouton poussoir pour une pression facile de la main ou du coude et un meilleur contrôle d'utilisation pour éviter le gaspillage.

- Boutons poussoirs protégés par la technologie Biocote : offre une protection antimicrobienne à vie afin de stopper la prolifération d'un large spectre de bactéries et moisissures.
- Pour flacon airless SC JOHNSON de 1 L exclusivement.
- Dimensions : L. 13 x l. 11,5 x H. 23,3 cm.



1



2



3

1	Blanc transparent	12 03 250 010
2	Blanc/Liseré chrome	12 03 251 010
3	Noir/Liseré chrome	12 03 252 030

Distributeur COMPACT CPA

- Distributeur manuel ou électronique pour flacon d'1 L CPA d'ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 800, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.
- À accrocher au mur (visserie fournie).
- Design moderne, adaptable à tous les environnements.
- Surfaces planes : facilité d'entretien.
- Fenêtre de visualisation de niveau pour contrôler la quantité de produit restante.
- Ouverture facile : accès direct au flacon.
- Fermeture à clé : livré avec 1 clé de sécurité (+ 2 clés de rechanges détachables au dos du distributeur).
- Monobloc : réduction du risque de contamination.
- Dimensions : H. 26,5 x l. 14,5 x P. 8 cm.



1



2



3



4

Version manuelle		
1	Blanc	12 03 066 010
2	Gris	12 03 066 020

Version électronique		
3	Blanc	12 03 055 010
4	Gris	12 03 055 020

Distributeur de savon en ABS

- Plastique ABS très résistant, blanc et gris.
- Distribution du savon par pression sur la pompe (mode «Push»).
- Accepte tous les savons (sauf micro-granulés).
- Fermeture sécurisée par verrou discret.
- Repère de consommation.
- Réservoir plastique.
- Visserie fournie.
- Livré sans flacon.
- Capacité : 1 L.



Distributeur de savon	14 06 042 000

Distributeur mécanique airless pour savon et gel

- Support mural pour savon et gel de 1 L de type airless (ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF).
- En ABS avec commande par bouton-poussoir.
- Livré avec visserie.



Distributeur	12 11 007 000

Support distributeur pour flacon airless

- Manipulation par le coude.
- Distributeur à accrocher au mur (visserie fournie).
- Pour flacon 1L airless d'ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.



Support distributeur	12 03 020 000

Photos non contractuelles

Désinfection des mains

Totem polyvalent distributeur de gel

La prévention des infections dans votre établissement concerne à la fois les salariés, les visiteurs et toute autre personne externe à l'établissement.

- Permet de mettre à disposition de tous du gel hydroalcoolique au sein de votre établissement.
- S'installe dans tous les locaux et permet au public de se désinfecter les mains en toute circonstance.
- Il s'adapte aux distributeurs électroniques CPA ou distributeur électronique ABS, non fournis avec le totem.
- Plaque imprimée en Dibond.
- Socle circulaire stable en métal époxy gris RAL 9006.
- Livré avec le support anti-gouttes et sans le distributeur électronique.
- Résistance au feu M1.
- Dimensions : l. 39 x H. 168 cm.
- Poids : 10 kg.



NON FEU M1

Personnalisable : livré avec une pochette plastifiée pour ajouter votre propre communication

Totem distributeur de gel	12 03 036 000

Brosse chirurgicale stérile

- Brosse stérile sous blister pelable.
- Livré avec un cure ongles.
- Dimensions : L. 8 x l. 5 x H. 4 cm.

BD



Brosse chirurgicale stérile	Par 30	12 14 001 001

Caisson de formation à la technique de friction NEW GENERATION*

Matériel pédagogique destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains avec les solutions et gels hydroalcooliques.

- À l'aide d'un témoin fluorescent contenu dans un produit hydroalcoolique, l'utilisateur visualise avec le
- formateur la qualité de la friction.
- Pratique : double vue (formateur/utilisateur).
- Une interprétation simplifiée : utilisation d'un agent fluorescent dans le gel.
- Livré à plat (L. 74 x Prof. 50.5 x H 7 cm).
- Léger (1,1 kg), facile à monter, à transporter et à manipuler.
- Une fois monté, le caisson n'est pas prévu pour être démonté après usage.
- Éclairage autonome 2 lampes à piles (fournies).
- Eco responsable : fabriqué en carton ondulé, 100 % recyclable.
- Une interprétation simplifiée : utilisation d'un agent fluorescent dans le gel.
- ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent a été spécialement conçu pour les formations à l'hygiène des mains.
- Alimentation : 2 x 3 piles AA LR06 (fournies).
- Dimensions : L. 53,5 x P. 38,5 x H. 41 cm.
- Poids : 1,1 kg.

Caractéristiques techniques :

- Caisson monté : L 53.5 x P 38.5 x H 41 cm
- Matériel équipé d'une poignée de transport et d'une double visée (utilisateur/formateur).
- 2 lampes UV 51 LED.



* Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions du fabricant.
Respecter les précautions d'emploi indiquées sur l'étiquette du produit utilisé.

Caisson de formation	12 11 027 000

S'UTILISE AVEC :

ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent pour caisson pédagogique(1)

Spécialement conçu pour les formations à l'hygiène des mains.

- Gel hydroalcoolique contenant un agent fluorescent, pour l'utilisation exclusive dans les caissons pédagogiques BOITACOUCOU ANIOS, pour les formations à l'hygiène des mains.

Composition :
Éthanol, en présence d'agents épaississant, hydratant, émollient, fluorescent et d'eau

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : EN 1040, Selon EN 13727 : BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 s. Mycobactéries : EN 14348 : 30 s. Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 s. Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 s. Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 min, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 s Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS, Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 s. Désinfection hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 s. Désinfection chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 s.



1 flacon pompe de 300 ml	12 01 230 000

(1) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Désinfection des mains

ANIOSGEL 85(3)

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Convient pour les peaux sensibles.
- Préserve l'hydratation de la peau.
- Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne.
- Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau.
- Suivant modèle, pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage.
- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus avec une activité antimicrobienne dès 30 s.
- Testé sous contrôle dermatologique .
- Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP1)**

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau.

Propriétés microbiologiques :
A 20 °C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 s.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.



1	1 flacon de 100 ml	12 01 291 000
2	1 flacon pompe de 300 ml	12 01 292 000
3	1 flacon pompe de 500 ml	12 01 293 000
4	1 flacon pompe de 1 L	12 01 294 000

Gel hydroalcoolique JOLETI(3)

Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques à 20°C :
Bactéricide : EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide (EN 14348). Fongicide : EN 1650 (C. albicans). Virucide : EN 14476+A1 (30 s) Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Rotavirus, Coronavirus.



1	1 flacon de 100 ml	12 01 350 000
2	1 flacon pompe de 500 ml	12 01 351 000

ANIOSGEL 85 NPC(3)

Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.
- Activité antimicrobienne dès 30 s.
- Testé sous contrôle dermatologique
- Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- Sans parfum ni colorant
- Convient pour les peaux sensibles.
- Préserve l'hydratation de la peau.
- Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne.
- Gamme de conditionnements adaptée à tout type d'usage.
- Suivant modèle, pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage.

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau, sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :
A 20 °C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624. Virucide : EN 14476+A1 (30 s.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.





P. 319 Retrouvez le distributeur compact CPA

1	1 flacon de 30 ml	12 01 245 000
2	1 flacon de 75 ml	12 01 220 000
3	15 flacons de 75 ml + présentoir	12 01 228 001
4	1 flacon de 100 ml	12 01 246 000
5	1 flacon pompe de 300 ml	12 01 222 000
6	1 flacon pompe de 500 ml	12 01 223 000
7	1 flacon pompe de 1 L	12 01 224 000
8	1 flacon Airless CPA de 1 L	12 01 225 000
	12 flacons Airless CPA de 1 L	12 01 355 001
9	1 flacon Airless de 1 L	12 01 355 000

ANIOSGEL 800(3)

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.
- Activité antimicrobienne dès 30 s.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- Sans parfum ni colorant.
- Convient pour les peaux sensibles.
- Préserve l'hydratation de la peau.
- Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne.
- Gamme de conditionnements adaptée à tout type d'usage.
- Produits ne nécessitant pas de point d'eau.
- Pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage (sur tous les flacons de plus de 150 ml).
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP1)**

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 13727 (2013), EN 1500 (2013), prEN 12791 (2013). Actif selon EN 13727 (2013) sur BMR/BHR. Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 13624 (2013). Virucide : Actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec sur Adenovirus, Norovirus et en 60 sec sur Poliovirus. Actif selon EN 14476 (2013) en 30 sec sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus.

Spécial peaux sensibles



1	1 flacon de 30 ml	12 01 360 000
2	1 flacon de 100 ml	12 01 361 000
3	1 flacon pompe de 300 ml	12 01 362 000
4	1 flacon pompe de 500 ml	12 01 363 000
5	1 flacon pompe de 1 L	12 01 364 000
6	1 flacon Airless de 1 L	12 01 365 000

Photos non contractuelles

(3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Désinfection des mains

Gel hydroalcoolique Instant Gel® Complete

Pour la désinfection des mains sans rinçage.

- Efficacité biocide à large spectre alliée à une excellente tolérance cutanée pour une protection renforcée des mains lors du port de gants.
- Efficacité bactéricide, virucide, levuricide et mycobactéricide.
- Idéal pour le secteur de la santé ou les environnements de manipulation des denrées alimentaires exigeant des conditions strictes d'hygiène des mains.
- Compatibilité cutanée cliniquement prouvée.
- Contient de l'extrait naturel d'hamamélis astringent.
- Formule hypoallergénique, sans silicone.

Propriétés microbiologiques

Bactéricide : EN1500 (in vivo) efficacité en 30 s (3 ml). EN12791 (in vivo) Adapté à la désinfection chirurgicale des mains par friction. Appliquer autant de fois 3 ml de produit que nécessaire pour maintenir les mains humides pendant 90 s. EN1276 (in vitro) Activité en 30 s en conditions de propreté sur les 4 souches référentes. EN13727 (in vitro) Activité en 30 s en conditions de propreté sur les 4 souches référentes. Levuricide : EN1650 (in vitro) Activité en 30 s sur Candida albicans. EN13624 (in vitro) Activité en 30 s sur Candida albicans. Mycobactéricide : EN14348 (in vitro) Totalement virucide selon la norme EN14476. Désactive Norovirus Murin (15 s), Adénovirus (30 s) et Poliovirus (60 s). Virucide : EN14476 (in vitro) Totalement virucide selon la norme EN14476. Désactive Norovirus Murin (15 s), Adénovirus (30 s) et Poliovirus (60 s).



1	1 flacon de 100 ml	12 01 700 000
2	1 flacon pompe de 400 ml	12 01 701 000
3	1 flacon pompe de 1L	12 01 702 000

Mousse hydroalcoolique InstantFoam® Complete™

Mousse hydroalcoolique pour la désinfection des mains et des surfaces.

- Activité biocide complète à large spectre.
- Adaptée pour être en contact avec les denrées alimentaires.
- Efficacité bactéricide, virucide, levuricide et mycobactéricide.
- Sans parfum, ni colorant.
- Formule hypoallergénique.
- Certifiée ECARF, adaptée aux personnes souffrant d'allergies et convient aux peaux sensibles.
- Compatible avec le port de gants.

Propriétés microbiologiques

Bactéricide EN1500 (in vivo) Le produit agit en 30 s (3 ml). EN12791 (in vivo) Adapté à une désinfection chirurgicale des mains. Appliquer 3 ml et garder les mains mouillées pendant 3 min. EN1276 (in vivo) La formule a une activité bactéricide en 30 s en conditions de propreté sur 4 souches référentes. EN13727 (in vivo) Adapté à une utilisation dans le secteur médical. La formule a une activité bactéricide en 30 s en conditions de propreté sur 4 souches référentes. Procédure de survie (time-kill) E2783-111 (n vivo) Évaluation de l'élimination par exposition chronométrée de 54 espèces bactériennes dans un délai de 15 s. Levuricide EN1650 (in vivo) Activité levuricide contre Candida albicans à une durée de contact de 30 s.
EN13624 (in vivo) Adapté à une utilisation dans le secteur médical. Activité levuricide contre Candida albicans à une durée de contact de 30 s. Procédure de survie (time-kill) E2783-111 (n vivo) Évaluation de l'élimination par exposition chronométrée des bactéries Candida albicans et Candida tropicalis dans un délai de 15 s. Fongicide Procédure de survie (time-kill) E2783-111 In vivo Évaluation de l'élimination par exposition chronométrée de Aspergillus brasiliensis et Aspergillus megaterium (cellules végétatives) dans un délai de 15 s. Mycobactéricide EN14348 In vivo Adapté à une utilisation dans le secteur médical. Activité mycobactéricide contre Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium en 30 s. Virucide EN14476 (in vivo) Désactive Norovirus Murin (30 s), Adénovirus (30 s) et Poliovirus (40 s). Virucide selon la norme EN14476 actif sur tous les virus enveloppés et non enveloppés, par ex. virus H1N1, H5N1, H3N2, HAV, HSV-1, HIV-1, HRV, Rota et Filovirus. ASTM E2011-131 (in vivo) Une application de 3ml sur les mains pendant 30 secondes a produit une réduction moyenne de 4,25 log10 en présence du Norovirus Murin (non enveloppé) en 30 s ; et une réduction moyenne de 3,30 log10 en présence du Rhinovirus (enveloppé) en 30 s.



1	1 flacon pompe de 47 ml	12 01 703 000
2	1 flacon pompe de 250 ml	12 01 704 000
3	1 flacon airless de 1 L	12 01 705 000

Gel hydroalcoolique ALKAFRESH®

Gel hydroalcoolique glycériné pour la désinfection des mains par friction.

- Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa formule enrichie en glycérine, agent cosmétique naturel, émollient et adoucissant.
- Sans colorant, sans parfum.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040. EN 13727 + Acinetobacter baumanii. Levuricide : EN 1275, EN 13624. Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Norovirus, Influenza virus type A/H1N1, Herpès simplex virus type 1, VIH. Pour Alkafresh pump : actif selon EN 14476 sur Poliovirus, Adénovirus, HBV, HCV. Activité in vivo : EN 1500 (3 ml - 30 sec.), EN 12791 (2 x 4,5 ml - 2 x 1 min (et 2 x 45 sec. pour Alkafresh pump).



1	1 flacon de 100 ml	12 01 240 000
2	1 flacon pompe de 300 ml	12 01 241 000
3	1 flacon pompe de 500 ml	12 01 242 000
4	1 flacon pompe de 1 L	12 01 243 000
5	1 flacon Airless de 1 L	12 01 244 000
6	1 poche Pump de 1 L	12 01 263 000
	Produit associé	
7	Distributeur mural pour poche 1L Pump	12 03 050 000

(3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Mousse désinfectante pour les mains Dermasafe® Stericid®

Désinfectant sans rinçage pour mains exclusivement formulé à partir d'ingrédients issus de ressources renouvelables et d'origine végétale.

- Préserve la texture de la peau grâce à ses agents hydratants et émolients.
- Convient pour la désinfection des mains les plus sensibles (bébés, personnes agées...).
- Formule sans alcool, sans dérivés pétroliers ni additifs chimiques.
- Biodégradabilité ultime sur 100% de la formule.
- Brevet français.

Formule :

Hypoallergénique, sans alcool,testée sous contrôle dermatologie et sous contrôle pédiatrique.
Solution désinfectante conforme aux normes : Bactéricide : EN 1500 (30 secondes). Levuricide : Norme EN 1650 (30 secondes). Virucide : Norme EN 14476 +A1 sur virus enveloppés tels HIV-1, TGEV (virus de la gastroentérite transmissible), Herpès Virus, virus de la grippe (30 secondes).

Actifs d'origine végétale
Formule 100 % biodégradable



	1 flacon pompe de 250 ml	12 01 320 000

Gel mains désinfectant(3)

Désinfection des mains par friction.

- Hydratation** renforcée : contient de la glycérine d'origine végétale.
- Agents émollients.
- Ethanol d'origine végétale issu de matières premières agricoles durables d'origine française. Garantie sans OGM.
- Hypoallergénique*.

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1276, EN 1276 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogene, EN 13727+A2, EN 13727+A2 sur E.coli B-lactamase spectre étendu, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et Enterococcus faecium résistant à la vancomycine, EN 1500, EN 12791 : en 30 sec. Mycobactéricide : EN 14348 sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium : 30 sec. Levuricide : EN 1650 sur C.albicans, EN 13624 sur C.albicans : 30 sec. Virucide : EN 14476+A1 sur Vaccinia virus (Couvre les virus enveloppés, incluant notamment Coronavirus, Herpès virus, Hépatites B et C, Grippe, HIV), EN 14476+A1 sur Norovirus murin, EN 14476+A1 sur Rotavirus, EN 14476+A1 sur Adenovirus : 30 sec. EN 14476+A1 sur Poliovirus : 60 sec.



1	1 flacon de 100 ml	12 01 090 000
2	1 flacon pompe de 500 ml	12 01 105 000

Gel pure mains STERILLIUM®

- Gel hydro-alcoolique à base d'éthanol pour la désinfection hygiénique des mains par friction, en l'absence de lavabo ou de source d'eau là où l'hygiène est importante.



1	1 flacon de 50 ml	12 01 315 000
2	1 flacon de 100 ml	12 01 316 000
3	1 flacon pompe de 475 ml	12 01 317 000

Photos non contractuelles

Lingette désinfectante

LINGET'ANIOS(2)

- Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).
- Agréablement parfumées.
- Dimensions : L. 19 x l. 13 cm.
- **DM Classe IIa et produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :
Solution d'imprégnation: Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 407 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 1,1 mg/g), parfum de synthèse, excipients.

Propriétés microbiologiques :
La solution d'imprégnation est : bactéricide en 1 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727+A1, EN 13697), levuricide en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 13697), active en 1 min, 20 °C, sur HIV-1, Herpesvirus, et active en 15 min, 20 °C, sur HBV.



1


2

1	1 boîte de 120 lingettes	12 13 006 011
2	1 recharge de 120 lingettes	12 13 005 011
	3 recharges de 120 lingettes + 1 boîte vide	12 13 016 011

Lingettes ANIOS QUICK WIPES(3)

- Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).
- Sur base éthanol, formulation sans aldéhyde, sans colorant.
- Large spectre d'activité en 30 secondes.
- Dimensions : L. 19 x l. 13 cm.
- **DM Classe IIa**

Composition :
Solution d'imprégnation: Ethanol (55 %), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum.

Propriétés microbiologiques :
La solution d'imprégnation est : Bactéricide en 30 s, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM en 30 s, 20 °C (EN 14561). Tuberculocide en 30 s, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Mycobactéricide en 5 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Levuricide en 30 s, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Fongicide en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Actif sur Trichophyton en 30 s, 20 °C (EN 14562). Actif en 30 s, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus. Actif en 5 min, 20 °C sur Calicivirus Félin.



	1 boîte de 120 lingettes	12 13 033 001

Lingettes alimentaires ANIOS WR52(2)

Assure la désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

- Désinfection des surfaces et matériels préalablement nettoyés destinés à être en contact avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
- Lingette à usage unique prête à l'emploi.
- S'utilise sur des surfaces préalablement nettoyées.
- Grammage : 27g/m².
- Dimensions : L. 20 x l. 18 cm.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP4)**

Composition :
Solution d'imprégnation : Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 512 mg/g), excipients.
Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697 en 5 min. Fongicide EN 1275, EN 1650, EN 13697 en 5 min. EN 1275 en 15 min.

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



1



2

1	1 flow-pack de 90 lingettes	12 13 061 001
2	1 boîte de 200 lingettes	12 13 060 001

Lingettes WIP'ANIOS EXCEL(2)

- Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.
- **Dispositif médical de classe IIb (année d'apposition du marquage CE : 2014) et produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)**

Composition :
Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Propriétés microbiologiques :
Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min, 20 °C (EN 16615). Solution d'imprégnation : Bactéricide en 1 min (EN 13727). Levuricide en 2 min, 20 °C (EN 13624). Active selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur HIV-1 (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min, 20 °C, sur Polyomavirus SV40.



1 2

lingettes nettoyantes et désinfectantes en viscose 100 % biodégradable

	1 flow-pack de 50 lingettes	L. 20 x l. 18 cm		12 13 031 001
1	1 flow-pack de 100 lingettes	L. 20 x l. 18 cm		12 13 023 001
2	1 flow-pack de 60 lingettes (grand format)	L. 30 x l. 24 cm	NOUVEAU	12 13 062 001

Lingette désinfectante ASEPTONET

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, du petit matériel et des dispositifs médicaux non-invasifs.

- À usage unique.
- Prête à l'emploi.
- Dimensions : L. 20 x l. 18 cm.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14561 (dont SARM). Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN 14348 et EN 14563. Fongicide sur Aspergillus Niger EN 1275, EN 13697, EN 14562. Levuricide sur Candida albicans EN 1275, EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 14562. Virucide EN 14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus, Rotavirus.

FABRICATION FRANÇAISE



1



2

1	1 flow-pack de 100 lingettes	12 13 011 001
2	1 boîte de 100 lingettes	12 13 002 001

Lingette BENZA CLEAN

Large spectre d'activité microbiologique, temps d'action très rapide.

- Lingette (50 % polypropylène, 50 % cellulose) nettoyante pour usage externe.
- Pliée et imprégnée de 0,113 % de chlorure de benzalkonium.
- Incolore, non toxique et non irritant.
- Sous sachet individuel non stérile.
- Ne contient pas d'alcool.
- À usage unique.
- Dimensions : L. 20 x l. 13 cm.



Hospidex

	Boîte de 100	14 07 012 011

Lingettes désinfectantes

Solution pratique de désinfection sans rinçage, même pour les surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires.

- Formule alcoolisée : séchage rapide et sans traces.
- Tissu lingettes biodégradable à 80%.
- Sans parfum.
- Lingettes sans rinçage.
- Dimensions : L. 21 x l. 13 cm.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : en 30 s EN 1276, en 30 s EN 13727 et en 2 min EN 13697. Actif sur Listeria et Salmonella. Mycobactéricide : en 30 s EN 14348. Fongicide : en 1 min EN 1650, en 1 min EN 13624 et en 5 min EN 13697 sur C.albicans (agent responsable du muguet) et A.brasiliensis en conditions de saleté. Actif sur virus : en 30 s EN 14476 (Rotavirus, Herpès type 1, PRV (virus modèle de l'hépatite B) et BVDV (virus modèle de l'hépatite C)), en 1 min EN 14476 (Adénovirus, Norovirus).

Milton



	1 boîte de 100 lingettes	12 13 040 001

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Alcool

Tampons d'alcool ALCO-PREP®

- Ces tampons sont imprégnés d'alcool isopropylique à 70 % pour le nettoyage de la peau avant injection.



Hospidex



1 L. 68 x l. 34 mm	1 boîte de 100	12 13 010 011
2 L. 60 x l. 30 mm	1 boîte de 200	12 13 024 011

Alcool 70% menthe poivrée

Alcool aux huiles essentielles de menthe poivrée.

- Permet de désinfecter une peau saine.
- Action immédiate.
- Effet antalgique.
- Sensation de fraîcheur.
- Mode d'emploi :
- Appliquer directement sur la zone à traiter.
- Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire.
- Usage externe.

Composition :
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70,0 g/100, eau, huiles essentielles de menthe poivrée.

RONT PRODUCTION



1 bouteille de 1 L	12 01 136 000

Alcool isopropylique à 70%

Utilisé pour la désinfection locale avant injection.

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel et de surface.
- Il s'applique sur peau saine, mais aussi sur les instruments médicaux.
- Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications.

Composition :
Alcool, eau.

RONT PRODUCTION



1	1 blister de 10 lingettes	12 13 047 001
2	1 boîte de 100 - L. 60 x l. 26 mm	12 12 049 001
3	1 vaporisateur de 50 ml	12 01 046 000
4	1 flacon pompe dish de 250 ml	12 01 106 000
5	1 distributeur de 500 ml	12 01 041 010
6	1 bidon de 2 L	12 01 043 010
7	1 bidon de 5 L	12 01 131 000

CHLORHEXIDINE 0,2%

Désinfectant surpuissant à large spectre.

- La chlorhexidine digluconate agit comme désinfectant même à faible concentration avec effets rémanents et cumulatifs.
- Solution de chlorhexidine digluconate dosée à 0,2%.
- Non inflammable et à conserver à l'abri du gel.
- Incolore.
- Ne pique pas.

RONT PRODUCTION



1	1 blister de 10 lingettes	12 13 048 001
2	1 vaporisateur de 50 ml	12 01 191 000
3	1 bouteille de 500 ml	12 01 132 000

Photos non contractuelles

Incidin™ OxyFoam S & Incidin™ OxyWipe S(7)

- Spray moussant sporicide prêt à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en général et des dispositifs médicaux.
- Efficace contre les bactéries (y compris TB), levures, moisissures, virus et les spores.
- Lingettes prêtes à l'emploi sporicide, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces en général et des dispositifs médicaux.
- Efficace contre les bactéries (y compris TB), levures, moisissures, virus et spores.
- Technologie brevetée HI-SPEED H2O2
- Spectre complet virucide et sporicide
- Actif sur Clostridium difficile en 5 minutes selon EN 16615
- 2 en 1 : nettoyant désinfectant pour dispositifs médicaux (Classe IIb) y compris les sondes et surfaces (biocide TP2).
- Sans alcool.
- Excellente compatibilité avec les matériaux.
- **DM Classe IIb et produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :
100 g contiennent la substance active suivante : 1,5 g peroxyde d'hydrogène.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 13727 en 1 min en condition de propreté et en condition de saleté ; EN 16615 en 1 min en condition de saleté.
Levuricide : EN 13624 en 1 min en condition de propreté et de saleté ; EN 16615 en 1 min en condition de saleté.
Fongicide : EN 13624 en 5 min en condition de propreté et de saleté ; EN 16615 en 5 min en condition de saleté.
Mycobactéricide : EN 14348 en 5 min en condition de propreté et de saleté ; EN 16615 en 5 min en condition de saleté.
Virucide : EN 14476 (Poliovirus en 2 min en condition de propreté et 30 min en condition de saleté) ; EN 14476 (Adénovirus en 30 s en condition de propreté et en condition de saleté) ; EN 14476 (Norovirus en 1 min en condition de propreté et 15 min en condition de saleté) ; selon EN 14476 (Vaccinia Virus en 15 s en condition de propreté et en condition de saleté).
Sporicide : EN 13704 (Bacillus subtilis en 30 min en condition de propreté) ; EN 13704 (Clostridium difficile en 3 min en condition de propreté) ; EN 16615 (Bacillus subtilis en 15 min en condition de propreté) ; secon EN 16615 (Clostridium difficile en 5 min en condition de propreté et en condition de saleté).





1	1 flacon pulvérisateur de 750 ml		12 01 107 000
2	1 boîte de 100 lingettes	L. 20 x l. 20 cm	12 13 043 001

SURFA'SAFE PREMIUM(4)

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse…) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs* (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes…).

- Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération.
- Produit prêt à l'emploi.
- Formulé sans substance CMR**, sans alcool, sans parfum, ni colorant.
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus… dès 2 min.
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas…).
- Séchage des surfaces rapide et sans trace.
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage.
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 % par rapport à un produit de même application.
- Mousse compacte afin de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants. Assure une meilleure adhérence aux surfaces et évite tout surplus sur les surfaces à traiter.
- **DM Classe IIa et produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)**

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l'emploi. Bactéricide en 2 min, 20 °C (EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 min, 20 °C et fongicide en 20 min, 20 °C (EN 13624, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Vaccinia virus, VRS, en 5 min, 20° C sur Coronavirus, Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20 °C, sur Norovirus et Adenovirus.



1	avec dispenseur de mousse diffuse	1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 013 000
2	avec dispenseur de mousse compacte	1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 188 000

SURFA'SAFE'R PREMIUM(3)

- Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires.
- Nettoyage, désinfection de désodorisation en une seule opération.
- Produit prêt à l'emploi.
- Parfum frais.
- Formulé sans alcool.
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus… dès 3 min.
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas …)
- Séchage des surfaces rapide et sans trace.
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage.
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 % par rapport à un produit de même application.
- Mousse dense.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)**

Composition :
Désinfectant (Chlorure de didécyldiméthylammonium : N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), parfum.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l'emploi. Bactéricide en 3 min, 20 °C (EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide en 5 min, 20 °C et fongicide en 20 min, 20 °C (EN 13624, EN 13697, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle du virus de l'Hépatite B), BVDV (virus modèle du virus de l'Hépatite C), HIV-1, Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min, 20 °C, sur Polyomavirus SV40 et en 30 min, 20 °C, sur Norovirus et sur Adenovirus.



1	1 pulvérisateur de 250 ml	12 01 412 000
2	1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 408 000

Photos non contractuelles

(7) (4) (3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Désinfection de surface

SURFAMED+ JOLETI®(3)

Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 3 min (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 1 min sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min sur Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus.

meilleur rapport qualité prix

joleti



1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 352 000

IODOCLEAN(1)

Élimination des tâches d'iode sur sols et surfaces.

- Pouvoir mouillant et solubilisant.
- Compatibilité toutes surfaces lavables non poreuses.
- Formule sans butylglycol.

Composition :
Thiosulfate de sodium et excipients.

LABORATOIRES ANIOS



1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 076 000

ANIOS DTS(1)

- Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. Élimine tout type de taches : taches hôtelières, encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, taches de sang... Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour éliminer les taches rebelles.
- Détachant
- Compatibilité toute surface lavable non poreuse.
- Pouvoir mouillant et solubilisant.
- Formule sans Butylglycol.
- Conforme au traitement des surfaces pouvant être en contact avec les denrées alimentaires.

Composition :
Tensioactifs anioniques, agent alcalin, dérivés glycoliques, parfum de synthèse.

LABORATOIRES ANIOS



1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 186 000

ANIOSEPT 41 PREMIUM(3)

Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services médicaux et paramédicaux, services de soins…

- Désinfection du mobilier, literie, fauteuil…
- Désodorisation d'atmosphère. Adapté à la salle d'attente.
- Large spectre d'activité : bactéricide, fongicide, actif sur virus.
- Séchage rapide.
- Parfum agréable.
- Pulvérisation rapide, uniforme et fine.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 327 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 1.4 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1.1 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide en 15 min, 20 °C (EN 14348, EN 13697). Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min, 20 °C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.

LABORATOIRES ANIOS



1 spray de 400 ml — 12 01 411 000

ANIOS SPS PREMIUM(3)

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

- Spécial sanitaire (lavabo, robinetterie, douche, baignoire ...)
- Formulation Aniosafe : sur base acide lactique et acide glycolique.
- Produit non corrosif : formulé sans acide fort.
- Haut pouvoir détartrant.
- Large spectre antimicrobien.
- Action simultanée de nettoyage détartrage et désinfection.
- Produit prêt à l'emploi.
- **Produit biocide (Groupe 1 -TP2)**

Composition :
< 5 % : agent de surface non ionique, < 5 % : agent de surface cationique, Désinfectants : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,5 mg/g), acide lactique (N°CAS 79-33-4 : 26,4 mg/g), acide glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 mg/g), Parfum.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 5 min, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).

LABORATOIRES ANIOS



1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 056 000

ANIOS TS INOX PREMIUM(3)

Nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

- Laisse les surfaces inox brillantes et sans trace.
- Produit triple action : nettoyant, désinfectant et détartrant.
- Pistolet mousseur : évite l'aérosolisation des fines particules.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)**

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1,5 mg/g), acide lactique (N°CAS 79-33-4 : 26,4 mg/g), acide glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l'emploi. Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13697). Actif en 5 min, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV).

LABORATOIRES ANIOS



1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 077 000

(1) (3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

ANIOSPRAY SURF 29 (7)

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, …).

- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.
- Actif sur virus enveloppés en 1 minute.
- Large compatibilité avec tout type de matériaux.
- Formulé sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante.
- DM Classe IIa et produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l'emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 20 °C, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne: Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Levuricide en 5 min, 20 °C et fongicide en 30 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min, 20 °C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.



1 12 flacons de 1 L + 4 pulvérisateurs	12 01 157 001
2 4 bidons de 5 L	12 01 192 001

ANIOSPRAY SURF 41 (8)

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, …).

- Ne laisse pas de film gras après pulvérisation.
- Séchage rapide et sans trace.
- Actif sur virus enveloppés en 1 minute.
- Large compatibilité avec les matériaux.
- DM Classe IIa et produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Composition :
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 327 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 1.4 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 1.1 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l'emploi : bactéricide et levuricide en 5 min, 20 °C, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne: Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 13697). Mycobactéricide en 15 min, 20 °C (EN 14348, EN 13697). Levuricide en 5 min, 20 °C et fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Actif en 1 min, 20 °C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus.



1 6 flacons de 1 L + 2 pulvérisateurs	12 01 030 001
2 2 bidons de 5 L	12 01 005 001

DETERG'ANIOS (1)

Nettoyage des sols, surfaces et matériels en milieu hospitalier. Nettoyant avec effets mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et minérales.

- Détergent à pH neutre.
- Compatible avec tous types de matériaux et revêtements de surfaces.
- Sans rinçage. Ne laisse pas de trace.
- Compatible en alternance avec tous types de désinfectants ANIOS.
- Agréablement parfumé.

Composition :
Détergents non ioniques et anioniques, agent séquestrant, agents bactériostatique et fongistatique, colorant et parfum hespéridé.



1 500 doses de 20 ml	12 01 219 001
2 4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 273 001

ANIOS'R FRESH GARDEN & SUN WAY (1) (3)

Destiné à l'entretien régulier des parties communes (chambres, couloirs, salles d'attente, zones de passages…), en ambulances, cabinets médicaux, maisons de retraite ou tout autre établissement d'accueil médical spécialisé. Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de longues heures, les sols et surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.

- Destructeur d'odeur.
- Effet rémanent du parfum.
- Complémentarité des produits : bidon de 5 L (à diluer) pour les sols et spry 750 ml (prêt à l'emploi) surodorant.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 12,25 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques pour bidon 5 L :
Bactéricide (EN 1040 : 5 min. - 0,25 % - 20 °C / EN 1276, EN 13697 : 120 min. - 2,5 % - 20 °C).



1 SUN WAY	
1 bidon de 5 L + 1 pompe	12 01 402 000
1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 404 000

2 FRESH GARDEN	
1 bidon de 5 L + 1 pompe	12 01 401 000
1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 403 000

SURFANIOS PREMIUM (9)

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes…). Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

- Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée.
- Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
- Haute détergence associée à un large spectre de désinfection.
- Efficacité démontrée sur bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier.
- Produit formulé sans aldéhyde.
- DM Classe IIa et produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

Composition :
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 30 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1040, EN 1276/EN 13727 (0.25 %, 5 min), EN 13697 (0.25 %, 30 min). Actif sur BMR en 15 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1276 (0.25 %, 5 min), EN 13697 (0.25 %, 15 min). Tuberculocide en 60 min, 0.25 %, 20 °C ou en 30 min, 0.50%, 20 °C : EN 14348, EN 14563. Levuricide en 30 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1275, EN 1650 (0.25 %, 15 min), EN 13697 (0.25 %, 30 min). Fongicide en 120 min, 0.25 %, 20 °C : EN 1275, EN 1650 (0.25 %, 120 min), EN 13697 (0.25 %, 30 min). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25 %, 20 °C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1, Herpesvirus. Actif selon EN 14476 en 60 min, 0.25 %, 20 °C ou en 15 min, 0.50 %, 20 °C sur Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 15 min, 0.25 %, 20 °C sur Coronavirus.



1 500 doses de 20 ml	12 01 118 001
2 1 bidon doseur de 1 L	12 01 124 000
3 2 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 200 001
4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 119 001

DETERG'ANIOS suractif marine (1)

Détergence quotidienne de toutes les surfaces lavables: sols (carrelages, plastiques…), murs (carrelages, peintures lavables…), sanitaires, surfaces métallisées et plastiques. Compatible en alternance avec les désinfectants.

- Puissant détergent compatible avec tous types de surfaces.
- Sans rinçage. Ne laisse pas de trace.
- Compatible avec tous types de désinfectants.
- Agréablement parfumé.

Composition :
Tensioactifs amphotère et non ioniques, agent séquestrant, parfum, colorants.



1 bidon de 1 L	12 01 100 000

Photos non contractuelles

(7) (1) (3) (8) (9) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Désinfection de surface

Chiffon de nettoyage longue durée Tork

Un chiffon absorbant, longue durée, que vous pourrez utiliser à de multiples reprises sans qu'il ne se déchire.

- Multi-usages, il satisfait à presque toutes les tâches de nettoyage.
- Peut être utilisé à de multiples reprises sans qu'il ne se déchire.
- Compatible avec les détergents.
- Certifié contact alimentaire.
- Dimensions : L. 38,5 x l. 30 cm.



1



2

1	Bleu	8 sachets de 40 chiffons	14 02 023 061
2	Vert	8 sachets de 40 chiffons	14 02 023 071

Détergent désinfectant SEPTALKAN®(1)

Pour le nettoyage et la désinfection sans alcool des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non-invasifs.

- Traitement entre 2 patients des dispositifs médicaux.
- Élimine 99,9999% des bactéries en 5 minutes.
- Respect des matériaux : sans alcool, sans parfum, pH neutre.
- DM Classe IIb et biocide TP2/TP4

Spectre d'activité :

Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 16615). Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697, EN 16615*). Actif sur VIH, virus de l'Hépatite B, virus de l'Hépatite C, Rotavirus, Adénovirus et Norovirus selon EN 14476. Spores selon NF T 72-281** sur Clostridium difficile et Bacillus subtilis.*

** Norme réalisée sur les lingettes.*

*** Norme réalisée sur les pulvérisateurs.*

FABRICATION FRANÇAISE

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

Alkapharm Cibler le risque infectieux

Sodel



1



2

1	1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 274 000
2	1 flow-pack de 100 lingettes épaisses - L. 20 x l. 18 cm	12 13 051 001

Désinfectant SURFALKAN SH®(1)

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des surfaces hautes.

- Large spectre d'activité (actif même sur spores de Clostridium difficile).
- Mousse légère non collante, limite la formation d'aérosols, la volatilité des composants et permet de visualiser la zone traitée.
- Action rapide en 5 min sans altérer les matériaux.
- Respect des surfaces traitées.
- Parfum pamplemousse léger.
- Biocide TP2/TP4

Spectre d'activité :

Bactéricide (EN 1276, EN 13697, EN 13727). Levuricide (EN 1650, EN 13697). Actif sur Rotavirus, Norovirus, virus de l'Hépatite B, virus de l'Hépatite C, VIH selon EN 14476. Sporicide selon EN 13704 sur Clostridium difficile.

FABRICATION FRANÇAISE

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

Alkapharm Cibler le risque infectieux

Sodel



1 pulvérisateur de 750 ml	12 01 262 000

Lingettes Cidalkan(1)

Lingettes détergentes désinfectantes pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non immergeables.

- Large spectre d'activité en 5 minutes de contact.
- Base alcoolique pour un séchage rapide.
- Parfum pamplemousse.
- Prêt à l'emploi, 5 min (15 min pour les spores de Clostridium difficile).
- DM Classe IIb et biocide TP2/TP4

Spectre d'activité :

Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 16615). Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697, EN 16615) ; Fongicide (EN 14562, EN 1650, EN 13697) ; Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, virus de l'Hépatite B, virus de l'Hépatite C, VIH, Influenza A/H1N1, Herpès virus. Actif selon EN 13704 sur Clostridium difficile en 15mn.

FABRICATION FRANÇAISE

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

Alkapharm Cibler le risque infectieux

Sodel

lingettes grand format



1



2

1	L. 19 x l. 13 cm	1 boîte de 120 lingettes	12 13 050 001
2	L. 24 x l. 21,6 cm	1 boîte de 200 lingettes (grand format)	12 13 054 001

Détergent désinfectant Cidalkan(1)

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements et des dispositifs médicaux non immergeables par essuyage humide.

- Large spectre d'activité (actif même sur spores).
- Activité en 5 min (15 min pour les spores de Clostridium difficile) et séchage rapide.
- Parfum pamplemousse agréable adapté au milieu médical.
- DM Classe IIb et biocide TP2/TP4

Spectre d'activité :

Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697) ; Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697 ; Fongicide (EN 14562, EN 1650, EN 13697) ; Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, virus de l'Hépatite B, virus de l'Hépatite C, VIH, Influenza A/H1N1, Herpès virus. Sporicide selon EN 13704 sur Clostridium difficile et selon NF T 72-281 Bacillus subtilis.

FABRICATION FRANÇAISE

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE



1



2

Alkapharm Cibler le risque infectieux

Sodel

1	1 pulvérisateur de 1 L	12 01 260 000
2	1 bidon de 5 L	12 01 261 000

Photos non contractuelles

(1) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Désinfection des surfaces et des instruments

WIP'ANIOS CLEAN'UP & SPOR'ACTIV(3)

WIP'ANIOS CLEAN'UP

- Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante pour le traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse…), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.
- Peut être combiné avec WIP'ANIOS SPOR'ACTIV pour une activité sporicide.
- Solution moussante sporicide pour la désinfection des dispositifs médicaux thermosensibles non immergeables, ou immergeables sans canal (ex : sondes…).

WIP'ANIOS SPOR'ACTIV

- Solution moussante sporicide pour la désinfection des dispositifs médicaux thermosensibles non immergeables, ou immergeables sans canal (ex : sondes…).
- Désinfection de haut niveau : spectre complet en 3 minutes.
- 1 seule pression par lingette garantit l'efficacité sporicide.
- Efficacité antimicrobienne validée selon la norme EN 16615.
- **DM Classe I (Clean'up) - DM Classe IIb (Spor'activ)**

Composition :

CLEAN'UP : solution d'imprégnation;, Association d'agents tensioactifs, excipients.
SPOR'ACTIV : solution d'acide peracétique stabilisée.

Propriétés microbiologiques :

WIP'ANIOS CLEAN'UP : solution d'imprégnation bactériostatique et fongistatique conformément à la norme ISO EN 11930. WIP'ANIOS SPOR'ACTIV : solution prête à l'emploi. Bactéricide en 30 s, 20 °C (EN 13727, EN 16615). Levuricide en 30 s et fongicide en 1 min, 20 °C (EN 13624, EN 16615). Mycobactéricide en 3 min, 20 °C (EN 14348). Virucide en 3 min, 20 °C (EN 14476). Actif sur Norovirus et Adenovirus en 30 s et sur Poliovirus en 3 min. Sporicide en 2 min, 20 °C (EN 13704, EN 16615). Actif en 1 min sur Clostridium difficile et en 2 min sur Bacillus cereus et Bacillus Subtilis.



1	Lingette WIP'ANIOS CLEAN'UP	1 sachet de 100	12 13 042 000
2	Solution SPOR'ACTIV WIP'ANIOS	1 bidon de 1 L + 1 pompe	12 01 268 000
Produit associé			
3	Support mural	L. 31,5 x H. 8,7 x P. 12,7 cm	12 03 069 000

Bac INSTRUBAC

Bac de trempage avec panier et couvercle pour le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée.

- Non-autoclavable.



Couvercle sans fente			
1	L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm	Contenance : 2 L	12 03 001 000
	L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm	Contenance : 10 L / 5 L utile	12 03 004 000
2	L. 51 x l. 30,5 x H. 21 cm	Contenance : 20 L	12 03 005 000
Bac avec couvercle à fente			
3	L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm	Contenance : 2 L	12 03 002 000

Lingettes nettoyantes désinfectantes virucides VIRO'WIPES 150

Nettoyage et désinfection par essuyage humide des dispositifs médicaux réutilisables, non immergeables et immergeables sans canal.

- Lingettes pré-imprégnées à usage unique, prêtes à l'emploi.
- Formulation sans ammonium quaternaire.
- Solution d'imprégnation nettoyante et désinfectante. Séchage rapide sans trace.
- Large spectre antimicrobien en présence de substances interférentes.
- Assure une désinfection de niveau intermédiaire.
- Spécialement recommandé pour le nettoyage et la désinfection des sondes externes et endocavitaires.
- Utilisation recommandée:
- Dans les blocs opératoires, les services de néo-natalité, de réanimation et soins intensifs, les cabinets médicaux, dentaires, les laboratoires, les centres et les unités mobiles de soins, les services d'ophtalmologie, etc.
- Sur le matériel d'échographie, d'endoscopie, de microscopie, d'ophtalmologie, ainsi que tout autre dispositif médical non immergeable.
- Compatible avec les sondes échographiques (voir notice d'instruction).
- Autorisé sur les surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999).
- Dimensions : L. 20 x l. 13 cm.
- **DM classe IIb**

Propriétés microbiologiques

Bactéries EN 13727 conditions de saleté 5 min, EN 1276 conditions de saleté 5 min, EN 13697 conditions de saleté 5 min et EN 16615 conditions de saleté 2 min. Mycobactéries EN 14348 conditions de saleté Mycobacterium terrae 10 min. Levures/Moisissures EN 13624 conditions de saleté Candida albicans 5 min, EN 13624 conditions de saleté Aspergillus Brasiliensis 10 min, EN 1650 conditions de saleté Candida albicans 5 min, EN 13697 conditions de saleté Candida albicans 5 min, EN 16615 conditions de saleté Candida albicans 2 min. Virus EN 14476 conditions de saleté Norovirus Murin 5 min, EN 14476 conditions de saleté Poliovirus et Adénovirus 10 min, actif sur Rotavirus SA11 conditions de saleté (selon EN 14476) 10 min. Spores actif sur Clostridium Difficile conditions de saleté (selon EN 13704) 15 min.



1 boîte de 150 lingettes		12 13 055 001

ANIOSYME PLA II(3)

- Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultrasons, nettoyage en machine à laver l'instrumentation.
- Bactéricide, fongicide et actif sur virus en 15 minutes.
- Compatible avec tout type de machine automatique à laver l'instrumentation médico-chirurgicale.
- Complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase).
- Efficacité démontrée (PND).
- **DM Classe IIb**

Composition :

Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensio-actif non ionique, complexe tri-enzymatique (protéases, lipases, amylases), agent séquestrant, excipients.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 1040, EN 13727). Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpesvirus et PRV (virus modèle HBV) en 5 min, 0,5 %, 20 °C.



1	100 doses de 25 g	12 01 021 001
2	1 pot de 2 kg	12 01 020 000
	4 pots de 2 kg	12 01 020 001

(3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Désinfection des instruments

ANIOSYME DD1[3]

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs à ultrasons.

- Premier détergent liquide tri-enzymatique avec propriétés désinfectantes.
- Stabilité enzymatique prouvée.
- Non corrosif vis-à-vis des matériaux.
- DM Classe IIb

Composition :
Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, séquestrant, parfum, colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561, SARM (EN 13727)). Levuricide en 15 min, 0,5 %, 20° C (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0,5 %, 20 °C sur BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus.



1	200 doses de 25 ml	12 01 064 001
2	1 bidon doseur de 1 L	12 01 060 000
3	1 bidon de 5 L	12 01 061 000
	4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 061 001

HEXANIOS G+R[3]

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments

- thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.
- Produit de référence commercialisé depuis 1992.
- pH neutre : Compatible avec tout type de matériau.
- Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastiques (polycarbonates...).
- Spectre antimicrobien en 15 minutes.
- Concentration d'emploi : 0,5 %.
- DM Classe IIb

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum, colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Levuricide en 15 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.5 %, 20 °C sur Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.25 %, 20 °C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus.



1	50 doses de 25 ml	12 01 012 001
	200 doses de 25 ml	12 01 217 001
2	1 bidon doseur de 1 L	12 01 011 000
3	1 bidon de 5 L	12 01 010 000
	4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 010 001

PRODUITS REMPLACÉS À TERME PAR :

ANIOSYME X3[3]

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation. Nettoyage en bacs à ultrasons.

- Détergence ultra haute performance.
- Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes.
- Non corrosif vis-à-vis des matériaux.
- DM Classe IIb

Composition :
Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR en 5 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13727). Levuricide en 5 min, 0.5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0.5 %, 20 °C sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1.



1	200 doses de 25 ml	12 01 651 001
2	1 bidon doseur de 1 L	12 01 653 000
3	1 bidon de 5 L	12 01 654 000
	4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 654 001

ANIOS'CLEAN EXCEL D[3]

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

- Concept breveté.
- Association originale de principes actifs en synergie.
- Haut niveau de détergence démontré.
- Actif sur BMR et BHR.
- Efficace même en eau dure.
- Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux.
- DM Classe IIb

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Actif sur BMR en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13727). Tuberculocide en 60 min, 2 %, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Levuricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Actif en 5 min, 0,5 %, 20 °C, sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus.



1	200 doses de 25 ml	12 01 208 001
2	1 bidon doseur de 1 L	12 01 197 000
3	1 bidon de 5 L	12 01 270 000
	4 bidons de 5 L + 1 pompe	12 01 270 001

(3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Désinfection des instruments

STERANIOS 2%(3)

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

- Solution prête à l'emploi : absence d'activateur.
- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries dès 10 minutes. (1 h pour sporicide)
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique (toutes les 4 heures).
- Bandelettes de contrôle du taux de Glutaraldéhyde dans les solutions de STERANIOS 2%.
- DM Classe IIb

Composition :
Solution de glutaraldéhyde (2 %) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface, colorant et excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Actif sur SARM en 5 min, 20 °C (EN 13727). Mycobactéricide en 10 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 10 min, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Virucide en 10 min, 20 °C (EN 14476). L'activité sporicide est démontrée en 1 h, 20 °C (NF T 72-230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).



1	1 bidon de 2 L	12 01 018 000
2	1 bidon de 5 L	12 01 019 000
	4 bidons de 5 L	12 01 019 001
3	1 tube de 100 bandelettes de contrôle	12 01 074 001

ANIOXYDE 1000(3)

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

- Premier désinfectant de Haut Niveau issu du Système Phéra.
- Production extemporanée d'acide peracétique.
- Alternative au Glutaraldéhyde.
- Formulé sans aldéhyde : pas de fixation de protéines.
- Formule sans acide acétique, PH neutre.
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette.
- Spectre complet (sporicide) en 5 minutes.
- Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXYDE 1000.
- DM Classe IIb

Composition :
ANIOXYDE 1000
Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactame (système PHERA), ANIOXYDE 1000 générateur contient 3 % de peroxyde d'hydrogène.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Tuberculocide et mycobactéricide en 5 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Sporicide en 5 min, 20 °C (EN 14347 : Bacillus subtilis et Bacillus cereus, EN 13704 - 5 log : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes et Clostridium difficile). Virucide en 5 min, 20 °C (EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin).



1	4 bidons de 5 L + activateur	12 02 008 001
2	1 tube de 50 bandelettes de contrôle	12 02 009 001

ANIOS OXI'ZYME HL(3)

Désinfectant de haut niveau par réaction biochimique des instruments et endoscopes thermosensibles.

- Absence de vapeur d'acide acétique : meilleure tolérance pour l'utilisateur.
- Maîtrise de la corrosion des métaux par la présence d'agents anti-corrosifs.
- Coloration rose du bain : indicateur présence produit.
- Contrôle de l'efficacité du bain par bandelettes.
- 1 triple flacon pour 5 L de bain.
- DM Classe IIb

Composition :
Production extemporanée d'acide peracétique en dilution dans l'eau.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide EN 13727, EN 14561 en 5 min. Mycobactéries EN 14348, EN 14563 en 5 min. Levures / Moisissures EN 13624, EN 14562 en 5 min. Virus EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin en 5 min. Spores EN 17126 (B. subtilis, C. difficile), EN 13704 (B. subtilis, C. difficile) en 5 min.



1	ANIOS OXI'ZYME HL	12 01 298 001
2	1 tube de 50 bandelettes de contrôle du taux d'acide péracétique	12 01 297 001

STERANIOS 20% concentré(3)

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux: matériel chirurgical et médical, matériel d'andoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.

- Solution concentrée à 20 % de Glutaraldéhyde, s'utilise diluée à 5 % ou 10 %.
- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries en 10 minutes.
- Actif sur spores de bactéries en 1 heure.
- Produit concentré pour faciliter le rangement.
- DM Classe IIb

Composition :
Solution concentrée de glutaraldéhyde (20 %) stabilisée par un complexe hydroalcoolique, colorant et excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 5 min, 2.5 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Mycobactéricide en 10 min, 5 %, 20 °C (EN 14563). Levuricide et fongicide en 10 min, 5 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562). Virucide en 10 min, 2.5 %, 20 °C (EN 14476). Sporicide en 1 h, 5 %, 20 °C (NF T 72-230, NF T 72-231 (C. sporogènes)).



1 flacon de 500 ml	12 01 022 000

OPASTER'ANIOS(3)

Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

- Solution prête à l'emploi.
- Large spectre antimicrobien.
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette spécifique.
- Sans odeur.
- Stabilité du bain de trempage : 7 jours.
- DM Classe IIb

Composition :
Solution d'ortho-Phtalaldéhyde (0.55 %) en milieu tamponné, colorant, parfum.

Propriétés microbiologiques :
Solution prête à l'emploi. Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Mycobactéricide en 5 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562). Activité sporicide sur spores de Clostridium difficile 027 en 30 min, 20 °C (EN 14347, EN 13704). Virucide en 5 min, 20° C (EN 14476). Active selon EN 14476 en 5 min, 20 °C, sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus.



1 bidon de 5 L	12 01 406 000
4 bidons de 5 L	12 01 406 001

(3) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Désinfection des instruments

Détergent désinfectant ALKAZYME®(1)

Détergent désinfectant enzymatique alcalin. Usage sur l'instrumentation chirurgicale médicale et dentaire très souillée, sur les dispositifs médicaux invasifs et non-invasifs et sur le matériel d'endoscopie souple ou rigide avant stérilisation ou désinfection à froid.

- Le meilleur détergent pré-désinfectant du marché selon les études hospitalières comparatives.
- Préserve l'instrumentation en séquestrant les ions calcaires.
- Décroche efficacement les souillures et les biofilms.
- Désinfecte les bains pour limiter les risques de contamination croisée.
- Économique : 5 kg = 1 000 L de solution.
- Utilisable en bac de trempage ou en bain à ultrasons.
- Existe en dose hydrosoluble.
- Concentration d'utilisation : 0,5% (5 g/L).
- Temps de trempage : 15 mn.
- DM Classe IIb

Spectre d'activité :
Bactéricide (EN 1040 – EN 13727). Levuricide (EN 1275 - EN 13624). Actif sur VIH, Hépatite B, Hépatite C et Herpès virus selon EN 14476.

FABRICATION FRANÇAISE



1	1 seau de 100 doses hydrosolubles de 5 g	12 01 289 001
2	1 seau de 2 kg	12 01 257 000
3	1 seau de 5 kg	12 01 258 000

Détergent désinfectant CLINALKAN®(1)

Pour la pré-désinfection et le nettoyage par immersion des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs avant stérilisation ou désinfection à froid.

- Formulation nouvelle génération : détergence maximisée dès 5 minutes.
- Efficacité garantie en toutes eaux : optimise l'efficacité du nettoyage, inhibe les dépôts calcaires, qui minéralisent les biofilms.
- Économique : utilisation à 0.5% (5 ml/L) pendant 10 minutes.
- DM Classe IIb

Spectre d'activité :
Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Levuricide (EN 13624, EN 14562). Actif sur Norovirus, virus Hépatites B et C selon EN 14476.

Dorénavant sans colorant





FABRICATION FRANÇAISE

1	1 flacon doseur de 1 L	12 01 252 000
2	1 bidon de 5 L	12 01 253 000

Désinfectant concentré et prêt à l'emploi ALKACIDE®(1)

Désinfectant à froid après nettoyage déprotéinisant avec ALKAZYME. Usage sur l'instrumentation chirurgicale médicale et dentaire, sur les dispositifs médicaux invasifs et non-invasifs et sur le matériel d'endoscopie souple ou rigide.

- Très large spectre d'activité jusqu'à la sporicidie.
- Économique : 1 L concentré = 50 L de solution.
- Bidon de 1 L : diluer à 2% (20 ml/L) pour une désinfection de niveau intermédiaire ou à 5% (50 ml/L) pour une désinfection de haut niveau.
- Bidon de 5 L déjà prêt à l'emploi.
- Temps de trempage : 15 mn.
- DM Classe IIb

Spectre d'activité :
Bactéricide (EN 13727, EN 14561). Levuricide (EN 13624, EN 14562). Virucide (EN 14476) sur Adénovirus, Norovirus et Poliovirus + Herpès simplex virus, Rotavirus, VIH, virus Hépatites B et C. Après nettoyage pré-désinfectant à l'ALKAZYME, ALKACIDE dilué à 2 % est actif sur Aspergillus niger et Bacillus subtilis. ALKACIDE dilué à 5 % est actif sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium (protocole adapté de EN 14563) et sur Bacillus subtilis et Bacillus cereus (protocole adapté de EN 14347).





FABRICATION FRANÇAISE

1	1 flacon doseur de 1 L	12 01 250 000
2	1 bidon de 5 L prêt à l'emploi (concentré dilué à 5%)	12 01 251 000

Photos non contractuelles

(1) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Accessoire de stérilisation

Gaine à souder 3M™ STERI-DUAL™ plate(11)

- Emballage thermo-soudable constitué d'une face papier et d'une face plastique.
- Des indicateurs physico-chimiques de passage sont imprimés sur les produits pour un meilleur contrôle : passe du rose au noir pour la vapeur et du vert au jaune pour l'oxyde d'éthylène.
- Conformité à la norme EN 868-3-5, protection bactérienne selon la norme DIN 58953-6.
- Papier médical d'un poids de 60g/m².
- Film transparent composite de polyester et polypropylène.
- DM Classe I



L. 200 m x l. 7,5 cm	Le rouleau	12 05 221 000
L. 200 m x l. 10 cm	Le rouleau	12 05 222 000
L. 200 m x l. 15 cm	Le rouleau	12 05 223 000

Sachet à souder sans soufflet

- Sachets de stérilisation destinés à emballer les instruments médico-chirurgicaux pour leur stérilisation en autoclave à vapeur d'eau, afin de pouvoir conserver la stérilité de ces instruments à la sortie du stérilisateur.
- Ces sachets sont à souder avec une thermosoudeuse.



L. 20 x l. 7,5 cm	1 sachet de 200	12 05 058 001
L. 30 x l. 7,5 cm	1 sachet de 200	12 05 012 001
L. 30 x l. 10 cm	1 sachet de 200	12 05 014 001
L. 25 x l. 15 cm	1 sachet de 200	12 05 015 001

Test de pénétration BOWIE & DICK

- Test de contrôle pour autoclave classe B.
- Prêt à l'emploi.
- Conforme EN ISO11140-1 / CLASSE 2 - EN ISO11140-3, 11140-4.
- Contrôle des charges poreuses.



À l'unité	12 06 074 000
1 boîte de 20	12 06 074 001

Gaine de stérilisation à soufflet ou plate



Gaine plate - Rouleau de 200 m		
L. 200 m x l. 5 cm	1 rouleau	12 05 040 000
L. 200 m x l. 7,5 cm	1 rouleau	12 05 041 000
L. 200 m x l. 10 cm	1 rouleau	12 05 042 000
L. 200 m x l. 15 cm	1 rouleau	12 05 043 000
L. 200 m x l. 20 cm	1 rouleau	12 05 044 000
L. 200 m x l. 25 cm	1 rouleau	12 05 045 000
L. 200 m x l. 30 cm	1 rouleau	12 05 046 000
Gaine à soufflets - Rouleau de 100 m		
L. 100 m x l. 7,5 x H. 2,5 cm	1 rouleau	12 05 209 000
L. 100 m x l. 10 x H. 5 cm	1 rouleau	12 05 210 000
L. 100 m x l. 15 x H. 5 cm	1 rouleau	12 05 211 000
L. 100 m x l. 20 x H. 5 cm	1 rouleau	12 05 212 000
L. 100 m x l. 25 x H. 6,5 cm	1 rouleau	12 05 213 000

Indicateur de stérilisation 134°

- Cycle prions température 134°C, temps 3,5 ou 18 min.
- Traçabilité du processus de stérilisation.
- Constitués d'une bandelette avec pigment chimique thermo-réactif changeant de couleur (du bleu clair au vert foncé) de façon progressive lorsque les conditions minimales ont été atteintes.
- Utilisables dans tout type d'autoclave à vapeur d'eau.
- Conformité : CLASSE 6 EN ISO11140-1.



1	Standard 134°C - 3,5 min	1 boîte de 250	12 06 072 001
2	Prions 134°C - 18 min	1 boîte de 250	12 06 073 001

Ruban indicateur autoclave 3M™ COMPLY™

Sert à sceller les paquets et à les différencier : ceux exposés à la vapeur d'eau de ceux qui ne l'ont pas été.

- Se présente sous forme de papier crêpe adhésif imprimé d'une encre indicatrice en diagonale qui vire progressivement au marron foncé lors d'un cycle de stérilisation par autoclave.
- Dimensions : L. 55 m x l. 1,8 cm.



À l'unité	12 06 002 000
Par 28	12 06 002 001

Sachet fermeture autocollante

- Les sachets de stérilisation sont destinés à emballer les instruments médico-chirurgicaux pour leur stérilisation en autoclave à vapeur d'eau afin de pouvoir conserver la stérilité de ces instruments à la sortie du stérilisateur. Ces sachets disposent d'une bande adhésive de fermeture évitant l'usage de la thermosoudeuse.



L. 10 x l. 6 cm	1 sachet de 200	12 05 001 001
L. 16,5 x l. 9 cm	1 sachet de 200	12 05 009 001
L. 25 x l. 7,5 cm	1 sachet de 200	12 05 002 001
L. 25 x l. 9 cm	1 sachet de 200	12 05 003 001
L. 26 x l. 14 cm	1 sachet de 200	12 05 004 001
L. 33 x l. 19 cm	1 sachet de 200	12 05 005 001
L. 40 x l. 19 cm	1 sachet de 200	12 05 006 001
L. 50 x l. 30 cm	1 sachet de 200	12 05 008 001

Test de pénétration BOWIE & DICK 3M™ COMPLY™

Test de pénétration de vapeur pour stérilisateur à la vapeur saturée 134°C/3,5 min de plateau.

- Le paquet test est positionné sur un panier de 300 mm de hauteur, placé au centre géométrique de la chambre.
- Ce test de vapeur peut être fait à chaud ou à froid en fonction des recommandations du constructeur du stérilisateur.



1 boîte de 20	12 06 052 001

Test HÉLIX

Test de contrôle pour autoclave de classe B qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges creuses.

- Livré avec un dispositif et 1 boite de 100 indicateurs.



1 boîte de 100	12 06 076 001

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Désinfection par voies aériennes

ANIOS OXY'FLOOR(2)

- Nettoyage et désinfection à spectre large pour les sols et surfaces générales (plan de travail, adaptable, main courante...).
- Ne convient pas pour le traitement des dispositifs médicaux en vue de leur réutilisation.
- Poudre sans odeur.
- Action simultanée de nettoyage et désinfection.
- Actif sur Clostridium difficile en 15 minutes.
- Alternative au Chlore.
- Dose unique : évite le surdosage.

Mode d'emploi :

- Poudre concentrée. S'utilise en eau tiède à la dilution de 0,5 % (soit 1 cuillère doseuse pour 5 litres) dans les 8 heures suivant la dissolution de la poudre. Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²). Respecter le temps de contact indiqué selon l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si la surface entre en contact avec la peau. Attendre le séchage complet avant utilisation. Veiller à ce que le seau soit bien fermé entre chaque utilisation. Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)**

Composition :

Poudre à base de percarbonate de sodium, tetraacétyléthylènediamine et chlorure de N alkyl(C12-14)-N-benzyl- N, N-dimethylammonium, Production extemporanée d'acide peracétique en dilution dans l'eau, Composition en substances actives de 100 g d'une solution à 0,5 %:, -acide peracétique (généré in situ) (N°CAS 79-21-0) : environ 750 ppm (0,75 mg/g), - chlorure de N alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, N-dimethylammonium (N°CAS 85409- 22-9): 0,012 % (0,12 mg/g).

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Actif sur BMR en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Levuricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Mycobactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 14348, EN 14563, EN 13697). Actif sur spore de Clostridium difficile en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13704, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0,5 %, 20 °C sur Vaccinia virus, PRV (virus modèle HBV), Norovirus, en 10 min sur BVDV (virus modèle HCV), et en 15 min sur Rotavirus. Autres activités : consulter le dossier scientifique.





❶ 100 doses de 25 g	12 01 102 001
❷ 1 seau de 1 kg	12 01 103 000

ANIOXY SPRAY WS(2)

- Détergent désinfectant à spectre large des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs* (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...).
- Produit prêt à l'emploi.
- Large spectre d'activité : sporicide de surface.
- Formulé sans agent chloré.
- Ne laisse pas de trace après usage.

Mode d'emploi :

- Solution prête à l'emploi pour usage professionnel. Pulvériser uniformément sur la zone à traiter ou sur un non-tissé propre. Appliquer en quantité suffisante (+/- 6 ml/m²). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau. Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place.
- **DM Classe IIa et produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :

Peroxyde d'hydrogène (N°CAS 7722-84-1 : 50 mg/g - 5 %), Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 91,6 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1040, EN 13727). Tuberculocide en 30 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Levuricide en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624). Fongicide en 15 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624). Sporicide en 60 min, 20 °C (EN 13704). Actif sur spores de Bacillus subtilis en 60 min, 20 °C (EN 13697, EN 14561). Actif sur spores de Clostridium difficile en 30 min, 20 °C (EN 13697). Virucide en 30 min, 20 °C (EN 14476). Actif en 15 min, 20 °C, sur PRV (virus modèle HBV). Actif en 5 min, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV).



1 flacon pulvérisateur de 1L	12 01 104 000

ANIOS DVA HPH(2)

- Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical préalablement nettoyés.
- Formulé sans aldéhyde.
- Désinfection de niveau intermédiaire en 30 minutes de contact.
- Utilisation simple avec le procédé AEROSEPT.

Mode d'emploi :

- Solution d'aérosolisation prête à l'emploi. Application du produit hors présence humaine, à l'aide des appareils AEROSEPT sur des surfaces préalablement nettoyées. Respecter le mode d'emploi indiqué sur les appareils ANIOS. Ventiler la pièce efficacement (au moins 5 à 7 renouvellements d'air) avant récupération. Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :

Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 222,4 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 2,1 mg/g), phénoxyéthanol (N°CAS 122-99-6: 1,0 mg/g), N-(3aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372- 82-9 : 0,3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide en 15 min, 20 °C (EN 1040, NF T 72-190). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK) en 30 min, 20 °C. Levuricide en 15 min, 20 °C (EN 1275, NF T 72-190). Actif sur Aspergillus fumigatus en 15 min, 20 °C (T 72-301). Actif sur HIV-1 en 15 min, 20 °C.



1 bidon de 5 L		12 01 053 000
4 bidons de 5 L	**NOUVEAU**	12 01 053 001

Photos non contractuelles

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Désinfection par voies aériennes

AEROSEPT ULTRA 150(10)

- Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
- Capacité de traitement : salle de 30 à 150 m³.
- 2 modes de fonctionnements :
- Manuel pour un accès aux informations essentielles.
- Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options.
- Traçabilité sur support numérique.
- Nouvelle technique brevetée : atomiseur ultrasonique.
- Nouvelle technologie sans compresseur d'air.
- Procédé conforme à la norme NF T 72-281.
- Simplicité d'utilisation.
- Simplicité d'entretien (accès à la pompe facilité).
- Pratique, ergonomique et portatif.
- Alimentation : secteur 240/110 V ~ 50/60 Hz ~ 32 W.
- Poids : 9 kg.



Générateur AEROSEPT ULTRA 150	12 11 011 000

Générateur d'aérosol AEROSEPT 500(10)

- Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
- Traitement d'une salle de jusqu'à 300 m³.
- Conforme NFT 72-281(2014).
- Procédé entièrement automatique avec pupitre opérateur tactile et démarrage différé.
- Écran opérateur tactile et convivial.
- Débit constant de produit garanti par un système original de venturi assisté par pompe péristaltique.
- Récupération des données de traçabilité sur clé USB.
- Permet d'effectuer avec les produits associés et adaptés une désinsectisation et une désodorisation.
- Identification de la salle et de l'intervenant par lecteur code-barres.
- Alimentation : secteur 240/110 V ~ 50/60 Hz ~ 5 A.
- Dimensions : L. 35 x P. 40 x H. 90 cm.
- Poids : ± 32 kg.

Fonctionne avec : ASEPTANIOS AD



Générateur aérosol AEROSEPT 500 OPTIMA	12 01 025 000

ASEPTANIOS TERMINAL HPH(2)

- Désinfection par voie aérienne et du matériel médical préalablement nettoyés.

Mode d'emploi :

- Placer le bidon d'ASEPTANIOS TERMINAL HPH (5L) dans l'AEROSEPT. Placer l'appareil au centre de la pièce préalablement nettoyée avec un produit nettoyant désinfectant (ex : SURFANIOS).
- Programmer le temps de diffusion selon le volume de la pièce à traiter. Activer l'AEROSEPT et quitter la pièce.
- Après le temps de contact de 2 h, s'équiper d'un masque de protection pour entrer dans la pièce : aérer et presser le bouton « RFG » de l'appareil (Temps de récupération : env. 30 min.). Ventiler la pièce efficacement (au moins 5 à 7 renouvellements d'air) avant réutilisation de la pièce.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :
Formaldéhyde (N° CAS 50-00-0 : 15 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéries : NF T 72-281 en 2 h. Levures/Moisissures : NF T 72-281 en 2 h. Virus : Influenza virus H1N1, SARS, Poliovirus (NF T72-180) en 1 h.



1 bidon de 5 L	12 01 051 000

ASEPTANIOS AD(2)

- Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.
- Produit sans aldéhyde, sans métaux lourds.
- Produit à base d'acide peracétique : maîtrise de la corrosion.
- Procédés ASEPTANIOS AD – AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT ULTRA 150 / AEROSEPT 500 / AEROSEPT 500M validés.
- Large spectre dès 30 minutes. (Conforme NFT 72-281)
- Spectre complet en 120 minutes.
- Ne laisse pas de trace au séchage, ni aucun film gras sur les surfaces après aérosolisation.
- Récupération rapide des locaux.
- Produit prêt à l'emploi.

Mode d'emploi :

- Solution d'aérosolisation prête à l'emploi. À utiliser avec les procédés AEROSEPT COMPACT 250, AEROSEPT E50, AEROSEPT ULTRA 150, AEROSEPT 500, AEROSEPT 500M. S'utilise hors présence humaine sur des surfaces préalablement nettoyées. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Renouveler l'air du local traité avant récupération, en respectant le protocole (cf FDS et Dossier Scientifique). Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP2)**

Composition :
Solution stabilisée d'acide peracétique (N° CAS 79-21-0 : +/- 1200 ppm) et de peroxyde d'hydrogène.
Propriétés microbiologiques :
Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD - AEROSEPTS selon la norme d'application NF T 72-281: AEROSEPT COMPACT 250 : Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 55 °C. Mycobactéricide en 60 min - 7ml/m³ - 55 °C. Fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 55 °C. Virucide en 60 min - 7ml/m³ - 55 °C. AEROSEPT E50 : Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et sporicide en 240 min - 7ml/m³ - 20 °C. AEROSEPT ULTRA 150 : Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 20 °C. Mycobactéricide en 45 min - 7ml/m³ - 20 °C. Fongicide et sporicide en 60 min - 7ml/m³ - 20 °C. AEROSEPT 500 : Bactéricide et levuricide en 30 min - 7ml/m³ - 55 °C.Mycobactéricide en 60 min - 7ml/m³ - 55 °C. Fongicide et sporicide en 120 min - 7ml/m³ - 55 °C. Virucide en 60 min - 7ml/m³ - 55 °C.



1 bidon de 2 L	12 01 097 000
2 bidon de 5 L	12 01 101 000

(2) (10) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Entretien

Nettoyant vitres & surfaces modernes LSVM600

Nettoyant écolabel dégraissant pour les vitres et surfaces modernes en collectivités et milieux professionnels.

- Formule prête à l'emploi.
- Bon pouvoir dégraissant.
- Laisse les surfaces propres, sans trace et parfume agréablement.

Applications :

- S'utilise sur toutes surfaces vitrées (glaces, miroirs, vitres), surfaces modernes (plexiglass, surfaces vitrées et laquées, stratifiées).
- Éco-responsabilité :
- Formulation réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Produit non classé dangereux pour la santé selon le règlement «CLP» (1272/2008), sans ammoniaque, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Formulation innovante à base de tensioactifs et d'alcool d'origine végétale (betterave et huile de coco).
- Parfum matcha thé léger et non entêtant, sans nitromuscs et muscs polycycliques.
- Efficacité prouvée par les tests de performance passés en laboratoires agréés par l'AFNOR.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).
- Spray mousse pour une meilleure adhérence et visibilité du produit.
- pH acide faible : 4,75.

Composition :
Contient entre autres : moins de 5% d'agents de surfaces anioniques ; parfums.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE — EU Ecolabel: FR/020/032

1 flacon pulvérisateur de 750 ml	19 03 304 000

Nettoyant sols et surfaces Alcalin NS600

Nettoyant dégraissant alcalin quotidien concentré écolabel, solubilise et élimine les souillures mêmes tenaces sur tous les types de sols et surfaces lavables.

- Sur tous types de sols et surfaces non sensibles aux alcalins.
- Pas adapté pour les sols avec émulsion.
- Formulation réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Formule concentrée sans phosphate et sans EDTA, s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux.
- Dilution à 0,25 % pour réaliser des économies de produit et réduire l'impact environnemental. Permet de réaliser 50 utilisations avec un flacon d'1 L.
- Décroche et solubilise les salissures même tenaces grâce à la synergie de tensioactifs d'origine végétale et de solvant.
- Formulation spécifique évitant la fluctuation du pH pour le respect des surfaces traitées.
- Parfum orange léger, sans musc ni phtalate.
- pH alcalin produit pur : 10,75.

Composition :
Contient entre autres : moins de 5% d'agents de surfaces anioniques ; parfums.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE — EU Ecolabel: FR/020/032

Senteur orange	1 flacon de 1 L doseur	19 03 306 000

Nettoyant dégraissant puissant NDP600

Nettoyant dégraissant puissant écolabel prêt à l'emploi pour toutes surfaces lavables en collectivités, hôpitaux, ...

- Formulé pour dissoudre les salissures les plus rebelles et solubiliser les graisses.
- S'utilise sur toutes surfaces lavables : stratifiés, carrelages, bureaux, cuisines, planchas, inox, aluminium, ...
- Efficace sur les graisses, feutres, crayons, souillures alimentaires, traces noires de chaussures, et autres taches rebelles.
- Spray mousse pour une meilleur adhérence et visibilité du produit.
- Alcool d'origine végétale.
- Sans phosphate, sans phosphonate, sans EDTA, sans NTA.
- pH alcalin : 11.

Composition :
Contient entre autres : moins de 5% d'agents de surfaces anioniques ; parfums.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE — EU Ecolabel: FR/020/032

1 flacon pulvérisateur de 750 ml	19 03 305 000

Nettoyant sanitaire journalier NSJ600

Puissant détartrant Écolabel prêt à l'emploi.

- Pour l'entretien quotidien des surfaces sanitaires : WC, carrelages, lavabos, robinetteries, baignoires, douches en collectivités, hôpitaux et milieux médicaux...
- Spray mousse pour une meilleure adhérence et visibilité du produit.
- Efficacité optimale au regard des produits traditionnels, prouvée par les tests de performance passés en laboratoires agréés par l'AFNOR.
- Formulation réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Formulé sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA, à base de matières premières d'origine végétale : tensioactif biodégradable dérivé du sucre pour l'action nettoyante et acide citrique, dérivé de la betterave et de la canne à sucre, pour l'action détartrante.
- pH acide fort : 2,30.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage industriel.

Composition :
Contient parmi d'autres composants : moins de 5 % d'agents de surface non ioniques, parfums.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — EU Ecolabel: FR/020/032

Senteur pin	1 pulvérisateur de 750 ml	19 03 309 000

Lotion lavante pour les mains LLM600

Nettoie efficacement et en douceur.

- Lotion lavante douce et parfumée écolabel pour le nettoyage quotidien des mains en collectivités, industries, hôpitaux et milieux médicaux.
- Enrichie en glycérine, agent émollient naturel reconnu pour ses propriétés adoucissantes.
- Léger parfum matcha thé agréable et non entêtant.
- Tensioactifs d'origine végétale.
- Sans paraben, sans colorant.
- pH : 6,5.

Composition :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, glycerin, cocamidopropyl betaine, coco glucoside, glyceryl oleate, parfum, citric acid, sodium hydroxide, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate, magnesium nitrate, magnesium chloride.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — EU Ecolabel: FR/030/026

Senteur matcha thé	1 flacon pompe de 500 ml	19 05 015 000

Dégraissant pour multi surfaces de cuisine DMS+600

Excellent dégraissant Écolabel très efficace sur les graisses cuites et carbonisées, idéal pour les fours, pianos, hottes, grills, planchas, inserts et toutes surfaces non sensibles aux alcalins.

- Particulièrement actif sur les graisses figées.
- Spray mousse pour une meilleure adhérence et visibilité du produit.
- S'utilise sur les inox mais ne pas utiliser sur l'aluminium et alliages légers.
- Pulvérisation du produit pur pour éliminer les graisses sur les surfaces de type fours, friteuses, hottes, pianos, grills, plaques de cuisson, planchas, inserts.
- En dilution du produit pour les sols, murs, plans de travail, par balayage humide.
- Tensioactif d'origine végétale. Formule sans EDTA, sans NTA, sans phosphate, sans phosphonate, sans CMR.
- Produit à usage strictement professionnel.
- pH pur : 13.5 et pH en dilution à 1 % : 12.0.

Composition :
SODIUM HYDROXIDE, ALKYLPOLYGLUCOSIDE et ALKYLPOLYGLUCOSIDE.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE — EU Ecolabel: FR/020/032

Senteur orange	1 pulvérisateur de 750 ml	19 03 308 000

Gel détartrant WC GD600

Prêt à l'emploi Écolabel.

- Puissant nettoyant détartrant WC écolabel pour le nettoyage régulier des WC et urinoirs en collectivités, hôpitaux et milieux médicaux...
- Formulé sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Matières premières d'origine végétale : acide citrique, dérivé de la betterave et de la canne à sucre pour l'action détartrante et gomme xanthane, viscosant d'origine végétale pour l'adhérence aux parois et le respect de l'émail.
- Efficacité prouvée significativement supérieure à celle des produits traditionnels.
- Bec canard pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès.
- N'altère pas les surfaces traitées, sauf les surfaces sensibles aux acides (type marbre).
- Sans risque pour les fosses septiques.
- pH : 2,30.

Composition :
moins de 5 % d'agents de surface non ioniques, parfums.



NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE — EU Ecolabel: FR/020/032

Senteur pin	1 flacon de 750 ml	19 03 312 000

Photos non contractuelles

ANIOS nettoyant plonge[1]

- Dégraissant très concentré destiné au nettoyage de la vaisselle et des ustensiles lavés manuellement.
- Parfum citron d'origine naturelle.

Composition :
Association d'agents tensioactifs, excipients, parfum.



1 flacon de 1 L	19 03 155 000

ANIOS Surfaces Vitrées[1]

- Destiné au nettoyage des surfaces vitrées pour un entretien régulier.
- Parfum citron d'origine naturelle.

Composition :
> 30 % : eau, 5-15 % : alcool, < 5 % : agents de surface non ioniques, parfum, Limonene. 99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com



1 pulvérisateur de 750 ml	19 03 152 000

ANIOS nettoyant MULTISURFACES[1]

- Spray nettoyant parfumé destiné à l'entretien quotidien des surfaces (mobilier, murs...).
- Détergent toute surface.
- Parfum citron d'origine naturelle.

Composition :
Association d'agents tensioactifs, parfum, excipients.



1 pulvérisateur de 750 ml	19 03 151 000

ANIOS nettoyant SOLS[1]

- Destiné au nettoyage quotidien des sols et des surfaces mêmes protégés.
- Produit non moussant.
- Parfum Citron.

Composition :
5-15 % : agent de surface non ionique, < 5 % : savon, parfum, Limonene, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone, Citral, Contient aussi :, eau, séquestrant, acide lactique, correcteur d'acidité, 98 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com.



1 bidon de 1 L	19 03 150 000
1 bidon de 5 L	19 03 210 000

Rénovant sanitaires ANIOS[1]

- Détartrage et rénovation des surfaces sanitaires (cuvette de WC, urinoirs, baignoires, douches, lavabos, sols et murs carrelés...).

Composition :
Acide phosphorique, tensio-actif non ionique, agent séquestrant, solvant, parfum.

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU



1 bouteille de 750 ml	19 03 315 000

Savon détachant

Fabriqué à base de fiel de bœuf, c'est un puissant détachant naturel.

- Pour toutes les taches rebelles : encre, fruits, graisse, vin, feutre, herbe, chocolat...
- Naturel, économique et simple d'utilisation.
- Le fiel de bœuf possède la propriété de disperser les graisses.

FABRICATION FRANÇAISE

La Savonnerie de Nyons

NOUVEAU



1 pain de 100 g	19 05 232 000

STERILINGE SA[9]

- Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en trempage, en cuve statique ou machine rotative.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP 2)**

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS: 7173-51-5 - 60 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C : EN 1276. Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20 °C : EN 13624. Actif à 0,5 % sur HIV-1 en 15 min, 20 °C. Actif à 1 % sur PRV (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min, 20 °C.



4 bidons de 5 L	12 01 205 001

Lessive Gama Pro

Pour un lavage et une élimination des taches efficaces.

- Formulé avec des enzymes perfomants pour un lavage du linge en profondeur.
- Préserve les couleurs et protège les fibres pour un toucher doux.
- Composition concentrée qui laisse un parfum frais et délicat pour longtemps, même après le repassage et le sèche-linge.
- Produit classé selon le règlement (CE) N°1272/2008 (CLP).

Produit classé selon le règlement (CE) N°1272/2008 (CLP).



1 1 bidon de 5 L	19 03 265 000
2 bidons de 5 L	19 03 265 001
2 1 carton de 6,8 kg	19 03 266 000
3 1 sac de 15 kg	19 03 267 000

Lessive atomisée désinfectante[3]

- Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40 °C, même en eau très calcaire.
- Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.
- Efficace dès les basses températures.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP 2)**

Composition :
«Poudre à base de percarbonate de sodium (15,6 %), tétra acétyl éthylène diamine (4,2 %), excipients. Composition en substance active d'une solution à 1 % : Acide péracétique (généré in situ) (N° CAS 79-21-0) : +/- 100 ppm, soit +/- 0,01 %.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 1276 en conditions d'utilisation : Température 40 °C, concentration : 10 g/l et temps de contact : 15 min. Bactéricide EN 1276 sur souches sauvages.



1 sac de 15 kg	12 01 156 000

SOUPLANIOS[9]

- Nettoyage et désinfection de l'instrumentation dentaire.
- Assouplit le linge avant lavage.
- **Produit biocide (Groupe 1 - TP 2)**

Composition :
Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide à 0,5 % en 15 min : EN 1040, EN 13727, NF T 72- 171, T 72-300 (A. baumannii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK) à 0,5 % en 15 min. Levuricide à 0,25 % en 5 min : EN 1275 (C. albicans), EN 13624. Actif sur HIV-1, Herpesvirus, HBV et BVDV (virus modèle HCV) à 2 % en 15 min



1 bidon de 5 L	12 01 028 000

(1) (3) (9) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Essuie-mains

Distributeur TORK MINI REFLEX™ & TORK REFLEX®

Distributeur à dévidage central feuille à feuille pour l'essuyage des mains et des surfaces dans les environnements professionnels.

- Accès au papier depuis n'importe quel angle grâce à l'embout rotatif.
- Utilisable d'une seule main.
- Système facile à utiliser, hygiénique et durable.
- Ouverture latérale facile.
- Nouvelle fermeture par clef universelle TORK.
- Réduit la consommation jusqu'à 37 %, comparé au système à dévidage central Tork®.
- Consommables avec indicateur de fin de rouleau.
- Coloris blanc/turquoise.
- Vendu vide.

TORK REFLEX™ :

- Dimensions : H. 33,1 x l. 25,5 x P. 23,9 cm.

TORK MINI REFLEX® :

- Dimensions : H. 32,1 x l. 19,1 x P. 18 cm.

NOUVEAU

TORK Think ahead.









1	Distributeur TORK MINI REFLEX® - Turquoise		14 06 311 300
Consommable fabriqué en France			
2	Essuie-mains 2 plis - L. 35,5 x l. 19,4 cm	9 rouleaux de 200 formats	14 03 012 011
3	Distributeur TORK REFLEX™		14 06 306 300
Consommable fabriqué en France			
4	Essuie-mains 1 pli - L. 35,5 x l. 19,4 cm	6 rouleaux de 340 formats	14 03 011 011
	Essuie-mains 2 plis - L. 35,5 x l. 19,4 cm	6 bobines de 450 formats	14 02 017 001

Distributeur portable TORK REFLEX™

Offre les mêmes avantages que le système traditionnel en version portable.

- Distributeur d'essuie-tout portable Reflex avec bobine 450 formats.
- Permet un essuyage feuille à feuille pour une consommation optimisée et une hygiène renforcée.
- Consommable avec indicateur de fin de rouleau.
- Dimensions : H. 22,2 x l. 27,8 x P. 23,6 cm.

TORK Think ahead.





Possibilité de mise à disposition de tous nos distributeurs TORK

Nous consulter pour plus d'informations

1	Distributeur portable TORK REFLEX™		14 06 033 301
Consommable fabriqué en France			
2	Essuie-mains 2 plis - L. 35,5 x l. 19,4 cm	6 bobines de 450 formats	14 02 017 001
	Essuie-mains 1 pli - L. 35,5 x l. 19,4 cm	6 rouleaux de 340 formats	14 03 011 011

Photos non contractuelles

Distributeur TORK XPRESS®

Pour essuie-mains interfoliés.

- Distributeur feuille à feuille en plastique blanc.
- Ferme à clé. Antivol.
- Pratique et économique.
- En ABS blanc.
- Hygiénique.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 30,2 x P. 10,2 x H. 44,4 cm.

1



Format compact idéal lorsque l'espace est limité ou que le montage n'est pas possible.

2



3



4



Think ahead.

1	Distributeur portable TORK XPRESS® - L. 32,3 x l. 11,6 x H. 21,8 cm	14 06 314 000
2	Distributeur TORK XPRESS® MINI - L. 30,2 x P. 10,1 x H. 29,5 cm.	14 06 313 010
3	Distributeur TORK XPRESS® - L. 30,2 x P. 10,2 x H. 44,4 cm.	14 06 307 000

4 Consommables fabriqués en France

Essuie-mains pliage en M - 2 plis L. 34 x l. 21,2 cm	21 paquets de 100 formats	14 03 030 001
Essuie-mains ADVANCED pliage en Z - 2 plis L. 25,5 x l. 21,2 cm	21 paquets de 180 formats	14 03 032 001
Essuie-mains PREMIUM pliage en Z - 2 plis L. 25,5 x l. 21,2 cm	21 paquets de 150 formats	14 03 031 001

Distributeur TORK MATIC® & TORK MATIC® INTUITION™

Distributeur TORK MATIC® :

- Distributeur pour essuie-mains rouleau avec indicateur visuel de réapprovisionnement.
- Offre un entretien facile pour assurer le bon fonctionnement des sanitaires très fréquentés et réduit la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.
- Grande capacité permettant de servir plus de clients avec moins de rouleaux.
- Entretien facile grâce à l'indicateur de recharge visible en façade indiquant quand le réapprovisionnement est nécessaire.
- Nettoyage sans effort et réapprovisionnement intuitif permettant de gagner du temps.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 33,7 x l. 20,3 x H. 37,2 cm.
- Poids : 3,2 kg.

Distributeur TORK MATIC® INTUITION™:

- Distributeur sans contact pour essuie-mains rouleau.
- La longueur d'essuie-mains ajustable vous permet de contrôler la consommation.
- Indicateur de réapprovisionnement par LED.
- Hygiénique car les clients touchent uniquement l'essuie-mains qu'ils utilisent.
- Sélectionnez la taille d'essuie-mains adaptée à vos besoins.
- Performance fiable et entretien intuitif pour plus de sérénité.
- Réglage possible du format delivré, 4 tailles disponibles.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 33,1 x l. 20,6 x H. 36,8 cm.
- Poids : 3,6 kg.

1



2



Think ahead.



3



1	Distributeur TORK MATIC®	14 06 315 000
2	Distributeur TORK MATIC® INTUITION™	14 06 316 000

3 Consommables fabriqués en France

Essuie-mains Premium - 2 épaisseurs - L. 100 m x l. 21 x Ø 19 cm	6 rouleaux	14 03 039 001
Essuie-mains universal - L. 150 m x l. 21 cm	6 rouleaux	14 03 040 001

Photos non contractuelles

Essuie-mains & papier toilette

Distributeur ABS SÉRIE 5 MINI

- En ABS.
- Pour rouleau médium.
- Dévidage central.
- Ouverture à clé universelle.
- Fenêtre de visualisation de niveau.
- Capacité : laize 23 cm / ø 14,4 cm.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 18 x P. 17,5 x H. 33 cm.



1	Distributeur MINI		14 06 025 000
Consommable			
2	Essuie-mains 2 plis L. 20 x l. 30 cm	12 rouleaux de 200 formats	14 03 051 011

Distributeur ABS SÉRIE 5 pour essuie-mains pliés

- Distributeur en ABS.
- Pour essuie-mains pliés.
- Ouverture à clé universelle.
- Fenêtre de visualisation de niveau.
- Livré avec adaptateur pour essuie-mains étroits.
- Capacité : hauteur utile 36 cm/Laize 26 cm.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 29 x P. 14,5 x H. 42,5 cm.





1	Distributeur pour essuie-mains pliés ABS SÉRIE 5		14 06 026 000
2	**Consommables**		
	Essuie-mains pliage en Z - L. 23 x l. 22 cm	25 paquets de 150 formats	14 03 058 011
	Essuie-mains pliage en V - L. 25 x l. 23 cm	20 paquets de 160 formats	14 03 055 011
	Essuie-mains pliage en W - L. 22 x l. 35 cm	32 paquets de 100 formats	14 03 053 011

Distributeur ABS SÉRIE 5 PH double rouleau

- En ABS blanc.
- Peut contenir 2 recharges.
- Peu encombrant.
- Fenêtre de visualisation.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 14 x P. 15 x H. 31 cm.



1	Distributeur ABS SÉRIE 5 PH double rouleau		14 06 180 010
2	**Consommables**		
	Papier toilette gaufré 2 plis - L. 9,6 x l. 11 cm	48 rouleaux de 180 formats	14 05 019 001
	Papier toilette gaufré 2 plis - L. 9,5 x l. 11 cm	96 rouleaux de 200 formats	14 05 020 011

Papier toilette MAXI COMPACT

- Compatible avec le distributeur ABS SÉRIE 5 PH double rouleau.
- Ouate pure cellulose de qualité supérieure.
- Autonomie de 4 rouleaux traditionnels type grand public dans le volume d'un seul.
- Contient un mandrin.
- Épaisseur double, double moletage.
- 500 formats de 11,5 cm, 2 plis blanc.
- Dimensions : L. 9,2 x l. 11,5 cm.



Papier toilette 2 plis	36 rouleaux de 500 formats	14 05 018 001

Distributeur ABS SÉRIE 5 MAXI

- En ABS.
- Pour rouleau MAXI.
- Dévidage central.
- Ouverture à clé universelle.
- Fenêtre de visualisation de niveau.
- Capacité : laize 23 cm / Ø 20,5 cm.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 23 x P. 23,5 x H. 35 cm.





1	Distributeur MAXI		14 06 027 000
Consommables			
2	Essuie-mains gaufré collé 2 plis - L. 20 x l. 25 cm	6 rouleaux de 450 formats	14 03 061 001
3	Essuie-mains ouaté 2 plis - L. 20 x l. 30 cm	6 rouleaux de 450 formats	14 03 056 011

Essuie-mains



Réalisé dans une ouate pure cellulose de qualité supérieure. Fibres longues alliant souplesse, résistance et douceur. Utilisable en milieu alimentaire. Recommandé dans la méthode HACCP. 36 g/m².



En ouate d'origine recyclée à fort grammage et teintée dans la masse. Double épaisseur assemblée par gaufrage pour une garantie de confort et de résistance. 48 g/m².



Réalisé dans une ouate pure pâte de cellulose d'une grande douceur. Double épaisseur assemblée par double moletage. 38 g/m².

Rouleau			
1	Essuie-mains 2 plis lisses 2 x 18 g/m² - Blanc L. 22 x l. 35 cm	6 rouleaux de 450 feuilles	14 03 027 001
Enchevétré			
2	Pliage en W - 2 plis lisses 2 x 19 g/m² - Blanc L. 34 x l. 22 cm	30 paquets de 125 feuilles	14 03 026 001
3	Pliage en V - 2 plis gaufrés 2 x 24 g/m² - Vert L. 23 x l. 23 cm	20 paquets de 150 feuilles	14 03 059 071

Distributeur ABS SÉRIE 5 MAXIROL

- En ABS.
- Ouverture à clé universelle.
- Fenêtre de visualisation de niveau.
- Capacité : laize 11 cm / Ø 30 cm.
- Vendu vide.
- Dimensions : L.34 x P.15 x H.37 cm.



1	Distributeur ABS SÉRIE 5 MAXIROL		14 06 028 000
Consommable			
2	Papier toilette 2 plis - L. 25 x l. 8,9 cm	6 rouleaux de 380 m	14 05 017 001

Photos non contractuelles

Distributeur TORK SMARTONE®

- Le distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne est un système de distribution efficace et très robuste adapté aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés.
- La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 %.
- Hygiénique car les utilisateurs touchent uniquement la feuille de papier toilette qu'ils utilisent.
- Design extrêmement robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.
- Très grande capacité : réduit le temps consacré à l'entretien et garantit de ne jamais manquer de papier.
- Distributeur en polycarbonate.
- Dévidage central feuille à feuille.
- Vendu vide.
- Dimensions : Ø 26,9 x P. 15,6 cm.





YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=UK43R-JIOQk

Think ahead.

1 ○	Distributeur - Blanc		14 06 036 010
2 ●	Distributeur - Noir	NOUVEAU	14 06 036 030
Consommable fabriqué en France			
Papier toilette 2 plis	L. 18 x l. 13,4 cm	6 rouleaux de 1 150 formats	14 05 010 011

Distributeur pour papier toilette mid-size sans mandrin

- Idéal pour les sanitaires à trafic faible à moyen.
- Deux rouleaux de papier toilette Tork Midsize équivalent à neuf rouleaux de papier traditionnel et impliquent moins de recharges.
- Facile à recharger, garantissant la présence de papier à tout moment et permettant d'éviter les ruptures de stock.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.
- Contenance : L. 36 x l. 20,7 x P. 13 cm.

NOUVEAU

Think ahead.



YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jy3nHs5kqtI

1 ○	Distributeur - Blanc		14 06 050 010
2 ●	Distributeur - Noir		14 06 050 030
Consommables fabriqués en France			
Papier toilette 2 plis	L. 12,5 x l. 9,3 cm	48 rouleaux de 450 formats	14 05 002 011
Papier toilette 1 pli	L. 12,5 x l. 9,3 cm	36 rouleaux de 1 300 formats	14 05 040 011

Distributeur pour papier toilette TORK SMARTONE® MINI DOUBLE

- Le distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne de la gamme Elevation est un système de distribution moderne et efficace adapté aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés.
- La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 % par rapport aux distributeurs pour rouleaux Jumbo traditionnels, couvrant plus de visites par rouleau.
- Design moderne et fonctionnel qui laisse une impression durable sur vos clients.
- Hygiénique car les utilisateurs touchent uniquement la feuille de papier toilette qu'ils utilisent.
- Le sytème double rouleaux réduit le temps consacré à l'entretien et garantit de ne jamais manquer de papier.
- Design extrêmement robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.
- Dimensions : L. 39,8 x l. 15,6 x H. 22,1 mm.
- Poids : 770 g.

Think ahead.



Distributeur pour papier toilette TORK SMARTONE® MINI DOUBLE		14 06 032 010
Consommable fabriqué en France		
Papier toilette 2 plis - L. 18 x l. 13,4 cm	6 rouleaux de 1 150 formats	14 05 010 011

Distributeur de papier toilette TORK

Distribution feuille à feuille.

- Distributeur papier toilette TORK plastique blanc.
- Hygiénique : seul le format utilisé est touché.
- Remplissage des appareils facile et rapide.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 15,9 x P. 12,8 x H. 27,1 cm.

Think ahead.



Distributeur de papier toilette TORK		14 06 001 010
Consommable		
Papier toilette 2 plis - L. 19 x l. 11 cm	30 paquets de 252 formats	14 05 005 011

Papier toilette TORK

- Papier en ouate de cellulose blanche.
- Doux, résistant et confortable.
- Feuilles prédécoupées.
- 2 plis.





Universel, sans mandrin pour limiter les déchêts



FABRICATION FRANÇAISE

Think ahead.

1	Traditionnel doux PREMIUM	L. 12,5 x l. 9,6 cm	48 rouleaux de 154 formats	14 05 007 011
2	COMPACT	L. 12,5 x l. 9,3 cm	24 rouleaux de 400 formats	14 02 004 011
3	TRADITIONNEL	L. 12,5 x l. 9,3 cm	48 rouleaux de 198 formats	14 05 017 011

Distributeur TORK JUMBO®

- Grande capacité pour réduire le temps consacré à l'entretien et garantir de ne jamais manquer de papier.
- Fonctionnalité intelligente permettant d'utiliser la totalité du rouleau et limitant le gaspillage.
- Frein de rouleau optimal évitant le déroulement ininterrompu des rouleaux et réduisant la consommation.
- Vitre transparente indiquant le niveau de la recharge.
- Avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol.
- Vendu vide.

Think ahead.







1	Distributeur MINI ABS	L. 27,5 x P. 13,2 x H. 34,5 cm	14 06 312 010
2	Distributeur MAXI ABS	L. 36 x P. 13,3 x H. 43,7 cm	14 06 017 010
3	Distributeur MAXI métal	L. 32,5 x P. 11,8 x H. 31,9 cm	14 06 004 010
Consommables fabriqués en France			
Papier toilette TORK MINI JUMBO 1 pli	L. 14 x l. 9,4 cm	12 rouleaux de 380 m	14 02 010 001
Papier toilette TORK JUMBO 2 plis	L. 35 x l. 9,1 cm	6 rouleaux de 380 m	14 02 012 001

Photos non contractuelles

Essuie-tout & mouchoir

Boîte cube de mouchoirs extra doux Premium

- Mouchoir extra doux, doux pour la peau, fournis dans une boîte cube au design moderne.
- 2 plis.
- Résistant et absorbant pour encore plus de confort.
- Blanc éclatant donnant une impression d'hygiène renforcée.
- Dimensions : L. 20,9 x l. 20 cm.

TORK Think ahead.

NOUVEAU



1 boîte de 100	14 04 004 011
30 boîtes de 100	14 04 004 012

Mouchoirs 2 plis

- Ouate extra douce.
- Grande blancheur.
- Résistant et absorbant.
- Dimensions : L. 20 x l. 20,8 cm.

TORK Think ahead.



1 boîte de 100 formats	14 04 001 010
30 boîtes de 100 formats	14 04 001 011

Mouchoirs OUATINELLE

- 2 plis lisses.
- 100% pure ouate, extra blanc.
- Dimensions : L. 21 x l. 21 cm.

global hygiène



40 boîtes de 100 formats	14 04 005 011

Ouate d'essuyage

- Bobine de ouate d'essuyage prédécoupée en 1 000 formats.
- 2 plis de 19 gr/m² soit 38 gr/m², tenue des plis solide garantie par quintuple moletage.
- Ouate recyclée teintée chamois.
- Produit réalisé dans une ouate recyclée fort grammage présentant un bon compromis entre prix et confort d'utilisation avec de bonnes caractéristiques mécaniques d'absorption et de résistance.
- Mandrin Ø 70 mm.
- Dimensions : L. 30 x l. 23,5 cm.

global hygiène



2 bobines de 1 000 formats	14 02 051 011

Essuie-tout ESSUIE MAX

- Rouleaux essuie-tout dévidage central.
- Laize 21,5 cm.
- 3 plis pure pâte.
- Gaufré collé ou ouate gaufrée collée.
- Dimensions : L. 24 x l. 22 cm.

global hygiène

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE



12 bobines de 200 formats	14 02 052 011

Essuie-tout WIZZY BOX

- Boîte d'essuyage multi-usages.
- Équivalent à 4 rouleaux d'essuie-tout classique.
- 180 essuyages pré-découpés.
- 100% pure ouate.
- Dimensions : L. 21 x l. 21 cm.

global hygiène



1 boîte de 180 formats	14 03 062 011
15 boîtes de 180 formats	14 03 062 012

Chiffonnettes EASY BOX

- Chiffons torchon d'essuyage non tissé très absorbant.
- WIPE-TEX en boite distributrice.
- 80g/m².
- Dimensions : L. 40 x l. 34 cm.

global hygiène



1 boîte de 90 formats	14 02 053 011

Essuie-tout TORK

- Adapté aux tâches d'essuyage quotidiennes, telles que l'essuyage des surfaces, de l'eau, et de l'huile.
- Fibres de pâte vierge.
- Extra absorbant.
- Blanc.
- 2 plis.
- Dimensions : L. 24 x l. 23 cm.

TORK Think ahead.

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE



24 rouleaux de 64 formats	14 02 018 001

Essuie-tout ménager

- Blanc, gaufré.
- Dimensions : L. 23 x l. 22 cm.

global hygiène

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE



40 rouleaux de 50 formats	14 03 054 011

Photos non contractuelles

Gant d'examen & de chirurgie

Gant d'examen latex JOLETI

- Non stérile, haute sensibilité.
- Pour main gauche ou droite.
- Conforme à la directive 93/42/CE.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I

joleti



Poudré - 1 boîte de 100	
Taille : S - 6/7	11 02 001 221
Taille : M - 7/8	11 02 002 221
Taille : L - 8/9	11 02 003 221
Taille : XL - 9/10	11 02 004 221

Gant d'examen vinyle JOLETI

- Non stérile, haute sensibilité.
- Pour main gauche ou droite.
- Conforme à la directive 93/42/CE.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I

joleti



Poudré - 1 boîte de 100	
Taille : S - 6/7	11 01 001 221
Taille : M - 7/8	11 01 002 221
Taille : L - 8/9	11 01 003 221
Taille : XL - 9/10	11 01 004 221

Gant d'examen latex non poudré JOLETI

- Non stérile.
- Non poudré.
- Pour main gauche ou droite.
- Conforme à la directive 93/42/CE.
- DM Classe I

joleti



Non poudré - 1 boîte de 100	
Taille : S - 6/7	11 02 006 221
Taille : M - 7/8	11 02 007 221
Taille : L - 8/9	11 02 008 221
Taille : XL - 9/10	11 02 009 221

Gant d'examen vinyle non poudré JOLETI

- Non stérile.
- Non poudré.
- Pour main gauche ou droite.
- Conforme à la directive 93/42/CE.
- DM Classe I

joleti



Non poudré - 1 boîte de 100	
Taille : S - 6/7	11 01 060 221
Taille : M - 7/8	11 01 061 221
Taille : L - 8/9	11 01 062 221
Taille : XL - 9/10	11 01 063 221

Gant d'examen nitrile JOLETI

- Non poudré.
- Non stérile, haute sensibilité.
- Usage Unique.
- Pour main gauche ou droite.
- Norme AQL 1,5.
- Coloris : Bleu.
- DM Classe I

joleti



Non poudré - 1 boîte de 100	
Taille : S - 6/7	11 06 001 061
Taille : M - 7/8	11 06 002 061
Taille : L - 8/9	11 06 003 061
Taille : XL - 9/10	11 06 004 061

Gant d'examen stretch JOLETI

- Non poudré.
- Sans latex.
- Composé d'un polymère synthétique qui respecte la peau.
- Non stérile, haute sensibilité.
- Plus extensible que le vinyle.
- Pour main gauche ou droite.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I

joleti



Non poudré - 1 boîte de 100	
Taille : S - 6/7	11 07 100 001
Taille : M - 7/8	11 07 101 001
Taille : L - 8/9	11 07 102 001
Taille : XL - 9/10	11 07 103 001

Photos non contractuelles

Gant d'examen & de chirurgie

Gant latex Sempermed® derma PF non poudré stérile

- Indications : gants d'intervention stérile.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gants non poudrés, avec une surface micro-texturée et une longueur minimale de 260 mm.
- Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.
- Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.
- Produits fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.
- DM Classe IIa



Non poudré - 1 boîte de 50 paires			
Taille : 6	11 02 116 221	Taille : 8	11 02 120 221
Taille : 6,5	11 02 117 221	Taille : 8,5	11 02 121 221
Taille : 7	11 02 118 221	Taille : 9	11 02 122 221
Taille : 7,5	11 02 119 221		

Gant latex Sempermed® Supreme non poudré stérile

- Indications : gant de chirurgie stérile.
- Coloris blanc.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gant non poudré avec une surface micro-texturée et une longueur minimale de 270 mm.
- Forme anatomique, épousant parfaitement la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.
- Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.
- Produit fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
- DM Classe IIa



Non poudré - 1 boîte de 50 paires			
Taille : 6	11 02 097 001	Taille : 8	11 02 101 001
Taille : 6,5	11 02 098 001	Taille : 8,5	11 02 102 001
Taille : 7	11 02 099 001	Taille : 9	11 02 103 001
Taille : 7,5	11 02 100 001		

Gant polyisoprène Sempermed® syntegra IR sans latex non poudré stérile

- Indications : gants de chirurgie stérile.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gants non poudrés avec une surface micro-texturée et une longueur minimale de 270 mm.
- Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.
- Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.
- Polyisoprène.
- Produits non fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.
- DM Classe IIa



Non poudré - 1 boîte de 50 paires			
Taille : 6	11 07 110 001	Taille : 8	11 07 114 001
Taille : 6½	11 07 111 001	Taille : 8½	11 07 115 001
Taille : 7	11 07 112 001	Taille : 9	11 07 116 001
Taille : 7½	11 07 113 001		

Gant Polysem latex non poudré

- Très confortable et assure une bonne préhension grâce à ses micro-rugosités.
- Non stériles.
- Couleur : crème.
- Longueur : 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I - Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE



Non poudré - 1 boîte de 100			
Taille : XS - 5/6	11 02 120 001	Taille : L - 8/9	11 02 123 001
Taille : S - 6/7	11 02 121 001	Taille : XL - 9/10	11 02 124 001
Taille : M - 7/8	11 02 122 001		

Gant d'examen vinyle non stérile TACTILIS

Un gant d'examen confortable, souple et résistant, pour un usage courant.

- De haute qualité, très souple et résistant, fabriqué par double trempage conforme à la norme européenne.
- Ambidextre.
- Bord roulé.
- Ép. ± 0,08 mm mini.
- Longueur ± 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I



Non poudré					
Taille : XS - 5/6	1 boîte de 100	11 01 056 001	Taille : L - 8/9	1 boîte de 100	11 01 054 001
Taille : S - 6/7	1 boîte de 100	11 01 050 001	Taille : XL - 9/10	1 boîte de 90	11 01 055 001
Taille : M - 7/8	1 boîte de 100	11 01 052 001			

Gant Or standard stérile non poudré*

- Gant d'intervention stérile sans poudre en latex avec un revêtement en polymères synthétiques (sur la surface interne du gant pour un enfilage facilité sur mains sèches et humides).
- Forme anatomique qui reproduit la forme incurvée de la main et ainsi minimise la fatigue des mains.
- Couleur crème.
- Surface légèrement texturée.
- Stérilisation aux rayons Gamma, niveau d'assurance de stérilité 10-6.
- Équipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/EEC. Conforme aux normes EN 388, EN 420 et EN 374-1, 2, 3.
- Attention: ce produit contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, voire un choc anaphylactique.
- DM Classe IIa





Non poudré - 1 boîte de 50 paires			
Taille : 6,5	11 02 132 001	Taille : 8	11 02 135 001
Taille : 7,5	11 02 134 001	Taille : 8,5	11 02 136 001

* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Gant non stérile en latex non poudré SEMPERCARE

- Gant d'examen certifié conforme EN455, 1 & 2.
- Son taux de protéines certifié est < 20 mg/gr.
- Assure une bonne préhension grâce à ses micro-rugosités.
- Ambidextre.
- Bord roulé.
- Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel et est susceptible de provoquer des allergies.
- Ép. : ± 0,14 à 0,18 mm.
- Longueur : ± 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I



Non poudré - 1 boîte de 100			
Taille : XS - 5½	11 02 035 221	Taille : M - 7½	11 02 037 221
Taille : S - 6½	11 02 036 221	Taille : L - 8½	11 02 038 221

Photos non contractuelles

Gant d'examen & de chirurgie

Gant latex non poudré PEHA-SOFT®

Recommandé pour les soins médicaux et infirmiers, les gestes à visée diagnostique.

- Gants d'examen en latex sans poudre.
- Excellente sensibilité tactile.
- Extrémité des doigts micro texturée.
- Double chlorination.
- Certifié contact alimentaire.
- Coloris : jaune.



Non poudré - 1 boîte de 100			
Taille : XS - 5/6	11 02 116 001	Taille : L - 8/9	11 02 112 001
Taille : S - 6/7	11 02 110 001	Taille : XL - 9/10	11 02 113 001
Taille : M - 7/8	11 02 111 001		

Gant d'examen Digitil® V

- Gant d'examen en vinyle, sans poudre non stérile à usage unique pour le diagnostic et les soins.
- Ambidextre.
- Certifié pour le contact alimentaire (sauf aliments gras).
- Conforme aux normes EN 455 et EN 374.



Non poudré - 1 boîte de 150			
Taille : XS - 5/6	11 01 082 001	Taille : L - 8/9	11 01 081 001
Taille : S - 6/7	11 01 083 001	Taille : XL - 9/10	11 01 084 001
Taille : M - 7/8	11 01 075 001		

Gant vinyle PEHA-SOFT® SYNTEX

Recommandé pour les actes médicaux et les gestes à visée diagnostique.

- Gants d'examen en vinyle sans poudre.
- Bonne sensibilité tactile.
- Confort équivalent à un gant latex.
- Coloris : jaune.



Non poudré - 1 boîte de 100			
Taille : XS - 5/6	11 01 076 001	Taille : L - 8/9	11 01 079 001
Taille : S - 6/7	11 01 077 001	Taille : XL - 9/10	11 01 080 001
Taille : M - 7/8	11 01 078 001		

Gant PEHA-SOFT® NITRILE FINO Non stérile

Recommandé pour les soins médicaux et infirmiers, les gestes à visée diagnostique.

- Gant d'examen en nitrile sans poudre.
- Haute élasticité et résistance à la déchirure.
- Excellente sensibilité tactile.
- Extrémité des doigts micro texturée.
- Gant certifié pour le contact alimentaire.
- EPI catégorie III.
- Double certification (DM et EPI).
- Coloris : Bleu.



Non poudré - 1 boîte de 150			
Taille : XS - 5/6	11 02 045 001	Taille : L - 8/9	11 06 048 001
Taille : S - 6/7	11 06 046 001	Taille : XL - 9/10	11 06 049 001
Taille : M - 7/8	11 06 047 001		

Gant PEHA-SOFT® NITRILE WHITE Non stérile

Recommandé pour les soins médicaux et infirmiers, les gestes à visée diagnostique.

- Gant d'examen en nitrile sans poudre.
- Haute élasticité et résistance à la déchirure.
- Excellente sensibilité tactile.
- Extrémité des doigts micro texturée.
- Gants certifiés pour le contact alimentaire.
- EPI catégorie III.
- Double certification (DM et EPI).
- Coloris : Blanc.



Non poudré - 1 boîte de 100			
Taille : S - 6/7	11 06 040 001	Taille : L - 8/9	11 06 042 001
Taille : M - 7/8	11 06 041 001		

Gant non poudré PEHA-TAFT® CLASSIC Stérile

Gant de chirurgie.

- Gant de chirurgie en latex, stérile, sans poudre.
- Usage unique.
- Forme anatomique avec doigts recourbés et pouce décalé.
- Manchette à bord roulé.
- Enduction de polyuréthane au niveau de la face interne du gant pour faciliter l'enfilage.
- Emballé par paire.



Non poudré - 1 boîte de 50 paires			
Taille : 5½	11 07 000 001	Taille : 7½	11 07 004 001
Taille : 6	11 07 001 001	Taille : 8	11 07 005 001
Taille : 6½	11 07 002 001	Taille : 8½	11 07 006 001
Taille : 7	11 07 003 001	Taille : 9	11 07 007 001

Gant PEHA-SOFT® NITRILE Stérile

Recommandé pour : les activités en laboratoires et les milieux stériles.

- Gant d'examen en nitrile sans poudre.
- Haute élasticité et résistance à la déchirure.
- Excellente sensibilité tactile.
- Extrémité des doigts micro texturée.
- EPI catégorie III.
- Double certification (DM et EPI).
- Coloris : Bleu.



Non poudré - 1 boîte de 50 paires			
Taille : S - 6/7	11 06 050 001	Taille : L - 8/9	11 06 052 001
Taille : M - 7/8	11 06 051 001		

RAPPEL :

Pour bien choisir sa taille de gant :
Mesurez votre tour de main en enroulant votre paume avec un mètre à ruban et reportez vous au tableau ci-dessous.

Taille : XS - 5/6	Taille : S - 6/7	Taille : M - 7/8	Taille : L - 8/9	Taille : XL - 9/10
15-17 cm	17-18 cm	18-19 cm	19-20 cm	20-21 cm

Photos non contractuelles

Gant d'examen & doigtier

Gant Polysem nitrile non poudré

- Élasticité et sensibilité tactile pour des soins précis et techniques.
- Non stérile.
- Enduction interne par chlorination.
- Extrémité des doigts texturée.
- Couleur : lavande.
- Longueur : 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- **DM Classe I - Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE / EPI Catégorie III - Directive 89/686/CEE modifiée par la Directive 96/58/CEE.**



Par 100 NOUVEAU	
Taille : XS - 5/6	11 06 035 001
Taille : S - 6/7	11 06 036 001
Taille : M - 7/8	11 06 037 001
Taille : L - 8/9	11 06 038 001
Taille : XL - 9/10 - 1 boîte de 90	11 06 039 001

Par 200	
Taille : XS - 5/6	11 01 060 001
Taille : S - 6/7	11 01 061 001
Taille : M - 7/8	11 01 062 001
Taille : L - 8/9	11 01 063 001
Taille : XL - 9/10 - 1 boîte de 180	11 01 064 001

Gant dermatologique TG®

- Gant assurant une protection de la peau en cas de maladies dermatologiques (eczéma de contact, photo-dermatose), indiqué comme prophylaxie de surinfections.
- 100% coton non blanchi.
- Coloris : écru.

People.Health.Care.™



Taille : Enfant	La paire	11 07 040 001
Taille : 6/7	La paire	11 07 041 001
Taille : 7½ / 8½	La paire	11 07 042 001
Taille : 9/10	La paire	11 07 043 001

Doigtier roulé en latex

- Doigtier en latex 1 doigt.
- Usage unique.
- Poudré, non stérile.
- Non antistatique.



Taille : S - 6/7	1 sachet de 100	11 03 001 001
Taille : M - 7/8	1 sachet de 100	11 03 007 001
Taille : L - 8/9	1 sachet de 100	11 03 006 001

Gant polyéthylène mixte à usage unique

- Gants destinés à l'hygiène et au nettoyage.
- En polyéthylène transparent.
- Blanc à usage unique.
- Non poudré, non stérile.



1 sachet de 100		11 04 010 001

Doigtier polyéthylène 2 doigts à usage unique

- En polyéthylène.
- Blanc à usage unique.
- Non poudré, non stérile.



1 sachet de 100		11 03 002 001

Doigtier POLYTACTYL

Destiné aux médecins, sages-femmes, gynécologues et proctologues.

- Doigtier en polyéthylène, 2 doigts.
- Épaisseur : ± 0,027 mm.
- Longueur : 270 mm .





1 Stérile	1 boîte de 50	11 03 009 001
2 Non stérile	1 boîte de 100	11 03 008 001

Gant nitrile noir non poudré

- Ambidextre, non poudré.
- Texture non glissante.
- Non stérile.
- Résistance à la perforation, aux entailles et à l'abrasion.
- Protection accrue contre la projection de produits chimiques.
- Bonne élasticité et excellente dextérité.
- Surface micro rugueuse.

Conformité :

- Directive EPI 89/686/CE – Risques chimiques Catégorie III.
- Norme : AQL 1,5.
- EN 455-1-2-3 - EN 374-2-3.
- Testé agro-alimentaire CE 1935/2004 sans restriction.
- **DM Classe I**





Taille : S - 6/7	1 boîte de 100	11 06 001 031
Taille : M - 7/8	1 boîte de 100	11 06 002 031
Taille : L - 8/9	1 boîte de 100	11 06 003 031
Taille : XL - 9/10	1 boîte de 100	11 06 004 031

Photos non contractuelles

Protection à usage unique

Chemise patient

Pour les patients au bloc opératoire.

- Taille unique.
- Usage unique.
- Liens à l'encolure et à la taille.
- Manches courtes.
- Bleu opaque.



Par 10	14 13 013 001

Tablier éco

Pour les soins.

- Modèle imperméable en polyéthylène.
- Épaisseur 25 µ.
- Dimensions : 69 x 122 cm.



Par 100	14 23 001 061

Tablier à usage unique VALA® COMFORT

- Dimensions : L. 125 x l. 75 cm.



Par 100	14 23 010 001

Blouse imperméable

Protection optimale dans les services à risques.

- Liens au cou et à la taille.
- Poignets élastiqués sans latex.
- L. 115 cm.



Par 10	14 13 016 011

Blouse visiteur

- Taille unique.
- Manches longues et emmanchures amples.
- Liens au cou et à la taille.
- Sans latex.



○ Blanc	Par 10	14 13 014 011
● Bleu	Par 10	14 13 014 061

Blouse visiteur

Apporte une protection garantissant l'hygiène des sites visités.

- En non tissé, fermeture par 4 boutons pression.
- Poignets élastiqués.
- 1 poche poitrine gauche + 1 poche latérale droite.
- Répond aux exigences en matière d'hygiène contre les salissures.
- Confortable, agréable et légère à porter.
- 100% polypropylène Spunbonded (PPSB) 30 g/m².
- Sans Latex.
- Poids : 49 g.
- DM Classe I



○ Taille : M	Par 50	14 13 325 011
○ Taille : XL	Par 50	14 13 327 011

Kit visiteur

Composition :

- 1 blouse en polyéthylène.
- 1 paire de surchaussures bleu.
- 1 charlotte.
- 1 masque.



À l'unité	14 26 001 011

Combinaison polypropylène CLASSIC

- Fermeture à glissière.
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III types 5 et 6.



Taille : M	Par 25	14 12 006 011
Taille : L	Par 25	14 12 007 011
Taille : XL	Par 25	14 12 008 011

Photos non contractuelles

Protection à usage unique

Masque haute filtration 3 plis[11]

- Masque à fixation auriculaire élastique pour les soins ou visiteurs.
- Assemblage par soudure ultrasonique.
- Sans odeur.
- DM Classe I

3M



1 boîte de 50		14 09 018 001

Masque d'hygiène papier 2 plis et 3 plis

- Masque d'hygiène papier.
- Avec élastiques auriculaires.

Care & Advice



2 plis	Blanc	1 boîte de 100	14 09 020 011
3 plis	Bleu	1 boîte de 50	14 11 030 061
3 plis	Vert	1 boîte de 50	14 11 030 071
3 plis	Blanc	1 boîte de 50	14 11 030 011

Masque THF Type II à lanières

- Non-tissé.
- Barrette nasale.
- Fixation par lacets.
- NF EN 14683-type II.

Care & Advice



Bleu	1 boîte de 50	14 11 029 061	
Vert	1 boîte de 50	14 11 029 071	

Masque d'hygiène

- Avec élastiques auriculaires.
- Biais en non tissé polyester doux.
- Soudure ultra-sons.
- Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage.
- Perméable à l'air.
- Dimensions : L. 9,5 x l. 17,2 cm.

Care & Advice

NOU VEAU



1 boîte de 50		14 09 044 011

Masque coquille anti-poussières

- Non tissé en polypropylène.
- Thermoformé avec un élastique tour de tête et barrette nasale.
- Ce masque peut être porté longtemps sans aucune gêne.
- La barrette nasale assure la stabilité du masque.
- Ce masque est utilisé contre les poussières.
- Poids : 3,6 g.

Care & Advice

NOU VEAU



Blanc	1 boîte de 50	14 09 045 011	
Bleu	1 boîte de 50	14 09 045 061	

Masque THF SPLASH Type IIR élastique FFP2

- Masque très haute efficacité de filtration, mulyicouches résistant à la projection des liquides humains sous une pression de 120mmHg.
- Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage.
- 2 élastiques larges et confortables.
- Non-tissé des biais en polypropylène très doux.
- Dimensions : L. 17,5 x l. 9 cm.

Care & Advice

NOU VEAU



Blanc	1 boîte de 50	14 09 050 011
Bleu	1 boîte de 50	14 09 050 061
Vert	1 boîte de 50	14 09 050 071

Masque respiratoire 3M™[11] FFP2

- DM Classe I

3M



1 boîte de 20	14 09 012 011

Masque protection respiratoire FFP2 TYPE IIR

- Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP2 NR D conçu pour protéger des particules solides et liquides.
- Prévention contre les maladies infectieuses à risque (Selon les recommandations nationales en vigueur).
- Ce masque est aussi qualifié Type IIR (en complément de FFP) : il combine les propriétés Type IIR (multicouches très haute efficacité de filtration, résistant à la projection des liquides humains sous une pression de 120mmHg) et FFP.
- Soudure par ultrasons.

Care & Advice

FABRICATION FRANÇAISE

NOU VEAU



Taille : 1	L. 24 x l. 10 x H. 9 cm	1 boîte de 50	14 09 052 001
Taille : 2	L. 28 x l. 10 x H. 9 cm	1 boîte de 25	14 09 053 001

Masque THF type II enfant

- Avec élastiques auriculaires.
- Masque très haute efficacité de filtration.
- Plis de forme Omega, extérieur bleu.
- Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage.
- Les bordures du masque et les soudures des élastiques sont très douces et non irritantes.

Care & Advice

FABRICATION FRANÇAISE

NOU VEAU



Enfant 1 à 5 ans - Bleu	L. 9,5 x l. 11,5 cm	1 boîte de 50	14 09 046 061
Enfant 5 à 12 ans - Bleu	L. 9,5 x l. 14,5 cm	1 boîte de 50	14 09 041 061

Photos non contractuelles

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Protection à usage unique

Charlotte à clip

- Sans latex.
- Non tissé blanc.



1 boîte de 100	14 19 003 001

Masque à barbe à élastique

- Recommandé pour les secteurs de la restauration, les collectivités, l'industrie et l'agroalimentaire.
- Protection totalement adaptée pour les particules présentent dans les barbes.
- 100% polypropylène spunbonden (PPSB).



1 boîte de 100	14 09 043 001

Couvre chaussures sans semelle

Extra résistant, hydrofuge.

- Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tous types de chaussures.
- Elastique de maintien à la cheville.
- 100 % polypropylène spunbonded (PPSB).
- Dimensions : L. 38 x H. 18 cm.



○ Blanc	50 paires	14 21 005 011
○ Bleu	50 paires	14 21 014 061

Couvre chaussures avec semelle

Extra résistant, hydrofuge.

- Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tous types de chaussures.
- Elastique de maintien à la cheville.
- Couleur blanc avec semelle antidérapante bleu.
- 100 % polypropylène spunbonded (PPSB).
- Dimensions : L. 40 x H. 16 cm.



Modèle avec semelle antidérapante

○	25 paires	14 21 015 011

Couvre-chaussure polyéthylène

- Chaussant très économique et étanche, enveloppe et couvre le pied parfaitement.
- Offre un enfilage aisé et un maintien parfait aux pieds grâce à l'élastique de serrage à la cheville.



50 paires	14 21 001 061

Bouchon d'oreille

- Bouchons d'oreille à cordelettes en vinyle.
- Brides flexibles adaptées à la forme du conduit auditif pour une étanchéité efficace.
- Tige de conception ergonomique pour l'insertion et le retrait facile du bouchon d'oreille.
- Une taille unique qui s'adapte à la plupart des utilisateurs.
- Bonne atténuation (SNR 29 dB) conforme aux exigences de la majorité des applications industrielles.
- Faciles à laver et à nettoyer.



Bouchon d'oreille réutilisable - 1 paire	19 07 002 001

Sur-lunettes de sécurité compatible avec lunettes de vue

- Dispositif permettant la protection des yeux.
- En polycarbonate.
- Compatible avec lunettes de vue.
- Emballé dans un sachet plastique.



Sur-lunettes de sécurité compatible avec lunettes de vue	14 30 015 000

Sur-lunettes de protection

- Idéales pour les porteurs de lunettes correctrices.
- En polycarbonate injecté diminuant l'éblouissement et les reflets.
- Résiste aux produits chimiques.



Sur-lunettes de protection	14 30 001 000

Photos non contractuelles

Blouse & pantalon

Blouse ISY JOLETI

- Fermeture par 7 pressions inox.
- Col tailleur.
- 3 poches.
- Manches longues montées.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Hauteur 110 cm.





OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH

joleti

Blanc			
Taille : 0	14 13 611 010	Taille : 3	14 13 608 010
Taille : 1	14 13 606 010	Taille : 4	14 13 609 010
Taille : 2	14 13 607 010	Taille : 5	14 13 610 010

Blouse TED JOLETI

- Fermeture par 4 pressions inox.
- Col tailleur - Fente dos.
- Manches longues montées.
- 3 poches + 1 poche intérieure.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Hauteur : 115 cm.





OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH

joleti

Blanc			
Taille : 0	14 13 600 000	Taille : 3	14 13 603 000
Taille : 1	14 13 601 000	Taille : 4	14 13 604 000
Taille : 2	14 13 602 000	Taille : 5	14 13 605 000

Pantacourt ANAÏS JOLETI

- Sans ouverture.
- Ceinture élastique.
- Bas des jambes fendu.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Entrejambe de 55 cm.

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH



Blanc			
Taille : 0	14 14 027 010	Taille : 3	14 14 024 010
Taille : 1	14 14 022 010	Taille : 4	14 14 025 010
Taille : 2	14 14 023 010	Taille : 5	14 14 026 010

Pantalon mixte ALEX JOLETI

- Sans ouverture.
- Ceinture élastique.
- Bas des jambes ourlé.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Entrejambe de 81 cm.

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH



Blanc			
Taille : 0	14 14 010 000	Taille : 3	14 14 013 000
Taille : 1	14 14 011 000	Taille : 4	14 14 014 000
Taille : 2	14 14 012 000	Taille : 5	14 14 015 000

P. 430 Retrouvez le guide des tailles des pages 350 à 352

Photos non contractuelles

Tunique UGO JOLETI

- Col officier.
- Manches courtes montées.
- 3 poches plaquées.
- Fermeture par 5 pressions inox.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Hauteur : 80 cm.

joleti

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH Testé substances nocives, www.oeko-tex.com/standard100




Blanc					
Taille : 0	14 12 200 000	Taille : 2	14 12 202 000	Taille : 4	14 12 204 000
Taille : 1	14 12 201 000	Taille : 3	14 12 203 000	Taille : 5	14 12 205 000

Tunique EMA JOLETI

- Encolure en V.
- Manches kimono courtes.
- 3 poches plaquées.
- Parements encolure, manches et poches.
- Fermeture latérale par 5 pressions calottées blanches.
- 65% polyester, 35% coton, 210 g/m².
- Hauteur : 75 cm.

joleti

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH Testé substances nocives, www.oeko-tex.com/standard100



Blanc					
Taille : 0	14 12 223 010	Taille : 2	14 12 217 010	Taille : 4	14 12 219 010
Taille : 1	14 12 216 010	Taille : 3	14 12 218 010	Taille : 5	14 12 220 010

Tunique LOU JOLETI

- Encolure trapèze.
- Manches courtes kimono.
- 3 poches.
- Fermeture latérale par 6 pressions calottées.
- 65% polyester, 35% coton, 210g/m².
- Avec parements bicolores anis et fuschia, marine et turquoise ou olive et tilleul.
- Hauteur : 75 cm.

joleti

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH Testé substances nocives, www.oeko-tex.com/standard100







1 Blanc / Anis / Fuchsia					
Taille : 0	14 12 221 680	Taille : 3	14 12 208 800		
Taille : 1	14 12 206 800	Taille : 4	14 12 209 800		
Taille : 2	14 12 207 800	Taille : 5	14 12 210 800		

2 Blanc / Marine / Turquoise					
Taille : 0	14 12 221 610	Taille : 3	14 12 208 610		
Taille : 1	14 12 206 610	Taille : 4	14 12 209 610		
Taille : 2	14 12 207 610	Taille : 5	14 12 210 610		

3 Blanc / Olive / Tilleul					
Taille : 0	14 12 221 880	Taille : 3	14 12 208 880		
Taille : 1	14 12 206 880	Taille : 4	14 12 209 880		
Taille : 2	14 12 207 880	Taille : 5	14 12 210 880		

Tunique KIM JOLETI

Légère et pratique au quotidien.

- Encolure goutte d'eau soulignée d'un liseré.
- Manches courtes kimono.
- Devant droit couleur.
- Parementure avec découpe vague.
- 3 poches bicolores avec découpe vague.
- Fermeture par 5 pressions calottées blanches.
- Tissu souple et léger.
- Polyester, coton, 180-190 g/m².
- Bicolore.
- Hauteur : 75cm.


joleti

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH Testé substances nocives, www.oeko-tex.com/standard100









1 Blanc / Fuchsia	
Taille : 0	14 12 222 290
Taille : 1	14 12 211 290
Taille : 2	14 12 212 290
Taille : 3	14 12 213 290
Taille : 4	14 12 214 290
Taille : 5	14 12 215 290

2 Blanc / Indigo	
Taille : 0	14 12 222 640
Taille : 1	14 12 211 640
Taille : 2	14 12 212 640
Taille : 3	14 12 213 640
Taille : 4	14 12 214 640
Taille : 5	14 12 215 640

3 Blanc / Tilleul	
Taille : 0	14 12 222 070
Taille : 1	14 12 211 070
Taille : 2	14 12 212 070
Taille : 3	14 12 213 070
Taille : 4	14 12 214 070
Taille : 5	14 12 215 070

4 Blanc / Turquoise	
Taille : 0	14 12 222 300
Taille : 1	14 12 211 300
Taille : 2	14 12 212 300
Taille : 3	14 12 213 300
Taille : 4	14 12 214 300
Taille : 5	14 12 215 300

Photos non contractuelles

Tunique

Tunique LINE JOLETI

- Encolure trapèze.
- Fermeture latérale 6 pressions inox.
- Manches courtes kimono avec revers.
- 3 poches.
- Hauteur 80 cm.
- Sergé uni 65% polyester, 35% coton, 210 g/m².



Blanc			
Taille : 0	14 12 221 010	Taille : 3	14 12 208 010
Taille : 1	14 12 206 010	Taille : 4	14 12 209 010
Taille : 2	14 12 207 010	Taille : 5	14 12 210 010

Tunique MAG JOLETI

- Encolure arrondie légèrement dégagée.
- Fermeture latérale 5 pressions inox.
- Manches courtes kimono.
- 3 poches.
- Hauteur 75 cm.
- Sergé uni 65% polyester, 35% coton, 210 g/m².



Blanc			
Taille : 0	14 12 250 010	Taille : 3	14 12 253 010
Taille : 1	14 12 251 010	Taille : 4	14 12 254 010
Taille : 2	14 12 252 010	Taille : 5	14 12 255 010

Tunique LÉA JOLETI

- Tunique encolure hexagonale.
- Fermeture latérale par 5 boutons pressions caché.
- Poche poitrine avec pochette couleur.
- 2 poches hanche, dont une avec découpe couleur.
- Fentes latérales.
- 65% polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Hauteur : 75 cm.



Blanc / Prune / Tilleul			
Taille : 0	14 12 224 740	Taille : 3	14 12 227 740
Taille : 1	14 12 225 740	Taille : 4	14 12 228 740
Taille : 2	14 12 226 740	Taille : 5	14 12 229 740

Tunique ÉLO JOLETI

- Encolure en V avec plastron blanc fixé à la tunique.
- Manches courtes kimono 3 poches.
- Fermeture en biais par 5 pressions calottées blanches.
- Toucher peau de pêche.
- Fentes latérales.
- 50% polyester, 50 % lyocell, 190 g/m².
- Hauteur : 75 cm.

Tunique MÉL JOLETI

- Encolure asymétrique.
- Fermée par 3 pressions calottés.
- Manches courtes kimono 3 poches plaquées.
- Parements sur encolure et poche hanche droite.
- 50% polyester, 50 % coton, 180 g/m².
- Hauteur : 75 cm.



1 Framboise / Blanc	
Taille : 0	14 12 230 430
Taille : 1	14 12 231 430
Taille : 2	14 12 232 430
Taille : 3	14 12 233 430
Taille : 4	14 12 234 430
Taille : 5	14 12 235 430



2 Parme / Blanc	
Taille : 0	14 12 230 190
Taille : 1	14 12 231 190
Taille : 2	14 12 232 190
Taille : 3	14 12 233 190
Taille : 4	14 12 234 190
Taille : 5	14 12 235 190



1 Turquoise / Blanc	
Taille : 0	14 12 236 300
Taille : 1	14 12 237 300
Taille : 2	14 12 238 300
Taille : 3	14 12 239 300
Taille : 4	14 12 240 300
Taille : 5	14 12 241 300



2 Prune / Blanc	
Taille : 0	14 12 236 740
Taille : 1	14 12 237 740
Taille : 2	14 12 238 740
Taille : 3	14 12 239 740
Taille : 4	14 12 240 740
Taille : 5	14 12 241 740

Photos non contractuelles

Accessoire & tablier

Montre infirmière

Montre pendentif à agrafer.

- Idéale pour respecter les procédures de lavage des mains.
- Avec trotteuse.
- Durée de la pile ± 2 ans.
- En silicone.
- Alimentation : 1 pile SR626SW (fournie).
- **Garantie : 1 an**



1	Blanc		06 19 010 000
2	Bleu		06 19 010 060
3	Jaune	NOUVEAU	06 19 010 080
4	Orange		06 19 010 090
5	Rose		06 19 010 100
6	Rouge	NOUVEAU	06 19 010 180
7	Vert	NOUVEAU	06 19 010 070
8	Violet	NOUVEAU	06 19 010 190

Montre infirmière à clip

- Montre accrochée à un clip via une languette plastique translucide.
- Équipée d'une enveloppe de protection antichoc en silicone aux motifs à cœurs.
- Avec trotteuse.
- Durée de la pile ± 2 ans.
- Alimentation : 1 pile SR626SW (fournie).
- **Garantie : 1 an**

NOUVEAU



Motif cœur	06 19 004 330

Porte stylo

- Système de porte stylo à 3 cases en acier nickelé.





Porte stylo	06 19 005 000

Tablier ceinturon multipoche

- Ceinturon multipoche avec 1 poche téléphone, 1 poche stylo, 1 grande poche centrale avec rabat anti chute et 1 double poche sur le devant.
- S'adapte à toutes les tailles grâce à son réglage ceinture par œillet.
- Réalisé sur qualité SU sergé uni 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Taille unique.
- Facile d'entretien.

Granjard

NOUVEAU



Noir	08 08 001 030

Tablier chasuble de service

- Pattes de fermeture pressionnées sur les côtés.
- Emmanchure échancrée.
- Hauteur : 92 cm.
- Ampleur : 50 cm.
- Taille : Unique.

Granjard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH
Testé substances nocives. www.oeko-tex.com/standard100



Blanc	14 12 262 010

Tablier de service BELIME

- Tablier chasuble, encolure bateau soulignée par 3 pressions déco.
- Parement bicolore chocolat/fuschia sur l'encolure et sur les 2 poches.
- Réglable par pattes pressionnées sur les côtés.
- Coloris : beige.
- Hauteur : 92 cm.
- Ampleur : 50 cm.
- Taille : Unique.

Granjard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH
Testé substances nocives. www.oeko-tex.com/standard100



Beige / Chocolat / Fuchsia	14 12 261 010

Tablier de service GYPSO

- Tablier chasuble bicolore tilleul/noir.
- Encolure hexagonale.
- Biaisé sur les cotés.
- 1 poche.
- Découpe oblique.
- Patte pressionnée.
- Bas terminé en pointe.
- Hauteur : 92 cm.
- Ampleur : 50 cm.
- Taille : Unique.

Granjard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH
Testé substances nocives. www.oeko-tex.com/standard100



Tilleul / Noir	14 12 260 070

Photos non contractuelles

Chaussure

Sabot infirmière ultra léger EVA

Sabot ultra léger en EVA, anatomique, perforé latéralement pour éviter la pénétration directe de liquide dans la chaussure et faciliter l'aération, la désinfection et le nettoyage.

- Lavable en machine jusqu'à 40°C.
- Bride arrière rabattable.
- Seulement 360 g par paire.
- Norme : Certificat CE, Catégorie I. Directive 89/686/CE. Antidérapant selon la norme 20347:2012.

Antidérapant | Léger et confortable | Lavable | Bride amovible


1


2


3


4


5


6

Seulement 360 g par paire.


Semelle antidérapante

1 Blanc	
Pointure : 35	14 27 608 011
Pointure : 36	14 27 609 011
Pointure : 37	14 27 610 011
Pointure : 38	14 27 611 011
Pointure : 39	14 27 612 011
Pointure : 40	14 27 613 011
Pointure : 41	14 27 614 011
Pointure : 42	14 27 615 011
Pointure : 43	14 27 616 011
Pointure : 44	14 27 617 011
Pointure : 45	14 27 618 011
Pointure : 46	14 27 619 011

2 Bleu	
Pointure : 35	14 27 608 481
Pointure : 36	14 27 609 481
Pointure : 37	14 27 610 481
Pointure : 38	14 27 611 481
Pointure : 39	14 27 612 481
Pointure : 40	14 27 613 481
Pointure : 41	14 27 614 481
Pointure : 42	14 27 615 481

4 Orange	
Pointure : 35	14 27 608 091
Pointure : 36	14 27 609 091
Pointure : 37	14 27 610 091
Pointure : 38	14 27 611 091
Pointure : 39	14 27 612 091
Pointure : 40	14 27 613 091
Pointure : 41	14 27 614 091
Pointure : 42	14 27 615 091
Pointure : 43	14 27 616 091

4 Noir	
Pointure : 35	14 27 608 031
Pointure : 36	14 27 609 031
Pointure : 37	14 27 610 031
Pointure : 38	14 27 611 031
Pointure : 39	14 27 612 031
Pointure : 40	14 27 613 031
Pointure : 41	14 27 614 031
Pointure : 42	14 27 615 031
Pointure : 43	14 27 616 031
Pointure : 44	14 27 617 031

5 Rose	
Pointure : 35	14 27 608 101
Pointure : 36	14 27 609 101
Pointure : 37	14 27 610 101
Pointure : 38	14 27 611 101
Pointure : 39	14 27 612 101
Pointure : 40	14 27 613 101
Pointure : 41	14 27 614 101
Pointure : 42	14 27 615 101

6 Violet	
Pointure : 35	14 27 608 191
Pointure : 36	14 27 609 191
Pointure : 37	14 27 610 191
Pointure : 38	14 27 611 191
Pointure : 39	14 27 612 191
Pointure : 40	14 27 613 191
Pointure : 41	14 27 614 191
Pointure : 42	14 27 615 191

Sabot infirmière ultra léger EVA PLUS

- Le modèle reprend les mêmes caractéristiques que le modèle EVA mais est équipé d'une semelle en caoutchouc antidérapant.
- Norme : Certificat CE, conforme à la norme EN 20347:2012 SRC.
- Niveau de protection SRC+E+OB :
  - SRC = antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
  - E = absorption d'énergie au niveau du talon.
  - OB = exigences de base.

Antidérapant | Léger et confortable | Lavable | Bride amovible


1


2


3


Semelle antidérapante

Seulement 256 g par paire.

1 Blanc	
Pointure : 35	14 27 620 011
Pointure : 36	14 27 621 011
Pointure : 37	14 27 622 011
Pointure : 38	14 27 623 011
Pointure : 39	14 27 624 011
Pointure : 40	14 27 625 011
Pointure : 41	14 27 626 011
Pointure : 42	14 27 627 011
Pointure : 43	14 27 628 011
Pointure : 44	14 27 629 011
Pointure : 45	14 27 630 011
Pointure : 46	14 27 631 011

2 Noir	
Pointure : 35	14 27 620 031
Pointure : 36	14 27 621 031
Pointure : 37	14 27 622 031
Pointure : 38	14 27 623 031
Pointure : 39	14 27 624 031
Pointure : 40	14 27 625 031
Pointure : 41	14 27 626 031
Pointure : 42	14 27 627 031
Pointure : 43	14 27 628 031
Pointure : 44	14 27 629 031
Pointure : 45	14 27 630 031
Pointure : 46	14 27 631 031

3 Violet	
Pointure : 35	14 27 620 191
Pointure : 36	14 27 621 191
Pointure : 37	14 27 622 191
Pointure : 38	14 27 623 191
Pointure : 39	14 27 624 191
Pointure : 40	14 27 625 191
Pointure : 41	14 27 626 191
Pointure : 42	14 27 627 191
Pointure : 43	14 27 628 191
Pointure : 44	14 27 629 191
Pointure : 45	14 27 630 191
Pointure : 46	14 27 631 191

Photos non contractuelles

Semelle intérieure pour sabot EVA

- Semelle anti-bactérienne.
- Vendues par paire.



Pointure : 35	14 27 685 001	Pointure : 41	14 27 690 001
Pointure : 36	14 27 686 001	Pointure : 42	14 27 691 001
Pointure : 37	14 27 687 001	Pointure : 43	14 27 692 001
Pointure : 38	14 27 682 001	Pointure : 44	14 27 684 001
Pointure : 39	14 27 688 001	Pointure : 45	14 27 693 001
Pointure : 40	14 27 689 001		

Sabot microfibre lisse MAR

- Dessus microfibre, doublure microfibre technique.
- Semelle intérieure : microfibre technique + PU.
- Semelle : polyuréthane + TPU.
- Poids : 480 g (en taille 38).
- Lavable jusqu'à 40°C.
- Niveau de protection : OB+SRC+E+FO.
- Norme EN ISO 20347:2012.



Antidérapant · Léger et confortable · Absorption d'énergie · Bride amovible · Lavable

1 Bleu ciel

Pointure : 35	14 27 730 481
Pointure : 36	14 27 731 481
Pointure : 37	14 27 732 481
Pointure : 38	14 27 733 481
Pointure : 39	14 27 734 481
Pointure : 40	14 27 735 481
Pointure : 41	14 27 736 481
Pointure : 42	14 27 737 481
Pointure : 43	14 27 738 481
Pointure : 44	14 27 739 481
Pointure : 45	14 27 740 481
Pointure : 46	14 27 741 481

2 Fuchsia

Pointure : 35	14 27 730 291
Pointure : 36	14 27 731 291
Pointure : 37	14 27 732 291
Pointure : 38	14 27 733 291
Pointure : 39	14 27 734 291
Pointure : 40	14 27 735 291
Pointure : 41	14 27 736 291
Pointure : 42	14 27 737 291
Pointure : 43	14 27 738 291
Pointure : 44	14 27 739 291
Pointure : 45	14 27 740 291
Pointure : 46	14 27 741 291

Sabot de bloc opératoire autoclavable

Sabot en SBS antidérapant, antistatique lavable et stérilisable à 140°C pendants 30 min.

- Semelle extérieure antidérapante.
- Sans latex.
- Ne marque pas les sols.
- Norme 61340-4-3:2005 chaussures dissipatrices électrostatiques.
- Norme CE : 89/686/CEE Catégorie I.

Antibactérien



Antidérapant · Léger et confortable · Absorption d'énergie · Antistatique · Semelle avec rainures · Lavable

Blanc

Pointure : 33/34	14 27 600 011	Pointure : 41/42	14 27 604 011
Pointure : 35/36	14 27 601 011	Pointure : 43/44	14 27 605 011
Pointure : 37/38	14 27 602 011	Pointure : 45/46	14 27 606 011
Pointure : 39/40	14 27 603 011	Pointure : 47/48	14 27 607 011

Sabot cuir perforé PISA CORREA

Sabot en cuir de bovin perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements.

- Forme droite à pointe arrondie.
- Semelle anatomique, suivant la forme métatarsienne du pied, doublée microfibre technique, semelle en polyuréthane, antidérapante double densité.
- Le modèle PISA CORREA maintient le talon par une bride ajustable.
- Norme : certifié CE, EN_ISO-20347:2012.
- Niveau de protection SRC+E+OB :
  - SRC = antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
  - E = absorption d'énergie au niveau du talon.
  - OB = exigences de base.



Antidérapant · Léger et confortable · Absorption d'énergie · Bride amovible

Blanc

Pointure : 35	14 27 632 011	Pointure : 40	14 27 637 011
Pointure : 36	14 27 633 011	Pointure : 41	14 27 638 011
Pointure : 37	14 27 634 011	Pointure : 42	14 27 639 011
Pointure : 38	14 27 635 011	Pointure : 43	14 27 640 011
Pointure : 39	14 27 636 011		

Photos non contractuelles

Chaussure

Chaussure VALENCIA PLUS

- Chaussure type «tennis» avec une tige pièce unique sans couture.
- Modèle en tissu respirant, avec traitement déperlant, doublure en matière textile matelassée à l'intérieur avec colerette matelassée pour éviter les frottements au niveau de la cheville.
- Double semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitment antibactérien et charbon actif pour plus confort.
- Semelle à base d'EVA XL EXTRALIGHT® ultra légère, confortable et antidérapante avec un design étudié pour faciliter l'évacuation des liquides.
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.
- Norme : EN-ISO-20347.
- Niveau de protection SRC+01+FO :
  - SRC = (SRA + SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
  - 01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.
  - FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

NOUVEAU



Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Antistatique | Semelle avec rainures | Résistant aux hydrocarbures | Lavable

❶ ○ Blanc			
Pointure : 35	14 27 580 011	Pointure : 41	14 27 586 011
Pointure : 36	14 27 581 011	Pointure : 42	14 27 587 011
Pointure : 37	14 27 582 011	Pointure : 43	14 27 588 011
Pointure : 38	14 27 583 011	Pointure : 44	14 27 589 011
Pointure : 39	14 27 584 011	Pointure : 45	14 27 590 011
Pointure : 40	14 27 585 011	Pointure : 46	14 27 591 011

❷ ● Bleu ciel			
Pointure : 35	14 27 580 481	Pointure : 41	14 27 586 481
Pointure : 36	14 27 581 481	Pointure : 42	14 27 587 481
Pointure : 37	14 27 582 481	Pointure : 43	14 27 588 481
Pointure : 38	14 27 583 481	Pointure : 44	14 27 589 481
Pointure : 39	14 27 584 481	Pointure : 45	14 27 590 481
Pointure : 40	14 27 585 481	Pointure : 46	14 27 591 481

Chaussures CANDY

- Chaussure type «tennis» avec une tige pièce unique sans couture.
- Modèle en tissu respirant, doublure en matière textile matelassée avec colerette matelassée pour éviter les frottements au niveau de la cheville.
- Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur la mousse de polyuréthane thermo avec traitement anti-batérien et charbon actif.
- Semelle à base d'EVA XL EXTRALIGHT® ultra légère, confortable et antidérapante avec un design étudié pour faciliter l'évacuation des liquides.
- Poids : 400 g (en taille 38).
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.
- Norme :EN-ISO-20347.
- Niveau de protection SRC+01+FO :
  - SRC = (SRA + SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
  - 01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.
  - FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.





Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Antistatique | Semelle avec rainures | Résistant aux hydrocarbures | Lavable

❶ ○ Blanc			
Pointure : 35	14 27 778 010	Pointure : 41	14 27 784 010
Pointure : 36	14 27 779 010	Pointure : 42	14 27 785 010
Pointure : 37	14 27 780 010	Pointure : 43	14 27 786 010
Pointure : 38	14 27 781 010	Pointure : 44	14 27 787 010
Pointure : 39	14 27 782 010	Pointure : 45	14 27 788 010
Pointure : 40	14 27 783 010	Pointure : 46	14 27 789 010

❷ ● Bleu ciel			
Pointure : 35	14 27 778 480	Pointure : 41	14 27 784 480
Pointure : 36	14 27 779 480	Pointure : 42	14 27 785 480
Pointure : 37	14 27 780 480	Pointure : 43	14 27 786 480
Pointure : 38	14 27 781 480	Pointure : 44	14 27 787 480
Pointure : 39	14 27 782 480	Pointure : 45	14 27 788 480
Pointure : 40	14 27 783 480	Pointure : 46	14 27 789 480

Chaussures CASUAL

- Chaussure type «tennis».
- Modèle en microfibre respirant, doublure en matière textile matelassée avec colerette matelassée pour éviter les frottements au niveau de la cheville.
- Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur la mousse de polyuréthane thermo avec traitement anti-batérien et charbon actif.
- Semelle à base d'EVA GUM LIGHT® ultra légère, confortable et antidérapante avec un design étudié pour faciliter l'évacuation des liquides.
- Poids : 524 g (en taille 39).
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.
- Norme : Certifié CE, directive 89/686/CEE. Catégorie I, ISO EN 20347:2012.
- Niveau de protection SRC+01 :
  - SRC = (SRA + SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
  - 01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.



Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Antistatique | Lavable

○ Blanc			
Pointure : 35	14 27 280 010	Pointure : 41	14 27 286 010
Pointure : 36	14 27 281 010	Pointure : 42	14 27 287 010
Pointure : 37	14 27 282 010	Pointure : 43	14 27 288 010
Pointure : 38	14 27 283 010	Pointure : 44	14 27 289 010
Pointure : 39	14 27 284 010	Pointure : 45	14 27 290 010
Pointure : 40	14 27 285 010	Pointure : 46	14 27 291 010

Photos non contractuelles

Basket CALPE

- Dessus textile OZONE®, doublure microfibre technique matelassée.
- Semelle intérieure : textile + PU.
- Semelle : composée EVA XL EXTRALIGHT®.
- Poids : 440 g (en taille 38).
- Lavable à 40°C maximum.
- Niveau de protection : SRC+01+FO.
- Norme EN ISO 20347:2012.











Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Antistatique | Semelle avec rainures | Résistant aux hydrocarbures | Lavable

1 Bleu cyan	
Pointure : 36	14 27 743 061
Pointure : 37	14 27 744 061
Pointure : 38	14 27 745 061
Pointure : 39	14 27 746 061
Pointure : 40	14 27 747 061
Pointure : 41	14 27 748 061
Pointure : 42	14 27 749 061
Pointure : 43	14 27 750 061
Pointure : 44	14 27 751 061
Pointure : 45	14 27 752 061

2 Blanc	
Pointure : 35	14 27 742 011
Pointure : 36	14 27 743 011
Pointure : 37	14 27 744 011
Pointure : 38	14 27 745 011
Pointure : 39	14 27 746 011
Pointure : 40	14 27 747 011
Pointure : 41	14 27 748 011
Pointure : 42	14 27 749 011
Pointure : 43	14 27 750 011
Pointure : 44	14 27 751 011
Pointure : 45	14 27 752 011
Pointure : 46	14 27 753 011

3 Bleu azul	
Pointure : 35	14 27 742 311
Pointure : 36	14 27 743 311
Pointure : 37	14 27 744 311
Pointure : 38	14 27 745 311
Pointure : 39	14 27 746 311
Pointure : 40	14 27 747 311
Pointure : 41	14 27 748 311
Pointure : 42	14 27 749 311
Pointure : 43	14 27 750 311
Pointure : 44	14 27 751 311
Pointure : 45	14 27 752 311
Pointure : 46	14 27 753 311

4 Gris	
Pointure : 36	14 27 743 021
Pointure : 37	14 27 744 021
Pointure : 38	14 27 745 021
Pointure : 39	14 27 746 021
Pointure : 40	14 27 747 021
Pointure : 41	14 27 748 021
Pointure : 42	14 27 749 021
Pointure : 43	14 27 750 021
Pointure : 44	14 27 751 021

5 Marine	
Pointure : 35	14 27 742 141
Pointure : 36	14 27 743 141
Pointure : 37	14 27 744 141
Pointure : 38	14 27 745 141
Pointure : 39	14 27 746 141
Pointure : 40	14 27 747 141
Pointure : 41	14 27 748 141
Pointure : 42	14 27 749 141
Pointure : 43	14 27 750 141
Pointure : 44	14 27 751 141

Basket FLORENCIA

- Dessus microfibre, doublure microfibre technique matelassé.
- Semelle intérieure : textile + PU.
- Semelle : composée EVA XL EXTRALIGHT®.
- Poids : 460 g (en taille 38).
- Lavable à 40°C maximum.
- Niveau de protection : SRC++FO.
- Norme EN ISO 20347:2012.





Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Antistatique | Semelle avec rainures | Résistant aux hydrocarbures | Lavable

1 Blanc			
Pointure : 35	14 27 754 011	Pointure : 40	14 27 759 011
Pointure : 36	14 27 755 011	Pointure : 41	14 27 760 011
Pointure : 37	14 27 756 011	Pointure : 42	14 27 761 011
Pointure : 38	14 27 757 011	Pointure : 43	14 27 762 011
Pointure : 39	14 27 758 011	Pointure : 44	14 27 763 011

2 Marine			
Pointure : 35	14 27 754 141	Pointure : 40	14 27 759 141
Pointure : 36	14 27 755 141	Pointure : 41	14 27 760 141
Pointure : 37	14 27 756 141	Pointure : 42	14 27 761 141
Pointure : 38	14 27 757 141	Pointure : 43	14 27 762 141
Pointure : 39	14 27 758 141	Pointure : 44	14 27 763 141

Photos non contractuelles

Drap d'examen

Drap d'examen ouaté 18 g/m² JOLETI

Recommandé pour les examens courants dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres de beauté...

- Drap d'examen ouaté avec emballage individuel.
- 2 plis collés - 18 g/m².
- Face lisse et face gaufrée.
- Colis de 9 rouleaux pour un poids moindre minimisant les risques musculo-squelettiques lors du transport.
- Dimensions : L. 50 x l. 33 cm.

35 formats 33 x 50 cm
Sur-emballage individuel
garantissant une meilleure hygiène



joleti

9 rouleaux de 135 formats — 14 01 020 011

Drap d'examen ouaté 18 g/m² JOLETI

Ces draps sont préconisés en cabinets médicaux, hôpitaux, maisons de retraite, centres esthétiques et thalasso.

- Drap d'examen ouaté avec emballage individuel.
- Les ouates spécifiques possèdent une résistance carrée (longitudinale et transversale).
- Le drap ouate blanche est fabriqué dans l'esprit du développement durable (matières issues du recyclage).
- Dimensions : L. 50 x l. 35 cm.

2 épaisseurs de 18 g/m².
135 formats en 50 cm de large.
Prédécoupés tous les 35 cm.



joleti

12 rouleaux de 135 formats — 14 01 080 011

Drap d'examen ouaté 36 g/m² JOLETI

Rouleaux emballés individuellement recommandés pour les examens courants dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.

- Drap d'examen blanc.
- Ouate 2 plis moletés.
- Rouleaux emballés individuellement.
- Convient à tous les dérouleurs standards.
- Les prédécoupes sont étudiées pour ne pas céder au cours de l'examen.
- Dimensions : L. 50 x l. 38 cm.

36 g/m².
150 formats en 50 cm de large.
Prédécoupés tous les 38 cm.
Longueur du rouleau : 57 m.



joleti

6 rouleaux de 150 formats — 14 01 008 001

Photos non contractuelles

Drap d'examen

Drap d'examen VALA® ROLL

- Drap d'examen composé de serviettes prédécoupées en ouate de cellulose de couleur blanche.



12 rouleaux de 135 formats	L. 50 x l. 35 cm	14 01 027 001
12 rouleaux de 150 formats	L. 50 x l. 38 cm	14 01 026 001

Drap d'examen pure pâte

- Pure cellulose.
- Qualité forte.
- Extra doux.
- 2 épaisseurs de 18 g/m².
- Blanc.
- Dimensions : L. 50 x l. 38 cm.



12 rouleaux de 150 formats	14 01 051 012

Drap d'examen ouaté BACTERIOSTOP

- Bénéficie d'un traitement unique par pulvérisation d'une lotion bactéricide légèrement parfumée.
- Emballage individuel spécifique.
- Dimensions : L. 50 x l. 38 cm.





12 rouleaux de 150 formats	14 01 063 011

Drap d'examen ouaté

- Drap d'examen ouaté avec emballage individuel.
- Les ouates spécifiques possèdent une résistance carrée (longitudinale et transversale).
- Le drap ouate blanche est fabriqué dans l'esprit du développement durable (matières issues du recyclage).
- Pure cellulose blanche supérieure.
- 2 plis 18 g/m².



❶



❷



❸

❶ L. 50 x l. 35 cm	12 rouleaux de 150 formats	14 01 055 011
❷ L. 50 x l. 35 cm	9 rouleaux de 135 formats	14 01 081 011
❸ L. 50 x l. 35 cm	6 rouleaux de 300 formats	14 01 082 011
L. 60 x l. 35 cm	9 rouleaux de 135 formats	14 01 084 011
L. 75 x l. 38 cm	6 rouleaux de 150 formats	14 01 083 011
L. 120 x l. 50 cm	12 rouleaux de 48 formats	14 01 049 011

Draps d'examen 2 plis

- Sur emballage individuel garantissant hygiène optimum.
- 2 plis de 18g/m².
- Une face lisse, une face gaufrée assurant un meilleur confort et une grande tenue.
- 165 formats de laize 50 cm.
- Colis de 9 rouleaux pour un poids moindre minimisant les risques musculosqueletiques lors du transport et du stockage.
- Coloris blanc.
- Dimensions : L. 50 x l. 33 cm.



9 rouleaux de 165 formats	14 01 021 011

Drap d'examen en pure ouate

Modèle confort grande taille.

- Pure pâte de cellulose blanche.
- Assemblage ouaté assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques ainsi que douceur et capacité d'absorption.
- 2 plis de 18 gr/m² soit 36 gr/m² tenus par 7 moletages.
- Emballé sous film individuel pour une hygiène renforcée.
- Dimensions : L. 50 x l. 190 cm.





12 rouleaux de 30 formats	14 01 090 011

Drap d'examen CONFORT

- 100% pure ouate.
- Laize de 50 cm.
- Coloris : Blanc.
- Dimensions : L. 50 x l. 35 cm.



9 rouleaux de 121 formats	14 01 094 011

Drap d'examen ONE PLY

Pour table de consultation médicale en cabinet ou milieu hospitalier, gynécologie, pédiatrie.

- Pure cellulose dans une ouate 1 pli 32g/m².
- Aspect soigné, finition gaufrée.
- Dimensions : L. 50 x l. 35 cm.



12 rouleaux de 135 formats	14 01 092 011

Photos non contractuelles

Drap d'examen

Mini drap d'examen ouaté pure cellulose

- Filmé individuellement.
- Laize de 45 cm.
- 2 plis, 18 g/m².
- Longueur 30 m.
- Dimensions : L. 45 x l. 38 cm.



12 rouleaux de 79 formats	14 01 093 001

Drap d'examen plastifié

- Le drap d'examen plastifié, imperméable grâce à une couche de PE, est très absorbant et offre une bonne résistance au déchirement et à l'usure.
- 2 plis ouate de cellulose 1 x 20g/m² + polyéthylène (PE) 18µ.
- Coloris bleu.
- Dimensions : L. 50 x l. 35 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



6 rouleaux de 180 formats	14 01 035 061

Drap d'examen plastifié VALA® ROLL

- Drap d'examen plastifié constitué de ouate de cellulose de couleur bleue et d'un film transparent plastifié.



L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 180 formats	14 01 028 061
L. 114 x l. 50 cm	6 rouleaux de 60 formats	14 01 029 061
L. 190 x l. 75 cm	6 rouleaux de 40 formats	14 01 021 061

Drap d'examen ouaté plastifié

- Absorbant côté patient, imperméable côté divan.
- Structure épaisse : 42 g/m², soit 1 face ouate 26 g/m² et 1 face polyéthylène 16 g/m².
- Technologie gaufré collé.
- Bleu.



42 g/m²	L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 132 formats	14 01 053 061
42 g/m²	L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 150 formats	14 01 085 061
36 g/m²	L. 50 x l. 38 cm	6 rouleaux de 180 formats	14 01 088 061
42 g/m²	L. 70 x l. 190 cm	6 rouleaux de 30 formats	14 01 054 061

Drap d'examen crêpe

- 1 pli 42 g/m².
- Blanc.
- Crêpe.
- Dimensions : L. 50 x l. 190 cm.

Formats spéciaux



12 rouleaux de 30 formats	14 01 064 011

Drap d'examen plastifié

- Drap d'examen plastifié.
- Coloris bleu.
- 36 g/m².
- Dimensions : L. 114 x l. 50 cm.



6 rouleaux de 50 formats	14 01 089 061

Porte-rouleau

- Pour drap largeur 50 cm.
- A fixer au mur, sur la table ou le divan d'examen.
- Fourni sans rouleau.



Porte-rouleau	04 14 001 000

Photos non contractuelles

Set à usage unique

Set de soin KOCHER JOLETI

Comprenant :
- 1 pince Kocher bleue.
- 1 pince à disséquer verte.
- 5 tampons de gaze ronds 3 cm.
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 30 g.
- 1 champ de soin imperméable 38 x 45 cm, 2 couches.

joleti



1 carton de 100	13 11 013 002

Set de soin Petit Soin JOLETI

Comprenant :
- 1 compresse en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 30 g.
- 3 tampons de gaze ronds.
- 1 pince anatomique verte.

joleti



1 carton de 120	13 11 015 002

Spray nasal d'eau hyperthermale THERMALIS®

Spray nasal isotonique à l'eau thermale d'Abano Terme, sans gaz, pour un lavage et une hygiène parfaite de la muqueuse, en cas d'encombrement nasal.
- Solution idéale pour toute la famille, adultes et enfants.
- Conseillée pour le lavage en douceur des narines encombrées lors d'épisodes allergiques et infectieux ou encore le lavage des fosses nasales des fumeurs et pour les personnes en contact avec des polluants ou particules.
- Ne contient pas d'agents conservateur, testé dermatologiquement.
- L'eau hyperthermale utilisée dans la gamme de produits Thermalis® a un pH neutre (7.1).
- DM Classe I

EPIONE

Idéale pour :
- La prévention des infections virales par l'air.
- Le nettoyage du mucus, des croûtes et autres résidus qui peuvent être présents dans la cavité nasale.
- Permettre la restauration de la perméabilité ainsi qu'une bonne ventilation des sinus paranasaux.
- L'élimination d'allergènes avec réduction conséquente de l'état inflammatoire, facilitant l'absorption des médicaments pour les voies respiratoires supérieures.



NOUVEAU



1 15 dosettes de 5 ml	19 03 341 000
2 1 spray de 150 ml	19 03 340 000

Set de soin N°6 JOLETI

Comprenant :
- 5 tampons de gaze ronds.
- 1 champ de soin 38 x 43 cm, 2 couches.
- 1 pince anatomique bleue.
- 1 pince anatomique verte.

joleti



1 carton de 80	13 11 041 002

Set de soin de bouche N°1 JOLETI

Comprenant :
- 1 abaisse langue en plastique.
- 6 écouvillons ouatés 15 cm, tige plastique.

joleti



1 carton de 50	19 18 001 002

Set de soin N°3 JOLETI

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 5 tampons de gaze à plat.

joleti



1 carton de 65	13 11 019 002

Set de soin MINI SAD JOLETI

Comprenant :
- 2 pinces à disséquer, 2 couleurs.
- 3 tampons de gaze ronds.

joleti



1 carton de 155	13 11 001 002

Sérum physiologique stérile en spray

- Spray utilisable dans n'importe quelle position, idéal pour nettoyer les plaies simples et les petites éraflures.
- DM Classe IIb

URGO MEDICAL



1 spray de 150 ml	13 21 004 000

Sérum physiologique stérile



PIC solution



1 1 boîte de 20 doses de 2 ml	13 21 005 001
2 1 boîte de 20 doses de 5 ml	13 21 007 001
3 1 boîte de 10 doses de 10 ml	13 21 006 001

Abaisse-langue JOLETI

- En bois.
- DM Classe I



joleti



1 Abaisse-langue ADULTE	
L. 150 x l. 18 x Ép. 1,1 mm 1 boîte de 100	15 05 001 221
2 Abaisse-langue ENFANT	
L. 140 x l. 14 x Ép. 1,5 mm 1 boîte de 250	15 05 002 221

Photos non contractuelles

Set à usage unique

Trousse MEDISET® réfection pansement

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 6 tampons.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 84 — 13 11 081 002

Set MEDISET® N°1

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 6 tampons.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- 1 gant 3 doigts.



1 carton de 48 — 13 11 082 002

Set MEDISET® N°7

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.



1 carton de 72 — 13 11 083 002

Set MEDISET® N°59

Comprenant :
- 2 pinces anatomiques en polypropylène (1 verte, 1 bleu).
- 8 tampons taille prune (100% gaze de coton).



1 carton de 72 — 13 11 084 002

Set MEDISET® N°103

Comprenant :
- 1 pince Kocher.
- 9 tampons.
- 1 pince anatomique.



1 carton de 45 — 13 11 086 002

Set MEDISET® N°131

Comprenant :
- 2 pinces anatomiques.
- 6 tampons.



1 carton de 72 — 13 11 087 002

Set MEDISET® N°155

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 5 tampons.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.



1 carton de 72 — 13 11 088 002

Set MEDISET® N°2 avec champ

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 5 tampons.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- 1 champ 38 x 45 cm.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 72 — 13 11 089 002

Set MEDISET® N° 3 avec champ

Comprenant :
- 1 pince anatomique.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- 1 champ 38 x 45 cm.



1 carton de 72 — 13 11 090 002

Set MEDISET® N°4 avec champ

Comprenant :
- 2 pinces anatomiques.
- 5 tampons.
- 1 champ 38 x 45 cm.



1 carton de 98 — 13 11 091 002

Set MEDISET® N°24 avec champ

Comprenant :
- 2 pinces anatomiques.
- 5 tampons.
- 5 compresses.
- 1 champ 38 x 45 cm.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 84 — 13 11 092 002

Set MEDISET® N°72 avec champ

Comprenant :
- 2 pinces anatomiques.
- 5 compresses.
- 1 champ 45 x 50 cm.



1 carton de 72 — 13 11 093 002

Set MEDISET® N°167 avec champ

Comprenant :
- 2 pinces anatomiques.
- 9 tampons.
- 5 compresses.
- 1 champ 38 x 45 cm.



1 carton de 48 — 13 11 095 002

Photos non contractuelles

Set à usage unique

Plaie chronique standard

Nettoyage et réfection de pansement pour les plaies chroniques.

- Nettoyage et réfection de pansement pour les plaies chroniques.

HARTMANN

FABRICATION FRANÇAISE



1 boîte de 5 sets — 13 11 078 001

Set Mediset® Pansement Méchage

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.

- Pour plaies chroniques cavitaires.
- En boite, accompagné d'un protocole d'utilisation avec un numéro vert d'aide à la prescription.

Composition :

- 5 blisters rigides de 3 alvéoles stérilisés à l'oxyde d'éthylène comprenant (du haut vers le bas) :
  - 1 champ imperméable 38 x 45 cm.
  - 1 pince anatomique 12,5 cm verte.
  - 1 pince à mors fins 12,6 cm grise.
  - 1 stylet.
  - 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm.
- Hors blister :
  - 5 pansements transparents stériles Hydrofilm : 10 x 15 cm.
  - 1 paire de ciseaux métalliques bouts pointus stériles.
  - 5 sacs à déchets de soins (perforants interdits).

HARTMANN



Set Mediset® Pansement Méchage — 13 11 098 001

Plaie chronique détersion

- Nettoyage et réfection de pansement et détersion mécanique pour les plaies chroniques.

HARTMANN

FABRICATION FRANÇAISE



1 boîte de 5 sets — 13 11 079 001

VELPEAU® set standard(1)

- Set de pansement pour plaies chroniques peau saine avec paire de ciseaux.
- Plaies > 150 cm².

Set comprenant :

- 5 blisters stériles comprenant chacun 1 champ de soin L. 45 x l. 38 cm, 2 pinces anatomiques, 10 compresses en non-tissé L. 10 x l. 10 cm.
- 5 films adhésifs transparents stériles L. 15 x l. 10 cm.
- 5 sacs collecteurs de déchets.
- 1 paire de ciseaux stérile.
- 1 notice.

People.Health.Care.™



1 boîte de 5 sets — 13 11 125 001

MediSet® Post OP - grandes plaies avec ôte-agrafes

Pour le soin à domicile des plaies post-opératoires suturées avec agrafes.

- Set de soins à usage unique proposé pour le nettoyage et le recouvrement des plaies postopératoires suturées non infectées > ou = 10 cm et < 20 cm et pour l'ablation des agrafes de suture.
- MediSet® Post OP - grandes plaies avec ôte-agrafes est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- 3 blisters rigides 3 alvéoles stériles comprenant (du haut vers le bas) :
  - 1 champ imperméable 38 x 45 cm.
  - 1 pince précision à mors fin grise.
  - 1 pince anatomique double mors verte.
  - 10 compresses en non-tissé 10 x 10 cm.
- Hors blister :
  - 3 pansements adhésifs stériles Cosmopor® E : 25 x 10 cm.
  - 6 pansements transparents stériles Hydrofilm® : 20 x 15 cm.
  - 1 ôte-agrafes stérile (dans un blister rigide).
  - 3 sacs à déchets de soins (perforants interdits).
  - 1 fiche mode d'emploi.

NOUVEAU

HARTMANN

FABRICATION FRANÇAISE



1 boîte de 3 sets — 13 11 099 001

Set MEDISET® Pansement POST-OP

- Set de pansement pour plaies post-opératoires suturées.

HARTMANN







FABRICATION FRANÇAISE

1	Plaie < à 5 cm	1 boîte de 3 sets	13 11 075 001
2	Plaie de 5 à 10 cm	1 boîte de 3 sets	13 11 076 001
3	Plaie de 10 à 20 cm	1 boîte de 3 sets	13 11 077 001

VELPEAU® set détersion(1)

- Set de pansement pour plaies chroniques peau saine avec curette.
- Plaies > 150 cm².

Set comprenant :

- 5 blisters stériles comprenant chacun un champ de soin L. 45 x l. 38 cm, 2 pinces anatomiques, 10 compresses de gaze coton hydrophile L. 10 x l. 10 cm.
- 5 films adhésifs transparents stériles L. 15 x l. 10 cm.
- 5 sacs collecteurs de déchets.
- 1 curette avec grattoir stérile.
- 1 notice.

People.Health.Care.™



1 boîte de 5 sets — 13 11 126 001

Photos non contractuelles

(1) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Set à usage unique

MEDISET® rinçage sur voie centrale

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire lors du rinçage d'une voie veineuse centrale à domicile, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.
- MediSet® rinçage sur voie centrale est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 2 masques de soins.
  - 1 charlotte.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 champ imperméable L. 50 l. 45 cm.
  - 5 compresses en non-tissé.
  - 1 champ imperméable L. 45 x l. 34 cm - trou adhésif.
  - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 aiguille 18G 1 1/2.
  - 1 pansement adhésif Cosmopor E (L. 7,2 x l. 5 cm).
  - 1 notice d'emploi.



MEDISET® rinçage sur voie centrale	13 11 064 070

Set MEDISET® SONDAGE URINAIRE

- Set de sondage urinaire.
- **DM Classe IIa**

FABRICATION FRANÇAISE



Set MEDISET® SONDAGE URINAIRE	25 64 011 000

MEDISET® pose sur voie sous-cutanée avec perfuseur 1 voie

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire à la pose d'une perfusion à domicile sur une voie sous cutanée à l'aide d'un perfuseur 1 voie, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 champ imperméable.
  - 5 compresses en non-tissé.
  - 1 aiguille microperfuseur sécurisée 22G.
  - 1 perfuseur 1 voie sans site.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 aiguille 18G 1 1/2.
  - 1 bandelette adhésive double.
  - 1 pansement adhésif transparent L. 14 x l. 10 cm.
  - 1 notice d'emploi.
  - Précautions d'emploi :
  - Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation, hors perforants.
- **DM Classe IIa**



MEDISET® pose sur voie sous-cutanée avec perfuseur 1 voie	13 11 060 009

Set retrait d'implant

Composition :

- 1 pince hémostatique courbe, métal.
- 1 aiguille 25G 5/8.
- 1 plaquette de 3 sutures adhésives.
- 1 seringue 3 ml L.
- 1 bistouri 14 cm.
- 1 bande cohésive.
- 5 compresses en non-tissé L. 7,5 x l. 7,5 cm.
- 1 champ imperméable L. 50 x l. 50 cm avec trou adhésif.
- 1 blister souple 3 alvéoles.
- Sans latex.
- **DM Classe IIa**



1 carton de 16	13 11 131 002

MEDISET® débranchement de perfusion (toutes voies d'abord)

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire lors du débranchement de perfusion toutes voies d'abord, à domicile, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.
- MediSet® débranchement de perfusion (toutes voies d'abord) est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 1 masque de soins.
  - 1 charlotte.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 champ imperméable.
  - 5 compresses en non-tissé.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 aiguille 18G 1 1/2.
  - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 % pour rinçage et purge.
  - 1 bouchon LL sans site.
  - 1 notice d'emploi.



MEDISET® débranchement de perfusion (toutes voies d'abord)	13 11 073 000

Photos non contractuelles

Set MEDISET® PERFUSION*

- Set de pose sur chambre implantable avec une aiguille de Huber type II 20G.
- Avec perfuseur 3 voies intégré.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Set MEDISET® PERFUSION* sur voie périphérique i.v. ou s.c.	13 11 033 009
2 Set MEDISET® PERFUSION* veines fragiles i.v ou s.c.	13 11 032 009

MEDISET® branchement toutes voies d'abord

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire au branchement d'une perfusion à domicile sur une voie veineuse périphérique ou voie veineuse centrale (chambre implantable, cathéter central ou Picc Line) à l'aide d'un système d'administration autre qu'un perfuseur 1 voie, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.
- MediSet® branchement toutes voies d'abord est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 1 masque de soins.
  - 1 charlotte.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 champ imperméable.
  - 5 compresses en non-tissé.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 seringue 10 ml LL.
  - 2 aiguilles 18G 1 1/2.
  - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %.
  - 1 notice d'emploi.

Précaution d'emploi :

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.



MEDISET® branchement toutes voies d'abord	13 11 063 060

MEDISET® branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire au branchement d'une perfusion à domicile sur une voie veineuse périphérique ou voie veineuse centrale (chambre implantable, cathéter central ou Picc Line) à l'aide d'un perfuseur, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.
- MediSet® branchement (toutes voies d'abord) avec perfuseur 1 voie est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 1 masque de soins.
  - 1 charlotte.
  - 2 gants d'examen M.
  - 1 champ imperméable.
  - 5 compresses en non-tissé.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 seringue 10 ml LL.
  - 2 aiguilles 18G 1 1/2.
  - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %.
  - 1 perfuseur 1 voie sans site.
  - 1 notice d'emploi.

Précaution d'emploi :

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.



MEDISET® branchement avec perfuseur 1 voie	13 11 061 000

MEDISET® pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20G

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire à la pose d'une perfusion à domicile sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20G, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.
- MediSet® pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20 G est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 2 masques de soins.
  - 1 charlotte.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 champ imperméable L. 50 x l. 45 cm.
  - 10 compresses en non-tissé.
  - 1 champ imperméable L. 45 l. 34 cm - trou adhésif.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 seringue 10 ml LL.
  - 2 aiguilles 18G 1 1/2.
  - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %.
  - 1 aiguille de Huber sécurisée.
  - 1 robinet 3 voies.
  - 1 bandelette adhésive double.
  - 1 pansement adhésif transparent L. 14 x l. 10 cm.
  - 1 notice d'emploi.

Précaution d'emploi :

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.



MEDISET® pose sur chambre implantable	13 11 065 009

MEDISET® pose sur PICC LINE

- Ensemble d'accessoires stériles nécessaire à la pose d'une perfusion sur Picc Line, la réfection du pansement et le changement de la valve bidirectionnelle, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité. Ne contient pas le dispositif Picc Line, qui est posé à l'hôpital ou en clinique.
- MediSet ® pose sur Picc line est un assemblage de dispositifs médicaux.

Composition :

- Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
  - 1 carré absorbant.
  - 1 sac à déchets.
  - 2 masques de soins.
  - 1 charlotte.
  - 1 bandelette adhésive double.
  - 1 champ imperméable L. 45 x l. 38 cm.
  - 2 gants d'examen.
  - 1 champ imperméable L. 50 x l. 45 cm.
  - 10 compresses en non-tissé.
  - 2 gants d'examen.
  - 5 compresses en non-tissé.
  - 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %.
  - 1 seringue 20 ml LL.
  - 1 aiguille 18G 1 1/2.
  - 1 valve bidirectionnelle MicroCLAVE® Clear®.
  - 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm.
  - 1 pansement Grip-Lok® universel.
  - 1 notice d'emploi.

Précaution d'emploi :

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.



Set MEDISET perfusion pose sur PICC LINE	13 11 062 000

Photos non contractuelles

Soin de bouche

Bâtonnet cylindrique BATO-NEZ®*

- Dispositif médical à usage unique destiné à l'hygiène nasale du patient dépendant.
- Bâtonnet embout mousse cylindrique, manche plastique.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

Caractéristiques :

- Mousse en PU, contact rêche, de couleur blanche.
- Sans CHC ni HCFC. Origine France.
- Hauteur 1,5 x Ø 1,2 cm.
- Manche plastique : L. 7 cm x Ø 2 mm.

Certifications :

- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 sachet de 20	13 26 011 001

Bâtonnet GRAT'LANG®*

- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.
- Bâtonnet soins de bouche en mousse bi-face bleu/blanche, forme coquille St Jacques.

Caractéristiques :

- Mousse en PU, contact rêche (couleur bleue) et contact soyeux (couleur blanche).
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche plastique PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.

Certifications :

- EN ISO 13485: 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 sachet de 20	13 26 009 001

Bâtonnet conique petit modèle*

- Faciliter le soin buccal pour le confort du patient.
- Assurer au patient une hygiène parfaite, bien-être et dignité.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

Caractéristiques :

- Mousse en PU, contact soyeux, de couleur blanche, H. 2,5 x Ø 1,7 cm.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois hêtre ou plastique PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.
- Certifications :
- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Manche bois	1 sachet de 10	13 26 023 001
2 Manche plastique	1 sachet de 10	13 26 024 001

Bâtonnet étoilé*

- Dispositif médical à usage unique pour soin buccal «médical».

Caractéristiques :

- Mousse blanche en «étoile 8 raclettes» en PU, hauteur 2,3 x Ø 2 cm.
- Contact recherché : rêche.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois (L. 14 cm x Ø 4 mm) ou plastique (L. 15 cm x Ø 5 mm).

Certifications :

- EN ISO 13485 : 2013.
- Déclaration des produits auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Manche bois	1 sachet de 10	13 26 025 001
2 Manche plastique	1 sachet de 10	13 26 026 001

Bâtonnet hélice BICAMOUSSES®*

- Bâtonnet mousse blanche « hélice » imprégnée de bicarbonate arôme menthol.
- Prêt en l'emploi pour l'hygiène buccale quotidienne.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.


Caractéristiques :

- Mousse de polyuréthane, couleur blanche, contact soyeux.
- Sans CHC ni HCFC.
- Forme hélice pour décrocher les mucosités.
- Bicarbonate de sodium, arôme menthol.
- Manche plastique, couleur verte, PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.

Certifications :

- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des produits auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 sachet de 10	13 26 030 001

Bâtonnet conique grand modèle*

- Faciliter le soin buccal pour le confort du patient.
- Assurer au patient une hygiène parfaite, bien-être et dignité.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

Caractéristiques :

- Mousse en PU, contact soyeux, de couleur blanche, H. 3,3 x Ø 2,2 cm.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois hêtre ou plastique PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.

Certifications :

- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Manche bois	1 sachet de 10	13 26 020 001
2 Manche plastique	1 sachet de 10	13 26 021 001

Bâtonnet mousse à dents*

- Dispositif médical à usage unique pour brossage quotidien de la cavité buccale altérée.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

Caractéristiques :

- Bâtonnet en mousse blanche, embout «mousse à dents», mousse de polyuréthane, couleur blanche, contact soyeux.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois hêtre (L. 14 cm x Ø 4 mm) ou plastique PVC cristal (L. 15 cm x Ø 5 mm).

Certifications :

- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



1 Manche bois	1 sachet de 20	13 26 007 001
2 Manche plastique	1 sachet de 20	13 26 008 001

Écouvillon non stérile

- Pour tout type de prélèvement.
- Diamètre : 5 mm.
- Dimensions : L. 15 cm.



L. 15 cm	1 sachet de 100	15 21 007 001

* Dispositif médical à utiliser comme tel par une personne formée. Dispositif médical à usage unique. En cas de réutilisation, il existe des risques d'infections et de blessures.

Photos non contractuelles

Soin de bouche

Comprimés de bicarbonate BICAROMES®

- Comprimés de bicarbonate de sodium effervescents aromatisés.
- Solution pour soins buccaux.
- Assure au patient une hygiène buccale.
- Favorise la prophylaxie dentaire.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée, annexe VII, article 3.
- EN ISO 9001 (2000) et EN ISO 13485 (2007).

Certifications :

- EN ISO 9001 : 2008 et EN ISO 13485 : 2012.
- Dispositifs médicaux à utiliser comme tel, par une personne formée.
- Boîte de 100 comprimés.

Composition :

Bicarbonate de sodium. Acide tartrique. Benzoate de sodium. Colorants naturels. Arôme naturel.



1 Goût menthe poivrée	13 26 015 001	3 Goût orange	13 26 014 001
2 Goût menthol	13 26 012 001	4 Goût thymol	13 26 013 001

Set de soin de bouche N°1 JOLETI

Comprenant :

- 1 abaisse langue en plastique.
- 6 écouvillons ouatés 15 cm, tige plastique.

joleti



1 carton de 50	19 18 001 002

Bâtonnet glycériné LEMON SWAB

- Apporte un effet de rafraîchissement et lubrifie en même temps les muqueuses.
- Il est à utiliser en fin de nettoyage de la cavité buccale.



Hospidex

1 sachet de 3 bâtonnets	13 01 025 001

Trousse de voyage brosse à dents

Composition :

- 1 brosse à dents pliable, poils medium.
- 1 dentifrice blancheur 15 ml.
- 1 trousse de rangement.



La trousse de voyage	22 13 027 001

FLEXIBRUSH

- Brossette triangulaire à tige flexible.
- Boite de rangement.
- Blister de 12 brossettes.



1 blister de 12 brossettes	22 13 026 001

Cure-dents

- 1 extrémité anatomique : pointue et surface plane.
- 1 extrémité brossette : arrondie et ultra flexible.



1 boîte de 150	22 13 025 001

Brosse à dents SUPERWHITE BLACK EDITION

La brosse à dents idéale pour le dentifrice au charbon

- Dotée d'un gratte-langue qui élimine les bactéries sur la langue, les joues : l'haleine est purifiée.
- Brins en nylon de qualité supérieure qui limitent la prolifération de microbes et favorisent le brossage interdentaire.
- Des brins noirs parfaitement adaptés au dentifrice au charbon actif.



NOUVEAU

BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

Souple	22 13 031 000
Medium	22 13 032 000

Dentifrice au charbon actif SUPERWHITE BLACK EDITION

- L'abrasivité du dentifrice a été testée en laboratoire et il peut être utilisé 2 fois par jour sans risque pour l'émail.
- Formule saine sans dioxyde de titane, sans sodium lauryl sulphate, sans paraben et sans triclosan.
- Charbon actif fabriqué uniquement à partir de noix de coco qui permet une plus grande efficacité pour lutter contre les taches.
- Au fluor pour préserver l'émail.
- Goût menthe douce.
- Permet de lutter contre la mauvaise haleine.
- Réservé aux adultes et enfants de plus de 6 ans.

BIOSYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

NOUVEAU

ELU PRODUIT DE L'ANNÉE 2019



1 tube de 75 ml	22 13 030 000

Spray buccal hydratant**

- Aide à réduire les inflammations et les irritations.
- Diminue les saignements occasionnels (diminution de la sévérité et de l'étendue de la gingivite chez l'adulte constatée dès 3 semaines avec effet conservé à 2 mois).
- Action antalgique démontrée sur les ulcérations de la muqueuse et des aphtes communs.
- Aide à réduire les sensibilités dentaires (teneur en sels minéraux).

Propriété de l'eau thermale Castéra-Verduzan :

- Riche en sels minéraux et oligo-éléments (sulfates, bicarbonates, calcium, magnésium, fluorures, fer) : action antalgique, vertus cicatrisantes, apaisantes et reminéralisantes sur les muqueuses buccales.
- Eau saturée en oxygène : action antibactérienne modérée sur les germes anaérobies stricts.
- Action thérapeutique positive sur le tartre et la plaque dentaire.
- pH Basique (pH 8,1) : régule l'acidité buccale et permet de lutter contre les attaques acides, facteur de risque du développement des caries, halitose…
- 100% respectueuse de la flore buccale.
- Douceur extrême pour les gencives (sans fluor).
- Sans paraben, sans alcool, sans saccharine, sans parfum de synthèse.
- Goût menthe fraîche.

Certifications :

- EN ISO 9001 : 2008 et EN ISO 13485 : 2012.
- ISO 22716/2007, les bonnes pratiques de fabrication cosmétiques.

** Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE Amendée, annexe VII, article 3. En ISO 9001.2008 EN ISO 13485 (2007).

FABRICATION FRANÇAISE



1 spray de 200 ml	13 26 019 000

Pack 4 BROSSETTES INTERDENTAIRES

1



- 4 Brossettes cylindriques.

1 Ø 1,4 mm	22 13 021 001

2



- 4 Brossettes coniques.

2 Ø 1,6 mm	22 13 022 001

3



- 4 Brossettes coniques.

3 Ø 2,2 mm	22 13 023 001

4



- 4 Brossettes cylindriques.

4 Ø 2,4 mm	22 13 024 001

5



- 2 brossettes cylindriques : Ø 1,4 et 2,4 mm.
- 2 brossettes coniques : Ø 1,6 et 2,2 mm.

5 Le pack panaché	22 13 020 001

Photos non contractuelles

Soin de bouche

Kit Fittydent Nomade

Bac de nettoyage pour prothèse dentaire pour prendre soin de son sourire.

- Plastique solide : sécurité pour le transport et le lavage.
- Ouverture facile avec son couvercle inséparable pour éviter les mauvaises manipulations, les éclaboussures, les pertes durant le voyage…
- Inclus un égouttoir fonctionnel pour un séchage facilité après rinçage.
- Grande contenance pour une prothèse complète (parties supérieures et inférieures).
- Contenance : 300 ml.

BIOSYNEX

NOUVEAU



Offerts : 1 tube de 10 g de crème fixative + 4 comprimés nettoyants

Kit Fittydent Nomade	22 13 034 000

Comprimé nettoyant pour prothèse dentaire FITTYDENT

Un comprimé, 3 utilisations : appareillage complet, appareillage partiel et appareillage orthodontique.

- Formule ultra nettoyante et non agressive au pH 9 permettant d'éliminer les résidus non solubles et garantissant ainsi une durée de vie plus longue.
- Puissante action nettoyante pour éliminer rapidement tous les germes à l'origine de la mauvaise haleine et de la plaque dentaire.
- L'arôme mentholé rafraîchit les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques.
- Formule à base de bicarbonate de sodium qui nettoie, prévient la formation de la plaque dentaire, favorise l'élimination du tartre et prévient le jaunissement.
- Favorise également l'élimination des taches de goudron et de nicotine et dissout les taches tenaces en particulier dans les endroits difficiles d'accès.
- Les comprimés nettoyants contribuent à garder les gencives saines, éliminent les particules d'aliments responsables de l'irritation des gencives.
- Ils ne sont pas agressifs pour les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques et n'entrainent pas la corrosion des éléments métalliques.

Composition :
Sodium perborate, sodium, bicarbonate, potassium monopersulphate, trisodium phosphate, peg- 240, sulfamic acid, PVP, TAED, silica, sodium methyl oleoyl taurate, cellulose-lactose, colour C.I. 42090, aroma.

NOUVEAU



BIOSYNEX

1 boîte de 32	22 13 019 001

Coussinet adhésif pour prothèse dentaire inférieure Fittydent

- Sans zinc qui se révèle toxique quand il est ingéré en quantité.
- Sa formule non hydrosoluble ne s'écoule pas dans l'estomac.
- Particulièrement efficace en cas de salivation excessive.
- Forme une liaison parfaite entre la prothèse et la gencive empêchant toute insertion de particules alimentaires, sources d'inconfort.
- Pouvoir fixant et stabilisant permettant de réduire efficacement les risques d'irritation liés aux frottements de la prothèse.
- Sans arôme, le coussinet n'altère pas le goût des aliments et des boissons.

Composition :
polyvinylacetate, sodium carboxymethylcellulose, glycerintriacetate, petrolatum.

BIOSYNEX

Sans zinc



NOUVEAU

1 boîte de 15	22 13 033 000

Crème fixative FITTYDENT

Mondialement reconnue comme le seul fixatif dentaire à ne pas être soluble dans l'eau.

- Convient aussi bien pour la prothèse dentaire supérieure que inférieure : une première !
- Économique : une seule application par jour suffit !
- Sans zinc qui se révèle toxique quand il est ingéré en quantité.
- Sa formule non hydrosoluble ne s'écoule pas dans l'estomac.
- Pouvoir fixant et stabilisant permettant de réduire efficacement les risques d'irritation liés aux frottements de la prothèse.
- Sans arôme, le goût des aliments et des boissons n'est pas altéré.
- Grâce à leurs propriétés cicatrisantes, l'aloe vera et la myrrhe renforcent et apaisent les gencives irritées ou rendues sensibles du fait d'une prothèse mal ajustée.
- Plus qu'un simple système de fixation, c'est aussi un véritable soin pour les gencives.

Composition :
polyvinylacetate, sodium carboxymethylcellulose, alcohol, triacetin, parafinum liquidum, silica, aloe vera extract, commiphora myrrha extract.

BIOSYNEX



Sans zinc, le plus performant du marché : 92 % des utilisateurs conquis !

NOUVEAU

1 tube de 40 g	22 13 018 001

Comprimé effervescent pour dentiers

- Pour un nettoyage en profondeur et une hygiène parfaite de l'appareil dentaire.
- Enlève les tâches et les odeurs.
- Les bulles effervescentes suppriment les résidus alimentaires et détruit les bactéries même aux endroits les plus difficiles à atteindre.
- Bien lire l'étiquette et les instructions figurant sur le produit avant toute utilisation.

Ingrédients :
Sodium Bicarbonate, Sodium Perborate, Potassium Caroate, Citric acid, PEG-150, Arome, Sodium, Metaphosphate, Sodium Laurysulfate, Sodium Benzoate, Menthol, CI45430.



1 tube de 30	19 03 311 001

Photos non contractuelles

Instrumentation à usage unique

Pince de KOCHER JOLETI

- Stérile.
- Sans griffe.
- Dimensions : L. 14 cm.



1 carton de 100	01 11 003 072

Pince anatomique JOLETI


- Stérile.
- Sans griffe.
- Dimensions : L. 13 cm.



1 carton de 100	01 11 002 072

Pince à mors fins JOLETI

- Stérile.
- Dimensions : L. 13 cm.



1 carton de 100	01 11 005 072

Ciseaux pointu-mousse

- Stérile.
- Dimensions : L. 13 cm.



1 carton de 50	01 12 002 062

Ciseaux ergonomiques pointu-pointu

- Stérile.
- Dimensions : L. 13 cm.



1 boîte de 25	01 12 005 071

Pince ADSON

- Stérile.
- Dimensions : L. 12 cm.



1 carton de 50	01 11 008 002

Stylet MediSet® à usage unique

- Stylet plastique.
- Stérile à usage unique.
- Destiné à écarter les berges d'une plaie, à estimer la profondeur d'une plaie ou à permettre le placement d'une mèche.
- Polyamide renforcé à la fibre de verre.
- Coloris bleu.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Dimensions : L. 14 cm.
- **DM Classe IIa**

HARTMANN



1 carton de 6 boîtes de 10	01 06 110 001

Sonde cannelée

- Stérile.
- Dimensions : L. 14 cm.



1 carton de 50	01 14 011 022

Stylet olivaire

- Stérile.
- Dimensions : L. 14 cm.



1 carton de 50	01 14 010 022

Curette dermatologique

- Stérile.



1 L. 15 cm - Ø 4 mm	1 carton de 50	01 14 022 002
2 L. 15 cm - Ø 7 mm	1 carton de 50	01 14 021 002

Photos non contractuelles

Instrumentation qualité bloc

Ciseaux MAYO

- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 52 131 000
Courbes	À l'unité	01 52 141 000

Ciseaux médecin pointu-pointu

- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 52 083 000
Courbes	À l'unité	01 52 103 000

Ciseaux dauphin mousse-pointu

- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 52 043 000
Courbes	À l'unité	01 52 063 000

Ciseaux médecin mousse-mousse

- Bouts ronds.
- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 52 003 000
Courbes	À l'unité	01 52 023 000

Ciseaux LISTER

- Dimensions : L. 18 cm.



À l'unité	01 02 173 000

Ciseaux pour iridectomie

- Dimensions : L. 10 cm.



Droits	À l'unité	01 52 121 000
Courbes	À l'unité	01 52 125 000

Ciseaux coupe-fils de SPENCER


- Dimensions : L. 11 cm.



Droits	À l'unité	01 52 181 000
Courbes	À l'unité	01 52 185 000

Pince de FOERSTER

- Dimensions : L. 24 cm.



Droite	À l'unité	01 01 299 000

Ciseaux METZEMBAUM

- Dimensions : L. 20 cm.



Droits	À l'unité	01 52 154 000
Courbes	À l'unité	01 52 164 000

Ciseaux de SIMS

- Dimensions : L. 20 cm.



Courbes	À l'unité	01 52 195 000

Photos non contractuelles

Instrumentation qualité bloc

Pince de Halstead

- Dimensions : L. 12 cm.



Droite	Avec griffes	À l'unité	01 51 110 000
Courbe	Sans griffe	À l'unité	01 51 116 000

Pince de Kocher

- Droite.
- Dimensions : L. 14 cm.



Avec griffes	À l'unité	01 51 051 000
Sans griffes	À l'unité	01 51 071 000

Pince de Leriche

- Droite.
- Dimensions : L. 15 cm.



Avec griffes	À l'unité	01 51 170 000

Pince à disséquer

- Dimensions : L. 13 cm.



Avec griffes	À l'unité	01 51 002 000

Pince à disséquer

- Dimensions : L. 13 cm.



Sans griffes	À l'unité	01 51 012 000


Pince hémostatique de Kelly

- Sans griffes.
- Dimensions : L. 14 cm.



1	Droite	À l'unité	01 51 120 000
2	Courbe	À l'unité	01 51 125 000

Pince de Magill



Nourrisson	L. 15 cm	À l'unité	01 01 242 000
Enfant	L. 20 cm	À l'unité	01 01 241 000
Adulte	L. 24 cm	À l'unité	01 01 240 000

Pince à pansements


- Dimensions : L. 24 cm.



Droite	À l'unité	01 51 271 000

Pince de Pozzy

- Dimensions : L. 24 cm.



Droite	À l'unité	01 51 290 000

Photos non contractuelles

Instrumentation qualité service

Ciseaux Mayo JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 02 131 000

Ciseaux médecin pointu-pointu JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 02 083 000

Ciseaux dauphin mousse-pointu JOLETI

- Droits.



L. 14 cm	À l'unité	01 02 043 000
L. 16 cm	À l'unité	01 02 044 000

Ciseaux médecin mousse-mousse JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



Droits	À l'unité	01 02 003 000

Ciseaux autoclavables Jesco JOLETI

- Dimensions : L. 19 cm.



1 Bleu	À l'unité	01 02 020 060	
2 Noir	À l'unité	01 02 020 030	
3 Rouge	À l'unité	01 02 020 180	
4 Vert	À l'unité	01 02 020 070	

Ciseaux pour iridectomie JOLETI

- Dimensions : L. 11 cm.



Droits	À l'unité	01 02 122 000
Courbes	À l'unité	01 02 125 000

Ciseaux coupe-fils de Spencer JOLETI

- Dimensions : L. 11 cm.



Droits	À l'unité	01 02 181 000

Pince de Hartmann striée à glissement JOLETI



L. 8 cm	À l'unité	01 01 164 000
L. 14 cm	À l'unité	01 01 165 000

Pince Rochester de Péan JOLETI

- Droite, branches passées
- Dimensions : L. 18 cm.



À l'unité		01 01 074 000

Pince à pansements longuette JOLETI

- Dimensions : L. 24 cm.



Droite	À l'unité	01 01 272 000

Pince de Kocher JOLETI



Droite à l'unité		
Avec griffes	L. 14 cm	01 01 051 000
Avec griffes	L. 16 cm	01 01 053 000
Sans griffes	L. 14 cm	01 01 071 000
Courbe à l'unité		
Avec griffes	L. 11 cm	01 01 059 000

Pince ORL de Troeltsch JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



Sans griffes	À l'unité	01 01 286 000
Avec griffes	À l'unité	01 01 285 000

Porte-aiguille de MAYO JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



L. 14 cm	À l'unité	01 01 130 000
L. 16 cm	À l'unité	01 01 131 000

Pince de Halstead JOLETI

- Dimensions : L. 13 cm.



Avec griffes	À l'unité	01 01 100 000
Sans griffes	À l'unité	01 01 110 000

Pince de Péan JOLETI

- Droite, branches passées
- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité		01 01 091 000

Photos non contractuelles

Instrumentation qualité service

Précelle avec loupe



À l'unité	01 01 211 000

Pince à disséquer JOLETI

- À l'unité.



Sans griffes	L. 12,5 cm	01 01 010 000
Sans griffes	L. 14 cm	01 01 011 000
Avec griffes	L. 12,5 cm	01 01 001 000
Avec griffes	L. 14 cm	01 01 003 000

Pince à échardes JOLETI

- Dimensions : L. 10,5 cm.



À l'unité	01 01 190 000

Pince de Adson JOLETI

- Dimensions : L. 12 cm.



Sans griffes	À l'unité	01 01 200 000
Avec griffes	À l'unité	01 01 201 000

Pince à ongles ergonomiques Akori

- À l'unité.



1	Mors très effilés coupe droite	01 23 013 290
2	Mors effilés coupe droite	01 23 012 190
3	Mors plats - L. 15 mm	01 23 010 080
4	Mors plats - L. 20 mm	01 23 011 070
5	Mors obliques	01 23 014 030

Marteau réflex de BUCK

- En aluminium.
- À l'unité.



1	Bleu	02 01 008 060
2	Jaune	02 01 008 080
3	Noir	02 01 008 030

Marteau de BABINSKI JOLETI



À l'unité	01 04 001 000

Pince à ongles incarnés JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 01 231 000

Pince sécateur à ongles JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 01 232 000

Pince à ongles JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 01 230 000

Ciseaux à ongles JOLETI

- Forts.
- Dimensions : L. 10 cm.



À l'unité	01 01 233 000

Pince à ongles Elibasic

- Mors plat.
- Ressort tournant.



L. 11,5 cm	À l'unité	01 23 015 000
L. 15 cm	À l'unité	01 23 016 000

Pince à ongles Elibasic

- Mors effilés.
- Coupe droite.
- Dimensions : L. 13 cm.



À l'unité	01 23 020 000

Pince à ongles Elibasic

- Mors obliques.
- Simple ressort.
- Dimensions : L. 12,5 cm.



À l'unité	01 23 021 000

Sécateur à ongles Elibasic

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 23 022 000

Photos non contractuelles

Instrumentation qualité service

Anse de Snellen JOLETI


- Boucle : L. 1,3 x l. 0,3 cm.
- Dimensions : L. 14,3 cm.



À l'unité	01 10 001 000

Grattoir de BROCQ JOLETI

- Dimensions : L. 13 cm.



À l'unité	01 17 095 000

Anse de Billeau JOLETI


- Boucle : L. 0,5 x l. 0,3 cm.
- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 10 002 000

Stylet porte coton JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 06 003 000

Sonde cannelée JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 07 001 000


Curette de BROCQ JOLETI

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 17 098 000

Stylet olivaire double JOLETI



L. 11,5 cm	À l'unité	01 06 001 000
L. 14 cm	À l'unité	01 06 008 000

Cure-oreilles

- Dimensions : L. 6 cm.



À l'unité	01 17 093 000

Diapason de Hartmann JOLETI

Sans curseur.

- Sans curseur.
- À l'unité.



1	2048 VD	L. 12,5 cm	02 36 008 000
2	1024 VD	L. 13,5 cm	02 36 007 000
3	512 VD	L. 16 cm	02 36 006 000

Diapason de Lermoyer JOLETI

Avec curseur.

- Avec curseur.
- À l'unité.



1	256 VD	L. 17,5 cm	02 36 002 000
2	128 VD	L. 23 cm	02 36 001 000

Curette fine fenêtrée JOLETI

- À l'unité.



L. 16 cm - Ø 1 mm	01 17 020 000
L. 16 cm - Ø 2 mm	01 17 021 000
L. 16 cm - Ø 3 mm	01 17 022 000
L. 16 cm - Ø 4 mm	01 17 023 000
L. 16 cm - Ø 5 mm	01 17 024 000
L. 16 cm - Ø 6 mm	01 17 025 000
L. 16 cm - Ø 7 mm	01 17 026 000

Curette fine pleine JOLETI

- À l'unité.



L. 16 cm - Ø 1 mm	01 17 013 000
L. 16 cm - Ø 2 mm	01 17 014 000
L. 16 cm - Ø 3 mm	01 17 015 000
L. 16 cm - Ø 4 mm	01 17 016 000
L. 16 cm - Ø 5 mm	01 17 017 000
L. 16 cm - Ø 6 mm	01 17 018 000
L. 16 cm - Ø 7 mm	01 17 019 000

Spéculum de Vacher JOLETI

- Adulte.



À l'unité	01 03 042 000


Aimant oculaire avec anse

- Dimensions : L. 14 cm.



À l'unité	01 56 001 000

Tire-comédon JOLETI



1	De Unna	À l'unité	01 17 096 000
2	Forme bague	À l'unité	01 17 097 000

Photos non contractuelles

Manucure & pédicure

Podorape

- Râpe idéale pour les talons et callosités.
- Utilisable à sec, PODORAPE est lavable.
- Manche plastique.
- Coloris : blanc.
- Dimensions de la zone râpeuse : L. 130 x l. 32 mm.
- Dimensions : L. 26 cm.



À l'unité	02 23 049 000

Présentoir à instruments de manucure/pédicure JOLETI

- Présentoir de comptoir en métal avec 16 broches.

Comprend :

- 4 pinces à ongles 15 cm (réf. 0223030000)
- 4 pinces à ongles incarnés (réf. 0223031000)
- 4 coupe-ongles petit modèle (réf. 0223040000)
- 4 coupe-ongles grand modèle (réf. 0223039000)
- 4 pinces à épiler crabe (réf. 0223032000)
- 4 pinces à épiler biais (réf. 0223033000)
- 4 pinces à échardes (réf. 0223034000)
- 4 tire-comédon (réf. 0223035000)
- 4 x 10 lames coupe-cors (réf. 0223037001)
- 4 limes en verre (réf. 0223038000)
- 4 x 10 limes en carton 16 cm (réf. 0223041001)
- 4 ciseaux à ongles courbes (réf. 0223042000)
- 4 ciseaux à ongles forts (réf. 0223043000)
- 4 ciseaux cuticules (réf. 0223045000)
- 4 ciseaux à bouts ronds (réf. 0223046000)
- 4 râpes pédicure double face (réf. 0223047000).
- **Garantie : À vie sur les instruments (sauf limes en verre, en carton et lames coupe-cors)**

Présentoir à instruments JOLETI	02 23 048 001



NOUVEAU

Instrumentations de manucure/pédicure JOLETI

GARANTIE À VIE*

joleti

* Sauf lime verre, limes carton, lames-coupe-cors et podorape.



❶ Pince à ongles		GARANTIE À VIE
L. 14,5 cm	À l'unité	02 23 030 000
❷ Pince à ongles incarnés		GARANTIE À VIE
L. 13 cm	À l'unité	02 23 031 000
❸ Coupe-ongles - Grand modèle		GARANTIE À VIE
L. 8 cm	À l'unité	02 23 039 000
❹ Coupe-ongles - Petit modèle		GARANTIE À VIE
L. 5,3 cm	À l'unité	02 23 040 000
❺ Ciseaux à ongles - Courbes		GARANTIE À VIE
L. 9,5 cm	À l'unité	02 23 042 000
❻ Ciseaux à ongles - Fort		GARANTIE À VIE
L. 11 cm	À l'unité	02 23 043 000
❼ Ciseaux lentille		GARANTIE À VIE
L. 11 cm	À l'unité	02 23 044 000
❽ Ciseaux cuticule		GARANTIE À VIE
L. 9,5 cm	À l'unité	02 23 045 000
❾ Ciseaux bouts ronds		GARANTIE À VIE
L. 14 cm	À l'unité	02 23 046 000
❿ Pince à épiler crabe		GARANTIE À VIE
L. 9,5 cm	À l'unité	02 23 032 000
⓫ Pince à épiler biais		GARANTIE À VIE
L. 9,5 cm	À l'unité	02 23 033 000
⓬ Pince à échardes		GARANTIE À VIE
L. 9,5 cm	À l'unité	02 23 034 000
⓭ Tire-comédon		GARANTIE À VIE
L. 11 cm	À l'unité	02 23 035 000
⓮ Coupe-cors		GARANTIE À VIE
L. 14 cm	À l'unité	02 23 036 000
⓯ Lames coupe-cors		
1 boîte de 10		02 23 037 001
⓰ Lime verre		
L. 14 cm	À l'unité	02 23 038 000
⓱ Limes carton		
L. 16 cm	1 boîte de 10	02 23 041 001
⓲ Râpe pédicure double face		GARANTIE À VIE
L. 17,5 cm	À l'unité	02 23 047 000

Photos non contractuelles

Boîte à instrument & plateau

Boite à instruments aluminium anodisé couleur

- Fournie vide.



1 L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	
Bleu	15 02 006 060
Jaune	15 02 006 080
Rouge	15 02 006 180
Vert	15 02 006 070
2 L. 18 x l. 9 x H. 3 cm	
Bleu	15 02 007 060
Rouge	15 02 007 180
3 L. 21 x l. 10 x H. 3 cm	
Bleu	15 02 009 060
Rouge	15 02 009 180
Vert	15 02 009 070

Haricot inox 18/10e

- Dimensions : L. 21 cm.
- DM Classe I

HOLTEX+



L. 21 cm	15 01 079 000
L. 25 cm	15 01 083 000
L. 30 cm	15 01 084 000

Plateau inox 18/10e



L. 20 x l. 15 x H. 2,5 cm	15 01 035 000
L. 28 x l. 18 x H. 3 cm	15 01 020 000
L. 30 x l. 21 x H. 4 cm	15 01 022 000
L. 35 x l. 26 x H. 4 cm	15 01 026 000

Boite de petite chirurgie aluminium

Comprenant :

- 1 boîte L. 18 x l. 9 x H. 3 cm.
- 1 pince Kocher droite avec griffes 14 cm.
- 1 pince à dissection sans griffe 14 cm.
- 1 paire de ciseaux iridectomie droit 11,5 cm.
- 1 pince à dissection avec griffes 14 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm.
- 1 porte-aiguille de Mayo Hégar 14 cm.
- 1 manche de bistouri n°3.
- 1 paire de ciseaux mousse droite 14 cm.
- 1 stylet porte-coton.
- 1 pince Péan Murphy 14 cm.
- Dimensions : L. 18 x l. 9 x H. 3 cm.



La boîte complète	15 01 015 001

Boite à instruments aluminium anodisé

- Fournie vide.



L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	15 02 001 000
L. 18 x l. 9 x H. 3 cm	15 02 002 000
L. 18 x l. 9 x H. 4 cm	15 02 003 000
L. 21 x l. 10 x H. 3 cm	15 02 004 000

Plateau mélaminé

- Dimensions : L. 30 x l. 16 cm.



Blanc	15 03 074 010

Boite de petite chirurgie inox

Comprenant :

- 1 boite L. 18 x l. 8 x H. 4 cm.
- 1 pince Kocher avec ou sans griffe 14 cm.
- 1 pince à dissection sans griffe 15 cm.
- 1 pince de Halstead droite sans griffe 13 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 paire de ciseaux iridectomie 11 cm.
- 1 pince à dissection avec griffes 12,5 cm.
- 1 pince à échardes 10,5 cm.
- 1 porte-aiguille de Mayo Hégar 14 cm.
- 1 manche de bistouri n°3.
- 1 paire de ciseaux droits pointus 14 cm.
- Dimensions : L. 18 x l. 8 x H. 4 cm.



La boîte complète	15 01 010 001

Boite à instruments inox 18/10e

- Fournie vide.



L. 17 x l. 7 x H. 3 cm	15 01 001 000
L. 18 x l. 8 x H. 4 cm	15 01 014 000
L. 20 x l. 10 x H. 3 cm	15 01 018 000
L. 20 x l. 10 x H. 4 cm	15 01 420 000
L. 25 x l. 12 x H. 6 cm	15 01 019 000
L. 30 x l. 12 x H. 6 cm	15 01 004 000

Plateau aluminium

- Dimensions : L. 20 x l. 10 cm.



Gris	15 02 030 020	Vert	15 02 030 070
Bleu	15 02 030 060	Jaune	15 02 030 080
Rouge	15 02 030 180	Azur	15 02 030 310

Photos non contractuelles

Pissette - Pot & mortier

Pissette en plastique

- Col de cygne.



1	100 ml	15 03 040 010
2	250 ml	15 03 041 010
3	500 ml	15 03 042 010

Verre à expérience gradué

- En verre.
- Ne pas nettoyer à une température supérieure à 42°C.
- Stérilisable.



1	Ø 8,8 x H. 12 cm	125 ml	15 13 011 000
2	Ø 10 x H. 14,5 cm	250 ml	15 13 012 000

Pot à coton mélaminé

- Dimensions : Ø 10 x H. 9,8 cm.



Pot à coton		
1	○ Blanc	15 03 077 010
Pot à coton à poussoir		
2	○ Blanc	15 03 079 010

Mortier et pilon en porcelaine



1	Mortier porcelaine	Ø 9 cm – 160 ml	15 25 001 010
2	Pilon porcelaine pour mortier 160 ml	L. 13,5 cm	15 26 001 010



3	Mortier porcelaine	Ø 10,5 cm – 220 ml	15 25 002 010
4	Pilon porcelaine pour mortier 220 ml	L. 15 cm	15 26 002 010

Haricot UU carton

- Haricot médical de pâte recyclée, jetable, avec imperméabilisation supplémentaire.
- Résistance aux fluides : British Standard PAS29 : 1999. Fluide testé : Eau.
- Temps de résistance P> 4 heures
- Résistance à la température : 35°C (± 3°C).
- 100% biodégradable.
- Dimensions : L. 23,5 x l. 14,5 x H. 5 cm.



Par 300	15 15 017 001

Plateau à usage unique

- En cellulose.



L. 22,5 x l. 13,5 x H. 1,9 cm	Par 840	15 15 005 051
L. 25,2 x l. 15 x H. 4,8 cm	Par 300	15 15 006 011


Cupule inox avec bec fond plat



Ø 6 x H. 3 cm	60 ml	15 01 054 000
Ø 8 x H. 4 cm	165 ml	15 01 058 000
Ø 10 x H. 5 cm	310 ml	15 01 061 000

Brosse cervicale à usage unique non stérile

- Pour le prélèvement de l'endocol.
- Diamètre : 5 mm.



1 sachet de 50	11 40 240 01

Photos non contractuelles

Accessoire gynécologie CYCLE DE DÉTECTION HPV

1 JE COLLECTE

Spéculum à usage unique Gynospec®

- Stérile par irradiation, pas de contamination croisée pour vos patientes.
- Sachet pelable : très facile à ouvrir.
- N° de lot et date de péremption.
- Résistance : test d'écartement en cours de fabrication.
- Biocompatibilité : évite allergies et irritations.
- Élimination facile du sachet, ouvert proprement permet de repositionner le spéculum après usage.
- Longueur : 8,5 cm.
- DM Classe I



LABELIANS Groupe CML-ID

CEB

FABRICATION FRANÇAISE

Ø 24 mm - Rouge	
Par 25	01 13 005 181
Par 50	01 13 026 181
Par 100	01 13 028 181

Ø 30 mm - Vert	
Par 25	01 13 006 071
Par 50	01 13 027 071
Par 100	01 13 029 071

Spéculum à usage unique JOLETI

- Stérilisation oxyde éthylène.
- Emballage sous sachet pelable.
- Utilisation pour examen et petite chirurgie gynécologique.
- Bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation.
- Adaptabilité à la morphologie de la patiente.
- Vis de sécurité avec blocage rapide.
- Longueur : 8 cm.



joleti

1 carton de 50					
Blanc	Ø 20 mm	01 13 011 001	Rouge	Ø 26 mm	01 13 009 001
Bleu	Ø 24 mm	01 13 008 001	Vert	Ø 30 mm	01 13 010 001

Gel lubrifiant stérile

- Destiné à faciliter l'introduction de dispositifs médicaux par les orifices naturels du corps humain.
- DM Classe IIa

LABELIANS Groupe CML-ID

NOU VEAU




144 doses de 5 g	03 09 042 001

Brosse CERVEX BRUSH®

- En un seul geste, toutes les cellules nécessaires sont recueillies (exocol, zone de jonction, endocol).
- S'adapte à l'anatomie de la quasi totalité des cols de l'utérus.
- 57 fibres arrondies de différentes longueurs.
- Longueur totale : 20 cm.
- DM Classe I

LABELIANS Groupe CML-ID





1 sachet de 50	01 14 001 061

Brosse endocervicale

- Brosse endocervicale sécable en nylon avec embout protégé.
- Non stérile.
- Brosse : Ø 7 mm (en bas), Ø 4 mm (en haut).
- Dimensions : L. 18,7 cm.
- DM Classe I

LABELIANS Groupe CML-ID

NOU VEAU



1 boîte de 100	01 14 025 001

2 J'ÉTALE

Lame bords rodés

- Lame bords rodés 90° et coins droits 90°.
- Plage d'identification peinte en blanche.
- Application : hématologie (réalisation de frottis), cytologie, microbiologie, histologie, applications de routine, techniques automatisées.
- Dimensions : L. 76 x l. 26 x Ép. 1,1 mm.
- DMDIV Classe A

LABELIANS Groupe CML-ID




NOU VEAU



1 boîte de 50	15 32 004 001

Lame pour prélèvement coupe dépoli

- Dimensions : L. 76 x l. 26 x Ép. 1 mm.



1 boîte de 50	15 13 017 001



POUR VOS CAMPAGNES D'AUTO-PRÉLÈVEMENT VAGINAL

- Détection du HPV
- Nous contacter pour plus d'informations

3 JE FIXE

Fixateur pour frottis Cytoral®

- Conseillé pour frottis vaginaux, cervicaux, prélèvements buccaux, bronchiques et autres.
- Grand champ de dispersion pour couvrir toute la lame.
- Sèche rapidement.
- Perméable à la coloration.
- 75 ml = ±175 frottis.
- 150 ml = ±350 frottis.
- DM DIV

LABELIANS Groupe CML-ID





1 flacon de 75 ml	15 24 001 010	1 flacon de 150 ml	15 24 002 010

4 JE TRANSPORTE

Boîte postale pour lame

- Boîte postale en polypropylène pour 1 ou 3 lames pour le transport d'échantillons biologiques.
- À l'unité.

LABELIANS Groupe CML-ID



NOU VEAU



1 Pour 1 lame	07 01 001 000	2 Pour 3 lames	07 01 002 000

Photos non contractuelles

Traitement par le froid & cautérisation

Moufles réfrigérantes

Pour la prévention de l'onycholyse au cours des chimiothérapies.

- Efficaces grâce au gel viscoélastique, d'une grande capacité à restituer le froid.
- Confortables, la zone réfrigérée reste limitée à l'extrémité de la main.
- Faciles à mettre en place et à ajuster au niveau du poignet par un velcro.
- Laisser les moufles minimum 6 h au congélateur à - 20°C.
- Utiliser des gants fins à usage unique pour isoler les mains du patient.
- DM Classe I



Répartition du gel uniquement à l'extrémité de la moufle de façon à refroidir seulement l'extrémité des doigts.

1 paire	21 29 020 061

Casque réfrigérant Frigcap®

Limite les risques d'alopécie en cas de chimiothérapie.

- Confortable et souple même après passage au congélateur à - 20 °C.
- Facile à mettre en place.
- 2 tailles adaptées à la physionomie crânienne.
- Le Frigcap® s'utilise 15 min avant le traitement et se maintient 45 min après.
- DM Classe I



Moyen	Taille : Ø < 54 cm	À l'unité	21 29 021 060
Grand	Taille : Ø > 54 cm	À l'unité	21 29 022 060

Cryochirurgie portable CRYO IQ® PRO Liquid

Traitement efficace et rapide des lésions de la peau.

- Le CryoIQ® est un système de cryochirurgie portable, compact et pratique, qui pulvérise un spray de N_2O sur la lésion à une température constante de -89°C (-128 °F) avec une pression de 50 bars (725 Psi).
- Le Cryo IQ possède 2 applicateurs :
- Un très précis capable de pulvériser le spray cryogénique sur les imperfections de la peau, avec un risque réduit de lésion des tissus adjacents.
- Un plus large agissant par contact direct sur la peau.

La valisette contient :

- 1 embout standard 60 µm, L. 10mm, «spray» freezing Ø 1-6 mm.
- 1 embout de contact pour congélation par contact Ø 5 mm.
- 1 PRO corps avec manette.
- 1 Limiteur congélation.
- 1 cartouche de gaz N_2O 25 g.
- 1 boîte de rangement.
- 1 manuel d'utilisation format A6.
- DM Classe IIa



Cartouches compatibles CRYOALFA®



1 applicateur contact plat



1 applicateur spray fin

Valise + 1 cartouches	13 23 052 000

Stylo CRYO IQ® DERM PLUS Liquid

Traitement efficace et rapide des lésions de la peau.

- Le CryoIQ® est un système de cryochirurgie portable, compact et pratique, qui pulvérise un spray de N_2O sur la lésion à une température constante de -89°C (-128 °F) avec une pression de 50 bars (725 Psi).

La valisette contient :

- 1 dispositif pour spray freezing, Ø 1-6 mm.
- 1 cartouche de gaz N_2O 25 g.
- 1 limiteur congélation.
- 1 boîte de rangement.
- 1 manuel d'utilisation de taille A6.
- DM Classe IIa



Stylo CRYO IQ®		13 23 054 000
Cartouches 16 g pour CryoIQ Derm® & Cryoalfa®	Par 4	13 23 051 001
Cartouche 25 g pour CRYO IQ® DERM PLUS Liquid		13 23 053 000

Cryo Professional

Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau.

- Agent cryothérapique permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes.
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes.
- Bâtonnet applicateur de 2 et/ou 5 mm selon les lésions.
- Contenance : 170 ml.
- DM Classe IIa - CE0344



1 applicateur de 2 mm - 60 applications	13 08 002 000
1 applicateur de 5 mm - 50 applications	13 08 001 000
2 applicateurs de 5 et 2 mm - 2 x 30 applications	13 08 006 000

Stylo à cautériser à usage unique

Idéal en petite chirurgie dermatologique et phlébologique.

- Permet la coagulation de petits vaisseaux sanguins par cautérisation.
- Stérile.
- Électrocautère.
- Contact sur le manche.
- Non rechargeable.



1 Pointe fine	
800 °C	03 13 008 010
1 200 °C	03 13 006 010
2 Pointe large	
1 200 °C	03 13 007 010

Photos non contractuelles

Bistouri - Lame - Coupe-fil

Manche de bistouri

- Manche de bistouri en inox, répondant aux normes CE.
- Emballage unitaire sous feuille cellophane et boîte de 10 en carton pelliculé blanc.
- S'adapte parfaitement à toutes les marques de lames ainsi qu'à la stérilisation en autoclave.
- Manche n° 3 pour lames 10, 11, 12 et 15.
- Manche n° 4 pour lames 20 à 24.
- DM Classe I



1 N°3	L. 12 cm	01 05 100 000	
2 N°4	L. 13 cm	01 05 102 000	

Bistouri stérile à usage unique

- En acier inoxydable.
- Manche en plastique.
- Conditionné individuellement recouvert d'une pellicule transparente laissant apparent le bistouri.
- Stérilisation aux rayons Gamma.
- Fabrication en Grande Bretagne aux normes ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015.
- DM Classe IIa

Par boîte de 10



1	N°10	01 05 001 061	6	N°21	01 05 006 061
2	N°11	01 05 002 061	7	N°22	01 05 007 061
3	N°12	01 05 003 061	8	N°23	01 05 008 061
4	N°15	01 05 004 061	9	N°24	01 05 009 061
5	N°20	01 05 005 061			

Coupe-fils stérile

- Les coupe-fils stériles à utiliser sans manche sont disponibles en version courte (acier au carbone) et en version longue (acier inoxydable).
- Ils sont emballés individuellement sous feuillets métalliques.
- Fabrication en Grande Bretagne aux normes ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015.
- Boîte de 100.
- DM Classe I



1 Court	L. 6,5 cm	01 05 045 001	
2 Long	L. 11 cm	01 05 046 001	

Lame de bistouri

- En acier au carbone.
- Non stériles :
- Emballées par sachet de 5.
- Stériles :
- Emballées individuellement sous feuillets métalliques.
- Stérilisation aux rayons gamma (stériles uniquement).
- Fabrication en Grande Bretagne aux normes ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015.
- Lames n° 10, 11, 12 et 15 pour manche n°3.
- Lames n° 20, 21, 22, 23 et 24 pour manche n° 4.
- DM Classe IIa





Stérile				Non stérile	
1	N°10	01 05 021 001	1	N°10	01 05 061 001
1	N°10A NOUVEAU	01 05 033 001	2	N°11	01 05 062 001
2	N°11	01 05 022 001	3	N°12	01 05 063 001
3	N°12	01 05 023 001	4	N°15	01 05 064 001
4	N°15	01 05 024 001	5	N°20	01 05 065 001
5	N°20	01 05 025 001	6	N°21	01 05 066 001
6	N°21	01 05 026 001	7	N°22	01 05 067 001
7	N°22	01 05 027 001	8	N°23	01 05 068 001
8	N°23	01 05 028 001	9	N°24	01 05 069 001
9	N°24	01 05 029 001	10	N°25	01 05 070 001
10	N°25	01 05 030 001	11	N°26	01 05 071 001
11	N°26	01 05 031 001	12	N°27	01 05 072 001
12	N°27	01 05 032 001			

Boîte extracteur de lame BLADE FLASK

- Extracteur de lames conçu pour ôter sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches n°3, 3L, 4, 4L, 5, 7 et 9.
- Peut contenir 100 lames.
- Se bloque automatiquement quand la capacité maximum est atteinte, grâce à son compteur intégré.
- Non stérile.

Incompatibilité :

- Manche Beaver et manche à usage unique.


Composition :

- Coque en ABS, sans latex ou produit d'origine animale.
- Avec support de montage qui maintient l'extracteur de lames en place pour permettre l'extraction de lames de bistouri d'une seule main.

Élimination :

- Le logo de substance infectieuse sur l'étiquette faciale et la couleur du conteneur approprié pour les objets tranchants lui permettent d'être éliminé comme déchet médical.
- Suivre vos procédures d'élimination des dispositifs médicaux à usage unique.
- Approbations règlementaires Europe.
- Équipement médical de classe I sous la directive du Conseil 93/42/CEE et Marquage code GMDN : 46235.
- Dimensions : L. 11 x l. 9 x H. 14 cm.
- Poids : 250 g.
- DM Classe I





Boite extracteur de lame BLADE FLASK	15 03 128 000


Photos non contractuelles

Bistouri - Lame - Coupe-fil

Bistouri stérile à usage unique JOLETI

- Bistouri stérile prêt à l'emploi.
- Manche en plastique rigide et ergonomique.
- Protège-lames en plastique épais.
- Stérilisation par gamma irradiation.
- Lame en acier inoxydable au carbone.
- Conditionnement individuel en sachet aluminium sécurisé.
- **DM Classe IIa**





Par boite de 10

N°10	01 05 132 001
N°11	01 05 134 001
N°12	01 05 135 001

N°15	01 05 138 001
N°23	01 05 144 001
N°24	01 05 145 001

Lame de bistouri stérile JOLETI

- Lame s'adaptant sur tous les manches de bistouris à la norme B52982.
- Stérilisation par gamma irradiation.
- Conditionnement individuel en sachet aluminium sécurisé.
- Lame en carbone.
- **DM Classe IIa**



Par boite de 100



1 2 3 4 5 6

1 N°10	01 05 172 001	
2 N°11	01 05 174 001	
3 N°12	01 05 175 001	

4 N°15	01 05 178 001
5 N°23	01 05 184 001
6 N°24	01 05 185 001

Coupe-fils stérile JOLETI

- À utiliser sans manche.



Par boite de 100

1 Court	L. 6,5 cm	01 05 167 001	
2 Long	L. 11 cm	01 05 168 001	

Manche de bistouri en métal JOLETI

- Manche de bistouri en inox, répondant aux normes CE.
- Il s'adapte parfaitement à toutes les marques de lames ainsi qu'à la stérilisation en autoclave.
- Manche N° 3 et N° 3 L compatible avec les lames n° 10, 11, 12 et 15.
- Manche N° 4 compatible avec les lames n° 20 à 27.
- **DM Classe I**



Manche court - À l'unité		
1 N°3	L. 12,8 cm	01 05 052 000
2 N°4	L. 13,9 cm	01 05 053 000
Manche long - À l'unité		
1 N°3	L. 21 cm	01 05 051 000

Curette dermique stérile JOLETI

Par boite de 10







Ø 2 mm	01 14 030 001
Ø 3 mm	01 14 031 001

Ø 4 mm	01 14 032 001
Ø 5 mm	01 14 033 001

Punch stérile biopsie dermique JOLETI

Par boite de 10







Ø 1,5 mm	01 14 040 001
Ø 2 mm	01 14 041 001
Ø 3 mm	01 14 043 001
Ø 3,5 mm	01 14 044 001

Ø 4 mm	01 14 045 001
Ø 5 mm	01 14 046 001
Ø 6 mm	01 14 047 001

Photos non contractuelles

Set de suture, agrafeuse & ôte-agrafe

Set d'ablation de fils stérile N°1 BIS

Comprenant :

- 3 compresses de gaze 5 x 5 cm, 8 plis.
- 1 pince d'ablation fils à mors fins.
- 1 paire de ciseaux bouts pointu/pointu 12 cm.



1 carton de 106	13 11 007 002

Set d'ablation de fils stérile N°1 JOLETI

Comprenant :

- 1 pince anatomique.
- 3 compresses de gaze 5 x 5 cm, 8 plis.
- 1 lame coupe fils.

joleti



1 carton de 45	13 11 002 002

Set de suture stérile N°2

Comprenant :

- 1 porte aiguille entièrement métallique à usage unique.
- 1 pince à disséquer à griffes métallique à usage unique.
- 1 paire de ciseaux bouts pointu/pointu 12 cm à usage unique.



1 carton de 112	13 11 011 002

Set de suture stérile N°4 JOLETI

Comprenant :

- 1 pince anatomique à griffes en métal à usage unique.
- 1 paire de ciseaux bouts pointu/pointu 11 cm.
- 1 pince porte aiguille en métal à usage unique.
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm.
- 1 champ de soins imperméable 48 x 48 cm, 2 couches, avec ouverture adhésive de 8 cm.
- 1 champ 38 x 45 cm.



1 carton de 65	13 11 003 002

Set de suture stérile N°3

Comprenant :

- 1 paire de ciseaux à pansement à bouts pointu/pointu 11 cm.
- 1 porte aiguille en métal à usage unique, 14 cm.
- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 8 plis.
- 1 champ imperméable 38 x 45 cm.
- 1 pince à mors fins, 13 cm.



1 carton de 45	13 11 044 002

Ôte-agrafe MEDISET

- Stérile.



1 carton de 88	01 11 011 002

Ôte-agrafe 3M™ PRECISE™ ciseaux usage unique(11)

- Stérile.
- DM Classe I



À l'unité	13 16 018 000

Agrafeuse cutanée 3M™ PRECISE™(12)

- Sur toute plaie simple, récente, franche et après préparation traditionnelle de la peau.
- Prête à l'emploi.
- Sous emballage individuel.
- À usage unique.
- DM Classe IIa



5 agrafes	À l'unité	13 16 002 021
15 agrafes	À l'unité	13 16 003 021
25 agrafes	À l'unité	13 16 004 021

Agrafeuse à usage unique*

- Agrafeuse à peau à usage unique.
- Contient 35 agrafes en acier forgé.
- Corps de l'agrafeuse en ABS.
- Cartouche d'agrafes en polycarbonate.
- Agrafes en acier forgé de qualité médicale.
- DM Classe IIa



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

F-35RB	L. 5,9 x H. 3,9 mm	1 boîte de 5	13 13 025 001
F-35WB	L. 7,2 x H. 4,9 mm	1 boîte de 5	13 13 026 001

Ôte-agrafe

- Stérile.



1 carton de 50	01 11 006 022

Ôte-agrafe 3M™ PRECISE™ usage unique(11)

- Stérile.
- DM Classe I



À l'unité	13 16 006 000

Ôte-agrafe ciseaux*

- Ôte-agrafe pour agrafe à peau.
- Stérile.
- Sans latex.
- DM Classe I



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

1 boîte de 20	13 16 027 001

(11) (12) Voir mention complète à la fin du catalogue.


Photos non contractuelles

Suture & ligature

Suture 3M™ STERI-STRIP™(18)

- Sutures cutanées adhésives stériles.
- Bandelettes en support microporeux renforcé de fibres de polyester et enduit d'un adhésif hypoallergénique.
- Se présente en pochette stérile.
- Maintient la plaie bord à bord pour une cicatrisation rapide et un résultat esthétique.
- DM Classe Is





L. 3,8 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	13 13 003 072
L. 5 x l. 1,2 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	13 13 007 022
L. 7,5 x l. 0,3 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	13 13 001 192
L. 7,5 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 3	13 13 002 182
L. 10 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 10	13 13 004 092
L. 12,5 x l. 2,5 cm	1 boîte de 25 sachets de 4	13 13 006 042

Suture URGOSTRIP®

- Sutures stériles faciles d'emploi grâce aux doubles languettes de préhension.
- Haute résistance à la rupture.
- Les bandelettes sont prédécoupées et sont posées sur un protecteur siliconé.
- DM Classe IIa (G-Med)



L. 7,5 x l. 0,3 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	13 13 030 012
L. 7,5 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 3	13 13 031 012
L. 10 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 10	13 13 034 012
L. 10 x l. 1,25 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	13 13 035 012

Suture cutanée LEUKOSAN® STRIP

- Sutures cutanées adhésives, stériles.
- Support élastique : affrontement des berges même en cas d'œdème.
- Haute tolérance cutanée.
- Bord arrondis : limite le décollement prématuré dans le temps.
- DM Classe Is



L. 3,8 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	13 13 041 002
L. 7,5 x l. 0,3 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	13 13 042 002
L. 7,5 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 3	13 13 043 002
L. 10 x l. 0,6 cm	1 boîte de 50 sachets de 10	13 13 044 002
L. 10 x l. 1,2 cm	1 boîte de 50 sachets de 6	13 13 045 002

Colle cutanée LEUKOSAN® ADHESIVE

Colle cutanée stérile à ultra haute viscosité pour la fermeture cutanée des plaies superficielles ou d'incisions.

- Sous l'effet de l'humidité existante de la peau, la colle se polymérise et forme en quelques secondes une pellicule souple qui protège la plaie et rapproche ses berges en toute sécurité.

Indications :

- Leukosan® Adhesive est indiquée pour la fermeture cutanée de coupures ou de lacérations, ainsi que pour celle de petites incisions ou ponctions chirurgicales dont les berges peuvent être facilement rapprochées.
- Elle est uniquement conçue pour une application cutanée.

Caractéristiques :

- Ultra haute viscosité.
- Facile à utiliser et économique.
- Polymérisation rapide.
- Application et retrait indolores.
- Film flexible et conformable.
- Résistant à l'eau.
- Anesthésie locale non nécessaire.
- Stérile.
- Barrière microbienne.
- Stockage à température ambiante (inférieure à 30°C).
- DM Classe IIa



1 tube de 0,7 ml avec 2 embouts applicateurs		13 13 050 000


Fermeture cutanée FILAPEAU®

- Pour la suture des plans cutanés superficiels et des parois.

Contre-indications :

- En aucun cas, ce dispositif ne doit être utilisé, même temporairement, au contact du système circulatoire central et/ou du système nerveux central.
- DM Classe IIb





1 boîte de 12

LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 12 mm - T	0,7	6/0	13 06 201 064
L. 16 mm - T	0,7	6/0	13 06 217 064
L. 16 mm - T	1	5/0	13 06 202 064
L. 16 mm - T	1,5	4/0	13 06 203 064
L. 20 mm - T	1,5	4/0	13 06 207 064
L. 16 mm - T	2	3/0	13 06 223 064
L. 20 mm - T	2	3/0	13 06 204 064
L. 20 mm - T	3	2/0	13 06 208 064
L. 25 mm - T	3	2/0	13 06 233 064
L. 30 mm - T	3	2/0	13 06 216 064

1 boîte de 36

LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 12 mm - T	0,7	6/0	13 06 201 061
L. 16 mm - T	0,7	6/0	13 06 217 061
L. 12 mm - T	1	5/0	13 06 218 061
L. 16 mm - T	1	5/0	13 06 202 061
L. 20 mm - T	1	5/0	13 06 219 061
L. 16 mm - T	1,5	4/0	13 06 203 061
L. 20 mm - T	1,5	4/0	13 06 207 061
L. 25 mm - T	1,5	4/0	13 06 221 061
L. 13 mm - T	2	3/0	13 06 222 061
L. 16 mm - T	2	3/0	13 06 223 061
L. 20 mm - T	2	3/0	13 06 204 061
L. 18 mm - T	3	3/0	13 06 269 001
L. 20 mm - T	3	2/0	13 06 208 061
L. 25 mm - T	3	2/0	13 06 233 061
L. 30 mm - T	3	2/0	13 06 216 061

Suture résorbable OPTIME®

- Composition et structure (acide polyglycolique), le fil bénéficie d'une résistance élevée et d'une très bonne tenue aux nœuds.
- Son temps de résistance est de 28 à 35 jours.
- Boîte de 36.



LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 18 mm - T	1	5/0	13 24 016 191
L. 13 mm - T	1,5	4/0	13 24 018 191
L. 18 mm - T	1,5	4/0	13 24 017 191
L. 19 mm - T	1,5	4/0	13 24 010 191

LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 19 mm - T	2	3/0	13 24 011 191
L. 24 mm - T	2	3/0	13 24 012 191
L. 24 mm - T	3	2/0	13 24 013 191

Suture résorbable OPTIME® R

- Composition : acide polyglycolique (PGA) traité pour une résorption rapide.
- Fil incolore, de longueur 75 cm.
- Résistance : 10-14 jours.
- Temps de résorption : 42 jours.
- Souplesse et maniabilité.
- Très bonne tenue aux nœuds.
- Excellents résultats cicatriciels.
- Boîte de 36.



LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 14 mm - KL	1	5/0	13 24 023 001
L. 18 mm - KL	1,5	4/0	13 24 022 001

LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 18 mm - KL	2	3/0	13 24 021 001
L. 19 mm - T	2	3/0	13 24 020 001

Suture soie noire

- Composition : tresse de soie noire enduite de cire naturelle.
- Fil de longueur 45 cm.
- Non capillaire.
- Très souple, facile à nouer.
- Non adhérent au sang.
- Bien tolérée.
- Emballage unitaire en sachet pelable.
- Boîte de 12.



LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 12 mm - T	1,5	4/0	13 06 210 031
L. 16 mm - T	1,5	4/0	13 06 209 031

LONG.AIGUILLE - POINTE	N° DEC	N° COM	RÉFÉRENCE
L. 16 mm - T	2	3/0	13 06 211 031
L. 20 mm - T	3	2/0	13 06 212 031

(18) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Tondeuse - Rasoir - Crayon dermographique

Tondeuse professionnelle à tête fixe 3M™(11)

La tondeuse combine rapidité, efficacité et sécurité.

- Convient pour toutes les procédures d'élimination préopératoire de la pilosité et les procédures non invasives, y compris ECG et mise en place d'une perfusion intraveineuse.
- Conçue pour minimiser les risques de traumatismes cutanés : La partie coupante de la lame sur le dessus permet d'éviter les microcoupures.
- Indicateur de niveau de charge.
- Peut être rincée sous l'eau ou immergée pour un nettoyage facilité.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (120 min d'autonomie).
- DM Classe I



NOUVEAU





Nettoyage facile et rapide

1 La tondeuse tête fixe		15 30 014 000
Produits associés		
2 Lames à usage unique	1 boîte de 50	15 30 015 001
3 Socle chargeur	À l'unité	15 30 016 000

Marqueur dermographique*



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

1 Pointe fine	À l'unité	01 15 011 000
2 Pointe normale	À l'unité	01 15 010 000

Rasoir à usage unique 1 lame

- Non stérile.



1 boîte de 100	01 14 020 001

Tondeuse chirurgicale à tête pivotante 3M™(11)

Peut s'utiliser sur poils humides.

- Tête pivotante unique facilitant la manipulation de la tondeuse sur les parties du corps les plus difficiles d'accès en préservant l'intégrité cutanée du patient.
- Peut s'utiliser sur poils humides ou secs.
- Système de lames à usage unique.
- Autonomie : 160 min à pleine puissance.
- Temps de charge : 4 heures.
- Vendue seule, sans lame ni chargeur.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (160 min d'autonomie).
- DM Classe I



Nettoyage facile et rapide

La tondeuse tête pivotante (sans lame)		15 30 005 001
Accessoires pour tondeuse tête pivotante		
Chargeur	À l'unité	15 30 006 001
Lames à usage unique	Par 50	15 30 007 001

Tondeuse chirurgicale BD

- La tonte peut s'effectuer sur peau sèche ou humide.
- Ne doit être utilisée que par du personnel de santé formé.
- Tondeuse vendue sans lame.
- Lame à usage unique.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion.
- DM Classe I
- 2 ans





1 La tondeuse (sans lame)		13 30 020 000
Produits associés		
Chargeur avec adaptateur secteur	À l'unité	13 30 021 000
2 Lames standard	1 boîte de 50	13 30 022 001
3 Lames SensiClip™ (pour zones sensibles)	1 boîte de 20	13 30 023 001
4 Lames Neuro (pour les cheveux et autres poils très épais)	1 boîte de 20	13 30 024 001

Rasoir à usage unique 2 lames

- Non stérile.



1 boîte de 100	01 14 023 001

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Poire & lavement

Poire à lavement

- Avec canule rigide de L. 9 cm.



140 ml	15 07 003 090
275 ml	15 07 026 090
455 ml	15 07 004 090

Poire à lavement

- Avec canule rigide de L. 5 cm.



80 ml	15 07 002 090

Poire de Politzer



200 ml	15 07 017 090

Set d'administration flexible ENEMA*

- Kit à usage unique comprenant :
- 1 savon liquide.
- 1 tube longueur 1,5 met une canule avec embout lubrifié.
- 1 poche contenance maxi 1,5 L.
- 1 champ de protection résistant aux fluides L. 45 x l. 42 cm.



Kit	15 03 050 000

* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

Poire effilée

- Pour aspiration et lavage ORL.




25 ml	15 07 010 090
50 ml	15 07 011 090
85 ml	15 07 012 090

Douche vaginale et rectale



350 ml	15 07 015 090

Poire Enema



La poire	15 07 016 090

Bock à lavement

- Souple et gradué.
- Avec canules, tuyau et robinet.
- Tube : L. 1 m.
- Contenance : 2 L.



Très facile et simple d'utilisation


Bock à lavement complet	15 03 029 000
Set canule vaginale, rectale, tuyau et robinet	15 14 015 011

Photos non contractuelles

Aiguille de sécurité & hypodermique

Aiguille BD ECLIPSE

- L´aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse permet une injection en SC, IM ou en IV en toute sécurité.
- Conforme aux critères de sécurité définis par le GERES.
- Orientation positive du biseau.
- Système de recouvrement BD Eclipse déjà connu de la plupart des utilisateurs car identique à celui du système de prélèvement de sécurité Vacutainer BD Eclipse.
- Embase brevetée pour une fixation sûre de l'aiguille sur le cône des seringues à embout sans verrou (Luer simple) : ceci évite le risque de déconnexion involontaire de l'aiguille lors de l'injection ou lors de l'activation du système de sécurité pouvant entraîner une piqûre accidentelle ou une non-administration de la totalité de la dose à injecter.
- 1 boîte de 100.



18 G	38 x 1,20 mm	10 40 099 101
20 G	25 x 0,90 mm	10 40 095 081
20 G	38 x 0,90 mm	10 40 098 081
21 G	40 x 0,80 mm	10 40 103 081
21 G	25 x 0,80 mm	10 40 094 071
23 G	25 x 0,60 mm	10 40 102 061
23 G	30 x 0,63 mm	10 40 096 061

25 G	16 x 0,50 mm	10 40 101 091
25 G	25 x 0,50 mm	10 40 093 091
27 G	13 x 0,40 mm	10 40 091 021
27 G	18 x 0,40 mm	10 40 092 021
27 G	38 x 0,40 mm	10 40 097 021
30 G	13 x 0,30 mm	10 40 090 081

Aiguille AGANI™ TERUMO®

- 1 boîte de 100.



18 G	38 x 1,20 mm	10 01 160 010
19 G	25 x 1,10 mm	10 01 153 051
19 G	38 x 1,10 mm	10 01 159 051
20 G	25 x 0,90 mm	10 01 152 081
20 G	38 x 0,90 mm	10 01 158 081
21 G	25 x 0,80 mm	10 01 151 071
21 G	38 x 0,80 mm	10 01 157 071
21 G	50 x 0,80 mm	10 01 161 071
22 G	32 x 0,70 mm	10 01 155 031

22 G	38 x 0,70 mm	10 01 156 031
23 G	25 x 0,60 mm	10 01 150 061
23 G	32 x 0,60 mm	10 01 154 061
25 G	16 x 0,50 mm	10 01 143 091
25 G	25 x 0,50 mm	10 01 148 091
26 G	13 x 0,45 mm	10 01 141 041
26 G	23 x 0,45 mm	10 01 147 041
27 G	19 x 0,40 mm	10 01 146 021

Aiguille BD™ BLUNT sans filtre

- Conçue pour la préparation d'injections et le transfert de liquides, afin de sécuriser le processus d'injection dès la préparation du médicament.
- 1 boîte de 100.



18 G	40 x 1,20 mm	10 40 120 101

Aiguille phlébologie 30 G



1 Terumo	30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	10 01 140 081
2 Pic	30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	10 02 306 001
3 BD	30 G	13 x 0,30 mm	1 boîte de 100	10 01 203 081

Aiguille SURGUARD 2™

Un simple clic évite la piqûre.

- Simple d'utilisation.
- Activation unimanuelle avec indicateur sonore.
- Visualisation de la mise en sécurité.
- L'embase standard est compatible avec toutes les seringues à embout Luer et Luer Lock.
- Le point de ponction n'est jamais masqué puisqu'il est possible de choisir l'angle d'ouverture latéralement du protecteur.
- 1 boîte de 100.
- DM Classe IIa



18 G	38 x 1,20 mm	10 40 018 011
21 G	25 x 0,80 mm	10 40 008 081
21 G	38 x 0,80 mm	10 40 015 081
22 G	38 x 0,70 mm	10 40 014 031

23 G	25 x 0,65 mm	10 40 006 061
25 G	16 x 0,50 mm	10 40 004 091
25 G	25 x 0,50 mm	10 40 005 091
30 G	13 x 0,30 mm	10 40 001 081

Aiguille MICROLANCE™ BD


- Aiguille hypodermique.
- 1 boîte de 100.



18 G	40 x 1,25 mm	10 01 220 101
19 G	25 x 1,10 mm	10 01 212 051
19 G	40 x 1,10 mm	10 01 219 051
20 G	25 x 0,90 mm	10 01 211 081
20 G	40 x 0,90 mm	10 01 218 081
21 G	25 x 0,80 mm	10 01 210 071
21 G	40 x 0,80 mm	10 01 217 071
21 G	50 x 0,80 mm	10 01 222 071
22 G	25 x 0,70 mm	10 01 209 031
22 G	30 x 0,70 mm	10 01 214 031

22 G	40 x 0,70 mm	10 01 216 031
22 G	50 x 0,70 mm	10 01 221 031
23 G	25 x 0,60 mm	10 01 208 061
23 G	30 x 0,60 mm	10 01 213 061
25 G	16 x 0,50 mm	10 01 204 091
26 G	10 x 0,45 mm	10 01 201 041
26 G	16 x 0,45 mm	10 01 202 041
27 G	13 x 0,40 mm	10 01 226 021
27 G	19 x 0,40 mm	10 01 231 001

Aiguille à ponction lombaire BD Yale™



Aiguilles courtes - 1 boîte de 25		
18 G	76 x 1,20 mm	10 08 236 101
18 G	90 x 1,20 mm	10 08 243 101
19 G	76 x 1,10 mm	10 08 235 111
19 G	90 x 1,10 mm	10 08 242 111
20 G	38 x 0,90 mm	10 08 231 081
20 G	76 x 0,90 mm	10 08 234 081
20 G	90 x 0,90 mm	10 08 241 081
22 G	38 x 0,70 mm	10 08 230 031
22 G	76 x 0,70 mm	10 08 233 031

22 G	90 x 0,70 mm	10 08 240 031
23 G	90 x 0,64 mm	10 08 239 081
25 G	90 x 0,50 mm	10 08 238 091
25 G	76 x 0,50 mm	10 08 232 061
26 G	90 x 0,45 mm	10 08 237 041
Aiguilles longues - 1 boîte de 10		
18 G	150 x 1,25 mm	10 08 221 101
20 G	150 x 0,90 mm	10 08 219 081
22 G	150 x 0,70 mm	10 08 222 071

Seringue et aiguille de mésothérapie MESOGLISS

- Sans latex.
- 1 boîte de 100.



1 Aiguille 27 G 4 x 0,40 mm Luer - Paroi ultra fine - Triple afffûtage		10 02 302 001
Aiguille 27 G 6 x 0,40 mm Luer - Paroi ultra fine - Triple afffûtage		10 02 304 001
2 Seringue 3 pièces 10 ml - Cône centré		10 31 300 001

Photos non contractuelles

Seringue 2 & 3 pièces

Seringue 2 pièces BD DISCARDIT™ II sans aiguille

- Le cylindre transparent permet un parfait contrôle de l'injection.
- Tige de piston sécable : pour éviter la réutilisation.
- Les seringues conviennent à toutes les injections contrôlées manuellement.
- Ne pas utiliser avec des pousse-seringues.
- Stérile.



Embout Luer centré		
❶ 2 ml	1 boîte de 100	10 30 201 001
Embout Luer excentré		
❷ 5 ml	1 boîte de 100	10 30 202 001
❸ 10 ml	1 boîte de 100	10 30 203 001
❹ 20 ml	1 boîte de 80	10 30 204 001

Seringue 3 pièces BD EMERALD™ sans aiguille

- Ecologique.
- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- Étanchéité même sous fortes pressions, conforme à la norme ISO 7886-1.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- Nos cônes Luer Simple sont conformes à la norme ISO 594-1.
- Stérile.

Une fabrication écologique avec moins de matière et moins d'eau, BD EMERALD™ un choix éco-responsable.



Embout Luer simple - 1 boîte de 100				
❶ 2 ml	10 31 240 001	❸ 5 ml	10 31 241 001
❷ 3 ml	10 31 243 001	❹ 10 ml	10 31 242 001

Seringue 3 pièces BD PLASTIPAK™ sans aiguille

- Seringue 3 pièces (corps + piston + joint de piston).
- Le cylindre transparent permet un parfait contrôle de l'injection.
- L'impression de la graduation assure une parfaite lisibilité.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- Le joint de piston est en isoprène synthétique sans latex.
- Stérile.



Embout Luer excentré		
20 ml	1 boîte de 120	10 31 204 001
30 ml	1 boîte de 60	10 31 205 001
50 ml	1 boîte de 60	10 31 206 001
Embout Luer lock		
3 ml	1 boîte de 200	10 31 211 001
5 ml	1 boîte de 125	10 31 212 001
10 ml	1 boîte de 100	10 31 213 001
20 ml	1 boîte de 120	10 31 214 001
30 ml	1 boîte de 60	10 31 209 001
50 ml	1 boîte de 60	10 31 215 001
Embout cathéter		
50 ml	1 boîte de 60	10 31 207 001

Seringue 3 pièces BD EMERALD™ avec aiguille

- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- Étanchéité même sous fortes pressions, conforme à la norme ISO 7886-1.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- Nos cônes Luer Simple sont conformes à la norme ISO 594-1.
- Les deux éléments assemblés, seringue plus aiguille, dans un seul emballage assurent :
  - Une simplification de l'injection : moins de gestes.
  - Une diminution du coût de l'injection.
- Stérile.



Une fabrication écologique avec moins de matière et moins d'eau, BD EMERALD™ un choix éco-responsable.

2 ml - 1 boîte de 100	
Aiguille 25 x 0,6 mm	10 31 231 001
Aiguille 30 x 0,6 mm	10 31 232 001
Aiguille 30 x 0,7 mm	10 31 233 001
5 ml - 1 boîte de 100	
Aiguille 30 x 0,6 mm	10 31 234 001
Aiguille 30 x 0,7 mm	10 31 235 001
Aiguille 40 x 0,7 mm	10 31 236 001
10 ml - 1 boîte de 100	
Aiguille 30 x 0,7 mm	10 31 237 001
Aiguille 40 x 0,8 mm	10 31 238 001

Photos non contractuelles

Seringue 3 pièces

Seringue 3 pièces sans aiguille

- La transparence de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation du produit injecté et une détection sans faille des bulles d'air.
- L'excellente lisibilité des graduations permet un dosage précis.
- Joint en élastomère thermoplast permettant une injection sans à coup.
- Stérile.



1 Embout Luer centré		
2,5 ml	1 boîte de 100	10 31 101 001
5 ml	1 boîte de 100	10 31 102 001
2 Embout Luer excentré		
10 ml	1 boîte de 100	10 31 103 001
20 ml	1 boîte de 50	10 31 104 001
30 ml	1 boîte de 25	10 31 116 001
50 ml	1 boîte de 25	10 31 106 001
3 Embout Luer lock		
50 ml	1 boîte de 25	10 31 108 001
4 Embout cathéter		
50 ml	1 boîte de 25	10 31 107 001

Seringue 3 pièces avec aiguille

- La transparence de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation du produit injecté et une détection sans faille des bulles d'air.
- L'excellente lisibilité des graduations permet un dosage précis.
- Stérile.



Aiguille 21G 40 x 0,8 mm		
1 2,5 ml	1 boîte de 100	10 31 111 001
2 5 ml	1 boîte de 100	10 31 112 001
3 10 ml	1 boîte de 100	10 31 113 001

Seringue de mésothérapie MESOGLISS

- Piston caoutchouc triple contact.
- Cône centré.
- Polypropylène à haute transparence.
- Graduation durable et lisible.
- Sans latex.
- Sans phtalate.



Seringue 3 pièces 10 ml	1 boîte de 100	10 31 300 001

RAPPEL : Les différents types d'embouts pour les seringues



Photos non contractuelles

Insuline & tuberculine

Seringue à insuline PIC 1 ml 100 U

- Seringue 3 pièces nue ou avec aiguille montée amovible.
- Sans latex, sans phtalate.
- Piston en caoutchouc à triple contact.
- Polypropylène à haute transparence.
- Graduation durable et lisible.
- Aiguille à haute pénétration.
- Dispositif d'arrêt de fin de course du piston.
- Emballage blister individuel avec opercule pelable.



1 ml sans aiguille	1 boîte de 160	25 69 001 001
1 ml avec aiguille 25 G (16 x 0,50 mm)	1 boîte de 100	25 63 306 001
1 ml avec aiguille 27 G (12,7 x 0,40 mm)	1 boîte de 100	25 63 308 001

Seringue à insuline 100 U/ML



1 ml sans aiguille	1 boîte de 100	25 69 101 001
1 ml avec aiguille montée amovible 26 G (12 x 0,45 mm)	1 boîte de 100	25 63 108 001
1 ml avec aiguille montée amovible 25 G (16 x 0,50 mm)	1 boîte de 100	25 63 102 001

Seringue à tuberculine 3 pièces TERUCRISTAL

- Les seringues tuberculine de précision TERUMO® possèdent un corps en propylène hautement transparent pour un dosage précis et une bonne détection des bulles d'air.
- Les ailettes larges des seringues tuberculine de précision TERUMO® assurent une bonne préhension et le piston ultra-souple, dont le joint en élastomère thermoplastique est exempt de latex, permet une injection en douceur tout en supprimant le risque d'allergie dû au latex.
- Stérile.



1 ml sans aiguille	1 boîte de 100	10 33 101 001
1 ml avec aiguille montée amovible 26 G (12 x 0,45 mm)	1 boîte de 100	10 33 102 001
1 ml avec aiguille montée amovible 25 G (16 x 0,50 mm)	1 boîte de 100	10 33 103 001

Seringue à tuberculine BD PLASTIPAK™

- Le concept, issu de la recherche BD, «seringue sans espace mort», permet :
  - de minimiser la formation de bulles d'air,
  - d'éviter tous risques de désolidarisation de l'aiguille,
  - l'administration totale du médicament.
- Le joint de piston est en Isoprène synthétique sans latex.
- Stérile.



PLASTIPAK™		
1 ml sans aiguille	1 boîte de 120	10 33 211 001
1 ml avec aiguille 26 G (10 x 0,45 mm)	1 boîte de 120	10 33 213 001
1 ml avec aiguille 25 G (16 x 0,5 mm)	1 boîte de 120	10 33 212 001
Aiguille sertie Test : tuberculine, allergie et injection sous-cutanée		
1 ml avec aiguille sertie test 27 G (10 x 0,40 mm)	1 boîte de 100	10 33 204 001
1 ml avec aiguille sertie sub-q 26 G (13 x 0,45 mm)	1 boîte de 100	10 33 205 001

Seringue à insuline Insumed 30 u/ml

- Seringue à insuline stérile, jetable, sans pyrogène et non toxique en emballage protégé.
- Aiguille directement insérée dans la seringue (sans espace mort).
- Échelle graduée en demi unité résistante.
- Joint sans latex à triple contact et forme plate.
- Dispositif à bloc plongeur.
- Le capuchon de l'aiguille et le capuchon ont un sceau scellé de stérilité.
- Loupe incluse à appliquer à la seringue pour une meilleure lisibilité de la mesure.



0,3 ml avec aiguille 31 G (8 x 0,25 mm)	1 boîte de 30	25 77 008 001

Seringue à insuline 100 U/ML MICRO-FINE™ +

- Aiguilles serties de tailles différentes pour une technique d'injection adaptée.
- Visibilité des graduations pour une meilleure adaptation à chaque traitement.
- La technologie MICRO-FINE™ + pour plus de confort lors de l'injection.



1	0,3 ml avec aiguille 30G (8 x 0,3 mm)	1 boîte de 100	25 63 205 001
2	0,5 ml avec aiguille 30 G (8 x 0,3 mm)	1 boîte de 200	25 63 215 001
3	0,5 ml avec aiguille 29 G (12,7 x 0,33 mm)	1 boîte de 200	25 63 216 001
4	1 ml avec aiguille 29 G (12,7 x 0,33 mm)	1 boîte de 200	25 63 214 001

Seringue à tuberculine 1 ml

- Seringue 3 pièces nue ou avec aiguille montée amovible.
- Sans latex, sans phtalate.
- Piston en caoutchouc à triple contact.
- Polypropylène à haute transparence.
- Graduation durable et lisible.
- Aiguille à haute pénétration.
- Dispositif d'arrêt de fin de course du piston.
- Emballage blister individuel avec opercule pelable.
- Stérile.




1 ml sans aiguille	1 boîte de 160	10 33 220 001
1 ml avec aiguille 26 G (13 x 0,45 mm)	1 boîte de 100	10 33 221 001
1 ml avec aiguille 27 G (13 x 0,40 mm)	1 boîte de 100	10 33 222 001

Photos non contractuelles

Microperfuseur & Cathéter

Microperfuseur SURFLO® à ailettes

- Aiguille Terumo® 19 mm, à paroi mince et biseau court.
- Tubulure à ailettes très souple sans mémoire de forme, embout Luer, longueur 30 cm.
- Stérile, apyrogène.
- Sans latex, ni phtalates (DEHP).
- 1 boîte de 50.



19 G	19 x 1,10 mm	10 15 106 111			
21 G	19 x 0,80 mm	10 15 104 071	23 G	19 x 0,60 mm	10 15 102 061
22 G	19 x 0,70 mm	10 15 103 031	25 G	19 x 0,50 mm	10 15 101 091

Microperfuseur MIRAGE

- Canule en acier inoxydable bénéficiant d'une pointe triple biseautage et traitement silicone antifriction.
- Tube transparent en PVC non toxique d'une longueur de 30 cm.
- Sans latex, sans phtalate.
- Le raccord rigide est également transparent et permet la surveillance du flux.
- Embout Luer Lock.
- 1 boîte de 100.



21 G	19 x 0,80 mm	10 15 304 071	23 G	19 x 0,60 mm	10 15 302 061
22 G	19 x 0,70 mm	10 15 303 031	25 G	19 x 0,50 mm	10 15 301 091

Cathéter Venflon™

- Cathéter veineux périphérique de sécurité à site d'injection.
- 1 boîte de 50.
- DM Classe IIa



14 G	45 x 2 mm	10 11 250 091			
16 G	45 x 1,7 mm	10 11 253 021	18 G	45 x 1,2 mm	10 11 255 071
17 G	45 x 1,4 mm	10 11 251 011	20 G	32 x 1 mm	10 11 252 021
18 G	32 x 1,2 mm	10 11 256 071	22 G	25 x 0,8 mm	10 11 254 061

Pansement SECURFIX PLUS

Pansement adhésif transparent permettant la fixation de cathéters centraux et périphériques.

- L'adhésif ultra fin et hautement transpirant en polyuréthane s'adapte comme une seconde peau, assurant le plus grand confort au patient lors de l'application.
- Compatible avec tous les types de cathéters intraveineux centraux et périphériques.
- Imperméable à l'eau et aux bactéries.
- Dimensions : L. 10 x l. 10 cm.






1 boîte de 50	13 07 063 001

Microperfuseur sécurisé SURFLO® SURSHIELD®

- Microperfuseur sécurisé à ailettes Surshield® TERUMO®.
- Tubulure souple sans mémoire de forme de 30 cm.
- Système de sécurisation Surshield® unimanuel irréversible avec confirmation sonore.
- Sans latex, ni phtalates (DEHP).
- 1 boîte de 50.





21 G	19 x 0,80 mm	10 15 154 071	23 G	19 x 0,60 mm	10 15 152 061
22 G	19 x 0,70 mm	10 15 153 031	25 G	19 x 0,50 mm	10 15 151 091

Cathéter BD SAF-T-INTIMA™

- Cathéter veineux périphérique sécurisé de type épicranienne (cathéter BD Vialon™ et tubulure intégrée) préconisé pour la perfusion longue durée, les veines fragiles (pédiatrie, gériatrie, oncologie ...), les techniques de cathétérisation sans contact avec le sang (maladies infectieuses) ou hospitalisation à domicile.
- 1 boîte de 25.



❶ Cathéter droit			❷ Cathéter Y		
20 G	25 x 1,10 mm	10 15 211 101	20 G	25 x 1,10 mm	10 15 215 101
22 G	19 x 0,90 mm	10 15 212 061	22 G	19 x 0,90 mm	10 15 216 061
24 G	19 x 0,70 mm	10 15 213 081	24 G	19 x 0,70 mm	10 15 217 081

Kit de fixation de cathéter SECURFIX®

- Kit composé d'un petit tampon anti-escarre, d'un sparadrap de fixation de l'aiguille et d'un sparadrap de fixation de la ligne d'écoulement.
- Pour une application confortable, stable et durable de la ligne d'écoulement.
- Stérile.
- Sans latex.
- Tissu non tissé.
- Dimensions : L. 8 x l. 7 cm.





1 boîte de 100	13 09 740 011

Photos non contractuelles

Cathéter SURFLO®

- Cathéter veineux périphérique destiné à la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Les cathéters Surflo® sont fabriqués en FEP, un matériau résistant à la plicature et aux déformations ce qui réduit les risques de phlébites. La conception spécifique et les meilleures performances du cathéter Surflo® assurent des placements réussis et presque indolores.
- 1 boîte de 50.



1 Cathéter SURFLO®		
14 G	64 x 2,15 mm	10 11 101 091
16 G	51 x 1,70 mm	10 11 102 021
18 G	51 x 1,30 mm	10 11 104 071
18 G	32 x 1,30 mm	10 11 103 071
20 G	51 x 1,10 mm	10 11 106 101
20 G	32 x 1,10 mm	10 11 105 101
22 G	25 x 0,85 mm	10 11 107 061
24 G	19 x 0,67 mm	10 11 108 081
2 Cathéter SURFLO® W avec ailettes		
18 G	32 x 1,30 mm	10 11 144 071
18 G	45 x 1,30 mm	10 11 145 071
20 G	32 x 1,00 mm	10 11 146 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 147 061
24 G	19 x 0,74 mm	10 11 148 081
3 Cathéter SURFLO® W avec ailettes + site		
20 G	32 x 1,00 mm	10 11 116 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 117 061
24 G	19 x 0,74 mm	10 11 118 081

Cathéter VERSATUS®

- Facilité d'utilisation.
- Plus grande sécurité et confort des patients.
- Canule en biseau unique et revêtement en silicone spécial qui facilite le placement en limitant la douleur.
- 1 boîte de 50.



Cathéter VERSATUS® S droit		
18 G	32 x 1,30 mm	10 11 155 081
20 G	32 x 1,10 mm	10 11 151 101
20 G	51 x 1,10 mm	10 11 154 101
22 G	25 x 0,85 mm	10 11 153 061
24 G	19 x 0,68 mm	10 11 152 081
Cathéter VERSATUS® avec ailettes		
18 G	32 x 1,30 mm	10 11 165 081
18 G	45 x 1,30 mm	10 11 166 081
20 G	32 x 1,00 mm	10 11 164 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 163 061
24 G	19 x 0,74 mm	10 11 162 081
Cathéter VERSATUS® avec ailettes + site		
18 G	32 x 1,30 mm	10 11 175 081
18 G	45 x 1,30 mm	10 11 176 081
20 G	32 x 1,00 mm	10 11 174 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 173 061
24 G	19 x 0,74 mm	10 11 172 081

Cathéter BD INSYTE™

- Cathéter veineux périphérique destiné à la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Tous les cathéters de la gamme BD Insyte™ sont en BD Vialon™, un polyuréthane biocompatible BD qui facilite l'insertion du cathéter, est résistant à la plicature, réduit le risque de phlébites et d'infiltrations intraveineuses.
- 1 boîte de 50.



1 Cathéter BD INSYTE™		
14 G	45 x 2,10 mm	10 11 201 091
16 G	45 x 1,70 mm	10 11 202 021
18 G	30 x 1,30 mm	10 11 203 071
18 G	48 x 1,30 mm	10 11 204 071
20 G	30 x 1,10 mm	10 11 205 101
20 G	48 x 1,10 mm	10 11 206 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 207 061
24 G	19 x 0,70 mm	10 11 208 081
2 Cathéter BD INSYTE™ W avec ailettes		
16 G	45 x 1,70 mm	10 11 212 021
18 G	30 x 1,30 mm	10 11 213 071
18 G	45 x 1,30 mm	10 11 214 071
20 G	30 x 1,10 mm	10 11 215 101
20 G	48 x 1,10 mm	10 11 216 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 217 101
24 G	19 x 0,70 mm	10 11 218 081
3 Cathéter sécurisé BD INSYTE™ AUTOGUARD™ sans ailettes		
14 G	45 x 2,10 mm	10 11 221 091
16 G	30 x 1,70 mm	10 11 222 021
18 G	30 x 1,30 mm	10 11 224 071
20 G	30 x 1,10 mm	10 11 227 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 228 061
24 G	19 x 0,70 mm	10 11 229 081
Cathéter sécurisé BD INSYTE™ AUTOGUARD™ avec ailettes		
18 G	30 x 1,30 mm	10 11 234 071
20 G	32 x 1,10 mm	10 11 236 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 238 061
24 G	19 x 0,70 mm	10 11 239 081
4 Cathéter sécurisé BD INSYTE™ AUTOGUARD™ avec la technologie BLOOD CONTROL		
16 G	30 x 1,70 mm	10 11 275 021
16 G	45 x 1,70 mm	10 11 276 021
18 G	48 x 1,30 mm	10 11 278 071
20 G	25 x 1,10 mm	10 11 272 101
20 G	48 x 1,10 mm	10 11 277 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 11 271 061
24 G	19 x 0,70 mm	10 11 270 081
5 Obturateur BD INSYTE™ - Taille du cathéter correspondant		
14 G	45 x 2,10 mm	10 12 201 091
16 G	45 x 1,70 mm	10 12 202 021
18 G	30 x 1,30 mm	10 12 205 071
18 G	45 x 1,30 mm	10 12 204 071
20 G	30 x 1,10 mm	10 12 207 101
20 G	48 x 1,10 mm	10 12 206 101
22 G	25 x 0,90 mm	10 12 208 061
24 G	19 x 0,70 mm	10 12 209 081

Seringue préremplie BD PosiFlush™ XS

Seringues préremplies d'une solution de Chlorure de Sodium 0,9%.

- Destinée à un usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.
- Stérile à la fois intérieurement et extérieurement.
- Préconisée pour tout rinçage en soins stériles.
- À usage unique.
- 1 boîte de 30.



1 3 ml	10 39 001 001
2 5 ml	10 39 002 001
3 10 ml	10 39 004 001

Photos non contractuelles

Prélèvement

Kit de prélèvement VACUMIRAGE SMARTSAFE

- Aiguille à ailettes avec système de sécurité irréversible et adaptateur luer pré-assemblé, stérile, à usage unique, apyrogène, atoxique, pour effectuer des prélèvements sanguins multiples pendant l'exécution d'un accès veineux périphérique unique.
- Canule à paroi mince (thin wall), avec traitement au silicone anti-frottement.
- Logement circulaire pour étrangler le tube et éviter ainsi le reflux sanguin après l'utilisation du dispositif.
- Triple affûtage de l'aiguille avec traitement anti-coring.
- Tube transparent et souple de 180 mm.
- Raccord du même code couleur que les ailettes pour une identification immédiate du diamètre de l'aiguille.
- Adaptateur Luer constitué d'une aiguille recouverte d'un caoutchouc sans latex, sans phtalate.
- 1 boîte de 50.
- DM Classe IIa



21 G	20 x 0,80 mm	10 37 052 001
23 G	20 x 0,60 mm	10 37 051 001
25 G	20 x 0,50 mm	10 37 050 001

Unité de prélèvement sécurité BD VACUTAINER® PUSH BUTTON

- Unité à ailettes, stérile, à usage unique.
- Avec adaptateur Luer.
- Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte durée (2h).
- Activation automatique de la sécurité par bouton poussoir.
- 1 boîte de 50.



21 G	19 x 0,80 mm	10 37 008 071
23 G	19 x 0,60 mm	10 37 007 061
25 G	19 x 0,50 mm	10 37 012 061

Unité de prélèvement sécurité BD VACUTAINER® SAFETY-LOK™

- Unité à ailettes, stérile, à usage unique.
- Avec ou sans adaptateur Luer.
- Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte durée (2h).
- Système de protection intégré.
- Mise en sécurité irréversible, confirmée par un clic sonore.
- Technique unimanuelle.



1 SAFETY-LOK™ adaptateur + corps - Tubulure 17,8 cm - 1 boîte de 25		
21 G	19 x 0,80 mm	10 37 042 071
21 G	19 x 0,80 mm - Tubulure 30,5 cm	10 37 041 071
23 G	19 x 0,60 mm	10 37 043 061
2 SAFETY-LOK™ adaptateur pré-monté - Tubulure 17,8 cm - 1 boîte de 50		
21 G	19 x 0,80 mm - Tubulure 30 cm	10 37 004 071
21 G	19 x 0,80 mm	10 37 005 071
23 G	19 x 0,60 mm	10 37 006 061
25 G	19 x 0,50 mm	10 37 040 061
3 SAFETY-LOK™ sans adaptateur - Tubulure 30,5 cm - 1 boîte de 50		
21 G	19 x 0,80 mm	10 15 218 071
23 G	19 x 0,60 mm	10 15 219 061
25 G	19 x 0,50 mm	10 15 221 091

Corps de prélèvement VACUMIRAGE

- Corps de prélèvement (holder) en polypropylène, à usage unique, non stérile, à raccorder à l'adaptateur Luer afin de remplir plusieurs tubes sur un seul accès veineux périphérique.
- Sans latex, sans phtalate.



1 boîte de 100	10 29 020 001

Corps VACUTAINER + adaptateur intégré BD

- Conçu pour apporter une connexion sécurisée et étanche du dispositif de prélèvement, avec un luer femelle, pour le prélèvement de tubes sous vide BD Vacutainer® de sang ou d'urine.
- Stérile, sous emballage unitaire.
- Pour prélèvement multiple.



1 boîte de 200	10 29 015 001

Corps de prélèvement BD VACUTAINER®

- Non stérile, à usage unique.
- Polypropylène.
- Pour usage avec les dispositifs BD VACUTAINER®.



1 Corps de prélèvement	1 boîte de 250	10 29 010 001
2 Corps + adaptateur luer femelle	1 boîte de 198	10 29 013 001

Adaptateur Luer VACUMIRAGE

- Adaptateur Luer stérile, à usage unique, apyrogène, atoxique pour raccorder le corps de prélèvement (holder) à l'aiguille à ailettes afin de remplir plusieurs tubes sur un seul accès veineux périphérique.
- Constitué d'une aiguille 21G recouverte d'un caoutchouc sans latex, sans phtalate.
- Raccord rigide compatible avec le raccord Luer Lock des aiguilles à ailettes.
- Garde semi-transparente.
- Conditionné individuellement dans un conteneur rigide en plastique.
- Conçu pour être assemblé de manière optimale au dispositif pour le prélèvement sanguin VACUMIRAGE.
- DM Classe IIa



1 boîte de 100	10 07 001 001

Adaptateur BD VACUTAINER®

- Adaptateur stérile.
- Cône luer mâle.
- Pour usage avec les corps de prélèvement BD VACUTAINER®.



1 boîte de 100	10 29 011 001

Aiguille à prélèvement multiple BD VACUTAINER®

- Stérile.
- À usage unique.
- 1 boîte de 100.



20 G	25 x 0,90 mm	10 16 205 081
21 G	25 x 0,80 mm	10 16 203 071
21 G	38 x 0,80 mm	10 16 204 071
22 G	25 x 0,70 mm	10 16 201 031
22 G	38 x 0,70 mm	10 16 202 031

Aiguille à prélèvement sécurité BD ECLIPSE™

- Stérile, à usage unique.
- Sécurité intégrée à l'aiguille.
- Activation uni-manuelle.



1 ECLIPSE™ - 1 boîte de 48		
21 G	32 x 0,80 mm	10 40 130 071
22 G	32 x 0,70 mm	10 40 131 001
2 ECLIPSE™ + corps - 1 boîte de 100		
21 G	32 x 0,80 mm	10 40 132 071
22 G	32 x 0,70 mm	10 40 133 031

Photos non contractuelles

Régulateur de débit "tambour" monté sur perfuseur BD

- Un régulateur de débit monté sur un prolongateur a vocation à augmenter la précision du débit de perfusion.

RG-3-C constitué de :
- Un bouchon protecteur.
- Un perforateur.
- Une chambre compte-gouttes avec filtre.
- Un régulateur de débit.
- Un site d'injection Y.
- Un clamp robson.
- Un Luer Lock mobile.
- Un filtre de purge.

RG-3-CSY constitué de :
- Un bouchon protecteur.
- Un perforateur.
- Une chambre compte-gouttes avec filtre.
- Un régulateur de débit.
- Un clamp robson.
- Un Luer Lock mobile.
- Un filtre de purge.

- Ne pas utiliser pour l'administration de sang ou de ses constituants.
- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe I



Régulateur RG-3-C	1 boîte de 100	10 14 131 001
Régulateur RG-3-CSY	1 boîte de 100	10 14 132 001

Prolongateur par gravité BD

- Disposent de :
  - Un Luer Lock mobile.
  - Un filtre de purge 3 µm.
  - Un bouchon protecteur.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans phtalate (sans DEHP ajouté).
- DM Classe IIa



1 Prolongateur - 1 boîte de 200		
L. 25 cm x Ø 4,1 mm		10 14 129 001
L. 50 cm x Ø 4,1 mm		10 14 128 001
L. 100 cm x Ø 4,1 mm		10 14 127 001
L. 150 cm x Ø 4,1 mm		10 14 126 001
2 Prolongateur avec robinet 3 voies - 1 boîte de 200		
L. 25 cm x Ø 4,1 mm		10 14 124 001
L. 50 cm x Ø 4,1 mm		10 14 123 001
L. 100 cm x Ø 4,1 mm		10 14 122 001
L. 150 cm x Ø 4,1 mm		10 14 121 001

Prolongateur haute pression

- Dispositif stérile, à usage unique, destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité ou pression (≤ 40 bar).
- Disposent de :
  - Un Luer Lock femelle.
  - Un Luer Lock mâle.
  - Un Luer Lock mobile mâle.
  - Un bouchon protecteur Luer Lock mâle.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- DM Classe IIa



L. 150 cm x Ø 2,5 mm	1 boîte de 200	10 14 130 001

Régulateur de débit monté sur prolongateur BD

- Un régulateur de débit monté sur un prolongateur a vocation à augmenter la précision du débit de perfusion.
- Constitué de :
  - Un bouchon protecteur.
  - Un Luer Lock femelle.
  - Un régulateur de débit.
  - Un Luer Lock mobile.
  - Un bouchon.
  - Un tube : 3x4, 1x100 mm.
- Ne pas utiliser pour l'administration de sang ou de ses constituants.
- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe I



Régulateur RG-SY	1 boîte de 100	10 14 133 001

Prolongateurs multivoies BD MAXPLUS™ CLEAR

Permet de connecter le cathéter à plusieurs voies en toute sécurité.

- Prolongateurs multivoies transparents et à faible volume mort, prémontés avec une valve bidirectionnelle MaxPlus™ Clear une valve anti-retour pour empêcher toute remontée de soluté ou de médicament dans une autre tubulure lors de perfusions simultanées.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- Boîte de 50.
- DM Classe IIa



Prolongateur 2 voies monté avec MaxPlus™ Clear dont 1 valve anti-retour	10 14 160 001
Prolongateur 4 voies monté avec MaxPlus™ Clear dont 3 valves anti-retour	10 14 161 001

Bouchon Luer Lock BD

- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe I



1	Luer Lock mâle	1 boîte de 200	10 11 317 001
2	Luer Lock double mâle/femelle	1 boîte de 100	10 11 318 001
3	Luer Lock mâle + site d'injection avec membrane latex	1 boîte de 100	10 11 319 001
Anciennement CareFusion			
4	Luer Lock Mâle	1 boîte de 100	10 11 321 001
5	Luer Lock mâle + site d'injection	1 boîte de 200	10 11 323 001
6	Luer Lock Femelle	1 boîte de 1 400	10 11 322 002
7	Luer Lock Mâle/Femelle	1 boîte de 100	10 11 324 001

Valve bidirectionnelle BD MaxZero™

- Valve bidirectionnelle à déplacement positif.

Cette valve est utilisée pour :
- Le prélèvement.
- L'injection continue ou discontinue.
- La perfusion de médicament.

Caractéristiques :
- Valve transparente sans mécanisme.
- Compression de l'élément en élastomère, passage du liquide entre la valve et la coque.
- Surface lisse et plane pour la désinfection : technologie Tru-Swab™.
- Compatibilité avec tous types d'embouts Luer Lock et Luer simple selon la norme ISO 594-4.
- Stérilisation : rayon gamma.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe IIa



MaxZero™		1 boîte de 100	10 14 142 001
MaxZero prémonté sur prolongateur simple, Luer Lock mâle rotatif			
Clamp coulissant	L. 18 cm x Ø 1,0 mm	1 boîte de 50	10 14 143 001
Clamp à pince	L. 18 cm x Ø 1,5 mm	1 boîte de 50	10 14 144 001

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™

- Valve bidirectionnelle à septum prédendu.

Utilisée pour :
- L'injection.
- Le prélèvement.
- La perfusion de médicament.

Caractéristiques :
- Valve transparente sans mécanisme.
- Septum externe et lisse pour la désinfection (silicone).
- Compatibilité avec tous types d'embouts Luer Lock et Luer simple selon la norme ISO 594-1.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe IIa



1	BD Q-Syte™	1 boîte de 50	10 14 140 001
2	BD Q-Syte™ prémontée sur prolongateur simple adulte	1 boîte de 25	10 14 141 001

Photos non contractuelles

Gamme BD

Dispositif d'accès intraveineux BD Nexiva™

- Peut être utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique pour :
  - La perfusion.
  - Le prélèvement.
  - Les injections intraveineuses.
- Il est équipé d'un système de mise en sécurité passive de l'aiguille.
- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans phtalate (sans DEHP ajouté).

Longueur de la tubulure : 10 cm pour les 22 et 24 G / 12,5 cm pour les 18 et 20 G.

- DM Classe IIa



En Y 1Q-Syte - 1 boîte de 20		
18 G	32 mm	10 11 342 001
18 G	45 mm	10 11 345 001
20 G	32 mm	10 11 343 001
22 G	25 mm	10 11 344 001
24 G	14 mm	10 11 340 001
24 G	19 mm	10 11 341 001
En Y 2Q-Syte - 1 boîte de 20		
18 G	32 mm	10 11 351 001
18 G	45 mm	10 11 352 001
20 G	25 mm	10 11 350 001
20 G	32 mm	10 11 356 001
22 G	25 mm	10 11 355 001
24 G	14 mm	10 11 353 001
24 G	19 mm	10 11 354 001

Avec robinet 3 voies - 1 boîte de 20		
18 G	32 mm	10 11 332 001
18 G	45 mm	10 11 331 001
20 G	25 mm	10 11 330 001
20 G	32 mm	10 11 337 001
20 G	45 mm	10 11 336 001
22 G	25 mm	10 11 335 001
24 G	14 mm	10 11 334 001
24 G	19 mm	10 11 333 001

Perfuseur par gravité

- Dispositif stérile, à usage unique, destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité, de préparations injectables, à l'exclusion du sang et des dérivés pour poches, flacons et flacons semi rigides.
- Dispose de :
  - Un bouchon protecteur.
  - Un perforateur avec prise d'air.
  - Une chambre compte-gouttes avec filtre de 15 µm.
  - Un clamp à roulette.
  - Un filtre de purge.
- Sans Latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe I



Perfuseur - 1 boîte de 100			
1	Perfuseur	L. 150 cm	10 20 035 001
2	Perfuseur avec robinet 3 voies	L. 190 cm	10 20 036 001
Perfuseur avec site d'injection - 1 boîte de 100			
3	Perfuseur avec site d'injection	L. 180 cm	10 20 037 001
	Perfuseur avec site d'injection et robinet 3 voies	L. 220 cm	10 20 038 001

Transfuseur


- Dispositif stérile, à usage unique, destiné à la transfusion par gravité du sang et de ses dérivés.
- Dispose de :
  - Un bouchon protecteur.
  - Un perforateur.
  - Une chambre compte-gouttes avec filtre 200 µm.
  - Un clamp à roulette.
  - Un tube transparent.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Dimensions : L. 180 cm x Ø 4,1 mm.
- DM Classe IIa



Transfuseur sans prise d'air	1 boîte de 100	10 20 039 001
Transfuseur avec prise d'air	1 boîte de 100	10 20 040 001

Robinet 3 voies BD Connecta™

- Accessoires de perfusion et de prélèvement.
- Conçus pour :
  - Les connexions des lignes de perfusion,
  - Les injections de bolus dans une ligne de perfusion.
- Étanche jusqu'à des pressions de 6 bars.
- Chaque orifice est muni d'un protecteur ou d'un bouchon Luer-Lock™.
- Stérilisation : irradiation bêta.
- Sans latex, sans phtalate (sans DEHP ajouté).
- DM Classe IIa



Robinet 3 voies			
	Rotation 360°	1 boîte de 100	10 14 135 011
	Rotation 360°	1 boîte de 100	10 14 136 061
1	Rotation 360°	1 boîte de 100	10 14 138 181
2	Rotation 360° avec punaise rouge et bleue	1 boîte de 100	10 14 137 181
Robinet 3 voies avec prolongateur			
3	Avec prolongateur de 10 cm	1 boîte de 50	10 14 125 001
	Avec prolongateur de 25 cm	1 boîte de 20	10 14 120 001

Robinet 3 voies BD Connecta™ avec BS Q-Syte™

- Conçu pour la prévention du risque infectieux patient.



1 boîte de 50		10 20 032 001

Robinet 3 voies lipido-résistant

- Accessoires de perfusion et de prélèvement.
- Dispose de :
  - Un bouchon protecteur,
  - Une connexion Luer Lock mâle.
  - 2 connexions Luer Lock femelle.
  - Un robinet 3 voies lipido-résistant.
  - 2 bouchons.
- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans phtalate (sans DEHP ajouté).
- DM Classe IIa



1 boîte de 50		10 14 139 001

Photos non contractuelles

Régulateur de débit DOSI-FLOW 3

- Set complet de perfusion adulte universel avec régulateur de débit, chambre compte-gouttes et filtre avec site d'injection.
- 170 cm entre la chambre compte-goutte et le régulateur de débit + 15 cm entre le régulateur de débit et le site Y + 15 cm entre le site Y et le Luer (longueur totale : 200 cm).
- DM Classe IIa



1 boîte de 100	10 14 052 001

Robinet 3 voies UNI'WAYS®

- Destiné à l'administration de solutions pour perfusion (non applicable en usage haute pression).
- La résistance instantanée maximale d'utilisation est de 4 bars pour le robinet (2 bars avec prolongateur).
- Luer lock mâle avec bague mobile et filtre de purge (sauf réf. robinet seul)
- Matériau lipido résistant.
- DM Classe IIa





1 Robinet seul	1 boîte de 50	10 14 076 001
2 Avec prolongateur de 50 cm	1 boîte de 100	10 14 077 001

Bouchon LUER-LOCK

- Bouchon à vis verrouillable servant à fermer une seringue ou une extrémité de tubulure.





1 Bouchon Luer Lock mâle	1 boîte de 100	10 19 002 001
2 Bouchon Luer Lock mâle + site d'injection	1 boîte de 100	10 19 003 001

Manchettes à pression

- Manchette 100 % polyamide lavable à la main ou en machine.
- Poche en silicone.
- Manomètre de 0 à 300 mm Hg ou 0 à 600 mm Hg.
- Robinet en laiton chromé.
- Poire en caoutchouc.
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

FABRICATION ALLEMANDE

F. BOSCH MEDIZINTECHNIK GERMANY

NOUVEAU



500 ml	02 10 550 000	3 000 ml	02 10 552 000
1 000 ml	02 10 551 000	5 000 ml	02 10 553 000

Prolongateur UNI'LINE

- DM Classe IIa



En PVC mâle et femelle		
L. 100 cm	1 boîte de 100	10 14 033 001
En polyéthylène mâle et femelle LUER-LOCK mâle mobile		
L. 100 cm	1 boîte de 100	10 14 034 001
L. 150 cm	1 boîte de 100	10 14 035 001
L. 200 cm	1 boîte de 100	10 14 036 001

Perfuseur avec site d'injection en Y



En Y	1 boîte de 100	10 14 071 001
En Y + aiguille	1 boîte de 100	10 14 072 001

Perfuseur avec robinet 3 voies



Avec robinet 3 voies	1 boîte de 100	10 14 073 001
Avec robinet 3 voies + aiguille	1 boîte de 100	10 14 074 001

Photos non contractuelles

Garrot

Garrot à clip JOLETI

- Spécialement conçu pour offrir au professionnel de la santé une aisance et une rapidité d'utilisation.
- Sa composition et sa conception lui assurent une longue durée de vie même en cas d'utilisation intensive.
- Sans latex.

Mode d'utilisation :

- Appuyer sur la boucle pour ouvrir.
- Créer une boucle puis refermer.
- Tirer sur la bande pour serrer et garrotter.
- Appuyer sur l'arrière en tenant pour activer la stase.
- Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm.
- Garantie : 1 an

joleti





1 Bleu marine		15 06 030 060
2 Vert		15 06 030 070

Garrot à clip

- Simple d'utilisation, d'une seule main.
- Deux boutons pression, l'un pour desserrer lentement et l'autre pour ouvrir.
- Crochet d'attache après enroulement.
- Sans PVC.
- Absence de produit animal ou biologique.
- Sans latex.
- Fabrication allemande.

TERUMO



Motif dinosaure



Motif multicolor



1 Garrot à clip pédiatrique	l. 13 mm	À l'unité	15 06 022 000
2 Garrot à clip enfant	l. 25 mm	À l'unité	15 06 021 000
3 Garrot à clip adulte	l. 25 mm	À l'unité	15 06 020 000

Garrot à usage unique BD VACUTAINER® STRETCH

- Garrot à usage unique sans latex.
- Prédécoupé.
- Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm.

BD





1 Bleu	1 boîte de 25		15 06 019 001
2 Orange	1 boîte de 25		15 06 019 091

Garrot plat en latex

- Dimensions : L. 75 cm x l. 18 mm.



Naturel		À l'unité	15 06 001 220

Garrot plat sans latex

- Dimensions : L. 75 cm x l. 18 mm.



Vert		À l'unité	15 06 002 000

Photos non contractuelles

Mallette médicale RONDO

- Pour le transport de matériel médical : complètement rembourré.
- Ouverture supérieure à glissière, velcros sur la partie supérieure avec une pochette amovible (L. 22 x l. 13 x P. 5 cm) avec fenêtre transparente pour organiser le stockage du matériel.
- 6 élastiques à l'intérieur pour le rangement de matériel ainsi que 2 poches latérales.
- Base avec pieds de fond pour éviter le contact direct avec le sol, allonger la durée de vie et le maintenir propre.
- Facile à transporter grâce à ses poignées et sa bandoulière pour plus de commodité.
- Dimensions : L. 34 x l. 21 x H. 21 cm.
- Poids : 660 g.

NOUVEAU

BLUME





Bordeaux	09 02 206 120

Mallette Smart Médical Bag

En tissu très résistant, au désign élégant et moderne.

- Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible.
- Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair.
- 2 poches latérales à rabat à fermeture velcro.
- Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant 1 poche avec pression et des range-stylos.
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet.
- Porte-téléphone à mousqueton.
- À l'intérieur de la mallette, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments.
- Dimensions : L. 40 x l. 22 x H. 27 cm.
- Poids : 1,1 kg.
- Contenance : 24 L.
- Garantie : 1 an

HOLTEX+ De Boissy





Bleu	08 01 043 060	Chocolat	08 01 043 370
Bordeaux	08 01 043 120	Gris	08 01 043 030

Mallette City Médical Bag

Idéale pour les infirmières.

- Mallette en tissus très résistant.
- Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible.
- Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair.
- 1 poche frontale, contenant plusieurs rangements : stylos, poche filet, poche avec pression.
- À l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro.
- Dimensions poche frontale : l. 42/30 x H. 25 cm.
- Dimensions : L. 46 x l. 25 x H. 25 cm.
- Poids : 1,2 kg.
- Garantie : 1 an

HOLTEX+ De Boissy





Bordeaux	08 01 172 740
Prune	08 01 172 030
Vert bouteille	08 01 172 020

Mallette SWING MEDBAG

- Mallette souple idéale pour les médecins/infirmiers.
- Fabriqué en tissu très résistant et imperméable.
- Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro.
- Range document sur la partie supérieure de la poche centrale.
- 3 poches externes, deux latérales et une frontale.
- Livré avec une bandoulière.
- Dimensions poches :
  - Latérales 18 x 21 x 3 cm.
  - Frontale : 33 x 21 x 2 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 45 x H. 25 cm.
- Poids : 1,7 kg.
- Charge maxi : 7 kg.
- Garantie : 1 an

MEDBAG





Bleu	08 01 183 060
Gris	08 01 182 020
Prune	08 01 183 740

Mallette PROLINE médical

- Mallette médicale multi-usages avec poignée surmoulée et bandoulière en polyester (amovible à l'aide de mousquetons).
- Trois poches extérieures: 1 frontale (L. 37 x l. 24 x P. 20 cm) et 2 latérales.
- À l'intérieur de la poche frontale, il y a plusieurs compartiments en ruban élastique pour les ampoules et autres objets, en plus de deux compartiments avec une fenêtre transparente (L. 14 x l. 13 cm).
- Le compartiment intérieur principal comporte différents séparateurs et boucles élastiques pour le maintien du matériel.
- Deux compartiments (L. 23 x l. 20 cm) avec une poche en filet sont situés à l'intérieur du rabat supérieur.
- L'intérieur est entièrement rembourré avec 4 séparations amovibles au total.
- Dimensions : L. 48 x l. 28 x H. 26 cm.
- Poids : 1,5 kg.

BLUME

NOUVEAU





Bleu marine	09 02 207 140	Gris	09 02 207 020

Mallette médicale JOLETI

- Mallette ultra légère rembourrée, pour les professionnels de santé.
- En tissu très résistant, imperméable et lavable.
- Fermeture éclair, équipée de 9 compartiments intérieurs et 2 poches latérales dont une prévue pour le téléphone.
- Livrée vide avec bandoulière.
- Dimensions : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm.
- Poids : 1 kg.
- Charge maxi : 5 kg.

joleti





Bleu	08 01 180 300
Bordeaux	08 01 180 120
Noir	08 01 180 030

Mallette DELUXE MEDBAG

Mallette souple polyvalente idéale pour les médecins/infirmiers.

- Fabriqué en tissu très résistant et imperméable.
- Très belle finition avec ses bandes en simili cuir.
- Fermetures éclairs de la marque YKK®.
- Utilisation polyvalente : bandoulière ou sac à dos.
- Grande capacité de transport : intérieur modulable grâce à ses séparateurs en velcro.
- Nombreuses poches internes et externes.
- Bandes élastiques sur les faces intérieures pour fixer le matériel en sécurité.
- Fournie avec un ampoulier isotherme.
- Fournie avec un porte document bloc notes.
- Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 29,5 cm.
- Poids : 2,5 kg.
- Charge maxi : 4 kg.
- Garantie : 2 ans





Noir	08 01 181 020

Mallette Clara Medbag

Mallette ultra légère pour le professionnel de santé.

- Tissu très résistant.
- Imperméable.
- Rangement amovible à l'intérieur.
- Possède une bandoulière.
- Dimensions : L. 31 x l. 30 x H. 22 cm.
- Poids : 700 g.
- Charge maxi : 5 kg.

MEDBAG





Blue jean/Blanc	08 01 185 030	Gris/Rose	08 01 185 020

Photos non contractuelles

Mallette

Mallette médecin Medic

Essentielle dans le cadre des visites à domicile ou urgences.

- Intérieur totalement adaptable aux nécessités de l'usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro.
- Les bandes élastiques disposées dans toutes les faces intérieures permettent la fixation du matériel.
- 1 poche externe pour les objets personnels.
- 1 poche externe de taille moyenne.
- 1 poche externe de grande capacité avec des bandes élastiques et des poches volumineuses.
- 1 poche plate avec une mini-attache.
- 2 bourses plates à filet.
- 1 ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques.
- Bandoulière et anses entourant le sac et assurant une meilleure résistance.
- Bretelles de sac à dos dissimulées.
- Existe aussi en noir, chariot à roulettes en option, contactez-nous.
- Dimensions : L. 50 x l. 25 x H. 31 cm.
- Poids : 2,7 kg.
- Contenance : 38,75 L.
- **Charge maxi : 12 kg.**



Bleu	08 01 048 060

Mallette COLOR MEDICAL BAG

- Sac en tissu très résistant (1680D Polyester).
- Poignée et bandoulière réglables.
- À l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments.
- Grande ouverture à fermeture éclair, qui arrive jusqu'en bas du sac.
- 4 poches filet à fermeture éclair.
- 2 poches latérales à soufflet, 1 avec poches à filet, et l'autre avec compartiments.
- 1 poche frontale renforcée.
- Base en caoutchouc.
- Livrée pliée.
- Dimensions : L. 49 x l. 24 x H. 27,5 cm.
- Poids : 1,4 kg.
- **Garantie : 1 an**





Bleu / Vert	08 01 041 060	Rose	08 01 041 100
Gris / Orange	08 01 041 020	Rouge	08 01 041 180
Orange	08 01 041 090		

Trousse ELITE BAGS DIA

Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète.

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits au frais.
- Inclus un gel froid réutilisable.
- Matériau : tissu 420D.
- Capacité maximum recommandée : 600 g.
- Dimensions : L. 19 x l. 5 x H. 10 cm.
- Poids : 130 g.
- **Garantie : 2 ans**

Facile à emporter partout





Motif argenté	08 01 049 230	Motif robot	08 01 049 330
Bleu	08 01 049 060	Motif rose	08 01 049 100

Mallette Rolling Medbag

- Idéale pour les médecins/infirmiers.
- Fabriquée en tissu très résistant et imperméable.
- Possède une poche principale modulable grâce à des séparateurs en velcro, 3 poches externes, 2 latérales et une frontale.
- Dimensions poches latérales : 18 x 21 x 3 cm, poche frontale : 33 x 21 x 2 cm.
- Dispose d'un trolley extra léger intégré et dissimulé dans la mallette pour faire rouler la mallette.
- Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 30 cm.
- Poids : 1,9 kg.
- **Charge maxi : 7 kg.**
- **Garantie : 1 an**

Très pratique avec son trolley !



Noir	08 01 184 000

Mallette HEMOBOX

Mallette de transport isotherme.

- Sécurité assurée : excellente isolation thermique, ultrarésistante pour un usage intensif et protection optimale contre les chocs.
- Marquage UN3373 réglementaire.
- Réflexion du froid assurée grâce à la surface intérieure aluminisée.
- Matériau textile polyester haute qualité 600 deniers et fond extérieur renforcé en PVC.
- Fermeture zippée avec double glissière.
- Confort d'utilisation : légère et facilement manipulable, avec 3 filets pour les plaques eutectiques (permet le maintien les prélèvements à température idéale).
- 2 poignées + 1 bandoulière ajustable.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.

Caractéristiques :

- Modèle M :
  - 4 poches extérieures pour les documents.
  - Peut contenir : 1 plateau et 5 Hemobox® 5 ou 7 Hemobox® 5 sans plateau, 6 Hemobox® 4 ou 10 Hemobox® 1.
  - L. 34 x l. 21 x H. 15,5 cm - 11 L - 513 g.
- Modèle L :
  - 1 poche extérieure sur le dessus pour documents A4.
  - 2 poches extérieures pour les documents.
  - Peut contenir : 2 plateaux empilés de 5 Hemobox® 5 ou 14 Hemobox® 5 (sans plateau), 12 Hemobox® 4 ou 20 Hemobox® 1.
  - L. 39 x l. 21 x H. 31 cm - 25 L - 700 g.






1 Mallette HEMOBOX M	08 01 300 000	2 Mallette HEMOBOX L	08 01 301 000

Caducée JOLETI

- À poser sur l'intérieur d'une vitre.
- Support électrostatique transparent repositionnable.
- Dimensions : L. 15 x l. 9 cm.
- À l'unité.

joleti



1 Aide soignant(e)	34 06 003 000
2 Infirmier(ère)	34 06 001 000
3 Médecin	34 06 002 000

Photos non contractuelles

Collecteur de déchets

Fût en plastique CLINISAFE®

Conforme ADR, EN ISO23-907:2019, NFX30-511 et aux arrêtés des 24/11/2003, 6/01/2006 et 27/06/2016.



1	Fût 30 L	L. 40 x l. 30 x H. 32,6 cm	15 03 120 080
	Fût 30 L - Avec opercule	L. 40 x l. 30 x H. 32,6 cm **NOUVEAU**	15 03 129 080
2	Fût 50 L	L. 40 x l. 30 x H. 55 cm	15 03 124 080
3	Fût 60 L	L. 40 x l. 30 x H. 67 cm	15 03 119 080

Caisse en carton avec sac intérieur

Conforme ADR, NFX30-507:2018 et aux arrêtés des 24/11/2003, 6/01/2006, 27/06/2016 et 07/11/2019.



1	Fût 12 L	L. 20 x P. 20 x H. 38,5 cm	19 06 001 000
2	Fût 25 L	L. 26,7 x P. 26,7 x H. 38 cm	19 06 002 080
3	Fût 50 L - Forme basse	L. 40,1 x P. 29,6 x H. 43,5 cm	19 06 003 080
	Fût 50 L - Forme standard		19 06 005 080

Collecteur SHARPSAFE®

- Système de détachements complets (épicrâniennes, aiguilles de prélèvement, LUER-LOCK, ...) sur les 1 L, 2 L, 3 L, 4 L et 7 L.
- Tous les collecteurs Sharpsafe sont autoclavables à 134° C.
- Conforme ADR (UN3291), EN-ISO23907:2019, NFX30-511, titulaire de la marque NF302 (garantie de qualité : contrôle continu de la fabrication des produits effectué par le Laboratoire National d'Essais en France).

Hospidex sharpsafe NF



1	0,20 L	L. 7,9 x P. 3,7 x H. 14,6 cm	15 03 111 080
2	0,30 L	L. 10,5 x P. 5 x H. 13 cm	15 03 100 080
3	0,45 L	L. 10,5 x P. 5 x H. 17 cm	15 03 104 080
4	0,60 L	L. 10,8 x P. 5,2 x H. 22,4 cm	15 03 105 080
5	1 L	L. 10,8 x P. 9 x H. 18,7 cm	15 03 106 080
6	1,8 L	L. 12 x P. 10,9 x H. 22 cm	15 03 112 080
7	2 L	L. 19,7 x P. 12,6 x H. 17,7 cm	15 03 107 080
8	3 L	L. 19,7 x P. 12,6 x H. 20,3 cm	15 03 109 080
9	4 L	L. 17,5 x P. 17,5 x H. 24,5 cm	15 03 110 080
10	7 L	L. 17,5 x P. 17,5 x H. 38 cm	15 03 113 080
11	9 L	L. 29,2 x P. 19,5 x H. 29,1 cm	15 03 114 080
12	13 L	L. 29,2 x P. 19,5 x H. 35,3 cm	15 03 116 080

Boîte extracteur de lame BLADE FLASK

- Extracteur de lames conçu pour ôter sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches n°3, 3L, 4, 4L, 5, 7 et 9.
- Peut contenir 100 lames.
- Se bloque automatiquement quand la capacité maximum est atteinte, grâce à son compteur intégré.
- Non stérile.

Incompatibilité :

- Manche Beaver et manche à usage unique.

Composition :

- Coque en ABS, sans latex ou produit d'origine animale.
- Avec support de montage qui maintient l'extracteur de lames en place pour permettre l'extraction de lames de bistouri d'une seule main.

Élimination :

- Le logo de substance infectieuse sur l'étiquette faciale et la couleur du conteneur approprié pour les objets tranchants lui permettent d'être éliminé comme déchet médical.
- Suivre vos procédures d'élimination des dispositifs médicaux à usage unique.
- Approbations règlementaires Europe.
- Équipement médical de classe I sous la directive du Conseil 93/42/CEE et Marquage code GMDN : 46235.
- Dimensions : L. 11 x l. 9 x H. 14 cm.
- Poids : 250 g.
- DM Classe I



Boite extracteur de lame BLADE FLASK		15 03 128 000

Photos non contractuelles

Filet tubulaire & compresse

Filet tubulaire TG® FIX

- Polyamide/élastodiène (= latex).

Indications :

- Maintien de pansement.

Caractéristiques :

- Larges mailles et très grande élasticité, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps.
- Lavable.
- Contient du latex.
- DM Classe I



Longueur étirée : 4 m		
Taille A - Doigts		13 05 040 010
Taille B - Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied		13 05 041 010
Taille C - Larges extrémités : bras, jambe, petite tête		13 05 042 010
Taille D - Tête, petit tronc		13 05 043 010
Taille E - Tronc large, hanche, aisselle		13 05 044 010
Longueur étirée : 25 m		
Taille A - Doigts		13 05 105 010
Taille B - Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied		13 05 106 010
Taille C - Larges extrémités : bras, jambe, petite tête		13 05 107 010
Taille D - Tête, petit tronc		13 05 108 010
Taille E - Tronc large, hanche, aisselle		13 05 109 010

Compresse de gaze non stérile GAZIN®

Composition :

- Gaze hydrophile de coton.
- Compresse avec pliage chirurgical et bords rentrés.

Indications :

- Nettoyage et soin des plaies.
- DM Classe I



8 plis - 17 fils/cm²		
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	13 03 030 011
L. 7,5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	13 03 031 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	13 03 032 011
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	13 03 034 011
16 plis - 17 fils/cm²		
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	13 03 054 001

Compresse de gaze stérile GAZIN®

- Compresse de gaze 100% coton hydrophile.
- 8 plis - 17 fils.

Indications :

- Soin des plaies et réalisation de pansements.
- DM Classe IIa





L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 04 045 001
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	13 04 104 012
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	13 04 020 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 20 sachets de 5	13 04 105 012
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	13 04 021 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 04 022 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 04 046 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	13 04 023 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 20 sachets de 5	13 04 106 012
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	13 04 024 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 04 025 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 04 047 001
Emballage individuel		
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 100	13 04 011 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 100	13 04 012 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 100	13 04 013 011

Tampon rond en non tissé stérile

- 1 blister souple pelable.

Composition :

- 5 tampons non tissé.



L. 20 x l. 20 cm	70 sachets de 5	13 04 303 002

Compresse trachéotomie stérile METALLINE®

Indications :

- Compresse pour trachéotomie.

Caractéristiques :

- Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres sont très finement aluminées sur la face en contact avec la plaie.
- Cette surface lisse et brillante est non-adhérente à la plaie.
- DM Classe Is





L. 9 x l. 8 cm	1 boîte de 50	13 18 001 001

Compresse en non-tissé non stérile VLIWASOFT®

Composition :

- Viscose : 67%.
- Polyester : 33%.

Indications :

- Soin des plaies.
- DM Classe I



4 épaisseurs en 30 g/m²		
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	13 12 001 011
L. 5 x l. 5 cm	50 sachets de 100	13 12 001 012
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	13 12 002 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	25 sachets de 100	13 12 002 012
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	13 12 003 011
L. 10 x l. 10 cm	20 sachets de 100	13 12 003 012
4 épaisseurs en 40 g/m²		
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	13 12 009 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	13 12 010 011
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	13 12 011 011

Compresse en non-tissé stérile VLIWASOFT®

- Viscose : 67% - Polyester : 33%.
- 4 plis - 30g/m².

Indications :

- Soin des plaies.
- DM Classe Is





L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	13 22 001 012
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 75 sachets de 2	13 22 030 002
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	13 22 020 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	13 22 021 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 22 022 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50 sachets de 5	13 22 002 012
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 75 sachets de 2	13 22 031 002
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10 sachets de 2	13 22 023 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25 sachets de 2	13 22 024 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50 sachets de 2	13 22 025 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 75 sachets de 2	13 22 032 002

Photos non contractuelles

Coton & ouate

Boules de coton

- Boules de coton de 0,7g / 100% coton.

Indications :

- Absorption des exsudats, soins des plaies superficielles.
- DM Classe I



1 sachet de 500	13 01 030 001
1 sachet de 700	13 01 004 011

Tampon absorbant PUR-ZELLIN®

- Tampons absorbants ouate de cellulose prédécoupés.
- Manipulation aisée et économique.
- Dimensions d'un tampon : L. 5 x l. 4 cm.
- Tampons non stériles.



1 rouleau de 500 tampons	13 15 002 011
Boite distributrice (vendue vide)	15 03 019 010

Coton non stérile COTOPADS

- Carrés ou rectangles 100% coton.

Indications :

- Toilette du bébé et soins de la peau.
- Coloris : Blanc.
- DM Classe I





1 L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 500	13 01 008 011
2 L. 10 x l. 8 cm	1 sachet de 200	13 01 026 011

Tampon ouaté de cellulose

- Tampons ouate de cellulose.
- Emballage sous sachet plastique par 2 rouleaux.
- Dimensions d'un tampon : L. 5 x l. 4 cm.
- DM Classe I



2 rouleaux de 500 tampons	13 15 003 001

Disque à démaquiller

- Disques 100% coton.

Indications :

- Soin du visage, démaquillage et nettoyage de la peau.



1 sachet de 80	13 01 005 011

Coton-tiges Cototiges par Velpeau®

- Embouts 100% coton et bâtonnets en papier.

Indications :

- Hygiène et soins.



1 boîte de 200	13 01 006 011

Coton hydrophile accordéon

- Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon.

Indications :

- Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.
- Coloris : Blanc.
- DM Classe I



1 sachet de 100 g	13 01 010 010
1 sachet de 250 g	13 01 001 010
1 sachet de 500 g	13 01 002 010

Photos non contractuelles

Compresse

Compresse en non-tissé non stérile MÉDICOMP®

- Pour le nettoyage et le recouvrement non aseptique des plaies faiblement exsudatives.



Compresse 30 g		
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	13 03 060 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	13 03 061 011
L. 10 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	13 03 062 011
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	13 03 063 011
Compresse 40 g		
L. 5 x l. 5 cm	1 sachet de 100	13 03 064 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 sachet de 100	13 03 065 011
L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 100	13 03 067 011
L. 10 x l. 10 cm	15 sachets de 10	13 22 068 001

Compresse non stérile STÉRILUX® ES

- Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies.
- Sachet de 2 compresses 8 plis - 17 fils.



Compresse stérile		
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 04 030 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 25	13 04 031 011
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50	13 04 032 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 04 033 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 04 034 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 04 035 011
Compresse non stérile		
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 100	13 03 068 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 100	13 09 069 011

Compresse en non-tissé stérile MÉDICOMP®

- Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies faiblement exsudatives.



Compresse 30 g		
L. 5 x l. 5 cm	75 sachets de 5	13 22 052 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	50 sachets de 5	13 22 053 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	100 sachets de 2	13 22 050 001
L. 10 x l. 10 cm	50 sachets de 5	13 22 054 001
L. 10 x l. 10 cm	100 sachets de 2	13 22 051 001
Compresse 40 g		
L. 5 x l. 5 cm	10 sachets de 2	13 22 055 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	10 sachets de 2	13 22 070 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	30 sachets de 5	13 22 066 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	50 sachets de 2	13 22 072 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	50 sachets de 5	13 22 059 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	75 sachets de 2	13 22 064 001
L. 10 x l. 10 cm	10 sachets de 2	13 22 073 001
L. 10 x l. 10 cm	30 sachets de 5	13 22 067 001
L. 10 x l. 10 cm	50 sachets de 2	13 22 075 001
L. 10 x l. 10 cm	50 sachets de 5	13 22 061 001
L. 10 x l. 10 cm	75 sachets de 2	13 22 065 001

Compresse oculaire stérile EYCOPAD®

- En coton hydrophile entouré de gaze hydrophile.

Indications :

- Protection et soins oculaires.



L. 7 x l. 5,6 cm	1 boîte de 25	13 04 250 011

Photos non contractuelles

Bande de fixation

Bande cohésive MOLLELAST® HAFT

- Bande de fixation cohésive en viscose/polyamide, avec enduction de latex.

Indications :

- Fixation de pansement et compression.

Caractéristiques :

- Colle sur elle-même, ne colle pas à la peau.
- Perméable à l'air.
- Contient du latex.
- DM Classe I



L. 4 m x l. 6 cm	À l'unité	13 02 720 010
L. 4 m x l. 8 cm	À l'unité	13 02 721 010

Bande extensible tricotée TRICOLAST®

- Viscose : 60%.
- Polyamide : 40%.
- Bande tricotée de couleur blanche à deux lisières véritables.
- 100% dans les 2 sens.
- Bande emballée individuellement sous cellophane.
- Bande de fixation de pansements universels.



L. 3 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 695 000
L. 3 m x l. 7 cm	À l'unité	13 02 696 000
L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 697 000
L. 3 m x l. 15 cm	À l'unité	13 02 698 000
L. 3 m x l. 20 cm	À l'unité	13 02 699 000

Bande VELPEAU® NYL

- Bande extensible en polyamide/polyester.

Indications :

- Fixation de pansements, compression légère.

Caractéristiques :

- Allongement : 103%.
- DM Classe I

L. 4 m x l. 5 cm	1 boîte de 20	13 02 712 011
L. 4 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	13 02 713 011
L. 4 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	13 02 714 011

Bande cohésive TENSOPLUS®

- Contention souple en pathologie articulaire, tendineuse et ligamentaire.
- Bande cohésive de fixation et de contention moyenne à forte.
- Support tissé cohésif (n'adhère pas à la peau).
- Lavable et réutilisable, sécable à la main, aération optimale.
- Traitement compressif en angiophlébologie.
- Compression en traumatologie musculaire.
- Maintien de pansements et de dispositifs médicaux.
- DM Classe I



L. 3 m x l. 8 cm	À l'unité	13 02 123 010
L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 124 010

Bande de fixation IDEALCREPE® E

- Bande de crêpe pour la fixation et le maintien de tous types de compresses ou de pansements.



L. 4 m x 5 cm	1 rouleau	13 02 210 010
L. 4 m x 7 cm	1 rouleau	13 02 211 010
L. 4 m x 10 cm	1 rouleau	13 02 212 010
L. 4 m x 15 cm	1 rouleau	13 02 213 010
L. 4 m x 20 cm	1 rouleau	13 02 214 010
L. 4 m x 25 cm	1 rouleau	13 02 215 010

Bande VELPEAU® CRÊPE F

- Bande de crêpe 100% coton blanchi, 100 g/m².
- Extensible en longueur.

Indications :

- Fixation de pansements. Soutien léger.

Caractéristiques :

- Lavable à la main ou en machine à 40°C (cycle délicat).
- DM Classe I



L. 3 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	13 02 320 001
L. 3 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	13 02 321 001
L. 3 m x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 02 322 001
L. 4 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	13 02 325 001
L. 4 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	13 02 326 001
L. 4 m x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 02 327 001

Bande élastique RAUCOLAST

- Bande extensible 100% polyester.

Indications :

- Maintien et fixation de pansements, de canules ou d'attelles.

Caractéristiques :

- Surface lisse.
- Avec deux lisières tissées permettant d'épouser les reliefs anatomiques.
- Elasticité : 90%.
- DM Classe I



Bande élastique RAUCOLAST	L. 3 m x l. 7 cm	1 boîte de 75	13 02 717 011
Bande élastique RAUCOLAST	L. 3 m x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 02 718 011
Bande élastique RAUCOLAST	L. 3 m x l. 15 cm	1 boîte de 40	13 02 719 011
Bande élastique RAUCOLAST	L. 4 m x l. 5 cm	1 boîte de 20	13 02 700 011
Bande élastique RAUCOLAST	L. 4 m x l. 7 cm	1 boîte de 20	13 02 701 011
Bande élastique RAUCOLAST	L. 4 m x l. 10 cm	1 boîte de 20	13 02 702 011
Bande élastique RAUCOLAST	L. 4 m x l. 15 cm	1 boîte de 20	13 02 703 011

Photos non contractuelles

Bande de fixation

Bande LASTOPRESS®

- Bande de compression cohésive à allongement long (extensibilité >100%) exerçant une pression régulière et durable pour le traitement des petites maladies veineuses et la petite traumatologie.
- Son support en non tissé avec micro-imprégnation de latex lui confère son auto-adhérence permettant ainsi un retrait indolore.

HARTMANN



Blanc - À l'unité	
L. 3 m x l. 7 cm	13 02 761 010
L. 3,5 m x l. 10 cm	13 02 762 010

Chair - À l'unité	
L. 3 m x l. 7 cm	13 02 761 240
L. 3,5 m x l. 10 cm	13 02 762 240

Bande cohésive 3M™ COBAN™(11)

- Bande cohésive élastique indiquée pour le maintien des membres et la compression de l'œdème associé en cas de tendinites ou d'entorses ainsi que pour le maintien de pansements ou de dispositifs médicaux.
- Cohésive - n'adhère que sur elle-même, sans coller à la peau.
- Élastique et adaptable sur toutes les parties du corps.
- Respirante et antidérapante - confortable à porter.
- Facile à utiliser sans sparadrap ni agrafe - ne laisse pas de résidus.
- Particulièrement adaptée aux peaux fragiles et sensibles.
- DM Classe I

3M



Bleu		
L. 4,5 m* x l. 5 cm	À l'unité	13 02 499 060
L. 4,5 m* x l. 7,5 cm	À l'unité	13 02 570 060
Chair		
L. 4,5 m* x l. 2,5 cm	1 boîte de 5	13 02 498 241
L. 4,5 m* x l. 5 cm	À l'unité	13 02 499 240
L. 4,5 m* x l. 7,5 cm	À l'unité	13 02 570 240
L. 4,5 m* x l. 10 cm	À l'unité	13 02 572 240
Blanc		
L. 4,5 m* x l. 10 cm	À l'unité	13 02 572 010
Couleur (panaché)		
L. 4,5 m* x l. 7,5 cm	1 boîte de 12	13 02 570 001
Couleur fluo		
L. 4,5 m* x l. 7,5 cm	1 boîte de 12	13 02 571 001

Bande cohésive CO-PLUS®

- Bande cohésive polyvalente de contention légère à moyenne.
- Traumatologie et médecine sportive.
- Maintien de pansements.
- Adhère sur elle-même et non sur la peau.
- Bonne extensibilité.
- Très aérée, elle permet à la peau de respirer.
- Confortable, ne gêne pas la circulation sanguine.
- DM Classe I

BSN medical



*Dimension bande étirée

L. 4,5 m* x l. 2,5 cm	1 boîte de 2	13 02 128 011
L. 4,5 m* x l. 5 cm	À l'unité	13 02 129 010
L. 4,5 m* x l. 7,5 cm	À l'unité	13 02 130 010
L. 4,5 m* x l. 10 cm	À l'unité	13 02 131 010

Bande cohésive 3M™ COHEBAN™(11)

- Bande cohésive élastique indiquée pour le maintien des membres et la compression de l'œdème associé en cas de tendinites ou d'entorses ainsi que pour le maintien de pansements ou de dispositifs médicaux.
- Cohésive, n'adhère que sur elle-même sans coller à la peau.
- Élastique et adaptable sur toutes les parties du corps.
- Respirante et antidérapante, confortable à porter.
- Facile à utiliser sans sparadrap ni agrafe, ne laisse pas de résidus.
- Particulièrement adaptée aux peaux fragiles et sensibles.
- DM Classe I

3M



Blanc		
L. 6,3 m* x l. 7 cm	À l'unité	13 02 502 010
Chair		
L. 3 m* x l. 5 cm	1 boîte de 12	13 02 501 241
L. 5,9 m* x l. 7 cm	À l'unité	13 02 502 240
L. 7,35 m* x l. 10 cm	À l'unité	13 02 503 240

Photos non contractuelles

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Bandes de fixation & compression

Bande extensible STÉRILUX®

- Bande extensible aérée (50% coton, 50% polyamide).
- Pour la fixation de pansements ou d'attelles.



L. 4 m x l. 10 cm	À l'unité	13 03 076 000
L. 4 m x l. 10 cm - Cello	À l'unité	13 03 080 000

Bande IDEALFLEX® Elastic

- Bande de compression élastique en tout sens pour le traitement des pathologies veineuses. Bande à allongement long (extensibilité > 100%), bi-élastique exerçant une pression régulière grâce à la présence d'un guide de pose favorisant le bon recouvrement.



Compression légère - À l'unité		
L. 3 m x l. 8 cm		13 02 763 000
L. 3 m x l. 10 cm		13 02 765 000
L. 3,5 m x l. 8 cm		13 02 764 000
L. 3,5 m x l. 10 cm		13 02 766 000
L. 4 m x l. 8 cm		13 02 767 000
L. 4 m x l. 10 cm		13 02 768 000
L. 5 m x l. 10 cm		13 02 769 000
Compression forte - À l'unité		
L. 3 m x l. 10 cm		13 02 770 000
L. 3,5 m x l. 8 cm		13 02 771 000
L. 3,5 m x l. 10 cm		13 02 772 000
L. 4 m x l. 10 cm		13 02 773 000
L. 5 m x l. 10 cm		13 02 774 000

Bande PEHA HAFT® sans latex

- Pour la fixation de tous types de pansements et de canules, notamment sur les zones corporelles coniques ou arrondies, les articulations et les bandages de la main.
- Convient aux patients allergiques au latex.
- Pour la fixation de pansements ou d'attelles.



L. 4 m x l. 6 cm	À l'unité	13 03 086 000
L. 4 m x l. 8 cm	À l'unité	13 03 087 000
L. 4 m x l. 10 cm	À l'unité	13 03 088 000
L. 20 m x l. 10 cm	À l'unité	13 03 085 000

Bande EXTENSA® PLUS

- Bande de compression adhésive élastique à allongement court (extensibilité <100%) pour la contention souple en préventif ou le traitement de traumatologie et pour la fixation des pansements. Après protection de la peau, elle s'utilise notamment sous forme de «botte phlébologique» pour le traitement étiologique de l'ulcère veineux.



L. 2,5 m x l. 3 cm	À l'unité	13 02 775 000
L. 2,5 m x l. 6 cm	À l'unité	13 02 776 000
L. 2,5 m x l. 8 cm	À l'unité	13 02 777 000
L. 2,5 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 778 000

Photos non contractuelles

Bande cohésive & adhésive

Présentoir NEOSTRAP®(6)

- Présentoir de comptoir de bandes NEOSTRAP®, bandes de contention élastiques réutilisables avec fixation par patch velcro®.
- Déjà conditionné et prêt à installer.

Comprend :

- 1 présentoir de comptoir avec 1 échantillon de bande.
- 4 boîtes de bande pour doigts/orteils **(DONT 1 GRATUITE)**.
- 4 boîtes de bande pour coude/poignet/cheville.
- 3 boîtes de bande pour genou/mollet **(DONT 1 GRATUITE)**.
- 3 boîtes de bande pour épaule/cuisse.
- Dimensions :
  L. 22,5 x l. 19 x H. 29,5 cm.
- **DM Classe I**

Composition des bandes :
Face interne : mousse polyuréthane 100 %.
Face externe : nylon élasthanne 100 %, velcro.
Accessoire : polyamide 100 %.

ORLIMAN

NOUVEAU



Présentoir de comptoir	21 32 025 001

Bande de contention réutilisable multi-usage NEOSTRAP®(6)

- Bande de contention élastique réutilisable avec fixation par patch velcro®.
- Non adhésif.
- Indications : réalisation de contentions pour le sport, protection des pansements ou maintien de compresse de cryothérapie.
- Sans latex, ne colle pas.
- Lavable à la main (30 °C), ne pas mettre au sèche linge.
- À l'unité.
- **DM Classe I**

Composition :
Face interne : mousse polyuréthane 100 %.
Face externe : nylon élasthanne 100 %, velcro.
Accessoire : polyamide 100 %.

ORLIMAN



NOUVEAU

1	Doigt/Orteil	L. 50 x l. 2,5 cm	21 32 023 000
2	Cheville/Poignet	L. 100 x l. 5 cm	21 32 020 000
3	Genou/Mollet	L. 100 x l. 7,5 cm	21 32 022 000
4	Épaule/Cuisse	L. 150 x l. 10 cm	21 32 021 000

Bande mousse TENSOBAN®

- Protection des téguments sous contentions adhésives en traumatologie sportive ou sous contentions réalisées dans le traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.
- Excellente conformabilité. Auto-adhérente.
- Sécable à la main.
- Rend le retrait et le renouvellement des contentions indolores.
- Ne pas appliquer directement sur les plaies.
- À l'unité.
- **DM Classe I**

BSN medical



FABRICATION FRANÇAISE

L. 20 m x l. 7 cm	13 02 080 010
L. 20 m x l. 10 cm	13 02 081 010

Bande K-TAPE®

Le K-Taping® est une thérapie sans médicament qui accompagne la guérison de nombreuses maladies et qui soulage les douleurs.

- Label OEKO TEX STANDARD 100, répondant aux exigences de l'utilisation dans le textile pour bébé.
- Adhésif professionnel PHYSIOBOND®.
- Certifié label RoHS.

Fonctionnement :

- Les différentes applications du K-Taping® permettent des utilisations thérapeutique très variées dont :
  - Amélioration de la fonction musculaire : en fonction de l'application, un effet tonifiant ou détonifiant est obtenu.
  - Soutien de l'articulation : en stimulant les propriocépteurs, le mouvement de l'articulation est amélioré, les applications ligamentaires la stabilisent passivement.
  - Réduction de la douleur : une diminution de la douleur est obtenue en activant le système antalgique endogène et en stimulant les mécanorécepteurs.
  - Activation de système lymphatique : lors d'une rétention de lymphe, le K-Taping® aide à la décongestion en créant plus d'espace entre la peau et la partie lésée et favorise ainsi une meilleure circulation de la lymphe.
- Dimensions : L. 5 m x l. 5 cm.
- À l'unité.

Adhère à la peau grâce à sa couche d'acrylique ondulée



sissel France



Beige	21 32 010 050	Marron	21 32 013 370
Bleu	21 32 011 060	Noir	21 32 013 030
Fuchsia	21 32 012 290		

Bande adhésive LEUKOTAPE® K

- Bande adhésive élastique.
- Technique Leukotaping® selon l'approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.).
- Stimule les capteurs nociceptifs et activation microcirculatoire.
- Soulage la douleur musculaire et favorise le mouvement et drainage lymphatique.
- À l'unité.
- **DM Classe I**



BSN medical



Bleu		**Noir**	
L. 5 m x l. 2,5 cm	13 02 260 060	L. 5 m x l. 5 cm	13 02 180 030
L. 5 m x l. 5 cm	13 02 180 060	**Rose**	
L. 5 m x l. 7,5 cm	13 02 261 060	L. 5 m x l. 5 cm	13 02 180 100
Bleu ciel		**Rouge**	
L. 5 m x l. 5 cm	13 02 262 300	L. 5 m x l. 2,5 cm	13 02 260 180
Chair		L. 5 m x l. 5 cm	13 02 180 180
L. 5 m x l. 2,5 cm	13 02 260 240	L. 5 m x l. 7,5 cm	13 02 261 180
L. 5 m x l. 5 cm	13 02 180 240		
L. 5 m x l. 7,5 cm	13 02 261 240		

Photos non contractuelles

(6) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Bande cohésive & adhésive

Bande adhésive STRAPPAL®

- Bords dentelés, sécable à la main.
- Support en fibranne inextensible.
- Adhésivité importante et prolongée.
- Ne pas appliquer en circulaire complète.
- Masse adhésive sans latex.
- Contention articulaire rigide.
- Tractions adhésives continues.
- À l'unité.

FABRICATION FRANÇAISE



L. 10 m x l. 2,5 cm	13 02 306 010
L. 10 m x l. 4 cm	13 02 307 010

Bande élastique URGONEUTRE

- Bande élastique adhésive de contention de haute tolérance cutanée.
- Réalisation de contention : prévention et traitement des lésions traumatiques articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires.
- À l'unité.
- DM Classe I



1	L. 2,5 m x l. 3 cm 13 02 610 010	3	L. 2,5 m x l. 8 cm 13 02 612 010
2	L. 2,5 m x l. 6 cm 13 02 611 010	4	L. 2,5 m x l. 10 cm 13 02 613 010

Bande VELPEAU® STRAPP

- Bande de compression adhésive élastique.
- Coloris : blanc.
- Allongement longitudinal > 50%.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Indications :

- Traumatologie : contention souple (strapping) dans les pathologies musculaires, tendineuses et ligamentaires. Phlébologie.
- Fixation de pansements et d'attelles.
- À l'unité.
- DM Classe I



Sous boîte individuelle		Sous cellophane	
L. 2,5 m x l. 3 cm	13 02 023 010	L. 2,5 m x l. 3 cm	13 02 027 010
L. 2,5 m x l. 6 cm	13 02 024 010	L. 2,5 m x l. 6 cm	13 02 028 010
L. 2,5 m x l. 8 cm	13 02 025 010	L. 2,5 m x l. 8 cm	13 02 029 010
L. 2,5 m x l. 10 cm	13 02 026 010	L. 2,5 m x l. 10 cm	13 02 030 010

Bande adhésive élastique TENSOPLAST® HB

- Contention adhésive souple sur pathologies articulaires et ligamentaires.
- Grande résistance aux contraintes de force.
- Lisières tissées : absence de fil flottant.
- Adhésivité immédiate et prolongée.
- Élasticité longitudinale nominale de 50%.
- 100% coton : haute tolérance.
- Masse adhésive sans latex.
- Effet de rappel élastique.
- À l'unité.
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE



Blanc	L. 2,5 m x l. 3 cm	13 02 300 010	
Blanc	L. 2,5 m x l. 6 cm	13 02 301 010	
Blanc	L. 2,5 m x l. 8 cm	13 02 302 010	
Chair**	L. 2,5 m x l. 8 cm	13 02 302 240	
Blanc	L. 2,5 m x l. 10 cm	13 02 303 010	
Blanc	L. 2,5 m x l. 15 cm	13 02 304 010	
Blanc	L. 2,5 m x l. 20 cm	13 02 305 010	

** Formule HBC en phlébologie

Bande élastique adhésive 3M™ ADHEBAN+(11)

- Bande de tissu coton élastique indiquée en traumatologie, phlébologie et pour la fixation de pansements.
- Pose facile, y compris sur les zones mobiles.
- Perméable à l'air : laisse respirer la peau.
- Élastique en longueur.
- À l'unité.
- DM Classe I



L. 2,5 m x l. 3 cm	13 02 510 010	L. 2,5 m x l. 8 cm	13 02 512 010
L. 2,5 m x l. 6 cm	13 02 511 010	L. 2,5 m x l. 10 cm	13 02 513 010

Spray TENSOSPRAY®

Spray adhésif protecteur.

- Forme un film protecteur incolore.
- Effet collant anti-glisse.
- Isole les téguments des masses adhésives, évitant les risques d'intolérance cutanée.
- Application rapide et facile.
- Adhésif protecteur en spray pour poser des bandes et des bandages.
- Sans CFC : préserve la couche d'ozone.



1 spray de 300 ml	13 02 082 000

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Bande de compression

Kit de compression 3M™ COBAN™2(11)

- Système de compression bi-bandes.
- 100% allongement court 3M™ Coban™2.
- Confortable et favorisant la mobilité.
- Indiqué pour le traitement de l'ulcère veineux et des oedèmes du membre inférieur, efficacité jusqu'à 7 jours, glissements évités.
- Sans latex.



L. 2,7 m x l. 10 cm	13 02 590 001

Bande de compression médicale ROSIDAL® K

- Bande de compression à allongement court en coton.
- Indications : Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, oedèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphoedème (membre inférieur ou supérieur).

Caractéristiques :

- Peut rester en place jour et nuit.
- Lavable à 40°C et jusqu'à 15 fois à 95°C si la bande est souillée.
- Coloris : Chair.
- À l'unité.
- DM Classe I





L. 5 m x l. 4 cm	13 02 753 000
L. 5 m x l. 6 cm	13 02 754 000
L. 5 m x l. 8 cm	13 02 755 000
L. 5 m x l. 10 cm	13 02 756 000
L. 5 m x l. 12 cm	13 02 757 000

L. 5 m x l. 4 cm	13 02 781 000
L. 5 m x l. 6 cm	13 02 782 000
L. 5 m x l. 8 cm	13 02 783 000
L. 5 m x l. 10 cm	13 02 785 000
L. 5 m x l. 12 cm	13 02 786 000

Bande VELPEAU® PRESS

- Bandage de maintien et de soutien en traumatologie bénigne, insuffisance veineuse chronique, varices primaires ou secondaires, thrombose veineuse (profonde ou superficielle), lymphoedème primaire ou secondaire, en post-opératoire après chirurgie des varices ou sclérothérapie, ulcère veineux de jambe.

Caractéristiques :

- Bande de compression cohésive en non-tissé.
- Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau.
- Sécable à la main et repositionnable.
- À l'unité.



Blanc	L. 3 m x l. 7 cm	13 02 015 010
Blanc	L. 3,5 m x l. 10 cm	13 02 016 010
Chair	L. 3,5 m x l. 10 cm	13 02 016 240

Système URGO K2®

- Système de compression multi-types bi-bandes innovant, bénéficiant du PresSure System conçu pour apporter une pression de l'ordre de 40mmHg à la cheville, de façon stable avec une bonne répartition des pressions le long de la jambe grâce à 2 bandes dynamiques, la KTECH avec face ouatée et la KPRESS.
- Adaptée au traitement de l'ulcère veineux de jambe et de l'œdème associé de l'insuffisance veineuse chronique.
- Les deux bandes qui constituent le système URGO K2 sont conçues pour être portées jour et nuit.
- À l'unité.
- DM Classe I



1 

2 

1	KTECH L. 6 m / KPRESS L. 7,5 m x l. 10 cm	13 02 643 000
2	KTECH L. 7,3 m / KPRESS L. 10,5 m x l. 10 cm	13 02 642 000

Kit de compression Rosidal® Sys

Système de compression à allongement court prêt à l'emploi en kit.

- Efficace et économique grâce à la réutilisabilité des bandes de compression et des bandes pour rembourrage (Rosidal soft et Rosidal K).

Composition de la trousse :

- Bandage tubulaire TG.
- Bande Rosidal soft.
- Rosidal® K.
- Porofix.
- Bande Mollelast® Haft.



Kit de compression Rosidal® Sys	13 02 655 001

Bande VELPEAU® VEINE PLUS

- Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée force 2 ou force 3 selon la LPP.

Indications :

- Prévention (post-opératoire, en cas d'alitement) et traitement de thrombose veineuse, après chirurgie des varices ou sclérothérapie, insuffisance veineuse chronique, varices, oedèmes, troubles trophiques dus à une insuffisance veineuse chronique, ulcères veineux, troubles veineux aigus, lymphoedèmes, bandage de soutien et de décharge après un traumatisme.

Caractéristiques :

- Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement.
- Permet au patient de se chausser tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée).

Composition :

- Viscose, polyester, polyamide, élasthanne.
- Coloris : Chair.
- À l'unité.
- DM Classe I



Compression moyenne	
L. 3 m x l. 8 cm	13 02 740 000
L. 3,5 m x l. 8 cm	13 02 737 000
L. 4 m x l. 8 cm	13 02 742 000
L. 3 m x l. 10 cm	13 02 741 000
L. 3,5 m x l. 10 cm	13 02 738 000
L. 4 m x l. 10 cm	13 02 743 000

Compression forte	
L. 3 m x l. 8 cm	13 02 758 000
L. 3,5 m x l. 8 cm	13 02 759 000
L. 3 m x l. 10 cm	13 02 745 000
L. 3,5 m x l. 10 cm	13 02 760 000
L. 4 m x l. 10 cm	13 02 747 000

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Bande plâtrée & accessoire

Ouate orthopédique CELLONA®

Indications :
- Capitonnage pour la protection des tissus cutanés et des nerfs en regard des saillies osseuses sous les plâtres, résines et sous le bandages de compression.

Caractéristiques :
- Ouate en fibres de polyester. Souple et extensible, sécable à la main.
- Coloris : Blanc.
- À l'unité.
- DM Classe I



L. 2,75 m x l. 5 cm	13 02 060 010
L. 2,75 m x l. 7,5 cm	13 02 061 010
L. 2,75 m x l. 10 cm	13 02 062 010
L. 2,75 m x l. 15 cm	13 02 063 010
L. 2,75 m x l. 20 cm	13 02 064 010

Bande plâtrée prise normale CELLONA®

- Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi.
- Temps de prise : 3 à 4 min.
- Coloris : blanc.

Indications :
- Immobilisation des membres blessés ou fracturés.
- DM CLasse I



L. 3 m x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 02 033 011
L. 3 m x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 02 034 011
L. 3 m x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 02 035 011

Bande plâtrée prise rapide CELLONA® XTRA

- Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi.
- Prise rapide s'humidifie rapidement et uniformément avec un temps d'immersion court.
- Temps de prise : 2,5 min.
- Temps de séchage permettant de se déplacer : 30 min. Temps de séchage complet : 24 heures.
- Coloris : Blanc.

Indications :
- Immobilisation des membres blessés ou fracturés.
- DM CLasse I



L. 3 m x l. 6 cm	À l'unité	13 02 036 010
L. 3 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 037 010
L. 3 m x l. 15 cm	À l'unité	13 02 038 010

JERSEY® polyester

Indications :
- Maintien de pansement et capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Caractéristiques :
- Tricot tubulaire 100% polyester, extensible en largeur.
- Grâce à son élasticité, le jersey polyester est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.
- Doux pour la peau, le jersey synthétique est élastique en longueur et transversalement et il peut être coupé sans s'effilocher.
- À l'unité.
- DM Classe I



L. 25 m x l. 5 cm	13 02 071 010
L. 25 m x l. 7 cm	13 02 072 010
L. 25 m x l. 10 cm	13 02 073 010
L. 25 m x l. 15 cm	13 02 075 010
L. 25 m x l. 20 cm	13 02 076 010

JERSEY® coton

Indications :
- Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Caractéristiques :
- Tricot tubulaire à mailles fines 100 % coton non blanchi. Le jersey limite les plis sous l'appareillage.
- Coloris : écru.
- Extensible entre 200 et 300%.
- À l'unité.
- DM Classe I



L. 25 x l. 5 cm	13 02 055 000
L. 25 x l. 7 cm	13 02 056 000
L. 25 x l. 10 cm	13 02 057 000
L. 25 x l. 25 cm	13 02 167 000

Bande résine CELLACAST® XTRA

- Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane.
- Extensible en largeur et en longueur, résiste à l'eau.

Indications :
- Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.
- Légère donc particulièrement adaptée pour les personnes âgées et les enfants.
- DM Classe I



Bleu	
L. 3,6 m x l. 5 cm	13 02 051 060
L. 3,6 m x l. 7,5 cm	13 02 052 060
L. 3,6 m x l. 10 cm	13 02 053 060

Crème	
L. 3,6 m x l. 5 cm	13 02 051 010
L. 3,6 m x l. 7,5 cm	13 02 052 010
L. 3,6 m x l. 10 cm	13 02 053 010

Vert	
L. 3,6 m x l. 5 cm	13 02 051 070
L. 3,6 m x l. 7,5 cm	13 02 052 070
L. 3,6 m x l. 10 cm	13 02 053 070

Photos non contractuelles

Bande plâtrée & accessoire

Protège plâtre AQUAPROTECT

Cette grande enveloppe en plastique très souple, découpée en forme de bras ou de jambe permet de se baigner ou de prendre une douche en cas de blessure, port de pansement ou plâtre.

- Simple et efficace, AQUAPROTECT s'enfile sans autocollant ni élastique.
- Fabriqué en polyuréthane, il est à la fois résistant et agréable à la peau.
- Lavable, il peut être désinfecté et stérilisé et donc réutilisé plusieurs fois.
- **DM Classe I**





Petit avant bras	L. 43 cm x Ø 17 cm	15 08 005 000
Grand avant bras	L. 54 cm x Ø 22 cm	15 08 006 000
Petit bras	L. 66 cm x Ø 19 cm	15 08 007 000
Grand bras	L. 80 cm x Ø 26 cm	15 08 008 000

Petite jambe	L. 51 cm x Ø 24 cm	15 08 009 000
Grande jambe	L. 64 cm x Ø 32 cm	15 08 010 000
Petite cuisse	L. 84 cm x Ø 31 cm	15 08 012 000
Grande cuisse	L. 112 cm x Ø 47 cm	15 08 013 000

CELLONA® SHOECAST

Indications :

- Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en cas d'appareillage plâtré ou de de résine.

Caractéristiques :

- Large surface de contact avec le sol permettant une stabilité latérale et transversale.
- Semelle résistante à l'abrasion.
- Mousse intérieure absorbant les chocs.
- Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-adhérantes permettant un soutien adapté.
- Protège également de l'humidité et de la saleté.
- Coloris : noir.
- **DM Classe I**



Pied gauche		
Taille : 1	Pointure : 36/38	18 42 090 010
Taille : 2	Pointure : 39/42	18 42 092 010
Taille : 3	Pointure : 43/46	18 42 094 010

Pied droit		
Taille : 1	Pointure : 36/38	18 42 091 010
Taille : 2	Pointure : 39/42	18 42 093 010
Taille : 3	Pointure : 43/46	18 42 095 010

Protection waterproof

- Protection imperméable pour se doucher et garder votre plâtre ou votre bandage au sec.
- Peut se couper pour s'ajuster à la longueur désirée et se resserre par un bracelet en latex extensible, réglable par un bouton qui maintient la protection bien hermétique.
- PVC souple, bracelet en latex.



Prenez votre douche en toute liberté

Protection waterproof - Jambe	L. 81 x l. 28 cm	15 08 200 000

Talonnette de marche CELLONA®

Indications :

- Pour correction physiologique de la marche en cas de plâtre au pied.

Caractéristiques :

- Matière résistante à l'abrasion.
- Surface antidérapante.
- Semelle profilée avec patte de fixation.
- **DM Classe I**



1 Petite		18 42 500 000
2 Grande		18 42 501 000

Scie à plâtre une main avec variateur

- Scie électronique oscillante.
- Puissance 250 W.
- Réglage de 12 000 à 21 000 oscillations/minute.
- Fournie avec 2 lames de 50 et 65 mm pour plâtre synthétique.
- Cordon de 5 m.
- Poids : 1,1 kg.



Scie à plâtre une main avec variateur	01 08 001 000
Lame 50 mm	01 08 024 000
Lame 65 mm	01 08 025 000

Photos non contractuelles

Sparadrap microporeux

Sparadrap 3M™ MICROPORE™

Sparadrap hypoallergénique microporeux indiqué pour la fixation de pansements sur les peaux sensibles et pour les pansements fréquemment renouvelés.

Avantages :

- Laisse respirer la peau.
- Hypoallergénique.
- S'adapte aux microreliefs de la peau.
- Ne se décolle pas, même mouillé.
- Disponible en format dévidoir fermé pratique et rechargeable.
- En rouleau ou dévidoir.
- DM Classe I





Rouleau				
	Blanc	L. 5 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24 rouleaux	13 09 515 011
	Blanc	L. 5 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12 rouleaux	13 09 516 011
	Blanc	L. 5 m x l. 5 cm	1 boîte de 6 rouleaux	13 09 517 011
	Blanc	L. 9,14 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24 rouleaux	13 09 500 011
	Blanc	L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12 rouleaux	13 09 501 011
	Chair	L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12 rouleaux	13 09 504 241
1	Blanc	L. 9,14 m x l. 5 cm	1 boîte de 6 rouleaux	13 09 502 011
	Blanc	L. 9,14 m x l. 7,5 cm	1 boîte de 4 rouleaux	13 09 503 011

Dévidoir ouvert				
2	Blanc	L. 9,14 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24 dévidoirs	13 09 506 011
	Blanc	L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12 dévidoirs	13 09 507 011
3	Blanc	L. 9,14 m x l. 5 cm	1 boîte de 6 dévidoirs	13 09 508 011
Dévidoir fermé			**NOUVEAU**	
	Blanc	L. 9,14 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 09 565 010

3M™ MICROPORE™ Silicone retrait atraumatique(11)

Enduction de silicone* pour une adhésivité supérieure et un repositionnement sans perte d'efficacité.

- Repositionnable grâce à son enduit en silicone.
- Microaérations pour une découpe à la main facile.
- Hypoallergénique.
- Peu épais.
- Facilement sécable.
- Facilement manipulable, il est idéal pour les peaux sensibles.
- En rouleau.
- DM Classe I

Retrait indolore et atraumatique.



	L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité		13 09 627 000
1	L. 5 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12	**NOUVEAU**	13 09 639 000
2	L. 5 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	**NOUVEAU**	13 09 640 000

Sparadrap URGOPORE

- Masse adhésive acrylique émulsion de haute tolérance cutanée.
- Microaéré : il laisse la peau respirer et permet l'élimination des liquides d'exsudation de la plaie et de la transpiration en évitant la macération.
- Haute tolérance cutanée : il minimise les risques sur les peaux les plus sensibles.
- Pour la fixation et le maintien de pansements et de matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.



Dévidoir URGOPORE	L. 8 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 09 715 010
Rouleau URGOPORE	L. 9,14 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 09 712 010

Sparadrap OMNIPOR®

- Sparadrap en non tissé microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Pour la fixation de pansement ou du petit matériel (sondes, canules…) sur les peaux sensibles.
- À l'unité.



OMNIPOR®		OMNIPOR® PLUS	
L. 5 m x l. 2,5 cm	13 09 489 000	L. 9,2 m x l. 2,5 cm	13 09 490 000

VELPEAU® PORE

Indications :

- Fixation et maintien de pansements ou de bandages.

Caractéristiques :

- Sparadrap en non tissé.
- Dimensions : L. 9,14 m x l. 2,5 cm.
- DM Classe I





Dévidoir VELPEAU® PORE	À l'unité		13 09 436 000

Bande tissu SOFFIX STRETCH

- Sparadrap non tissé en rouleau.
- Haute perméabilité à l'air et à haute tolérance cutanée.
- Très extensible, il est idéal pour fixer les pansements sur les articulations et les zones mobiles.
- 100 % polyester blanc.
- Non stérile.
- Ne contient pas de latex.
- Adhésif hypoallergénique.



L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 09 204 000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 205 000

(11) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Sparadrap

Sparadrap extensible prédécoupé non tissé 3M™ MEDIPORE™

- Prédécoupé tous les 5 cm, ce sparadrap s'utilise facilement et rapidement sans ciseaux.
- Sans support papier, il ne se froisse pas et limite ainsi le gâchis et les déchets.
- Hypoallergénique.
- Fixation de pansements post-chirugicaux.
- Pansements sur articulations et reliefs anatomiques.
- Fixation de dispositifs médicaux.
- En rouleau.
- DM Classe I



Sans support papier

L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 2	13 09 520 011
L. 9,14 m x l. 5 cm	À l'unité	13 09 521 010
L. 9,14 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 523 010
L. 9,14 m x l. 15 cm	À l'unité	13 09 524 010

Sparadrap tissé blanc 3M™ DURAPORE™

- Hypoallergénique, excellente adhésivité, ne laisse pas de résidus d'adhésif à l'ablation.
- Inextensible, il a une grande résistance mécanique.
- Fixation de pansements, même volumineux.
- Fixation de dispositifs médicaux pesants, poches de stomies, tubulures, sondes de trachéotomie.
- Confection d'attelles de doigts.
- En rouleau.
- DM Classe I



L. 9,14 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	13 09 534 011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12	13 09 535 011
L. 9,14 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	13 09 536 011
L. 9,14 m x l. 7. 5 cm	1 boîte de 4	13 09 537 011

Bande adhésive non-tissée multi-extensible HYPAFIX®

- Maintien de pansements sur peau sensible.
- Support extrêmement conformable pour une application aisée au niveau des articulations et des reliefs anatomiques.
- Bonne adhésivité, masse adhésive haute tolérance cutanée.
- Retrait indolore.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, radiotransparent.



L. 4 m x l. 15 cm	À l'unité	13 02 201 000
L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 202 000
L. 5 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 203 000
L. 10 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 2	13 02 204 001
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 206 010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 207 010

Sparadrap tissé LEUKOPLAST® S

- Maintien de pansements, fixation de sondes et matériel de soins.
- Support tissé acétate, sécable à la main.
- Masse adhésive contenant du caoutchouc et des résines naturelles pour une adhésivité forte et prolongée.
- Tolérance cutanée normale.
- Perforé avec élément protecteur pour les grandes largeurs.
- En rouleau.

FABRICATION FRANÇAISE



L. 5 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	13 09 124 011
L. 5 m x l. 2 cm	1 boîte de 12	13 09 125 011
L. 5 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	13 09 126 011

Sparadrap extensible non tissé 3M™ MEDIPORE™ LINER

- Pansement en support non tissé, hypoallergénique.
- Il est extensible, conformable et soyeux.
- Maintien des pansements sur plaies post-opératoires, pansements de 1ère intention.
- Idéal pour les pansements sur zones mobiles ou reliefs anatomiques.
- En rouleau.
- DM Classe I



L. 10 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 09 522 010
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 09 526 010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 527 010
L. 10 m x l. 15 cm	À l'unité	13 09 528 010

Sparadrap plastique microperforé 3M™ TRANSPORE™

- Fixation sûre de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.
- Sparadrap transparent microperforé permettant le contrôle visuel des dispositifs médicaux fixés.
- Découpe facile sans ciseaux dans les deux sens.
- Résistant à l'eau et extensible.
- Laisse respirer la peau et hypoallergénique.
- Bonne adhésivité, même en cas de transpiration.
- En rouleau.
- DM Classe I



L. 9,14 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	13 09 511 011
L. 9,14 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 12	13 09 512 011
L. 9,14 m x l. 5 cm	1 boîte de 6	13 09 513 011
L. 9,14 m x l. 7,5 cm	Boîte de 4	13 09 514 011

Sparadrap adhésif multi-extensible CURAFIX H

- Sparadrap multi-extensible.

Indications :

- Fixation de pansements, particulièrement au niveau des plis et des parties du corps en mouvement.
- Maintient également en position les canules, drains et sondes.
- DM Classe I



L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 096 010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 097 010
L. 10 m x l. 15 cm	À l'unité	13 02 098 010

Bande OMNIFIX® ELASTIC

- Bande adhésive avec support en non tissé perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Pour la fixation souple des pansements sur de grandes surfaces ou le petit matériel.



L. 4 m x l. 15 cm	À l'unité	13 02 201 000
L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 202 000
L. 5 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 203 000
L. 10 m x l. 2,5 cm	1 boîte de 2	13 02 204 001
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 206 010
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 207 010

Sparadrap tissé LEUKOPLAST® S LF

- Sparadrap tissé acétate à l'oxyde de zinc.
- Maintien de pansements, fixation de sondes et matériel de soins.
- Support rigide, sécable à la main.
- Ne contient pas de latex naturel.
- Version perforée pour les grandes largeurs.
- En rouleau.

FABRICATION FRANÇAISE



L. 5 m x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	13 09 174 011
L. 5 m x l. 2 cm	1 boîte de 12	13 09 170 011

Photos non contractuelles

Sparadrap OMNISILK®

- Sparadrap en soie synthétique, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- En rouleau.



L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 02 199 000

Sparadrap OMNIPLAST®

- Sparadrap en tissu résistant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.



L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 09 491 000

Sparadrap Taffetas URGOSYVAL®

- Masse adhésive de haute tolérance cutanée enduite sans solvant.
- Support sécable en acétate de cellulose.
- Aéré par perforation dans les grandes dimensions.
- Fixation de pansements non occlusifs de longue durée.
- En rouleau.



L. 5 m x l. 1,25 cm	À l'unité	13 09 720 010
L. 5 m x l. 2 cm	À l'unité	13 09 721 010
L. 5 m x l. 2,5 cm	À l'unité	13 09 722 010
L. 5 m x l. 5 cm	À l'unité	13 09 723 010

3M™ BLENDERM™

- Sparadrap hypoallergénique plastique occlusif, conçu pour effectuer des tests allergologiques, protéger la peau en médecine du travail ou en balnéothérapie, et recouvrir des topiques cutanés en dermatologie et en rhumatologie.
- En rouleau.



L. 4,57 x l. 1,25 cm	1 boîte de 24	13 09 531 011
L. 4,57 x l. 2,5 cm	1 boîte de 12	13 09 538 011
L. 4,57 x l. 5 cm	1 boîte de 6	13 09 532 011

HYPAFIX® TRANSPARENT

- Film adhésif transparent en rouleau à découper à la longueur désirée.
- Fixation imperméable de pansements de grandes dimensions.
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour laisser la peau respirer.
- Simple et rapide à utiliser grâce à son système d'application unique et à la présence d'une grille d'application quadrillée avec prédécoupe centrale.
- Masse adhésive respectueuse des peaux les plus sensibles.
- Vendu au rouleau.



L. 2 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 178 000
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 02 175 000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 02 176 000

3M™ TEGADERM™ ROLL(12)

- Pansement adhésif transparent hypoallergénique en rouleau.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau et évite la macération.
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus, il protège contre toute contamination extérieure.
- Comme pansement primaire pour plaies peu exsudatives : ulcères, escarres, brûlures superficielles, plaies post-opératoires et comme pansement secondaire sur plaies chroniques afin de maintenir un milieu favorable à la circulation. En utilisation pour les soins des plaies, il autorise les douches et les bains.
- Pour le maintien de cathéters périphériques et centraux.
- Vendu au rouleau.
- **DM Classe IIa**



L. 2 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 613 000
L. 10 m x l. 5 cm	À l'unité	13 09 614 000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 587 000

SUPRASORB F non stérile

- Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate.
- Fixation de pansements et prévention des escarres.
- Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.
- Système de pose pratique pour une application facilitée.
- Vendu en rouleau à découper.
- **DM Classe I**



L. 1 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 439 000
L. 10 m x l. 10 cm	À l'unité	13 09 437 000
L. 10 m x l. 15 cm	À l'unité	13 09 438 000

SUPRASORB F stérile

- Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate.
- Pour plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.
- Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.
- Système de pose pratique pour une application facilitée.
- **DM Classe IIa**



L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 433 001
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 100	13 09 430 001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 431 001

(12) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Pansement post-opératoire

Pansement stérile 3M™ TEGADERM™ Film

- Avec son cadre de pose, il est spécialement adapté pour la thérapie I.V.
- Conçu pour des applications de plusieurs jours, il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais forme une barrière imperméable aux liquides et aux micro-organismes.
- En sélectionnant la taille appropriée, le pansement 3M™ Tegaderm™ Film transparent, s'utilise pour la fixation de cathéters veineux, centraux, périphériques, PICC.
- Tous les formats de ce pansement sont dotés d'un système de pose fenêtré unique, permettant une application précise.



L. 7 x l. 6 cm	1 boîte de 10	13 09 545 001
L. 7 x l. 6 cm	1 boîte de 100	13 09 542 001
L. 7 x l. 6 cm, en U	1 boîte de 100	13 09 541 001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 546 001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 543 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 548 001

Pansement absorbant stérile multi-extensible 3M™ MEDIPORE™ + PAD

- Pour couvrir les plaies telles que les coupures, brûlures, abrasions et incisions chirurgicales.
- Compresse absorbante pour plaies exsudatives.
- Compresse absorbante et non adhérente à la plaie.
- Tenue optimale - adhésif doux pour la peau.
- Extensible et adaptable pour une liberté de mouvement optimale.
- Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.
- DM Classe Is



L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 09 493 001
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 50	13 09 494 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 495 001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 496 001

Pansement 100% transparent stérile LEUKOMED® CONTROL

Pansement post-opératoire stérile avec hydropolymère absorbant 100% transparent.

Indications :

- Indiqué pour les plaies aiguës sèches et peu exsudatives telles que les plaies chirurgicales.
- Caractéristiques :
- 100% transparent, pour surveiller la plaie à tout moment, sans retirer le pansement.
- Hydropolymère absorbant.
- Flexible et conformable.
- Semi-perméable : protège contre les contaminants externes et laisse la peau respirer.
- DM Classe IIb



L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 25 110 001
L. 10 x l. 7 cm	1 boîte de 10	13 25 111 001

Film adhésif stérile LEUKOMED® T

- Film adhésif stérile pré-découpé, avec un support transparent en polyuréthane enduit d'une masse adhésive acrylique et recouvert d'un papier protecteur siliconé.
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus. Permet la douche et le bain.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour limiter les risques de macération.
- Pour la protection imperméable et transparente des plaies aiguës sèches post-opératoires (ex : sutures). Fixation de drains, cathéters et de canules.
- DM Classe Is





L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 02 196 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	13 02 197 001

Pansement OPTISKIN®

- Stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène).
- Pansement adhésif semi perméable stérile, composé d'un film mince de polyuréthane, enduit d'une masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée et d'une compresse absorbante intégrée non tissée à haut pouvoir d'absorption, recouverte d'un voile protecteur anti adhérent en polyéthylène.
- Masse adhésive protégée par 2 ailettes de préhension.
- Pansement recouvert d'un film transparent qui en facilite l'application.
- Indications

Destiné au recouvrement :

- De tout type de plaies superficielles* (plaies suturées, points de ponction, coupures, égratignures)
- De dispositifs médicaux (sondes, drains, etc.)
- Particulièrement adapté aux soins en balnéothérapie après chirurgie (en s'assurant toujours que la compresse reste sèche) ou de façon générale, pour une reprise rapide de l'activité après chirurgie.

** Les plaies superficielles sont des plaies simples et de petite taille, le plus souvent bénignes qui n'atteignent pas la peau en profondeur. Une coupure est superficielle si les deux bords de la plaie sont proches et ne peuvent pas être écartés, si elle fait moins de 0,5 cm de profondeur et ne nécessite pas de suture.*

- DM Classe I



L. 7 x 5,3 cm	1 boîte de 50	13 09 037 001
L. 10 x 7 cm	1 boîte de 50	13 09 038 001
L. 10 x 9 cm	1 boîte de 50	13 09 039 001
L. 15 x 9 cm	1 boîte de 20	13 09 040 001
L. 20 x 9 cm	1 boîte de 20	13 09 041 001
L. 25 x 9 cm	1 boîte de 20	13 09 042 001
L. 30 x 9 cm	1 boîte de 20	13 09 043 001

Pansement stérile 3M™ TEGADERM™ + PAD

- Pansement adhésif imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus, il laisse respirer la peau et évite la macération.
- Il est muni d'une compresse absorbante neutre non adhérente à la plaie. Indiqué comme pansement primaire pour les soins des plaies.
- Il s'enlève sans douleur, et autorise les bains et les douches.
- DM Classe IIa



L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 09 570 001
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 50	13 09 571 001
L. 10 x l. 9 cm	1 boîte de 25	13 09 572 001
L. 15 x l. 9 cm	1 boîte de 25	13 09 573 001

Pansement adhésif HYDROFILM®

- Pansement film adhésif pour la protection stérile des plaies non exsudatives et non infectées ou la fixation de pansement et de petits matériels (sondes, canules…).



L. 7 x l. 6 cm	1 boîte de 10	13 07 060 001
L. 12,5 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 07 064 001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 07 061 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 07 065 001
L. 2 m x l. 10 cm	1 boîte de 1 rouleau	13 07 066 000
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 5	13 07 075 001
L. 10 x l. 9 cm	1 boîte de 5	13 07 076 001
L. 15 x l. 9 cm	1 boîte de 5	13 07 077 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 5	13 07 078 001

Pansement stérile transparent avec compresse LEUKOMED® T PLUS

- Pansement stérile prédécoupé, avec un support transparent semi-perméable (imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus mais perméable à l'air et à la vapeur d'eau) et une compresse absorbante non-adhérente.
- Pour le recouvrement des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives.
- Permet la toilette quotidienne du patient.
- DM Classe Is



L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 02 220 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	13 02 221 001

Photos non contractuelles

Pansement post-opératoire

Pansement adhésif post-opératoire COSMOPOR® E

- Pansement adhésif stérile avec coussin absorbant non-adhérent à la plaie sur support non tissé très doux. Pour le soin des plaies post-opératoires et modérément exsudatives et le recouvrement des plaies.



L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 730 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 10	13 09 731 001
L. 15 x l. 9 cm	1 boîte de 10	13 09 732 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 733 001
L. 15 x l. 6 cm	1 boîte de 25	13 09 654 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 25	13 09 655 001
L. 15 x l. 8 cm	1 boîte de 25	13 09 656 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 657 001
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 09 653 001

Pansement adhésif stérile LEUKOMED®

- Pansements stériles prédécoupés, avec un support non tissé multi-extensible très conformable et une compresse absorbante non-adhérente à la plaie.
- Pour le recouvrement des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives.
- Particulièrement recommandé pour les peaux fragiles ou sensibles.
- Coins arrondis pour limiter le décollement.



L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 02 189 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	13 02 190 001

Pansement adhésif chirurgical CURAPOR® stérile

Indications :

- Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, 1er soins (coupures, entailles...).
- Plaies légèrement à modérément exsudatives.
- La compresse du pansement est appliquée sur la peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées). La partie adhésive est posée sur peau saine.

Caractéristiques :

- Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau, laisse la peau respirer.
- Compresse centrale. 2 films applicateurs/ protecteur en silicone.
- Produit fini non fabriqué à partir de matériaux contenant du latex d'origine naturelle.
- DM Classe Is



L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 411 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 10	13 09 412 001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 413 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 414 001

Pansement URGO stérile

- Support non tissé extensible à base de fibres polyester.
- Adhésif sur les quatre côtés et transparent aux rayons X.
- Présentation sous sachet pelable individuel.
- Réalisation de pansements en chirurgie ambulatoire, post-opératoire, cœliochirurgie.
- Protection rapide, efficace et aseptique de points de ponction (alimentation parentérale, biopsie, dialyse).
- DM Classe I



L. 7 x l. 5,3 cm	1 boîte de 50	13 09 717 011
L. 10 x l. 7 cm	1 boîte de 50	13 09 718 011
L. 10 x l. 9 cm	1 boîte de 50	13 09 719 011

Pansement adhésif post-opératoire COSMOPOR® STRIP

- Pansement adhésif stérile avec coussin absorbant non-adhérent à la plaie sur support non tissé très doux. Pour le soin des plaies post-opératoires et modérément exsudatives et le recouvrement des plaies.



L. 5 m x l. 4 cm	1 rouleau	13 09 650 000
L. 5 m x l. 6 cm	1 rouleau	13 09 651 000
L. 5 m x l. 8 cm	1 rouleau	13 09 652 000

Pansement adhésif chirurgical CURAPOR® TRANSPARENT

Indications :

- Protection des plaies post-opératoires et petites blessures.

Caractéristiques :

- Support transparent en polyuréthane avec compresse centrale non adhérente et absorbante et masse adhésive en polyacrylate.
- Recommandé pour la douche.
- DM Classe Is





L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 09 185 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 25	13 09 186 001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 187 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 188 001
L. 25 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 189 001

Pansement ultra doux SOFFIX MED

- Grâce à la pellicule microperforée du tampon, il ne colle pas à la plaie.
- Indolore quand on l'enlève.
- Le tampon interne à haute capacité d'absorption, laisse la plaie toujours sèche, ce qui facilite la guérison. Le support adhésif, souple et confortable, adhère sur les 4 côtés et protège complètement la plaie.
- Stérile, il est emballé en enveloppe simple scellée.
- Sans latex.



L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 100	13 09 701 011
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 50	13 09 702 011
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 704 011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 705 011

Photos non contractuelles

Pansement & set post-opératoire

Décolle adhésif

Enlève toutes les traces d'adhésif sur la peau.

- Conçu pour enlever les adhésifs et résidus de colle sur la peau.
- Efficace sur les sparadraps, straps, rubans adhésifs, pansements…
- Ne laisse pas de film gras.
- La formulation de ce produit ne déforme pas le flacon.
- Version pulvérisateur pour faciliter son usage, sans gaspillage.

Composition :
Aqua, alcohol denat., helianthus annuus seed oil, peg-40 hydrogenated castor oil.

RONT PRODUCTION

NOUVEAU



1 flacon pulvérisateur de 100 ml	19 03 208 000

Pansement spécial injection JOLETI

- Chaque pansement est sous emballage individuel.
- Non tissé, extensible, blanc.
- **DM Classe I**

Spécial injection



joleti

L. 7,2 x l. 2 cm	1 boîte de 100	13 09 002 011

Pansement Delicate spécial injection

- Blanc, tissu non tissé super transpirant et adaptable sur la peau.
- Emballé par bande prédécoupée de 5.
- Stérile.



L. 7,2 x l. 1,9 cm	1 boîte de 1 000	13 09 373 001

Set de soins post-opératoire

- **Assemblage de dispositifs médicaux, consultez les notices produits pour plus d'informations. Distribué par 3M France.**
- Un set permet de faire 3 soins.

NETTOIE PROTÈGE RECOUVRE





3M

Plaies inférieures à 5 cm

Contenu :
- 1 notice
- 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad : 10 x 10 cm
- 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film : 10 x 12 cm
- 3 sacs à déchets
- 3 blisters stériles contenant :
  - 1 champ imperméable absorbant 1 face : 39 x 45 cm
  - 2 pinces à disséquer
  - 5 compresses en non tissés : 7,5 x 7,5 cm

1 boîte	13 11 103 009

Plaies inférieures à 10 cm

Contenu :
- 1 notice
- 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad : 10 x 15 cm
- 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film : 15 x 20 cm
- 3 sacs à déchets
- 3 blisters stériles contenant :
  - 1 champ imperméable absorbant 1 face : 39 x 45 cm
  - 2 pinces à disséquer
  - 5 compresses en non tissés : 10 x 10 cm

1 boîte	13 11 104 009

Plaies supérieures à 10 cm

Contenu :
- 1 notice
- 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad : 10 x 25 cm
- 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film : 20 x 30 cm
- 3 sacs à déchets
- 3 blisters stériles contenant :
  - 1 champ imperméable absorbant 1 face : 39 x 45 cm
  - 2 pinces à disséquer
  - 5 compresses en non tissés : 10 x 10 cm

1 boîte	13 11 105 009

Sets de pansements pour plaies post-opératoires Velpeau® Set

Indications :
- Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées.
- Ablation des fils sur plaies suturées.
- Réalisation de pansements étanches permettant la douche.
- Un set permet de faire 3 soins.
- **DM Classe IIa**

Adapté à la douche







Plaies inférieures à 5 cm

Contenu :
- 1 notice
- 1 coupe-fils
- 3 sacs collecteurs DASRI
- 3 pansements adhésifs en non-tissé : 8 x 10 cm
- 3 films adhésifs semi perméable : 10 x 15 cm
- 3 blisters stériles contenant :
  - 1 champ de soins : 38 x 45 cm
  - 2 pinces anatomiques
  - 5 compresses en non tissés : 7,5 x 7,5 cm

1 boîte	13 11 110 009

Plaies inférieures à 10 cm

Contenu :
- 1 notice
- 1 coupe-fils
- 3 sacs collecteurs DASRI
- 3 pansements adhésifs en non-tissé : 10 x 15 cm
- 3 films adhésifs semi perméable : 15 x 20 cm
- 3 blisters stériles contenant :
  - 1 champ de soins : 38 x 45 cm
  - 2 pinces anatomiques
  - 5 compresses en non tissés : 10 x 10 cm

1 boîte	13 11 111 009

Plaies supérieures à 10 cm

Contenu :
- 1 notice
- 1 coupe-fils
- 3 sacs collecteurs DASRI
- 3 pansements adhésifs en non-tissé : 10 x 25 cm
- 3 films adhésifs semi perméable : 15 x 30 cm
- 3 blisters stériles contenant :
  - 1 champ de soins : 38 x 45 cm
  - 2 pinces anatomiques
  - 10 compresses en non tissés : 10 x 10 cm

1 boîte	13 11 112 009

Photos non contractuelles

Pansement à découper & pré découpé

Pansement DELICATE

- Pansement en tissu non tissé pour les peaux les plus délicates.
- N'adhère pas à la plaie.
- Anti-bactéries.
- Sans latex.
- Antiseptique sur compresse centrale.
- Confortable.
- Hypoallergénique.
- Laisse respirer la peau.



1	L. 7,2 x l. 2,5 cm	1 boîte de 10	13 09 360 001
2	4 tailles	1 boîte de 20	13 09 382 001

Présentoir pansement MOSKINTO

Sans substance active. Soulage en un instant, ensuite fait disparaître la démangeaison en quelques minutes par effet mécanique : la structure du pansement fait se soulever légèrement la première couche de la peau.

- Se pose directement sur la piqûre d'insecte.
- Arrête les démangeaisons et l'enflement.
- Ne contient aucun ingrédient chimique.
- Parfait pour les enfants et les adultes.
- Sans latex.
- DM Classe I

NOUVEAU



1 présentoir de 15		13 09 811 001

Pansement DELICATE KIDS

Un look pour les filles et les garçons.

- Pansement antibactérien pour peaux sensibles.
- N'adhère pas à la plaie.
- Hautement absorbant.
- Ultra-délicat en tissu non-tissé.
- Sans latex.
- Antiseptique sur compresse centrale.
- Hypoallergénique.
- Dimensions : L. 7,2 x 1,9 cm.



1	Girl cupcakes	1 boîte de 24	13 09 482 001
2	Boy pirates	1 boîte de 24	13 09 481 001

Pansement LEUKOPLAST KIDS

- Support en polyéthylène imprimé d'animaux, enduit d'une masse adhésive acrylique douce pour la peau.
- Compresse absorbante, neutre et non adhérente à la plaie.
- Imperméable.
- Résistant aux salissures.
- Confortable et aéré.
- Sans latex.
- Mixte, il plaît aussi bien aux filles qu'aux garçons !
- DM Classe I

BSN medical



1	Assortiment - 2 tailles	1 boîte de 12	13 09 196 001
2	À découper - L. 1 m x l. 6 cm	À l'unité	13 09 195 000

Pansement DELICATE à découper

- Pansement en tissu non tissé pour les peaux les plus sensibles.
- Sans latex.
- N'adhère pas à la plaie.
- Anti-bactéries.
- Antiseptique sur compresse centrale.
- Hypoallergénique.
- Laisse respirer la peau.



L. 1 m x l. 6 cm		À l'unité	13 02 242 000

Pansement NEXCARE™ aqua 360°

- Doté d'une découpe unique en forme de losange, l'adhésif des pansements Nexcare™ Protection 360° entoure totalement la compresse pour bien isoler la plaie des souillures : il favorise ainsi la cicatrisation en milieu humide et limite les risques de surinfection.
- Pansement étanche à l'eau et aux bactéries.

3M



Assortiment		1 boîte de 14	13 09 750 001

Photos non contractuelles

Pansement à découper & pré découpé

Pansement NEXCARE™ active 360°(17)

- Forme unique étudiée pour une meilleure étanchéité autour de la plaie.
- Pansement anti-choc et résistant.
- Lavable, adhère aussi sur peau humide.
- Souple et épais, forte tenue, sans latex.
- DM Classe IIa



Assortiment	1 boîte de 30		13 09 771 001

Bande à découper NEXCARE™ comfort

- Doux, matière non occlusive qui permet à l'humidité de s'évaporer.
- Souple et multi-extensible.
- Sans latex.



À découper - L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 10		13 09 749 001

Pansement CLASSIC

- Beige polyéthylène.
- Aération maximale.
- Emballé par bande prédécoupée de 5.
- Sans latex.



L.72 x l. 19 mm	1 boîte de 1 000		13 09 374 001

Pansement phalange et bout de doigt URGO®

- De forme ergonomique, il s'adapte aux plaies des extrémités des doigts.
- En non tissé extensible aéré.
- Couleur chair.



1	Phalange	L. 7,2 x l. 4 cm	1 boîte de 1 000	13 09 012 241
2	Bout de doigt	L. 7,3 x l. 4,3 cm	1 boîte de 1 000	13 09 011 241

Pansement en Z bout de doigt & articulation

- S'adapte parfaitement aux mouvements.
- Grande élasticité.
- Très confortable.
- Antiseptique sur compresse centrale.



1	Pansement en Z bout de doigt	L. 70 x l. 50 mm	1 boîte de 6	13 09 223 001
2	Pansement articulation	L. 120 x l. 100 mm	1 boîte de 4	13 09 224 001

Pansement oculaire stérile OPTISOFT COMFORT

- Idéale pour la protection de l'œil en cas de lésion oculaire ou après une intervention chirurgicale.
- Protège des contacts accidentels ou des contact extérieurs.
- Flexible et confortable.
- Surface de contact avec l'œil anti adhérente.
- Sans latex.



L. 95 x l. 65 mm	1 boîte de 10		13 17 002 011
L. 95 x l. 65 mm	1 boîte de 100		13 17 003 011

Pansement orthoptique 3M™ Opticlude™

- DM Classe I



L. 6 x l. 5 cm (enfant)	1 boîte de 20		13 09 594 011
L. 8 x l. 5,7 cm (adulte)	1 boîte de 20		13 09 593 011

(17) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

Pansement à découper & pré découpé

Pansement LEUKOPLAST soft white

- Pour les peaux sensibles.
- Soin de plaies superficielles peu exsudatives.
- Multi-extensible : doux et très conformable.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Compresse absorbante, neutre, non adhérente.
- DM Classe I



Prédécoupés et emballés individuellement		
L. 3,8 x l. 3,8 cm	1 boîte de 1 000	13 02 241 001
L. 7,2 x l. 1,9 cm	1 boîte de 1 000	13 02 228 011
En bande à découper		
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 5	13 02 169 001
L. 10 x l. 8 cm	1 boîte de 5	13 02 170 001

Pansement adhésif tissu non tissé en bande

- Pansement en rouleau doté d'une compresse absorbante centrale.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour éviter toute macération.
- Adhésif hypoallergénique.
- Application aisée.
- Boîte distributrice.



L. 5 m x l. 6 cm	1 rouleau	13 02 181 000
L. 5 m x l. 8 cm	1 rouleau	13 02 182 000

Pansement URGO® MULTI-EXTENSIBLE

- Pré-découpé et sous emballage individuel.
- Support non tissé multi-extensible.
- Présenté en deux ailettes de préhension.
- Arrêt du saignement et protection après injection ou prise de sang.
- DM Classe I



L. 40 x l. 12 mm	1 boîte de 1 000	13 09 044 241
L. 72 x l. 20 mm	1 boîte de 1 000	13 09 045 241

Pansement stérile COVERPLAST® DÉTECTABLE

- Détection visuelle : couleur de contraste bleue.
- Détectable aux rayons X et au détecteur de métaux.
- Pansement stérile pré-découpé imperméable, forme une barrière efficace contre les virus et les bactéries.
- Permet à la peau de respirer : prévient la macération.
- Pansement très souple, avec une haute tolérance cutanée.
- DM Classe Is



L. 3,8 x l. 3,8 cm	1 boîte de 100	13 25 055 001
L. 5 x l. 4,5 cm, pour doigt	1 boîte de 50	13 25 057 001
L. 7,2 x l. 2,2 cm	1 boîte de 100	13 25 054 001
L. 7,2 x l. 5 cm	1 boîte de 100	13 25 056 001

Pansement adhésif COVERMED®

- En pansement prédécoupé ou en bande sécable.
- Support non-tissé, multi-extensible hydrophobe, doux et confortable.
- Compresse absorbante, neutre, recouverte d'un film de polyéthylène non adhérent à la plaie.
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- N'adhère pas à la plaie.
- Convient aux peaux sensibles et fragiles.
- DM Classe I



L. 5 m x l. 4 cm	1 rouleau	13 02 125 010
L. 5 m x l. 6 cm	1 rouleau	13 02 126 010
L. 5 m x l. 8 cm	1 rouleau	13 02 127 010

Photos non contractuelles

Pansement à découper & pré découpé

Pansement VELPEAU® TATTOOS ENFANTS

Ces tattoos amusants aideront les enfants à sécher leurs larmes. Pratiques et ludiques, ils protègent les petits bobos.

- Adapté aux peaux les plus sensibles.
- Imperméable.
- 12 pièces : L. 5,7 x l. 2,5 cm.
- DM Classe I



4 motifs	1 boîte de 12	13 09 407 001

Pansement VELPEAU® AQUA FILM

Particulièrement adapté pour le bain, la douche ou la piscine.

- Imperméable.
- Transparent et souple.
- Laisse respirer la peau.
- Ne colle pas à la plaie.
- 6 pièces : L. 7,2 x l. 5 cm.
- 4 pièces : L. 7,2 x l. 3,8 cm.
- 2 pièces : L. 5,7 x l. 2,5 cm.
- DM Classe I



3 tailles	1 boîte de 12	13 09 404 001

Pansement VELPEAU® TRANSPARENT

Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.

- Transparent.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 2,5 cm.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 1,9 cm.
- 10 pièces : Ø 22 mm.



3 tailles	1 boîte de 30	13 09 403 001

Pansement VELPEAU® HAUTE RÉSISTANCE

Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.

- Grande solidité.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 2,5 cm.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 1,9 cm.
- 10 pièces : Ø 22 mm.



3 tailles	1 boîte de 30	13 09 402 001

Pansement VELPEAU® PROTECT DOIGT

Pansement spécial pour le traitement des blessures au bout des doigts ou des orteils et au niveau des articulations.

- Texture élastique.
- Perméable à l'air.
- Bien toléré par la peau.
- 10 pièces : L. 6,5 x l. 3,5 cm.
- 10 pièces : L. 7,5 x l. 4 cm.
- DM Classe I



2 formes	1 boîte de 20	13 09 409 001

Pansement VELPEAU® MULTI-EXTENSIBLE

Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.

- Grande solidité.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 2,5 cm.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 1,9 cm.
- 10 pièces : Ø 22 mm.
- DM Classe I



3 tailles	1 boîte de 30	13 09 401 001

Pansement VELPEAU® RÉSISTANT et MULTI-EXTENSIBLE

Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.

- Peut être découpé.
- Grande solidité.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- DM Classe I



L. 1 m x l. 6 cm	À l'unité	13 09 397 000
L. 1 m x l. 8 cm	À l'unité	13 09 398 000
L. 1 m x l. 6 cm - Multi-extensible	À l'unité	13 09 399 000

Pansement adhésif hypoallergénique CURAPLAST SENSITIVE

- Support en non-tissé 100% polyester.
- Masse adhésive en polyacrylate.

Compresse :

- 75% viscose et 25% polypropylène.
- Protecteur : papier siliconé.
- Pansement de couleur chair.
- DM Classe I





L. 5 m x l. 4 cm	À l'unité	13 09 097 010
L. 5 m x l. 6 cm	À l'unité	13 09 098 010
L. 5 m x l. 8 cm	À l'unité	13 09 099 010
L. 4 x l. 2 cm - Prédécoupé	1 boîte de 250	13 09 095 001

Photos non contractuelles

Pansement absorbant

Pansement NEXCARE™ Blood-stop

- Compresse hémostatique favorisant la formation de caillots et prévenant la réapparition du saignement favorisant le processus de cicatrisation.
- Pansement prédécoupé, multi extensible, micro aéré et conformable.
- Pour les boîtes en assortiment : Ø 22 mm x2 / L. 57 x l. 16 mm x6 / L. 72 x l. 19 mm x6.
- DM Classe I



1	Taille unique	1 boîte de 14	13 09 777 001
	Assortiment de 3 tailles	1 boîte de 14	13 09 770 001
2	Assortiment de 3 tailles	1 boîte de 30	13 09 768 001

Pansement VLIWASORB® PRO

Pansement super-absorbant pour le traitement des plaies en phase d'exsudation.

- Pour la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).
- Bonne capacité d'absorption et de rétention.
- Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient.
- Ses bords larges et son design ergonomique favorisent son application aisée sur les zones difficiles à panser.
- Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb A pour soigner les plaies profondes.
- DM Classe IIb

Composition :
Polyéthylène, polypropylène, cellulose, polyéthylène téréphtalate, copolymère éthylène-acétate de vinyle, polyacrylate.



✚	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 069 001
✚	L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	13 25 070 001
✚	L. 22 x l. 22 cm	1 boîte de 10	13 25 072 001
✚	L. 22,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	13 25 071 001
✚	L. 32 x l. 22 cm	1 boîte de 10	13 25 073 001

Pansement stérile RESPOSORB® SUPER

- Pansement super absorbant pour le recouvrement des plaies exsudatives à fortement exsudatives (ulcères de jambe, lymphoedèmes, plaies tumorales, maladie de Verneuil, plaies infectées, kystes pilonidaux…).
- Stérile.
- DM Classe IIb



✚	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 643 001
✚	L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 644 001
✚	L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 645 001
✚	L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 646 001
✚	L. 40 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 647 001

Pansement EMO SOFFIX

Rapide et efficace.

- Tissu non-tissé hypoallergénique.
- Pansements à action hémostatique, avec tampon central très absorbant qui se gonfle au contact du sang et arrête le saignement.



SANS LATEX

L. 3,8 x l. 3,8 cm	1 boîte de 1 000	13 09 358 001

Pansement VLIWAZELL® non stérile

- Noyau absorbant (fluff/non tissé) en ouate de cellulose (450 g/m²).
- Enveloppe en non-tissé, polypropylène.
- Côté extérieur : non-tissé, polypropylène (40 g/m²) hydrophobe et de couleur bleue.
- Côté plaie : non-tissé, polypropylène (18 g/m²) très absorbant et de couleur blanche.
- Stérilisable à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène pour les non-stériles.
- Pansement pour plaies suintantes.
- Absorption des exsudats.



L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 25	13 09 470 061
L. 20 x l. 10 cm	1 sachet de 25	13 09 471 061
L. 20 x l. 15 cm	1 sachet de 25	13 09 469 061
L. 20 x l. 20 cm	1 sachet de 25	13 09 473 061

Pansement ZETUVIT® E

- Pansement absorbant dit «américain».
- Avec voile en non tissé très doux.
- Pour le recouvrement des plaies exsudatives à très exsudatives.
- DM Classe I (non stérile) / Is (stérile)



Non stérile - DM Classe I		
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 081 011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 082 011
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 50	13 09 083 011
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 50	13 09 085 011
L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 50	13 09 086 011
L. 40 x l. 20 cm	1 boîte de 30	13 09 087 011
Stérile - DM Classe Is		
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 070 011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 25	13 09 071 011
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 25	13 09 072 011
L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 15	13 09 074 011

Pansement stérile CUTIMED® SORBION®

Pansement superabsorbant hydro-actif stérile.

Indications :

- Toute plaie fortement exsudative, fibrineuse ou non, telles que ulcère des membres inférieurs, escarre, plaie cancéreuse ulcérée, brûlure exsudative (2e degré superficiel).

Caractéristiques :

- Haute capacité d'absorption immédiate de l'exsudat, y compris sous compression.
- Haute capacité de rétention : respect de la peau péri-lésionnelle, sans macération.
- Épouse le lit de la plaie pour le maintenir dans un milieu humide contrôlé.
- Permet de réduire la concentration des métalloprotéases matricielles, enzymes pouvant retarder le processus de cicatrisation.
- Facilite la détersion de la plaie.
- Utilisable sous bandage compressif.
- Formule sans latex.
- DM Classe IIb



1 **MULTI STAR**		
Ø 8 cm	1 boîte de 10	13 25 108 001
2 **Sachet S**		
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 25 100 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 102 001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 104 001

Pansement VLIWAZELL® stérile

- Noyau absorbant (fluff/non-tissé) en ouate de cellulose (450 g/m²).
- Enveloppe en non-tissé, polypropylène.
- Capacité d'absorption : 13,9 g d'eau/g.
- Stérilisé à la vapeur.
- Pansement pour plaies suintantes.
- Absorption des exsudats.
- DM Classe Is et DM Classe I



✚	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 641 001
	L. 10 x l. 10 cm	1 sachet de 60	13 09 474 061
	L. 20 x l. 10 cm	1 sachet de 30	13 09 475 061
✚	L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 045 001
	L. 20 x l. 15 cm	1 sachet de 30	13 09 478 061
	L. 20 x l. 20 cm	1 sachet de 30	13 09 477 061
✚	L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 640 001
	L. 40 x l. 20 cm	1 sachet de 30	13 09 480 011

Pansement ZETUVIT® stérile

- Pansement absorbant dit «américain».
- Avec voile en non tissé très doux.
- Pour le recouvrement des plaies exsudatives.
- DM Classe Is



✚	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 077 011
✚	L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 078 011
✚	L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 079 011
✚	L. 25 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 080 011

Photos non contractuelles

Pansement technique

CUTICELL® CLASSIC stérile

- Gaze tissée 100% coton à mailles resserrées.
- Enduite de paraffine neutre, exempte de principe actif.
- Facile à découper.
- Non adhérent, non allergisant et apaisant.

Indications :

- Plaies.
- Brûlures 1er et 2ème degré, dermabrasions, lacérations.
- Plaies oncologiques ou par irradiation.
- Ulcère de jambe, escarres.
- Greffes et sites donneurs de greffes.
- DM Classe IIb

BSN medical





1 ✚	L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 5	13 09 171 001
2 ✚	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 172 001

Pansement GRASSOLIND®

- Pansement vaseliné pour la cicatrisation de toutes les plaies.
- DM Classe IIb


HARTMANN



L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 792 001
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 50	13 09 791 001
L. 10 x l. 7,5 cm	1 boîte de 50	13 09 793 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 50	13 09 794 001
L. 10 x l. 20 cm	1 boîte de 30	13 09 795 001
✚ L. 10 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 09 796 001
✚ L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 797 001
✚ L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 798 001

LOMATUELL® H

- Trame : gaze hydrophile 100 % coton.
- Imprégnée de vaseline.
- Non adhérent à la plaie.
- Favorise le processus de cicatrisation et les changements indolores.
- Facilite l'écoulement des exsudations.
- Stérilisé par irradiation.
- 1 pansement entre 2 feuilles de papier sous sachet pelable individuel.
- Plaies faiblement exsudatives comme les dermabrasions, en phase de bourgeonnement et d'épidermisation.
- Brûlures superficielles (1er degré et 2ème degré superficiel).
- DM Classe IIb





People.Health.Care.™

L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 485 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 486 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 487 001
L. 30 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 488 001

SUPRASORB® G

Pansement hydrogel non adhésif

Indications seringue :

- Prise en charge des plaies nécrotiques.

Indications pansement :

- Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie.
- Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.

Caractéristiques :

- Produit stérile avec une teneur importante en eau.
- Redistribue l'humidité à la plaie.
- Hydrogel auto-adhérent.
- Découpable.
- DM Classe IIb

People.Health.Care.™



Pansement gel		
✚ L. 5 x l. 6,5 cm	1 boîte de 5	13 25 074 001
✚ L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 5	13 25 004 001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 3	13 25 046 001

Photos non contractuelles

People.Health.Care.™

Pansement technique

Pansement au charbon actif VLIWAKTIV®

Indications :
- Traitement des plaies malodorantes.

Caractéristiques :
- Compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs.
- Agit comme un antibactérien.
- DM Classe Is





L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 20	13 25 031 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 20	13 25 032 001

VLIWAKTIV® + AG

Pansement antimicrobien à l'argent et au charbon actif.
- Vliwaktiv® Ag : antimicrobien à large spectre, efficace contre le SARM et l'ERV.

Indications :
- Vliwaktiv® Ag est indiqué pour le traitement des plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevée.

Vliwaktiv® Ag est disponible :
- En version absorbante (avec un noyau très absorbant) pour les plaies superficielles fortement exsudatives.
- En version non absorbante (tissu argent/charbon actif dans un enveloppe en non-tissé non adhésive) pour les plaies profondes, en combinaison avec un pansement secondaire approprié.
- DM Classe III



Non absorbant		
L. 10 x l. 6,5 cm	1 boîte de 10	13 25 033 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 034 001
L. 15 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 035 001
Absorbant		
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 036 001

SUPRASORB® A Alginate

Indications :
- Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons, ...).

Caractéristiques :
- Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats.
- Formation rapide de gel qui maintient le milieu humide.
- Doux et souple pour une haute conformabilité.
- Polymères d'acides alginiques caractérisés par leurs propriétés hémostatiques.
- DM Classe IIb



Mèche

L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 25 005 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 006 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 007 001
Mèche 30 cm / 2 g	1 boîte de 5	13 25 008 001

SUPRASORB® A + AG

Indications :
- Pour plaies infectées ou présentant un risque d'infection.
- Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons, ...).

Caractéristiques :
- Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats.
- Formation rapide de gel qui maintient le milieu humide.
- Doux et souple pour une haute conformabilité.
- Polymères d'acides alginiques caractérisés par leurs propriétés hémostatiques.
- DM Classe III



L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 25 028 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 029 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 5	13 25 030 001
Mèche 30 cm / 2 g	1 boîte de 5	13 25 039 001

Photos non contractuelles

Pansement technique

SUPRASORB® P Sensitive

Prise en charge des plaies faiblement exsudatives (Border Lite) ou moyennement à fortement exsudatives (Border).

- Indiqués pour les plaies superficielles (en association avec un pansement primaire) ou profondes telles que : ulcère de jambe, ulcère du pied diabétique, escarre, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffe.

Propriétés :

- Composé de plusieurs couches : couche de contact avec la plaie en silicone, couche de mousse polyuréthane, couche avec rembourrage super-absorbant et un film imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
- Permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération.
- La couche douce en silicone peut être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence et peut aider à minimiser la douleur chez les patients ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau environnante lors du changement de pansement.
- La couche de mousse polyuréthane fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.

Border :

- Le pansement se compose en plus d'une couche avec rembourrage super-absorbant qui fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.
- DM Classe IIb



Border Lite - 1 boîte de 10	
L. 5 x l. 5 cm	13 25 079 001
L. 8,5 x l. 7,5 cm	13 25 081 001
L. 10 x l. 5 cm	13 25 080 001
L. 10 x l. 10 cm	13 25 082 001
L. 15 x l. 9 cm	13 25 083 001
L. 20 x l. 10 cm	13 25 084 001

Border - 1 boîte de 10	
L. 8,5 x l. 7,5 cm	13 25 085 001
L. 10 x l. 10 cm	13 25 075 001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	13 25 076 001
L. 15 x l. 15 cm	13 25 077 001
L. 20 x l. 20 cm	13 25 078 001

SUPRASORB® P Hydrocellulaire

- Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité, souple et doux.

Indications :

- Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, ...).

Caractéristiques :

- Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforé au contact de la plaie.
- Favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide, gère efficacement l'exsudat et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité.
- Maintien du milieu humide qui préserve les tissus néo-formés lors du retrait.
- DM Classe IIb



Adhésif - 1 boîte de 10	
L. 7,5 x l. 7,5 cm	13 25 009 001
L. 10 x l. 10 cm	13 25 010 001
L. 15 x l. 15 cm	13 09 302 001
Adhésif sacrum - 1 boîte de 10	
L. 20,5 x l. 18 cm	13 25 059 001

Non adhésif - 1 boîte de 10	
L. 7,5 x l. 7,5 cm	13 25 015 001
L. 10 x l. 10 cm	13 25 016 001
L. 15 x l. 15 cm	13 09 308 001
L. 20 x l. 15 cm	13 09 309 001

SUPRASORB® H Hydrocolloïde

Indications pansement Standard :

- Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives telles que ulcères, escarres, ulcères d'origine diabétique, sites de prélèvement de greffon dermo-epidermique.

Indications pansement Fin :

- Plaies superficielles faiblement exsudatives, telles que ulcères, escarres et pieds diabétiques.

Caractéristiques :

- Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide.
- Pansement semi occlusif.
- DM Classe IIa (extra-mince) Classe IIb (standard et sacrum)



Standard - 1 boîte de 10	
L. 10 x l. 10 cm	13 25 019 001
L. 15 x l. 15 cm	13 09 311 001

Fin - 1 boîte de 10	
L. 15 x l. 15 cm	13 09 319 001
Sacrum - 1 boîte de 10	
L. 16 x l. 14 cm sacrum	13 25 049 001

SUPRASORB® X Hydrobalance

Indications :

- Prise en charge des plaies faiblement à modérément exsudatives, superficielles ou profondes.

Caractéristiques :

- Pansement capable d'absorber et/ou d'hydrater suivant le niveau d'exsudat pour obtenir un milieu humide favorisant la cicatrisation.
- Pour les plaies à risque d'infection ou infectée, utilisez le Suprasorb X + PHMB.
- DM Classe IIb



L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 5	13 25 043 001
L. 9 x l. 9 cm	1 boîte de 5	13 25 042 001
L. 20 x l. 14 cm	1 boîte de 5	13 25 040 001

SUPRASORB® X + PHMB

HydroBalance naturel. Pour plaies infectées.

- Modérément exsudatives, grâce à la structure unique des fibres biosynthétiques HydroBalance et au PHMB.
- En plus des propriétés de base et des avantages de Suprasorb® X, Suprasorb® X + PHMB contient 0,3 % de polyhexaméthylène biguanide (PHMB), un agent antimicrobien à l'efficacité avérée. Le PHMB exerce son potentiel antimicrobien aussi bien à l'intérieur du pansement qu'à la surface de la plaie et détruit efficacement les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les levures.
- Suprasorb® X + PHMB existe sous forme de pansement et de mèche.

Indications :

- Plaies faiblement à modérément exsudatives, plaies superficielles ou profondes, plaies à risque infectieux, plaies infectées à toutes les phases de la cicatrisation, sites donneur et receveur du greffon, plaies post-opératoires, écorchures, lacération.
- DM Classe III



Non adhésif - 1 boîte de 5			
L. 5 x l. 5 cm	13 25 053 001	L. 20 x l. 14 cm	13 25 050 001
L. 9 x l. 9 cm	13 25 052 001	Mèche L. 21 x l. 2 cm	13 25 051 001

Photos non contractuelles

Pansement technique

Pansement URGOTUL®

Interface lipido-colloïde ultra-souple et hautement conformable.

- Au contact de la plaie, formation d'un gel lipido-colloïde favorisant le processus cicatriciel.
- Cicatrisation en milieu humide.
- Respecte les tissus néo-formés.
- Pas de macération, pas d'adhérence à la plaie, retrait atraumatique et indolore.
- Ultra-souple et très conformable : contact étroit avec toute la surface de la plaie, peut être méché, manipulations et poses facilitées.
- Peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter la taille du pansement à la plaie.
- DM Classe IIb



L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 07 050 001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 16	13 09 092 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 093 001
L. 10 x l. 40 cm	1 boîte de 10	13 09 094 001

Pansement URGOTUL® AG LITE & AG LITE BORDER

Pansement fin absorbant lipido-colloïde pour les plaies peu exsudatives.

- Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de sel d'argent.
- Toute l'efficacité de la TLC-Argent : Libération continue et prolongée de l'ion argent.
- Pour maîtriser le risque infectieux.
- Large spectre antibactérien.
- Action bactéricide locale.
- Pour favoriser la cicatrisation.
- Cicatrisation en milieu humide.
- Retrait atraumatique.
- DM Classe III (BSI)



LITE - 1 boîte de 16	
L. 12 x l. 10 cm	13 25 329 001
L. 20 x l. 15 cm	13 25 330 001

LITE BORDER - 1 boîte de 16	
L. 10 x l. 6,5 cm	13 25 349 001
L. 8 x l. 8 cm	13 25 350 001
L. 12 x l. 10 cm	13 25 351 001

Pansement stérile CUTIMED® HydroControl

Pansement régulateur d'humidité pour la prise en charge des plaies sèches et légèrement exsudatives.

- Pansement stérile constitué d'un support en polyuréthane et d'un hydropolymère absorbant, alvéolé et adhérent sur toute sa surface.
- Un support d'application avec bandes rouges, sur la partie supérieure du pansement, en facilite l'application.

Caractéristiques :

- Pansement semi-opaque, à bords arrondis.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Imperméable aux bactéries et aux virus, forme une barrière contre les contaminants externes.
- Absorbe l'exsudat, réduit le risque de macération tout en favorisant la cicatrisation en milieu humide.
- Equilibre l'humidité aux différentes phases de la cicatrisation.
- Action osmotique qui facilite la détersion autolytique.
- Surface à faible friction, très flexible et conformable, s'adapte aux reliefs anatomiques.
- Peut être découpé.
- Utilisable sous bandage compressif.
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Retrait atraumatique.
- Formule sans latex, sans phtalates.
- DM Classe IIb



L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 25 116 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 117 001

Pansement URGOTUL® ABSORB & ABSORB TALON

Pansement absorbant lipido-colloïde.

- Urgotul Absorb est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères, pied du diabétique) et aiguës (brûlures du 2ème degré, dermabrasion, plaies traumatiques, plaies post-opératoires...) et pour le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association à son traitement spécifique.
- En raison de son caractère non-adhésif, Urgotul Absorb est recommandé pour le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.
- DM Classe IIb





1 URGOTUL® ABSORB		
L. 6 x l. 6 cm	1 boîte de 16	13 09 729 001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	13 25 342 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 343 001
2 URGOTUL® ABSORB TALON		
L. 19 x l. 12 cm	1 boîte de 10	13 25 346 001

Pansement URGOTUL® LITE & LITE BORDER

Pansement hydrocellulaire lipido-colloide extra-mince.

- Urgotul Lite est indiqué pour le traitement de toutes les plaies peu exsudatives chroniques (escarres, ulcères) ou aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires,...).
- En raison de son caractère non-adhésif, Urgotul Lite est recommandé pour le traitement des plaies dont la peau péri-lésionnelle est fragilisée.
- DM Classe IIb (G-Med)





1 URGOTUL® LITE		
L. 10 x l. 6,5 cm	1 boîte de 10	13 25 352 001
L. 10 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 25 360 001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 10	13 25 354 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 355 001
2 URGOTUL® LITE BORDER		
L. 10 x l. 6,5 cm	1 boîte de 10	13 25 356 001
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 10	13 25 359 001
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 358 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 340 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 341 001

Photos non contractuelles

Pansement technique

Pansement URGOSTART®

Urgostart est un pansement matriciel, interactif avec la plaie grâce à sa structure adaptée aux plaies chroniques exsudatives.

- Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes se gélifient et forment un film lipido-colloïde qui permet la diffusion progressive du NOSF dans la plaie.
- Renouvellement atraumatique du pansement.
- Accélère la cicatrisation et améliore la qualité de vie du patient.
- Stimulation des fibroblastes.
- Inhibe l'excès de Métallo-Proteases Matricielles.
- Rétablit l'équilibre biochimique de la plaie.
- DM Classe IIb (G-Med)



URGOSTART®		
L. 6 x l. 6 cm	1 boîte de 16	13 25 324 001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	13 09 004 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	13 09 003 001
URGOSTART® INTERFACE		
L. 7 x l. 5 cm	1 boîte de 16	13 25 390 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	13 25 391 001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	13 25 392 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	13 25 393 001
URGOSTART® BORDER		
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 16	13 25 394 001
L. 13 x l. 13 cm	1 boîte de 16	13 25 395 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	13 25 396 001
URGOSTART® SACRUM		
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 16	13 25 397 001

Pansement URGOCLEAN®

Pansement Hydro-détersif Absorbant.

- Compresse stérile, non tissée, composée de fibres hydro-détersives (polyacrylate) à haut niveau d'absorption et de cohésion.
- Cette compresse hydro-détersive est enduite par une matrice lipido-colloïde micro-adhérente (TLC-contact) qui se gélifie facilitant ainsi le drainage des résidus fibrineux, le positionnement et le retrait du produit.
- Au contact des exsudats, les particules lipidocolloïdes issues de la TLC-contact se gélifient créant un milieu humide favorable à la détersion.
- DM Classe IIb (G-Med)



URGOCLEAN®		
L. 6 x l. 6 cm	1 boîte de 10	13 25 370 001
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 16	13 25 371 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	13 25 372 001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	13 25 373 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 376 001
L. 40 x l. 5 cm - Mèche	1 boîte de 16	13 25 377 001
URGOCLEAN® AG		
L. 10 x l. 6 cm	1 boîte de 16	13 25 385 001
L. 13 x l. 12 cm	1 boîte de 16	13 25 386 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 25 387 001

Gel URGO HYDROGEL®

Hydrogel pour la détersion des plaies nécrotiques sèches.

- Gel stérile composé d'un polymère polysaccharidique naturel dispersé en phase aqueuse.
- Donneur d'eau depuis sa matrice polysaccharidique vers le tissu nécrosé.
- Hydratation du tissu nécrotique, aidant à décoller la croûte nécrotique sans nécessiter de parage mécanique.
- Viscosité élevée.
- Gel extrêmement cohésif.
- Ne coule pas.
- Utilisation d'Urgohydrogel sous pansement occlusif (Algoplaque Film®) évitant au gel de se déshydrater en superficie.
- DM Classe IIb



1 boîte de 10 tubes de 15 g		13 09 013 001

Pansement URGOSTART® + BORDER

Pour les paies chroniques modérément à fortement exsudatives (ulcères, escarres, plaies du pied diabétiques, plaies aiguës chronicisées).

- Cicatrise deux fois plus vite qu'un pansement hydrocellulaire neutre.
- Évite la chronicité des plaies avec les risques de complications et d'infections associés.
- Traitement économique.
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours : moins de renouvellements et de pansements.
- Ne requiert aucun système de maintien.
- Neutralise l'excès de protéases.
- Cicatrisation en milieu humide.
- Prolifération des fibroblastes.
- Absorption verticale et rétention des exsudats.
- N'adhère pas à la plaie (n'abime pas les tissus néo-formés).
- Protège et améliore l'état de la peau péri-lésionnelle.
- DM Classe IIb

NOUVEAU



L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 16	13 25 362 001
L. 13 x l. 13 cm	1 boîte de 16	13 25 363 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 16	13 25 364 001
L. 20 x l. 20 cm - Sacrum	1 boîte de 16	13 25 365 001

Pansement URGOSORB®

Drainage et absorption.

- Drainage vertical des exsudats, respect de la peau péri-lésionnelle et pas de macération.
- Forte absorption.
- Détersion et cicatrisation des plaies fortement exsudatives (escarres, ulcères, etc...).
- Hémostase des plaies aiguës ou chroniques hémorragiques.
- DM Classe IIb



L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 014 011
L. 10 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 090 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 015 011
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 104 011
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 016 011
L. 30 x l. 5 cm - Mèche	1 boîte de 10	13 09 023 011

Pansement ALGOPLAQUE®

Cicatrisation en milieu humide et absorption et drainage des exsudats.

- Imperméable à l'eau (idéal sous la douche ou au bain) et aux bactéries.
- Translucide pour une meilleure surveillance de la plaie.
- Absorption et drainage des exsudats.
- Retrait atraumatique (retrait tangentiel).
- Imperméable aux bactéries (protection contre les contaminants extérieurs).

Composition :

- Algoplaque est un pansement hydrocolloïde stérile semi-perméable :
  - Couche interne composée de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose) incorporées dans un réseau élastomère.
  - Couche externe composée d'un support semi-perméable en polyuréthane.


Contre-indications :

- Algoplaque ne doit pas être utilisé en cas d'infection ou lorsque la peau périlésionnelle est fragile ou lésée.
- DM Classe IIb (ALGOPLAQUE®) et DM Classe IIa (ALGOPLAQUE® film)

1



2



1 ALGOPLAQUE®		
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	13 25 305 001
L. 10 x l. 12 cm	1 boîte de 10	13 25 304 001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 034 241
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 035 241
2 ALGOPLAQUE® Film		
L. 10 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 025 011
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 16	13 09 009 011
L. 12 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 103 011
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 028 011
L. 20 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 026 011
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 029 011

Photos non contractuelles

Pansement moderne

Pansement HYDROTAC®

- Pansement hydrocellulaire et hydro-apaisant pour la prise en charge des plaies aigües et chroniques en phase de bourgeonnement et d'épidermisation (ulcères, escarres, pieds diabétiques…).
- DM Classe IIb



1 Standard		
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	13 09 354 001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 16	13 09 355 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 356 001
2 Comfort		
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 10	13 09 415 001
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 16	13 09 416 001
L. 10 x l. 6,5 cm	1 boîte de 10	13 09 417 001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	13 09 418 001
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 16	13 09 419 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 420 001
L. 20 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 421 001
3 Sacral		
L. 18 x l. 18 cm	1 boîte de 10	13 09 422 001
Concave		
L. 18,5 x l. 18 cm	1 boîte de 10	13 09 423 001

Gel HYDROSORB®

- Pansement hydrogel amorphe pour la détersion des plaies chroniques sèches superficielles ou profondes types ulcères, escarres.
- Contenance : 8 g.



1 boîte de 5 tubes de 8 g		13 09 674 001
1 boîte de 10 tubes de 15 g		13 09 675 001

Pansement HYDROTAC® TRANSPARENT

- Pansement hydrogel en plaque pour la prise en charge des plaies peu exsudatives ou à tendance sèches. Particulièrement adaptés au recouvrement des brûlures superficielles et des radiodermites ainsi que des plaies sensibles en fin de cicatrisation.
- DM Classe IIb



HYDROTAC® TRANSPARENT pour les peaux pré-lésionnelles fragilisées		
L. 7,5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 424 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 425 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 426 001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 427 001
HYDROTAC® TRANSPARENT COMFORT pour les peaux pré-lésionnelles saines		
L. 12,5 x l. 12,5 cm	1 boîte de 10	13 09 428 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 429 001

Pansement HYDROCLEAN® Advance

Plaies planes, peu profondes.

- Élimine en douceur les tissus nécrotiques et la fibrine par détersion autolytique.
- Réduit la charge bactérienne et le risque infectieux.
- Stimule la formation du tissu de granulation.
- Minimise les odeurs.



1	Ø 3 cm	1 boîte de 10	13 25 406 001
2	Ø 4 cm	1 boîte de 10	13 25 401 001
3	Ø 5,5 cm	1 boîte de 10	13 25 402 001
4	L. 8 x l. 4 cm (oval)	1 boîte de 10	13 25 403 001
5	L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 25 404 001
6	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 405 001
7	L. 14 x l. 8 cm (oval)	1 boîte de 10	13 25 407 001
	L. 17 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 25 408 001

Pansement HYDROCLEAN® Cavité

- Pansement irrigo-absorbant pour une détersion efficace de toutes les plaies profondes et cavitaires, infectées ou non, sèches ou exsudatives ; ulcères, escarres, pieds diabétiques, plaies stagnantes, préparation de greffe…



1	Ø 4 cm	1 boîte de 10	13 09 349 001
2	Ø 5,5 cm	1 boîte de 10	13 09 350 001
3	L. 7 x l. 4 cm (oval)	1 boîte de 10	13 09 351 001
4	L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 09 352 001
5	L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 353 001

Photos non contractuelles

Pansement moderne

Pansement PERMAFOAM®

- Pansement hydrocellulaire pour les plaies exsudatives en fin de détersion et bourgeonnement.



L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 686 001
1 PERMAFOAM® COMFORT		
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 10	13 09 676 001
L. 11 x l. 11 cm	1 boîte de 16	13 09 677 001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 679 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 678 001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 680 001
PERMAFOAM® SACRAL		
L. 18 x l. 18 cm	1 boîte de 10	13 09 681 001
L. 22 x l. 22 cm	1 boîte de 10	13 09 682 001
2 PERMAFOAM® CONCAVE		
L. 18 x l. 16,5 cm	1 boîte de 10	13 09 683 001
3 PERMAFOAM® TRACHEOSTOMY		
L. 8 x l. 8 cm	1 boîte de 10	13 09 688 001
4 PERMAFOAM® CAVITY		
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 689 001

Pansement ATRAUMAN®

Composition :

- Constitué d'un tissu imprégné, protégé de part et d'autre d'un papier.
- Tissu en polyester.
- Imprégnation lipidique à base de glycéride d'acides gras insaturés et saturés et de diglycérylacryloadipate.
- Absence de latex.
- Absence de colophane.
- DM Classe IIb



L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 649 001

Pansement SORBALGON®

- Compresse d'alginate de calcium pur, pour plaies exsudatives profondes ou anfractueuses. Indiqué également en cas de saignements.



1 Pansement SORBALGON		
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 197 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 198 001
L. 20 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 199 001
2 Pansement SORBALGON T		
2 g / 30 cm	1 boîte de 5	13 09 212 001

Pansement HYDROCOLL®

- Pansements hydrocolloïdes morpho-adaptés, pour plaies faiblement à modérément exsudatives.




1 HYDROCOLL®		
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 690 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 09 691 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 692 001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 693 001
L. 20 x l. 20 cm	1 boîte de 10	13 09 694 001
HYDROCOLL® CONCAVE		
L. 15 x l. 13,5 cm	1 boîte de 10	13 09 700 001
HYDROCOLL® THIN		
L. 5 x l. 5 cm	1 boîte de 10	13 09 695 001
L. 7,5 x l. 7,5 cm	1 boîte de 10	13 09 696 001
L. 10 x l. 10 cm	1 boîte de 10	13 09 697 001
L. 15 x l. 15 cm	1 boîte de 10	13 09 698 001
2 HYDROCOLL® SACRAL		
L. 18 x l. 18 cm	1 boîte de 10	13 09 699 001

Photos non contractuelles

Champ opératoire, de soin & d'approche

Champ de soins stérile*

- Bilaminé imperméable et absorbant (polypropylène + polyéthylène).
- Conforme à la Directive 93/42/CEE.
- Conforme aux exigences de Haute Performance (HP) de la norme EN 13795.
- Sans latex.
- **DM Classe I**



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

1 Simple	L 150 x l. 90 cm	1 boîte de 28	13 10 103 001
2 À fenêtre - Ø 7 cm	L 75 x l. 45 cm	1 boîte de 60	13 10 100 001
3 À fenêtre adhésive Ø 5 cm	L 60 x l. 50 cm	1 boîte de 80	13 10 101 001
4 À fenêtre adhésive ovale L. 8 x l. 6 cm	L 90 x l. 75 cm	1 boîte de 40	13 10 102 001

Champ stérile FOLIODRAPE® PROTECT


- Champ de soins stérile en non tissé absorbant et imperméable pour la protection stérile du patient.
- 1 couche de non-tissé.
- 1 couche de polyéthylène.



1 Champ simple		
L. 45 x l. 37 cm	1 boîte de 125	13 10 016 001
L. 75 x l. 75 cm	1 boîte de 55	13 10 081 001
L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 35	13 10 082 001
2 Champ à fenêtre centrée Ø 7 cm		
L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 65	13 10 087 001
L. 60 x l. 50 cm	1 boîte de 70	13 10 089 001
L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 65	13 10 091 001

Champ d'approche stérile

- Indications : drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.
- Les champs de soins sont en 2 couches light :
  - 1 couche en non-tissé polypropylène.
  - 1 couche en film polyéthylène.
- Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795-3.
- Champs à usage unique.
- Sans latex.




1 L. 45 x l. 37,5 cm	1 boîte de 180	13 10 017 001
2 L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 112	13 10 014 001
3 L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 38	13 10 018 001

Champ d'approche stérile RAUCODRAPE®

- Indications : drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.
- Les champs d'approche Raucodrape® sont en 2 couches :
- 1 couche en non-tissé polypropylène.
- 1 couche en film polyéthylène.
- Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795-3.
- Champs à usage unique.
- Sans latex.
- **DM Classe Is**






1 L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 40	13 10 078 001
2 L. 150 x l. 100 cm	1 boîte de 27	13 10 076 001
3 L. 180 x l. 150 cm	1 boîte de 13	13 10 077 001

Champ fenêtre centrée stérile RAUCODRAPE®

- Indications : drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.
- Les champs d'approche Raucodrape® sont en 2 couches :
  - 1 couche en non-tissé polypropylène.
  - 1 couche en film polyéthylène.
- Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795-3.
- Champs à usage unique.
- Sans latex.
- **DM Classe Is**





Non adhésif			
1 Fenêtre Ø 6 cm	L. 75 x l. 45 cm	1 boîte de 130	13 10 070 011
Adhésif			
2 Fenêtre Ø 6 cm	L. 60 x l. 50 cm	1 boîte de 70	13 10 019 001
3 Fenêtre Ø 8 cm	L. 90 x l. 75 cm	1 boîte de 40	13 10 072 001

Photos non contractuelles

Tableau de taille & mention

Tableau de correspondance des tailles grenouillères PHARMAOUEST PREVENTIX

	Taille : S	Taille : M	Taille : L	Taille : XL	Taille : 2XL	Taille : 3XL
Équivalent	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille (cm)	63/72	72/79	79/87	87/103	103/119	119/135
Tour de bassin (cm)	90/100	100/108	108/116	116/128	128/140	140/158

Tableau de correspondance des tailles grenouillères BENEFACTOR TRICOTAGE TOULOUSAIN

	Taille : 1 - S	Taille : 2 - M	Taille : 3 - L	Taille : 4 - XL	Taille : 5 - 2XL	Taille : 6 - 3XL
Tour de poitrine (cm)	86/92	93/99	100/106	107/122	123/128	129/132
Tour de taille (cm)	84/89	90/96	97/103	104/110	111/117	118/124

Tableau de correspondance des tailles grenouillères SOLAISE

	Taille : XS	Taille : S	Taille : M	Taille : L	Taille : XL	Taille : 2XL	Taille : 3XL	Taille : 4XL	Taille : 5XL
Équivalent	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Tour de poitrine (cm)	87/92	93/97	98/102	103/107	108/113	114/120	121/127	128/136	137/143
Tour de taille (cm)	60/75	76/82	83/89	90/96	97/104	105/112	113/120	121/128	129/136

Tableau de correspondance des tailles des sous-vêtements BENEFACTOR TRICOTAGE TOULOUSAIN

FEMME	Taille : 1 - S	Taille : 2 - M	Taille : 3 - L	Taille : 4 - XL	Taille : 5 - 2XL	Taille : 6 - 3XL	Taille : 7 - 4XL
Équivalent	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
Tour de bassin	90/94 cm	94/98 cm	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118

HOMME	Taille : 2 - M	Taille : 3 - L	Taille : 4 - XL	Taille : 5 - 2XL	Taille : 6 - 3XL	Taille : 7 - 4XL	Taille : 8 - 5XL
Équivalent	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
Tour de bassin	80/84	88/92	96/100	104/108	112/116	120/124	128/132

Tableau de correspondance des tailles T-shirt Posture Shirt SISSEL®

HOMME	Taille : S	Taille : M	Taille : L	Taille : XL
Équivalent	44-46	48-50	50-52	52-54
Tour de poitrine (cm)	93 cm	99 cm	105 cm	111 cm
Tour de taille (cm)	92 cm	98 cm	104 cm	110 cm

FEMME	Taille : XS	Taille : S	Taille : M	Taille : L
Équivalent	34-36	36-38	38-40	40-42
Tour de poitrine (cm)	81 cm	87 cm	93 cm	99 cm
Tour de taille (cm)	80 cm	86 cm	92 cm	98 cm

Tableau de correspondance des tailles du collant minceur jambes légère LYTESS




Tableau de correspondance des tailles blouses, tuniques et pantalons JOLETI

FEMME	Taille : 0	Taille : 1	Taille : 2	Taille : 3	Taille : 4	Taille : 5
Équivalent	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Tour de poitrine (cm)	80/86	87/93	94/102	103/110	111/121	122/132
Tour de taille (cm)	62/68	69/76	77/84	85/97	98/109	110/121
Tour de bassin (cm)	89/95	96/102	103/110	111/119	120/129	130/140

HOMME & MIXTE	Taille : 0	Taille : 1	Taille : 2	Taille : 3	Taille : 4	Taille : 5
Équivalent	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Tour de poitrine (cm)	89/93	94/101	102/108	109/116	117/124	125/131
Tour de taille (cm)	72/78	79/86	87/94	95/102	103/110	111/118
Tour de bassin (cm)	88/93	94/100	101/105	106/113	114/119	120/126

(1) Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

(2) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(3) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(4) Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

(5) Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(6) Dispositif médical de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

(7) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(8) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

(9) Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2, 3 & 4). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

(10) Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions.

(11) Dispositif médical de Classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

(12) Dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribuées par 3M France - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

(13) Les masques 3M sont des dispositifs médicaux de Classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH (pour les 3 plis), 3M UK PLC (pour les masques respiratoires). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribués par 3M France - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

(14) Dispositif médical portant à ce titre le marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp z o.o., Pologne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

(15) Lire attentivement la notice avant emploi.

(16) Dispositif médical, produit de santé réglementé portant à ce titre le marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. * 99% des ingrédients actifs selon directive CE 84/449. Marquage CE - 3M Poland - Distribués par 3M France.

(17) Les pansements Nexcare™ Aqua 360°, Aqua Tatoo : DM Classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. Blood stop, DM Classe IIa selon Directive 93/42. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Active 360°, DM Classe I. Marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o, Pologne. Lire attentivement la notice avant utilisation. Distribués par 3M France, bd de l'Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

(18) Dispositif médical de Classe Is. CE2797. 3M Deutschland GmbH. Lire les informations figurant sur l'emballage ou la notice avant utilisation.

(19) Dispositif médical de Classe I (stéthoscopes acoustiques) et de Classe IIa (stéthoscopes électroniques) selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et CE0086 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne - Distribués par 3M France - Bd de l'Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

(20) Produit de santé réglementé portant à ce titre le marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. Zo.o, Pologne. Avant toute utilisation, se reporter au mode d'emploi inséré dans la boîte.

(21) Dispositif médical, produit de santé réglementé qui portent à ce titre le marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Photos non contractuelles

Index

A

AED 3 297
AED Plus 296
Abaisse-langue bois 361
Abaisse-langue en plastique à usage unique 259
Abattant WC 96
Absorbeur d'odeur 161
Accessoires mobilité 118
Accroche canne 107
Adaptateur Luer 392
Adaptateur spéculum 255
Adaptateur électrode 273
Aerosure 274
Aérosol acaricide 161
Aérosol assainisseur 161
Aérosol fixation frottis 378
Aérosol froid 200
Aérosol ultrasonic 162
Agenouilloir 34
Agrafeuse cutanée 382
Aide au sommeil 190
Aiguille de mésothérapie 386
Aiguille de phlébologie 386
Aiguille de sécurite 386, 391, 392
Aiguille de transfert 386
Aiguille hypodermique BD 386
Aiguille hypodermique Terumo 386
Aiguille ponction lombaire 386
Aiguille spinale 386
Aiguille à prélèvement multiple 392
Aimant oculaire 374
Alarme 48
Alcool 70° 324
Aloe vera 169
Alèse de lit 94
Alèse réutilisable 93, 94
Alèse textile 93
Alèse à usage unique 93, 94
Amplificateur auditif 54
Ampoule LED d'otoscope 250
Ampoule d'otoscope 249, 250, 255
Ampoule lampe à clip 255
Ampoule miroir laryngé 255
Ampoule laryngoscope 255
Aniosafe Manuclear 317
Anse Billeau 374
Anse Snellen 374
Anse pour verre 64
Anti ronflement 190
Antidérapant 19, 28, 66
Appareil de massage 153
Appareil pour le sommeil 190
Après shampoing 176
Arceau de lit 56
Armoire défibrillateur 298
Armoire à pharmacie 306
Arnica 305
Aromathérapie 167
Aspi Venin 304
Aspirateur de mucosités 311, 312
Aspiration 309
Assiette 65, 66
Assise anti glisse 121
Assouplissant désinfectant 337
Atomiseur 186
AtoutBag 397
AtoutOuate 358
AtoutReve 144
AtoutSet 361, 367, 369, 382, 400
Attache membre 130
Attache poignets 130
Attelle Grenouille 314
Attelle Iselin 314
Attelle Stack 314
Attelle hallux valgus 28
Attelle modelable 314
Attelle à dépression 314
Autopercutant bactéricide 161
Autopiqueur 277

B

Baby Charm 211
Bac de désinfection 329
Bac à shampoing 20
Bactéricide 161
Bague anti froid pour stéthoscope 246
Bain traitant 92
Balance impédancemètre 288
Balance électronique 286, 288
Balayette 101
Balle de rééducation 207
Bandage tubulaire 28
Bande Rosidal 408
Bande Velpeau Veine 408
Bande adhésive 405, 406, 407, 412
Bande adhésive extensible 412
Bande cohésive 403, 404, 407, 408
Bande de compression 404, 405, 408
Bande de contention 403, 404, 407, 408
Bande de crêpe 403
Bande de résine 409
Bande de rééducation 206
Bande extensible tricotée 403
Bande plâtrée 409
Bande élastique 403, 405
Bandelette glycémie 277
Bandelette urinaire 276
Barre d'appui 15, 16, 17, 18, 55
Barrière de lit 55
Bassin de lit 99
Baume chauffant 195
Baume relipidant 182
Bavoir 68, 69, 92, 347
Bavoir épaulettes 69
Beurre de karité 177
Bidet 101
Bistouri à usage unique 380, 381
Blouse de consultation 347
Blouse médicale 350
Blouse visiteur 347
Blouse à usage unique 347
Bluetens 203
Bocal à urine 100
Bock à injection 101
Bock à lavement 101, 385
Body intraversable 86
Boite à coucou 320
Boite postale lame 378
Boite à dentier 27
Bol 65, 66
Bonnet 124, 125, 126
Bonnet de bain 21
Botte de marche 103
Bouchon Luer Lock 393, 395
Bouchon d'oreille 349
Bougie de massage 196
Bouillotte 151
Box KINE TRAVEL 157
Boxer intraversable 86
Boîte à dentier 27
Boîte à instruments aluminium 376
Boîte à instruments inox 376
Bracelet d'identification 210
Bracelet téléphone 46
Brancard pliant 313
Brassard pour tensiomètre 231, 237
Brassière 79
Brassière de maintien 117
Brise pilule 40
Brosse à cheveux 24, 171
Brosse à dents 367
Brosse à ongles 21, 171
Brosse à prélèvement utérin 378
Brosse cervicale 377
Brosse chirurgicale 320
Brosse endocervivale 378
Brosse pierre Ponce 21
Brosse pour le corps 23, 24
Brosse pour le dos 22, 23, 24
Brosse pédicure 22, 23
Broyeur de comprimé 41
Brumisateur 186
Bâtonnet glycériné 367
Bâtonnet soin de bouche 366
Bâtonnet soin de nez 366
Béquille au genou 104

C

Cache-oeil 294
Cadre de marche 108, 109
Cadre de toilette 96
Caducée 398
Cale de positionnement 127
Cale nuque 156
Canne adulte 105
Canne aluminium 106
Canne anatomique 105
Canne anglaise 107
Canne de marche 105
Canne pliante 105, 106
Canule d'aspiration 310
Canule de Guédel 310
Cape chauffante 149
Cape polaire 150
Capteur adulte 262
Capteur pédiatrique 262
Cardiotocographe 269
Care Bag 99, 100
Carré d'essuyage 88
Carré de soins 89
Carte à jouer 33
Casque TV 52
Casque de protection 124, 125, 126
Casquette 124, 126
Cathéter intraveineux 390, 391
Cathéter sécurité 390, 391
Cavilon 90
Ceinture Coldhot 198
Ceinture chauffante 149
Ceinture d'immobilisation 130
Ceinture de lit 130
Ceinture de maintien 117, 193
Ceinture de transfert 121
Ceinture lombaire 102
Cellacast Xtra 409
Chaise de bain 14
Chaise de cuisine 68
Chaise de douche 4, 5, 8, 10, 11
Chaise de massage 218
Chaise garde robe 97, 98
Chaise haute 68
Chaise percée 97
Chaise portoir 313
Champ de soins 429
Champ opératoire 429
Chancelière 147
Change anatomique 81
Change complet 80, 83, 85, 211
Change complet pour bébé 211
Chargeur otoscope 252, 253
Chariot course 115
Chariot déambulateur 110
Charlotte non tissé 349
Chauffe-matelas 148
Chaufferette 199
Chausse-pied 30
Chaussette de Compression 73
Chaussettes 74
Chaussettes anti-dérapantes 21
Chausson antiglisse 21
Chaussure 356, 357
Chaussure de marche 410
Chemise de malade 79
Chemise à usage unique 347
Chevillère de maintien 193
Chimiothérapie 379
Chlorhexidine 324
Cica-R 182
Ciseau de pédicure 188
Ciseaux à ongles 373, 375
Ciseaux à usage unique 369
Ciseaux bouts ronds 375
Ciseaux cuticule 375
Ciseaux Dauphin bloc 370
Ciseaux Dauphin service 372
Ciseaux de médecin bloc 370
Ciseaux de médecin service 372
Ciseaux Jesco service 372
Ciseaux lentille 375
Ciseaux Lister bloc 370
Ciseaux Mayo bloc 370
Ciseaux Mayo service 372
Ciseaux Metzembaum bloc 370
Ciseaux pointus bloc 370
Ciseaux pointus service 372
Ciseaux pour iridectomie bloc 370
Ciseaux pour iridectomie service 372
Ciseaux Sims bloc 370
Ciseaux Spencer bloc 370
Ciseaux Spencer service 372
Civière 313, 314
Clamp de Bahr 310
Clinitek Status 276
Cloche pour maintien de la température 66
Co2 163
Coffre fort 28
Coffret 183
Cold Cream 185
Coldhot 198
Collant minceur 193
Colle cutanée 383
Collecteur de déchets 380, 399
Collier cervical 314
Combinaison à usage unique 347
Composition à diffuser 166
Compresse chaud/froid 198, 199, 200
Compresse de boue 199
Compresse de froid instantané 200
Compresse de gaze non stérile 400, 402
Compresse de gaze stérile 400, 402
Compresse de lin 152
Compresse de paraffine 199
Compresse Hydrogel 209
Compresse Metalline 400
Compresse non tissé non stérile 400, 402
Compresse non tissé stérile 400, 402
Compresse oculaire 402, 418
Compresse trachéale 400
Compresseur Nébuliseur 162
Comprimé de stérilisation 209
Coque de protection pour oxymètre 262
Coquetier 66
Corps Vacutainer 392
Correcteur Nocturne 71
Coton 401
Coudière de maintien 193
Couette 139
Coupe ceinture 304
Coupe-cors 375

Photos non contractuelles

Index

Coupe-ongles 188, 375
Coupelle Allaitement 208
Coupeur de comprimé 37, 41
Coussin 206
Coussin anti-escarre 129
Coussin bouée 130
Coussin chauffant 147, 148, 149, 152, 154
Coussin d'assise 157, 158
Coussin de Classe II 131
Coussin de confort 57, 155, 156, 158
Coussin de massage 154
Coussin de maternité 211
Coussin de nuque 156
Coussin fléxible 155
Coussin hémostatique 304
Coussin incliné 57
Coussin lombaire 20, 157
Coussin mousse viscoélastique 129
Coussin prévention d'escarre 128, 129
Coussin relève jambe 57
Coussin repose tête 156
Coussin thermique 198, 199, 200
Coussinet Orteil 71
Coussinet Talon 71
Coussinet de sein 209
Couvert 61, 62, 64
Couverture bactériostatique 315
Couverture chauffante 148
Couverture de survie 304
Couverture polaire 150
Couverture transport 315
Couvre chaussure 349
Couvre siège 157
Couvre sonde Thermoscan 278, 279
Couvre-épaule 149
Coverplast Kids 417
Crachoir 27
Crayon dermographique 384
Crochet pour poche à urine 87
Cryothérapie 379
Crème cellulite 187
Crème de douche 184
Crème de massage 196
Crème de massage minceur 196
Crème dermoneutre 195
Crème hydratante 90, 186, 212
Crème mains 169, 170, 183
Crème pieds 183
Crème pour le change 212
Crème protectrice pour la peau 92, 318
Crème prévention d'escarre 185
Crème Purelan 209
Crème réparatrice 90
Crème à la lavande 88
Cuisine 67
Culotte intraversable 86
Cupule inox 377
Curapor transparent 415
Cure dents 367
Cure-oreille 374
Curette de Brocq 374
Curette dermato 369, 374, 381
Cuvette 27
Cuvette haricot 376

D

Decapsuleur de médicament 42
Defibrillateur 295
Degraissant cuisine multisurface 336
Dentifrice 367
Dermactyl A2B 91
Dermasafe Stericid 322
Dermatoscope 257, 258
Destructeur d'odeur 159
Detecteur Alcool 275
Diapason 374
Diffuseur d'huile essentielle 167
Diffuseur de parfum 159
Disque de transfert 121
Distributeur airless 319
Distributeur d'alcool 324
Distributeur de gel hydroalcoolique 322
Distributeur de gouttes 42
Distributeur de médicaments 37, 38, 39, 40, 41, 42
Distributeur de papier toilette 340, 341
Distributeur de savon 318, 319
Distributeur pour essuie-mains 338, 339, 340
Distributeur spéculum 256
Distributeur spéculum All-Spec 255
Distributeurs 316, 319
Divan d'examen 213, 214
Divan d'examen électrique 217
Doigtier en cuir 304
Doigtier polyéthylène 346
Doigtier roulé 346
Doppler 269
Dosi Flow 3 395
Douchette 20
Dragonne 107
Drap d'examen 358, 359, 360
Drap de bain 142
Drap de brancard 315
Drap de glisse 121
Drap de lit 94, 142
Drap de transfert 313
Drap housse 128, 140, 141, 142
Durapore 412
Duvet bactériostatique 315
Duvet pour brancard 315
Déambulateur 108, 109
Débitmètre de pointe 274
Déchausseur 30
Défibrillateur 296, 297, 298
Dérouleur pour drap d'examen 360
Désinfectant instrumentation 329, 330, 331, 332
Désinfection de surface 316, 325, 326, 327, 328
Désinfection lave-bassin 101
Désinfection par voie aérienne 334, 335
Désodorisant aérien 160
Désodorisant chaussure 188
Détachant 326
Détartrant sanitaire 337

E

ECG 263, 264, 265
Écharpe chauffante 150
Eau de cologne 187
Eau de toilette 185, 187
Eau gélifiée 305
Eau nettoyante 212
Écharpe multi-usages 102
Écharpe triangulaire 304
Échelle de lecture 294
Échelle de lit 56
Échographe 270
Écouvillon 366, 378
Écrase comprimé 42
Électrocardiographe 263, 264, 265
Électrode ECG 272, 273
Électrode pour défibillateur 296
Électrode stimulation 201
Électrodes 192
Électrostimulateur 87, 192, 202, 203
Électrostimulateur Livia 204
Élévateur de bain 13
Embout de canne 105, 107
Embout à usage unique Peak Flow 274
Enfile bas 29
Enfile bouton 30
Enfile chaussette 29, 30
Entretien véhicule 118
Épaulière de maintien 193
Épicrânien 390
Éponge de douche 22
Éponge de toilette 89
Éponge dos Loofah 171
Éponge lave dos 22
Éponge naturelle 171
Ergothérapie 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 117, 121, 138
Essuie-mains 338, 339, 340
Essuie-tout 338, 342
Essuyage 342
Éthylotest 275

F

Fauteuil d'accompagnement 138
Fauteuil de pesée 291
Fauteuil de repos 138
Fauteuil de transfert 119
Fauteuil Relax 138
Fauteuil releveur 132, 133, 134, 135, 136, 137
Fauteuil roulant 116
Fauteuil à pousser 131
Fil à suture 383
Filet tubulaire 400
Film protecteur 90
Film étirable 199
Filtre anti-bactérien 162
Flacon à urine 276
Formation 320
Froid mentholé 200

G

Gaine de stérilisation 333
Gant coton 346
Gant d'examen latex 343, 344, 345
Gant d'examen latex stérile 344
Gant d'examen nitrile 343, 345, 346
Gant d'examen stretch 343, 345
Gant d'examen vinyle 343, 344, 345
Gant d'intervention stérile 344
Gant de chirurgie stérile 344
Gant de massage ortie 171
Gant de toilette 88, 89, 91, 92, 142
Gant démaquillant 187
Gant polyéthylène 346
Gant stérile non poudré 345
Gant visage 187
Garrot 396
Garrot d'urgence 304
Gel Cryo 194
Gel ECG 271
Gel anti-inflammatoire 197
Gel articulations 195
Gel crème lavant 182
Gel de contact 271
Gel de massage 92
Gel dermatologique 183
Gel douche 183, 184, 316
Gel doux lavant 92, 212
Gel décontractant musculaire 197
Gel désinfectant 322
Gel hydroalcoolique 320, 321, 322
Gel hygiène intime 186
Gel jambes 194
Gel lavant 91
Gel lubrifiant 311, 378
Gel nettoyant 182
Gel rafraîchissant 185
Gel relaxant 194
Gel sport chaud 197
Gel sport froid 197
Gel stérile 271
Gel wc 336
Gel échographie 271
Gelimed 321
Genouillère 34, 149
Genouillère de maintien 193
Gobelet à médicament 42
Goniomètre 206
Grattoir de Brocq 374
Grenouillère 75, 76, 77, 78
Grip pour stylo 28
Guthrie 277
Guéridon 213, 214, 215
Générateur aérosol 335

H

Haltemo 307
Handmaster 207
Haricot à usage unique 377
Haricot autoclavable en cellulose 377
Haricot inox 376
Haricot Plastique 27
Hexanios 330
Holter ECG 264
Horloge 49, 50
Housse de couette 139
Housse intégrale 94, 140
Housse éponge 218
Huile d'argan 170
Huile de massage 197
Huile de massage drainante 194
Huile de massage et soin 92, 185
Huile de massage musculaire 195
Huile de massage neutre 195
Huile de massage relaxante 194
Huile de soin 91, 195
Huile essentielle bio 166
Huile silicone 311
Huile végétale 177
Humidificateur d'air 165
Hygiène dentaire 367, 368
Hygiène nasale 361
Hypafix transparent 413

I

Impédancemètre 288
Incontinence 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 93, 94, 211
Indicateur de stérilisation 333
Inhalateur 27
Instrumentation à usage unique 361, 369, 378, 382
Instrumentation ORL 371, 372
Instrumentation podologie 373, 375
Instrumentation qualité bloc 370, 371
Instrumentation qualité service 372, 373, 374
Insufflateur 309
Iodoclean 326
Iwalk Free 104

J - K

Jersey coton 409
Jersey tubulaire polyester 409
Kit de désinfection 317
Kit literie 94
Kit nébulisation 162
Kit pièce détachée Littmann 246
Kit visiteur 347
Ktape 406

L

Lacet élastique 30
Lait d'ânesse 168
Lait de douche 184
Lait de toilette 92, 212
Lait hydratant 91, 185
Lait hygiène intime 186
Lait nettoyant 90, 91
Lait émollient relipidant 182
Lame coupe-fils à usage unique 380, 381
Lame de bistouri à usage unique 380, 381
Lame porte objet 378

Photos non contractuelles

Lame prélèvement 378
Lampe 32
Lampe chevet 219
Lampe clip Mini 3000 259
Lampe d'examen 219, 220, 221, 222
Lampe de Lecture 32
Lampe frontale 259
Lampe infrarouge 219
Lampe led 220, 221
Lampe loupe 222
Lampe stylo 259
Lancette glycémie 277
Lave dos 22
Lave orteil 23
Lave-œil 305
Lavette 328
Lecteur de glycémie 277
Lecteur urinaire 276
Legging minceur 193
Lessive 337
Ligature 383
Lime à ongles 375
Linge de toilette 142
Lingette 89, 92
Lingette alimentaire 323
Lingette anti-moustiques 305
Lingette antiseptique 323
Lingette au calendula 305
Lingette Chlorhexidine 324
Lingette corporelle 90
Lingette d'alcool 324
Lingette désinfectante 323, 325, 328, 329
Lingette incontinence 88, 89, 90, 91
Littmann 243, 244, 245, 246
Livia 204
Lotion corporelle 92
Lotion hydratante 90
Lotion main 336
Loupe 31, 32
Luminothérapie 189
Lunette à oxygène 311
Lunettes de Berger 257
Lunettes de protection 349
Lunettes loupe 31

M

Mallette 397, 398
Mallette Hemobox 398
Mallette pour pèse bébé 290
Mallette réfrigérée 398
Mallette secours 307
Manche de bistouri 380, 381
Manche otoscope 254
Manchette hémiplégique 117
Manchette à pression 395
Marche extérieure 122
Marche-pieds 68, 122, 213, 214
Marche-pieds pour le bain 19
Marteau réflexe 373
Masque à oxygène 311
Masque à usage unique 348, 349
Masque anti ronflement 155
Masque bouche à bouche 304
Masque chaud/froid 200
Masque Colhot 198
Masque contour yeux collagen 187
Masque relaxant 155
Masque respiratoire 348
Masque silicone 309
Massage 153
Masseur 153
Matelas 128
Matelas à dépression 315
Maternité 208, 209, 210
Medipore Liner 412
Mediset 87, 362, 364, 365
Meuble compact 215
Microperfuseur intraveineux 390
Microperfuseur sécurité 390, 392
Micropore 411
Microtainer BD 277
Microtoise 292
Mini pédalier 205
Miroir de Clar 259
Miroir grossissant 25
Miroir laryngé 259
Moniteur 232, 265, 266, 267, 268
Moniteur vidéo 52
Montre 51
Montre infirmière 353
Mortier pilon 377
Mouche-bébé 210
Mouchoir 342
Mousse à raser 186
Mousse dermoprotectrice 92
Mousse désinfectante 322
Mousse nettoyante 91, 92
Mètre à ruban 293
Mélangeur de jeu de carte 33

N - O

Napperon antidérapant 66
Nebuliseur 163
Nettoyant dégraissant puissant 336
Nettoyant désinfectant de surface 326
Nettoyeur d'oreilles Ear Wash System 256
Nettoyant multisurfaces 334, 337
Nettoyant pour les sols 334, 337
Nettoyant pour les vitres 337
Nettoyant prothèse auditive 54
Nettoyant sanitaire 336
Nettoyant sol surface 336
Nettoyant vitre insectes 118
Nettoyant vitre surface 336
Neurostimulateur 203
Nexcare 198
Nutrition 309
Nébuliseur 162
Négatoscope 223
Obturateur cathéter intraveineux 391
Oeuf à malaxer 207
Ophtalmoscope 257
Opticlude 418
Optiskin 414
Oreiller 143, 144, 155, 156
Oreiller de bain 20
Oreiller ergonomique 145, 146
Oreiller respiratoire 155
Oreillller bactériostatique 315
Orthèse 102, 103
Ôte-agrafe 382
Otoscope 249, 250, 251, 252, 253
Otoscope à fibres optiques 249, 250, 251, 252, 254
Otoscope éclairage conventionnel 249, 250, 251, 252, 255
Ouate synthétique 409
Outil ergonomique 34
Ouvre-bouteille 67
Ouvre-boîte 67
Ouvre-pot 67
Oxymètre de pouls 260, 261, 262

P

Pain dermatologique 182
Paingone 204
Panneau d'affichage DEA 298
Pansement à découper 417, 419, 420
Pansement absorbant 421
Pansement alginate 414
Pansement compressif 304
Pansement Cuticell Classic 422
Pansement Cuticell Sorbion 421
Pansement Cutimed HydroControl 425
Pansement d'injection 416
Pansement de fixation de cathéter 390
Pansement détectable 419
Pansement film transparent 390, 413, 414, 415
Pansement gras 421, 422
Pansement hémostatique 421
Pansement individuel 419
Pansement moderne 408, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Pansement non tissé stérile 415
Pansement piqûres d'insecte 417
Pansement post-opératoire 413, 414, 415, 421
Pansement prédécoupé 417, 418, 419, 420
Pansement super absorbant 414
Pansement Vliwasorb 421
Pantacourt médical 350
Pantacourt minceur 193
Pantalon médical 350
Pants 84, 85
Pants pour bébé 211
Papier ECG 264, 265, 271
Papier cardiotocographe 269, 271
Papier imagerie médicale 271
Papier toilette 340, 341
Paravent 216
Parfum d'ambiance 159, 160
Parfum solide 173
Pastille antidérapante 19
Patch Nexcare 198
Pate à malaxer 207
Peak Flow 274, 275
Peigne 24
Peigne anti poux 161
Perfuseur 394, 395
Photothérapie 165
Pied à perfusion 213
Pied à roulettes pour tensiomètre 230, 232
Pied à sérum 213
Pierre d'Alun 176
Pierre ponce volcanique 171
Pile 255, 296
Pilon 377
Pilulier 37, 38, 39, 40, 41
Pilulier électronique 40
Pince à disséquer 369
Pince à disséquer bloc 371
Pince à disséquer service 373
Pince à enlèvement de fils 369
Pince à ongles 373, 375
Pince à pansements longuette service 372
Pince à pansements uterin bloc 371
Pince à écharde 375
Pince à écharde service 373
Pince à épiler 375
Pince à épiler lumineuse 25
Pince Adson 369
Pince Adson service 373
Pince Crocodile 273
Pince de préhension 35, 36
Pince Foerster 370
Pince Halstead bloc 371
Pince Halstead service 372
Pince Hartmann 372
Pince Kelly bloc 371
Pince Kocher 369
Pince Kocher bloc 371
Pince Kocher service 372
Pince Leriche bloc 371
Pince Magill 371
Pince ORL Troeltsch 372
Pince Pean service 372
Pince Pozzi bloc 371
Pince Rochester Pean service 372
Pince porte-aiguille Mayo service 372
Pince préhension 36
Pissette 377
Pièce détachée pour otoscope 255
Pièce détachée pour stéthoscope 246, 248
Pièce détachée pour tensiomètre 231, 235, 242
Plan dur 313
Planche à découper 66
Planche de bain 12
Planche de transfert 120
Plastique 27, 58, 99, 100, 101, 377
Plateau aluminium 376
Plateau antidérapant 58
Plateau autoclavable en cellulose 377
Plateau d'équilibre 206
Plateau de lit 58
Plateau en mélaminé 376
Plateau inox 376
Plonge manuelle 337
Plot surélévateur 56
Poche à savon 171
Poche à urine 87
Poche UU 312
Podologie 70, 71, 72, 73
Poignet de maintien 193
Poignée 100
Poignée antiglisse 61
Poignée d'otoscope 254
Poignée de bain 18
Poignée de force 207
Poignée de lit 55
Poignée de redressement 58
Poignée de sécurité 121
Poignée HANDGRIP 207
Poignée verseuse 64
Poignée véhicule 121
Pointe cautérisation 379
Poire à injection 385
Poire à lavement 385
Poire effilée 385
Poire Enema 385
Poire Politzer 385
Pompe à dépression 315
Pompe à nutrition 309
Pompe d'aspiration 309
Pompe flacon 212
Poncho pour fauteuil roulant 118
Porte aiguille Mayo service 372
Porte balai 101
Porte bouilloire 64
Porte canne 118
Porte carte 33
Porte livre 33
Porte manteau 223
Porte rouleau 360
Porte seau 98
Porte stylo 353
Porte verre 64
Pot à coton en mélaminé 377
Pot à eau 27
Potence de lit 56
Poubelle 224, 225
Poudre hydrosoluble 98
Presse sachet 64
Presse tube 28
Pressothérapie 191
Prolongateur 393, 395
Protection anatomique 81, 82, 83, 84
Protection barrière de lit 123
Protection de la tête 124, 125, 126
Protection de literie 139, 140, 141, 142, 144
Protection intraversable 81, 84
Protection Talon 71
Protection traversable 81, 82, 84
Protection à usage unique 347

Photos non contractuelles

Index

Protège bassin 99
Protège couette 139
Protège plâtre 410
Protège seau 99
Protège sonde lombaire 201
Protège sonde vaginale 201
Protège thermomètre 280, 281
Protège wc 99
Précelle avec loupe 373
Présentoir 197, 227, 281, 286
Présentoir instrument 375
Punch à biopsie 381
Purificateur d'air 164
Push button 392
Pèse bébé 282, 283
Pèse bébé de Classe médicale 290
Pèse bébé électronique 282, 283, 290
Pèse personne de Classe médicale 289
Pèse personne électronique 286, 287, 288, 289
Pèse personne impédancemètre 288
Pèse personne mécanique 284, 285, 289
Pèse personne vocal 287
Pédalier 205
Pédicure 188
Pédiluve 20

R

Rampe 122
Rampe aluminium 122
Rampe de seuil 122
Rape à pied 188
Rapide Relief 199
Rasoir 384
Red Dot 272
Relève-buste 57
Relève-jambes 57
Renovant sanitaire 337
Repose bras 33
Repose genou 34
Repose tête pour baignoire 20
Revitive 192
Rhume des foins 165
Rivabaume 182
Robinet 3 voies 394, 395
Rollator 110, 111, 112, 113, 114, 115
Ruban de mesure 293
Ruban indicateur 333
Râpe 375
Râpe pédicure 375
Râpe à pied 188
Régulateur de débit 393, 395
Réhausse WC 95, 96
Réhausse prise de courant 28
Réhausseur de lit 56
Réveil 51
Rééducation périnéale 87, 202

S

Sabot 354, 355
Sac hygiénique 99
Sac poubelle 226
Sac pour fauteuil roulant 118
Sac premiers secours 307, 308
Sac vomitoire 305
Sac à déchets médicaux 226
Sac à urine 100
Sachet de stérilisation 333
Sachet incontinenece 80, 82, 84
Sanyrène 90
Savon 169, 171, 184, 316, 318
Savon à l'huile d'argan 170
Savon au lait d'ânesse 168
Savon Aniosafe Manuclear 317
Savon d'Alep 174, 175, 176
Savon de Marseille 174
Savon doux 317
Savon désinfectant 317
Savon détachant 337
Savon liquide 171
Scanner vésical 269
Scie à plâtre 410
Seau hygiénique 101
Semelle 73
Seringue à insuline 389
Seringue à tuberculine 389
Seringue 2 et 3 pièces BD 387
Seringue 3 pièces Terumo 388
Seringue de mésothérapie 386, 388
Seringue pré remplie 391
Serum physiologique 361
Serviette de toilette 142
Set Mediset 87, 362, 364, 365
Set Velpeau 363
Set canule vaginale 101, 385
Set d'ablation de fils 382
Set de pansement 361, 362
Set de soin de bouche 361, 367
Set de soins 416
Set de suture 382
Set de table 66
Set mediset 363
Set retrait d'implant 364
Shampoing 88, 90, 92, 176, 182, 183
Shampoing solide 172
Shorty intraversable 86
Signalétique DEA 298
Siège assis/debout 218
Siège de bain 6, 7, 11, 12, 13
Siège de douche 7
Siège de jardin 34
Siège de massage 154
Siège releveur 132
Slip filet 83, 84
Slip intraversable 86
Soin après rasage 186
Soin de massage 180
Soin des cheveux 179
Soin des mains 318
Soin du corps 181
Soin du pied 188
Soin du visage 172, 173, 178, 179
Soin du visage homme 179
Soin protecteur 91
Solution anti-rougeur 90
Solution buccale 367
Solution sans rinçage 183
Solvant médical 416
Sommeil profond 190
Sonde anale 201
Sonde aspiration trachéale 310
Sonde cannelée 369, 374
Sonde d'intubation 310
Sonde de Foley 87
Sonde Doppler 269
Sonde rectale 87
Sonde urinaire 87
Sonde vaginale 201
Sonnette amplificateur 48
Sous-vêtement 81 86
Sous-vêtement intraversable 86
Soutien lombaire 158
Sparadrap acétate 412
Sparadrap microporeux 411
Sparadrap multi-extensible 411, 412
Sparadrap oxyde de zinc 412
Sparadrap silicone 411
Sparadrap taffetas 413
Sparadrap tissé 412, 413
Sparadrap transparent 412, 413
Spiromètre 274, 275
Spray Cryo 194
Spray d'ambiance 166
Spéculum 249, 255
Spéculum auriculaire Joleti 255
Spéculum auriculaire à usage unique 255
Spéculum réutilisable Sanalon 255
Spéculum Vacher 374
Spéculum vaginal à usage unique 378
Squelette 223
Stabilisateur de canne 107
Station de diagnostic 232, 267
Station météo 52
Step 206
Sterilinge 337
Sterilium 322
Stick lèvres 182
Stimulateur 274
Stop vide 312
Strapping 406
Stylet Mediset 369
Stylet monofilament 277
Stylet olivaire 369, 374
Stylet porte coton 374
Stylo autopiqueur 277
Stylo lampe 259
Stylo à cautériser 379
Stéthoscope 248
Stéthoscope cardiologie 244, 245, 247, 248
Stéthoscope double pavillon 245, 247, 248
Stéthoscope électronique 243
Stéthoscope infirmière 246
Stéthoscope Rappaport 248
Stéthoscope simple pavillon 248
Support antidérapant yaourt 66
Support sèche cheveux 26
Sur-accoudoirs pour fauteuil 117
Surfamed 326
Surfasafe 325
Surfasafe'r 325
Surlunette 349
Surodorant 159
Suture 383
Système d'abord veineux 394
Système modulaire 256
Sèche cheveux 26
Sérum nasal 361

T

Tabier service 353
Table d'inversion 218
Table de lit 56, 58, 59, 60
Table de massage 217
Table pliante 217, 218
Tablier à usage unique 347
Tabouret de bain 14
Tabouret de douche 7, 8, 9, 10, 11
Tabouret de WC 96
Tabouret à gaz 213, 214
Taie d'oreiller 141, 142, 144, 145
Taie de traversin 141
Talonnette 73
Talonnette de marche 410
Tampon Pur Zellin 401
Tampon d'alcool 324
Tampon de gaze 400
Tapis 19
Tapis d'acupression 207
Tapis d'étirement 153
Tapis de lit Alzheimer 123
Tasse 63
Tee shirt posture 158
Tegaderm 413, 414
Tensiomètre au bras 227, 229, 230, 231, 232, 233
Tensiomètre au poignet 227, 228, 230
Tensiomètre grand cadran 235, 237, 242
Tensiomètre manobrassard 234, 240
Tensiomètre manopoire 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Tensiomètre électronique 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 262, 265
Tensoban 406
Tensoplast 407
Tensospray 407
Test Helix 333
Test de Bowie & Dick 333
Test de Moatti 294
Thalasso pour les pieds 153
Thermomètre 279, 281
Thermomètre digital 280
Thermomètre électronique 278, 279, 280, 281
Thermomètre frontal 281
Thermomètre Gallium 281
Thermomètre sans contact 278
Thermomètre tympanique 278, 279
Thermomètre tétine 281
Thermoscan 278
Thermoscan Pro 279
Tire comédon 374, 375
Tire-bouchon 67
Tire-lait 208
Tire-tiques 303
Toilette Japonais 96
Toise adulte 292
Toise bébé 290, 293
Toise pèse bébé 290
Tondeuse cheveux 26
Tondeuse chirurgicale 384
Tondeuse poils 26
Torche 259
Totem airless 320
Tourne clé 28
Traitement anti-poux 161
Traitement anti-punaises 161
Transfert 119
Transpore 412
Trousse d'otoscope 251, 252, 253
Trousse de secours 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306
Trousse isotherme 398
Tubulure d'aspiration 309
Tubulure à oxygène 309, 311
Tunique médicale 351, 352
Télécommande 52
Téléphone 43, 44, 45, 46, 47, 48
Téterelle 209
Tête d'otoscope 254

U - V

URIgrip 100
Ultrason 153
Unité de diagnostic 256
Unité de prélèvement 392
Urgosyval 413
Urinal 100
Urinal anti déversement 100
Urinal homme à usage unique 100
Vaisselle 63, 64, 65, 66
Valve Bidirectionnele 393
Vaseline 196
Veilleuse 53
Veilleuse musicale 210
Ventouse 18
Verre 63, 64
Verre à découpe nasale 63
Verre à expérience 377
Verre à malade 27
Verseur de gouttes 42
Vessie à glace 151
Vélo d'appartement 205
Vêtements de confort 79

Photos non contractuelles

joleti

Ensemble de produits de qualité, à un coût maîtrisé pour les professionnels et les particuliers.



P 227



P 144



P 205



P 105



P 68



P 352



P 278



P 326



P 285



P 398



P 79



P 375



P 260



P 95



P 343



P 299



P 250



P 358



SAVO'NET



P 89

Éponge préimprégnée de savon à usage unique.

LE CONSEIL



L'ÉCOUTE

LA DISPONIBILITÉ

Conception & réalisation La Centrale Médicale Certifié ISO 9001 SGS
RC Boulogne/Mer 412 920 217
ecofolio La Centrale Médicale adhérent d'EcoFolio, participe au recyclage de ce catalogue.